

100. Jan 8. / 1. 95.
L.

1895.

Haupt-Verzeichniss
über
Samen und Pflanzen

VON

HAAGE & SCHMIDT

Kunst- und Handelsgärtner

ERFURT.

CATALOGUE GÉNÉRAL

DE

GRAINES ET DE PLANTES

DE

HAAGE & SCHMIDT

HORTICULTEURS &
MARCHANDS GRAINIERS

à ERFURT

(ALLEMAGNE).

Preis des Verzeichnisses 50 Pf. — Prix de ce catalogue M. 0.50.



Bemerkungen und Verkaufsbedingungen.

Alle Verkäufe nach diesem Katalog verstehen sich per Casse und ab hier. Die Preise sind in der deutschen Reichswährung in Mark und Pfennigen ausgedrückt. 1 Mark (M.) = 100 Pfennige (Pf.) = 1 Shilling Englisch = 1 Franc 25 Cms. Für kleinere Rechnungsbeträge oder zur Ausgleichung von Bruchtheilen nehmen wir Briefmarken eines beliebigen Landes zum vollen Werth in Zahlung. Ausländische Geldsorten werden zum Tagescours angenommen.

Beträge unter 20 Mark, sofern wir mit dem Herrn Besteller nicht in laufender Rechnung stehen, nehmen wir, wenn Nachnahme überhaupt zulässig ist, den Sendungen nach, da dies mindestens keine höheren Unkosten als die nachher nöthige Einsendung des entsprechenden Betrages verursacht, und gegenseitig Zeitersparniß eintritt. Nachnahme auf Postsendungen ist im deutschen Reichsgebiet und nach folgenden Ländern zulässig: Oesterreich-Ungarn — Dänemark — Schweden — Holland — Frankreich — Belgien — Luxemburg — Grossbritannien und Irland — Schweiz — Italien — Ver. Staaten von Nord-Amerika.

Im deutschen Postbezirk ist die Uebermittlung durch Postanweisung im Allgemeinen der gebräuchlichste Weg der Baarsendung; auch besteht ein Postanweisungsverkehr mit allen obengenannten Ländern, welche Nachnahme zulassen, sowie mit vielen anderen europäischen und ausser-europäischen Ländern.

Für Verpackung berechnen wir nur den Selbstkostenpreis: Bei ausser-europäischen Sendungen, welche frankirt werden müssen, bitten wir für ausreichende Deckung der dadurch erwachsenden Kosten Sorge zu tragen.

Zur Erleichterung unserer Arbeit bei der Ausführung von Aufträgen und zur Vermeidung allen Aufenthaltes bei der Absendung können wir unseren geschätzten Auftraggebern nicht dringend genug folgende Punkte ans Herz legen:

1. Deutlich geschriebene und genaue Angabe ihres Namens und Wohnortes, auch bei jeder wiederholten Bestellung.
2. Angabe der nächsten Post-, sowie der nächsten Eisenbahnstation.
3. Die Beförderungsweise vorzuschreiben.
4. Die Aufträge auf beigefügten Bestellzettel zu vermerken, welcher zum Beweis der richtigen Ausführung zurückgeschickt wird; Pflanzenbestellungen bitten wir auf ein gesondertes Blatt schreiben zu wollen.

Samenbestellungen werden so schnell wie möglich nach Eingang ausgeführt; Pflanzenaufträge, sobald es die Jahreszeit und die Witterung gestatten.

Unser unablässiges Bestreben ist darauf gerichtet, alle Aufträge, auch die kleinsten, peinlich genau auszuführen. Falls trotzdem ein Mal ein Versehen vorkommen sollte, werden wir gern in Aussicht nehmen, Ersatz an Waare zu senden, so zwar, dass der Werth die Höhe des für das Object in Rechnung gestellten Betrages nicht überschreitet. Gegen eine vermeintliche Verpflichtung aber, für einen theilweisen oder gänzlichen Ernteausfall, wie auch für etwaige Irrthümer in Benennungen und Beschreibungen aufzukommen, verwehren wir uns ausdrücklich.

Alle Bestellungen, welche nach diesem Kataloge geschehen, sehen wir als in Anerkennung unserer Verkaufsbedingungen ertheilt an.

Wir wiederholen, dass wir es uns, wie bisher, in hohem Grade angelegen sein lassen werden, unsere geschätzten Abnehmer stets aufs Sorgfältigste zu bedienen.

Post-Packet-Verkehr nach dem Auslande.

Es kann in Nachstehendem nur eine beschränkte Anzahl der in Betracht kommenden Länder Raum finden.

1. Pakete im Gewicht bis 5 kg kosten nach:

Belgien M. — 80; Chile M. 3,20; Dänemark M. — 80; dänische Antillen M. 2,40; Egypten M. 2,80; Frankreich M. — 80; Corsica, Algier M. 1,20; Guadeloupe, Martinique M. 2,80; Griechenland M. 2—; Grossbritannien und Irland M. 1,70; Italien M. 1,40; Luxemburg M. — 70; Holland M. — 80; Norwegen M. 1,60; Oesterreich-Ungarn M. — 50; Rumänien M. 1,40; Serbien M. 1,40; Schweiz M. — 80; Tripolis M. 1,60; Tunis M. 1,80; Türkei M. 2—.

2. Pakete im Gewicht bis 3 kg kosten nach:

Argentinien M. 3,60; Bulgarien M. 1,80; Gibraltar M. 2,60; Malta M. 2—; Portugal M. 1,80; Madeira M. 1,80; Azoren M. 2,60; Schweden M. 1,60; Spanien M. 1,40.

Zusendung von Katalogen.

Unsere Kataloge versenden wir regelmässig gratis und franco an unsere sämtlichen Kunden. Wer sonst die Kataloge wünscht, wird gebeten, für vorliegendes Hauptverzeichnis über Samen und Pflanzen 50 Pf. und für das Anfang August erscheinende Blumenzwiebel-Verzeichnis 20 Pf. in Briefmarken einzusenden, welche Verläge indessen von einem uns ertheilt werdenden Auftrage in Abrechnung gebracht werden.

Ankauf von Neuheiten.

Wir sind stets bereit, neue Species, Varietäten oder Hybriden von wirklich blumistischem Werth käuflich oder durch Tausch an uns zu bringen und ersuchen Besitzer von dergleichen, welche geneigt sind, solche abzutreten, sich an uns zu wenden.

Telegramm-Adresse: Hagesmit Erfurt.

I. Gemüse-Samen.

Graines potagères.

Die feinen Gemüse-Sorten sind ohne Rücksicht auf Kosten von den verschiedenen Züchtern, welche in der Cultur der einen oder andern Sorte sich besonders auszeichnen, gebaut, und diejenigen, welche für gewisse Gegenden des In- und Auslandes eigenthümlich sind, direct aus den zuverlässigsten Quellen bezogen. Zur Erleichterung der Auswahl sind die wesentlichsten Sorten für allgemeinen Küchenbedarf mit Fettschrift gedruckt.

Zu gefälliger Berücksichtigung

empfehlen wir die am Ende der Section III Seite 51 aufgeführte Auswahl von gemischten Collectionen für kleinere und grössere Hausgärten, welche nicht nur unsere geehrten Abnehmer der Mühe der speziellen Auswahl entheben, sondern auch eine zweckentsprechende Wahl sichern.

Die 100 Kilo-Preise finden abwärts bis zu 10 Kilo Anwendung, während der Berechnung von weniger als 10 Kilo bis hinab zu einschliesslich 200 Gramm der Kilo-Preis zu Grunde gelegt, und im Uebrigen der 20 Gramm-Preis oder ein entsprechender Aufschlag auf den Kilo-Preis berechnet wird. Bestellungen auf die geringsten abgebbaren Mengen bitten wir nach dem Grundsatz zu regeln, dass wir weniger als 10 Pfennig für einen Gewichtstheil überhaupt nicht in Ansatz bringen können. — Von landwirthschaftlichen oder Waldeamen, deren Preise sich im Laufe der Saison ändern können, stehen besondere Offerten zu Marktpreisen zu Diensten.

I. Kohl-Arten. Choux.

Blumenkohl oder Carviol.

Brassica oleracea botrytis cauliflora. — Cauliflower.
Choufleur. — Cavol Fiore.

No.	kg	20 g
No.	M. Pf.	Pf.
1 Algier, sehr grosse Sorte, direct importirte Saat	33	— 80
2 Asiatischer, grosser, später, extra	13	50 40
3 BerlinerZwerg-Treib-, ganz vorzügliche, hier gezogene Qualität	48	— 120
4 Cyprischer, früher, extra	13	50 40
5 Dean's früher Schneeball	—	— 480
6 Englischer, mittelfrüher, extra	13	50 40
7 Erfurter, grosser frühester	68	— 160
8 Erfurter Zwerg-, nicht ganz so früh und höher im Wuchs als Haage's Zwerg-, vorzüglich.	200 S. — 25, 100	— 250
9 Französischer Imperial	33	— 80
10 » Lenormand, niedriger	40	— 100



14. Haage'scher Treib-Blumenkohl.

Blumenkohl:

No.	kg	20 g
No.	M. Pf.	Pf.
11 Französischer Pariser oder Salomon's früher	36	— 90
12 » Pariser halbharter	36	— 90
13 Haage'scher kleinblättriger frühester Zwerg-, niedrigste Sorte, mit sehr grossen, festen, blendend weissen Köpfen. Ganz vorzügliche Qualität 100 S. — 25, 1000 S. 2 —	—	— 420
14 Haage'scher allerfrühester Zwerg-, eigene Zucht, echt, mit sehr kurzem Strunk, ganz egal in Höhe u. Qualität. Nicht über 40 cm h. werdend, sehr feste blendend weisse Köpfe. Ganz ausgezeichnet zum Treiben, jedoch ebenso vorzüglich für das freie Land . . 100 S. — 40, 1000 S. 3 —	—	— 700
15 Haage'scher allerfrüh. Treib-, überwinterter Pflanzensum Treiben . . . 100 Stück 4 —	—	—
16 Holländischer Zwerg-, schön	27	— 70
17 Italienischer früher Riesen- (Veitch's autumn giant), auch Frankfurter Riesen- genannt, von riesig. Dimensionen in Pflanze und Köpfen und anerkannt ganz vorzüglicher Qualität. Diese Sorte verlangt den fettesten Boden, reiche Bewässerung und mindestens 1 Meter entfernt gepflanzt zu werden	16	— 50
18 Italienischer später Riesen-, dieselbe grosse Sorte, nur später, extra	16	— 50
19 Italienischer non plus ultra, extra grosse frühe Sorte, sehr empfohlen	22	— 60
20 Standholder später, sehr vorzügliche distincte Sorte, von sehr robustem Wuchs, grosse feste weisse Köpfe bringend	16	— 50
21 Walcheren, sehr grosser, extra	16	— 50



46. Kraut, Braunschweiger.

Broccoli.

Brassica oleracea botrytis cymosa. — Broccoli.
Chou Brocoli. — Cavol Brocoli.

No.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
22	Violetter italienischer	9	30
23	» früher capischer	30	80
24	» » englischer	12 50	40
25	» später dänischer Zwerg-	18	50
26	» Sprossen- früher	12 50	40
27	Gelblichweisser Portsmouth	20	60
28	» Chappell's	20	60
29	Weisser italienischer	9	30
30	» grosser später	20	60
31	» Knight's zarter	20	60
32	» Frühlings-, frühester	20	60
33	» » Mammuth	20	60
34	» » Elletson's Kaiser-	20	60
35	» Snow's Winter-	48	120
36	» Monk's Hall Mammuth, späte weisse sehr grosse Sorte	22	60
37	» Perkin's Leamington, als der beste späte empfohlen	22	60
Folgende 6 Ital. Sorten sind als etwas ganz Ausgezeichnetes in Qualität und Sorte zu empfehlen. Die Ital. Namen derselben, welche wir hier wiedergeben, bezeichnen den Monat, für welchen die be- treffende Sorte im heimathlichen Clima für den Markt gebaut wird.			
38	San Martinari, November, niedrig, früh, violett	—	40
39	Nataleschi, December, gross, früh, violett	—	40
40	Gennajuoli, Januar, gross, grau- violet, mittelfrüh	—	40
41	Febbrajuoli, Februar, gross, violett, mittelfrüh	—	40
42	Marsuoli, März, spät, violett	—	40
43	Aprilioti, April, sehr gross und spät	—	40

Kraut oder Kopfkohl.

Brassica oleracea capitata. — Cabbage. —
Chou pommé. — Cavolo Cappuccio.

No.	Weisskraut:	kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
44	Amager, dänisches Winter-, sehr fest	9	30
45	Berliner grosses weisses ver- bessertes Markthallen-, ganz vorzügliche Sorte, mittelfrüh, da- bei sehr gross und fest	9	30
46	Braunschweiger, sehr grosses weisses plattes, extra, echt	10 50	30
47	» im Ausland gezogen, gut	8 50	25
48	Casseler, kegelförmiges grosses frühes stumpfspitzes, ausgezeich- nete, sehr zu empfehlende Sorte	10	30
49	Colomenskisches Riesen-	10	30
50	Eifeler oder Nürnburger, grosses, weisses, festes, auch Steinkraut genannt, für rauhe Gegenden	9	30
51	Englisches, Battersea, grosses plattes	8 60	30
52	» Cocosnuss (Wheeler's), extra schön	13 50	40
53	» Drumhead, grosses rundes weisses spätes	4 20	20



48. Kraut, Casseler.

No.	Kraut:	kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
54	Englisches, Drumhead, niedriges rundes weisses, fest	5	20
55	» Enfield Market, grosses weisses	6	20
56	» Wheeler's Imperial	7	25
57	» York'sches, frühestes weisses stumpfspitzes	7	25
58	» » grosses weisses stumpfspitzes	7	25
59	» Zuckerhut-, frühestes stumpf- spitzes, sehr zart	8	30
60	Erfurter, grösstes weisses, sehr festes, extra	8 80	30
61	» kleines frühestes festes	8 80	30
62	Filder, spitzköpfiges, sehr festes, grosses, echt	13 50	40
63	Französisches Baccalan, frühes, extra	8	30
64	» Joanel oder Nantais, frühestes, echt, sehr fest, extra	7 50	25
65	» » od. Nantais, spätes, mittlgross	7 80	25
66	» Ochsenherz, grosses, sehr schön, fest	8 60	30
67	» » kleines, sehr schön, fest	8	30
68	» St. Denis, schön	8	30
69	Griechisches Centner-	9	30
70	Henderson's frühes Sommer-, mittlgross, fest, gute Marktsorte	9	30
71	Holländisches weisses niedriges frühes, sehr schön, fest	7	25
72	» grosses weisses spätes	7 50	25
73	Jersey Wakefield, mittlgross, oval, festköpfig	9	30
74	Lübecker plattrundes mittlgrosses festes weisses	8	30
75	Magdeburger, grosses weisses festes, extra	8 80	30
76	Nürnberger, grosses weisses Herbst-	9	30
77	Pommersches, spitzes, sehr fest, extra	13 50	40



73. Kraut, Schweinfurter.



115. Wirsing, Kitzinger.

Kraut:		kg	20 g
No.		M.Pf.	Pf.
78	Schweinfurter, allergrösstes weisses, extra	10 50	30
79	Strassburger Centner-	8 50	30
80	Strunkkraut, echtes Altenburger	8 60	30
81	» verbessertes rothes, gleichzeitig auch Köpfe bildend	— —	80
82	Tacoronter Riesen-, muss vor Winter gesät werden, um die riesigen Köpfe auszubilden	16 —	50
83	Ulmer, grosses spätes Centner-, extra	9 —	30
84	Utrechter, weisses mit blauem Rand	10 80	40
85	Winnigstädter, weisses spitzes Zuckerhut-, extra, sehr fest	10 50	30
86	Zucker- oder Maispitz-, allerfrühstes	8 80	30
87	Zuckerhut, sehr festes, spitzes, extra	8 —	30

Rothkraut:

88	Berliner dunkelrothes grosses mittelfrühes	11 50	40
89	Erfurter blutrothes frühes Salat-, die beste Sorte	12 50	40
90	» » Riesen-	12 50	40
91	Holländisches blutrothes grosses spätes	9 —	30
92	» blutrothes grosses frühes	9 —	30
93	Präsident Garfield, früh, spitz, blutroth	11 50	40
94	Ulmer spätes blutrothes	11 50	40
95	Utrechter schwarzrothes kleines	9 —	30
96	Winnigstädter, rothes, spitzes, gute Salat-Sorte	— —	80

Wirsing, Savoyer- oder Börskohl.

Brassica oleracea capitata bullata. — Savoy. — Chou de Milan. — Cavolo di Milano.

No.		kg	20 g
		M.Pf.	Pf.
97	Berliner, grünlichgelb, mittelfrüher	7 —	25
98	Blumenthaler, gelber Savoyer	6 60	20
99	Capusiner, früher niedriger	4 50	20
100	Chou Marcellin, niedr., ausdauernd, echt	3 40	15
101	Engl. Drumhead oder Trommelkopf	4 —	20
102	» feingearbter grüner, extra	5 —	20
103	» » Waterloo, vorzüglichlicher	7 50	25
104	» Victoria, sehr fein gekraust	7 50	25
105	» little Pixie, fein gekraust grüner, niedrig	5 20	20
106	» Dublin Prize, sehr gross und extra, fein	7 —	25
107	» Sutton's Tom Thumb, klein, früh, dunkelgrün, sehr feingearbt, extra	7 —	25


Wirsing:

No.		kg	20 g
		M.Pf.	Pf.
108	Erfurter, grosser gelb. Winter-, extra	4 80	20
109	» kl. früher fester Winter-, extra	6 60	20
110	» Zuckerhut, sehr festköpfig	8 —	30
111	Frankfurter (Strassburger) langköpfiger grosser früher	6 60	20
112	Groot's Liebling, extra feingekrauster früher	3 50	15
113	Holländischer grosser gelber	3 20	15
114	Johannistag's, sehr frühe, festköpfige Sorte	9 —	30
115	Kitzinger, allerfrühster, spitzer, festköpfig	9 —	30
116	Norwegischer grosser später	6 —	20
117	Oberräder, gelbgrüner, grossköpfig, sehr früh, extra	8 —	30
118	Pancalier de Joulin, kleiner früher fester	7 —	25
119	Später grüner krauser	4 80	20
120	Ulmer, niedriger früher, extra	4 —	20
121	» grösster später	8 —	30
122	Vertus, allergrösster krauser später, ganz vorzügl. Sorte	8 —	30
123	Wiener, früh. niedr. Treib-	6 60	20

Sprossen- oder Rosenkohl.

Brassica oleracea bullata gemmifera. — Brussels Sprouts. — Chou à jets de Bruxelles. — Cavolo di Brusselles a getti.

No.		kg	20 g
		M.Pf.	Pf.
124	Brüsseler Sprossen-, hoher, extra	3 80	15



124. Rosenkohl, Brüsseler.

125	Brüsseler Aigburth, mit grossen festen Rosen	5 20	20
126	» englischer Rosebery	8 —	30
127	» Erfurter halbhohes, extra	5 20	20
128	» kugelförmiger halbhohes, extra, sehr feste, runde Rosen bringend	10 80	30
129	» Perkin's verbess. Zwerg-	5 —	20
130	» Sorymger's Riesen-, mittelhoch, vorzüglich	5 20	20

Blätter-Kohl.

Brassica oleracea acephala. — Borecole, Greens or Kale. — Chou vert ou non pommé. — Cavolo arricciato.

No.		kg	20 g
		M.Pf.	Pf.
131	Plumagen-, bunter	12 50	40
132	» weissgescheckter, sehr zierend	13 50	40
133	» rothgescheckter, sehr zierend	12 50	40
134	» prolifirender bunter, sehr zierend	20 —	60
135	» krauser geschlitzter rothbunter	20 —	60



142. Blätterkohl, niedriger krauser.

Blätter-Kohl:		kg	20 g
No.		M.Pf.	Pf.
136	Winter-, hoher brauner krauser . . .	7	25
137	» hoher grüner . . .	4	60
138	» » » feinstgekrauster, extra . . .	5	20
139	» halbhoher grüner moosartig gekrauster . . .	5	—
140	» » Mosbacher hellgrüner, sehr krauser . . .	6	—
141	» niedriger brauner kraus., extra . . .	5	50
142	» » grüner feingekrauster, feinste Qual., extra . . .	3	40
143	» » gelbgrüner Dreienbrunnen, extra . . .	4	20
144	Krauserandeter neapolitan. schliessender, sehr schön . . .	7	—
145	Schnitt-, brauner . . .	1	80
146	» gelber . . .	1	30
147	» grüner . . .	1	30
148	» gelber zarter Butter-schliessender . . .	3	50
149	» engl. grüner blumenkohlblättr. . .	6	—
150	» dickrippiger, krauserandeter . . .	13	50
151	Baum- oder Kuh-, grüner . . .	3	—
152	» » blauer . . .	8	—
153	Grosser blauer Mark- . . .	10	80
154	» grüner . . .	8	—
155	Grüner verzweigter Poitou . . .	3	20
156	Tausendköpfiger (Polo) . . .	3	20
157	Tronchuda, dickrippiger grüner . . .	4	20
158	Palmbaum, echt . . .	5	20
159	Packhol, chinesischer . . .	—	80
160	Pe-tsai, chinesischer . . .	—	80

161 Meer- od. Seekohl, Crambe marit. 18 50 50

Kohlrabi.

Brassica oleracea conglodes (caulo-rapa). — Kohlrabi. — Chou rave. — Cavol rapa.

		kg	20 g
No.		M.Pf.	Pf.
162	Wiener, allerfrüheste weisse Treib-, ganz extra . . .	12	50
163	» allerfrüheste blaue Treib-, ganz extra . . .	12	50
164	» kleinlaubige niedrige frühe weisse, extra . . .	6	60
165	» kleinlaubige niedrige frühe blaue, extra . . .	8	—
166	» kleinlaubige weisse Non plus ultra . . .	15	—
167	Englische frühe weisse, extra . . .	3	20
168	» » blaue . . .	4	80
169	Erfurter früheste weisse Dreienbrunnen-, extra . . .	7	80
170	Grosse weisse späte Feld- . . .	3	80
171	» blaue . . .	5	20
172	Sehr grosse blaue Riesen-, extra . . .	8	—
173	» » weisse . . .	7	—
174	Goliath, verbesserte blaue Riesen-, oft über 10 kg schwer, ohne holzig zu sein . . .	8	80
175	» verbesserte weisse Riesen- . . .	8	—



164. Kohlrabi, Wiener kleinlaubige.




174. Kohlrabi, Goliath.

Kohlrüben oder Erdkohlrabi.

Brassica Napus rapifera. — Swedish Turnips. Chou navet. — Cavolo navone.

No.		kg	20 g
		M.Pf.	Pf.
176	Grosse weisse runde, extra . . .	1	10
177	» gelbe . . .	1	10
178	» » verbess. zarte, extra (gelbe Schmalz-) . . .	1	30
179	» weisse verbess.zarte(weisse Schmalz-) . . .	1	30
180	Hoffmann's Riesen-, gelbe . . .	1	30
181	» » weisse . . .	1	30
182	Krasne Selakoe, glatte plattköpfige gelbe hochfeine Sorte . . .	2	40
183	Non plus ultra, grosse weisse grünköpfige, ganz ausgezeichnete Sorte . . .	3	80
184	Platttrunde gelbe Apfel-Sorte . . .	1	80
185	Schmerfelder, sehr grosse zarteste weisse . . .	3	80
186	Gelbe rothgrauhäutige Riesen- . . .	1	10
187	Weisse rothköpfige . . .	1	10
188	» grünköpfige . . .	1	10
189	Gelbe rothköpfige Riesen- . . .	1	10
190	Lange weisse Kannen-, sehr schön . . .	1	20

Obige Kohlrüben-Sorten sind von feinsten Qualität zum Verspeisen. Zu ökonomischen Zwecken siehe landwirthschaftliche Samen.



185. Kohlrübe, Schmerfelder.



186. Kohlrübe, gelbe rothgrauhäutige Riesen-.

2. Wurzel- und Rüben-Samen.

Carotten, Mohrrüben oder Möhren.

Daucus Carota sativus. — Carrot. — Carotta. — Carota.

No.		kg	20 g
	M.Pf. Pf.		
191	Altringham, rothe süsse grosse . . .	1 80	10
192	» verbesserte grünköpfige . . .	2 40	15
193	Braunschweiger, lange rothe (4.) . .	1 70	10
194	» halblange rothe . . .	2 20	15
195	Carentan, scharlachrothe Treib- ohne Herz, cylinderförmig, stumpfspitz, ganz egal dick, sehr früh, extra (7.) . . .	2 60	15
196	» abgeriebener Same . . .	3 50	15
197	Chantenay, halblange frühe rothe .	3 80	15
198	Durchsichtige feine weisse . . .	1 80	10
199	Duwick, holländische kurze frühe, zum Treiben, extra (1.) .	2 40	15
200	» abgeriebener Same . . .	3 20	15
201	Erfurter, lange rothgelbe feinkrautige (3.) . . .	1 70	10
202	Frankfurter, dunkelrothe frühe mittellange, extra . . .	2 20	15
203	Guerande, kurze dicke, ausgezeichnete Sorte, weit dicker als Duwick . . .	3 80	15
204	Halblange holl. spitze Treib-, extra .	2 50	15
205	» abgeriebener Same . . .	3 40	15



Carotten oder Möhren.

206	Hamburger, halblange dunkelrothe stumpfspitze . . .	2 50	15
207	Horn'sche, frühe lange rothe kurzaubige . . .	1 80	10
208	James, halblange hochrothe . . .	3 20	15
209	Lange scharlachrothe ohne Herz, egal cylinderförmig, länger als die Nantaise, extra schön in Form, früh . . .	2 40	15
210	Lobber, lange grosse dicke goldgelbe süsse . . .	2 20	15
211	Luc, halblange, länger als die Nantaise, oben dicker als unten, stumpfspitz, früh und ertragreich, extra (6.) . . .	2 60	15
212	Luc, halblange, abgeriebener Same . . .	3 50	15
213	Nantaise, cylinderförmige, halblange stumpfspitze Treib-, extra feine Qualität (2.) . . .	2 40	15
214	Nantaise, abgeriebener Same . . .	3 30	15

Carotten oder Möhren:

No.		kg	20 g
	M.Pf. Pf.		
215	Pariser Markt-, allerfrüheste Treib-, kleine runde, extra . . .	3 50	15
216	Pariser Treib-, sehr kurze stumpfe frühe, extra (5.) . . .	3 —	15
217	» abgeriebener Same . . .	3 80	15
218	St. Valery, lange rothe glatte, extra . . .	2 40	15
219	Violette grosse lange feine . . .	4 —	20
220	Vogesische halblange dicke weisse, abgeriebener Same . . .	2 20	15
221	Biesen-, sehr grosse weisse grünköpfige Futter- 100 kg 72 — .	1 10	10
222	» dieselben, abgeriebener Same 100 kg 108 — .	1 50	10
223	» verbesserte weisse grünköpfige, sehr ertragreich, von vorzüglicher Güte 100 kg 85 — .	1 20	10
224	» dieselben, abgeriebener Same 100 kg 124 — .	1 70	10
225	» sehr grosse rothe grünköpfige Futter- 100 kg 104 — .	1 50	10
226	» dieselben, abgeriebener Same 100 kg 148 — .	2 —	10
227	Saalfelder, blaßgelbe kurze 100 kg 90 — .	1 30	10

Cichorien-Wurzel.

Cichorium Intybus. — Large-rooted Chicory.

Chicorée sauvage. — Cichoria sativica.

No.		kg	20 g
	M.Pf. Pf.		
228	Braunschw., echte dicke . . .	3 20	15
229	Magdeburg, lange glatte . . .	3 —	15
230	Biesen-, cylinderförmige (Badenser walzenförmige) . . .	3 —	15

Goldwurzel.

Golden Thistle. — Scolyme d'Espagne. — Escolimo.

No.		kg	20 g
	M.Pf. Pf.		
231	Scolymus hispanicus . . .	5 20	20

Hafer-Wurzel.

Tragopogon porrifolius. — Salsify. — Salsifis blanc.

Scorzonera bianca.

No.		kg	20 g
	M.Pf. Pf.		
232	Gewöhnliche . . .	4 80	20

Meer-Rettig.

Cochlearia Armoracia L. — Horse Radish. —

Ralfort sauvage. — Rafano, Ramolaccio.

No.	Trägt keinen Samen.	M. Pf.
233	100 extra starke Wurzeln . . .	27 50
234	12 starke Wurzeln . . .	4 20
235	100 kleine Setzwurzeln . . .	3 80
236	12 » » . . .	— 60

Pastinaken.

Pastinaca sativa. — Parsnip. — Panais.

No.		kg	20 g
	M.Pf. Pf.		
237	Grosse lange . . . 100 kg 78 — .	1 10	10
238	Runde, extra . . . 100 » 82 — .	1 20	10
239	Professor Buokmann's Studenten-, sehr empfohlen . . . 100 kg 82 — .	1 20	10

Petersilien-Wurzel.

Petroselinum sativum. — Large rooted Parsley.

Persil à grosse racine. — Prezzemolo a grosse radici.

No.		kg	20 g
	M.Pf. Pf.		
240	Lange dicke späte . . . 100 kg 72 — .	1 10	10
241	Frühe dicke kurze . . . 100 » 72 — .	1 10	10
242	» » » verbesserte . . .	1 30	10



243. Petersilienwurzel, Ruhm von Erfurt.

Petersilien-Wurzel:		kg	20g
No.		M. Pf.	Pf.
243	Ruhm von Erfurt, glatte Wurzeln mit feingekrauten Blättern	4	20

Rapontica.Oenothera biennis. — Broadleaved Oenothera.
Jambon des Jardiniers.

No.		kg	20g
		M. Pf.	Pf.
244	Grosse gelbe	1 60	10

Rapunzel.

Campanula Rapunculus. — Rampion. — Raiponce.

No.		kg	20g
		M. Pf.	Pf.
245	Kleine feine weisse, delicat	20	50

Scorzoner oder Schwarz-Wurzel.

Scorzonera hispanica. — Scorzonere. — Scorzonera.

No.		kg	20g
		M. Pf.	Pf.
246	Gewöhnliche	5 20	20
247	Russische Riesen-	7 50	25

Pastinake,
grosse lange.

Schwarzwurzel.



Haferwurzel.

Zucker-Wurzel.

No.		kg	20g
		M. Pf.	Pf.
248	Sium Sisarum. — Skirret. — Charvis. — Sisaro	6	20

Sellerie.

Apium graveolens. — Celery. — Celeri. — Sedano.

No.		kg	20g
		M. Pf.	Pf.
249	Knoll-, Apfel-, kurzlaubiger, extra	10 80	30
250	» Erfurter, sehr grosser, extra	8	30
251	» » Haage's kurzaubiger, extra fein	9	30



250. Sellerie, Erfurter Knoll-.



Bleichsellerie.

Sellerie:

No.		kg	20g
		M. Pf.	Pf.
252	Knoll-, grosser krausblättriger	9	30
253	» » holländischer	7 20	25
254	» Leipziger glatter	8	30
255	» Naumburger Riesen-	9	30
256	» Non plus ultra	9	30
257	» Prager Riesen-, grosser glatter, sehr zartfleischiger	9	30
258	Bleich-, Bailie's rother Riesen-	6	20
259	» Boston Market	8	30
260	» Cole's Krystall-, weisser	5 20	20
261	» » superb, rother	7	25
262	» de Candolle, neu, mit sehr dicken, fleischigen Blattstielen	Pt. — 40,	—
263	» farnblättriger, sehr decorativ	7	25
264	» Golden Heart	7	25
265	» Golden self-blanching, Herz goldgelb, selbstbleichend	22	60
266	» Henderson's White Plume, besitzt die werthvolle Eigenschaft, dass die Blätter und Blattstiele, sowie das Herz von Natur weiss sind	27	70
267	» niedriger endivienblättriger	—	70
268	» Pascal giant, neue amerikanische Sorte mit sehr starken Blatttrippen	8	30
269	» Perfection Heartwell, beste amerikanische Markisorte	30	80
270	» Prince of Wales (Sanding-ham Dwarf White)	8	30
271	» rosenrother, ähnlich White Plume, aber im Innern mit rosenrothem Schein	8	30
272	» Seymour's Champion, weisser hellrother	4 60	20
273	» Sly's hybrid pink, neuer französischer weisser	2 36	15
274	» » violetter von Tours	4	20
275	» » violetter von Tours	4	20
276	Schnitt-, gewöhnlicher	2 20	15
277	» krausblättriger	9	30

Kerbel-Rübe.

278	Scandix (Chaerophyllum) bulbosa — Turnip-rooted Chervil — Cerfeuil tubéreux	4 20	20
279	Chaerophyllum Prescottii, sibirische Kerbel-Rübe, verbesserte, extra	5 20	20

Speise-Rüben.

Brassica rapa hortensis. — Garden Turnips. — Navet turnep ou Rabioule. — Navone et Rapa.

No.		kg	20g
		M. Pf.	Pf.
380	Altringham, gelbe frühe	2 20	15
281	Amerikanische, früheste weisse röhköpfige	2 20	15

Speise-Rüben:		kg	20 g
No.		M.Pf.	Pf.
282	Bortfelder, gelbe lange	1 50	10
283	Croissy, mittelfrühe runde weisse	2 20	15
284	Finland., gelbe glatte, extra	3 20	15
285	Freuse, lange weisse mittelfrühe	3 50	15
286	Fürst Engalitscheff, neu, gelb, roth gestreift, plattrunde	6 —	20
287	Ganablattrige platte rothe sehr frühe	2 —	15
288	„ „ weisse	2 20	15
289	Gelde, orangegelbe, sehr schön	2 —	15
290	Goldball, goldgelbe runde, extra	2 40	15
291	Gratscheff's scharlachrothe	8 —	30
292	Herbst, weisse runde	1 20	10
293	„ goldgelbe runde	1 50	10
294	Lawson's frühe Silberball	2 60	15
295	Mal-, runde, frühesteweisse	1 30	10
296	„ „ gelbe	1 60	10
297	Mailänder, runde weisse rothköpfige, neu, sehr fein, noch früher als die Münchener, extra	8 —	30
298	Maltoser, früheste kleine gelbe platte	2 20	15
299	Montmagny, goldgelbe rothköpfige glatte feine	3 —	15
300	Morigny, lange graue feine	3 50	15
301	Münchener Treib-, plattrunde weisse violetteköpfige, frühe kurzlaubige, extra	3 —	15
302	Ottersberger, gelbe sehr lange dünne	2 20	15
303	Petrowski'sche goldgelbe kleine plattrunde, eine der feinsten Rüben, extra	3 40	15
304	Schneeball, sehr frühe weisse	1 80	10
305	Schwarze lange, feine	2 60	15
306	„ runde, sehr delicat	2 60	15
307	Stein, weisse runde	1 60	10
308	Teltower oder Märkische	1 30	10
309	Vertus, halblange weisse	3 —	15
310	Wilhelmsburger, gelbe runde	1 60	10
Für Stoppel- oder Herbst-Rüben siehe ökonomische Samen.			

Beete oder Salatrüben.

Beta vulgaris hortensis. — Beet-Root. — Betterave à Salade. — Barbabietola.

No.		kg	20 g
		M.Pf.	Pf.
311	Amerikanische runde dunkelrothe, sehr empfohlen	1 80	10
312	Athener auch ägyptische genannt, plattrunde, dunkelrothe, glatte, fein, extra (5)	1 80	10
313	Bassano, glatte, rothgeringelte, süsse	1 60	10
314	Birnförmige, glatte, schwarzrothe, extra	2 20	15
315	Castelnaudary, rothe, halblange, süsse	2 20	15
316	Chelsea, schwarzrothe kurze Belaubung, halblange Rübe mit schwarzrothem Fleisch	3 20	15
317	Crapandine, dunkelrothe, rauhhaütige (4)	1 80	10
318	Dell's superb black, kleine schwarzrothe Rübe mit schwarzrothem Fleisch ohne Ringel; Blätter schmal, sehr zierend als Einfassung	2 40	15



Salatrüben.

Beete oder Salatrüben:

No.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
319	Dracaenablättrige, Rübe lang, schwarzroth, Belaubung sehr zierend (1)	8 —	30
320	Eclipse, rund, kupferroth	1 80	10
321	Erfurter lange feine schwarzrothe, kurzlaubige, extra (3)	1 30	10
322	Erfurter feine lange schwarzrothe dunkellaubige	2 40	15
323	Kronprinz, reichliche Belaubung, nach und nach in ein glänzendes Blutroth übergehend. Halblange glatte Rübe mit blutrothem Fleisch	1 90	10
324	Lange blutrothe	1 30	10
325	Lawson's kurzlaubige blutrothe, Laub ganz klein, dunkelroth; Rübe halblang mit blutrothem Fleisch ohne Ringel	1 90	10
326	Non plus ultra, halblange Rübe und leuchtend purpurcarmoisinrothe Belaubung, sehr fein	2 20	15
327	Nutting's selected dwarf, feinste dunkelrothe	2 20	15
328	Runde frühe dunkelrothe (5)	1 70	10
329	Victoria, prächtig zur Einzelpflanzung oder in Gruppen auf Rasen oder zwischen anderen Pflanzen mit contrastirenden Farben. Rübe gedrunken birnförmig, dunkel, glänzend und glatt, Fleisch dunkelblutroth, carmoisinscharlach geringelt, sehr wohl schmeckend und von leukorem Ansehen auf der Tafel, extra (2)	2 20	15
Für Futter-Runkel-Rüben siehe ökonomische Samen.			

3. Salat-Arten. Laitues.

Kopf-Salat.

Lactuca sativa capitata. — Cabbage Lettuces. — Laitues pommées. — Lattuga a cappuccio.
Die mit * bezeichneten sind die besten zu Frühbeeten unter Glas.

No.		kg	20 g
		M.Pf.	Pf.
330	All the year round, gelber zarter, andauernd, schw. K.	6 —	20
331	Amerikanischer krauser Riesen-, grünlich-weisse, sehr gross, extra, w. K.	7 50	25

Kopf-Salat:

No.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
332	Asiatischer, grosser gelber, w. K., extra	4 60	20
333	„ rothkantiger, vorzüglicher, w. K.	6 —	20
334	Bellegarde, gelber, vorzüglich, w. K.	8 —	30
335	Berliner, grosser gelber, br. K.	5 —	20
336	Big Boston, gelbgrüner mit röhlichen Kanten, festköpfig, w. K.	8 —	30
337	Bismarck, gelbgrüner rothkantiger, w. K.	8 —	30
338	Bossin's Riesen-, von enormer Grösse, spät, schw. K.	6 —	20



353. Kopfsalat, Erfurter gr. gelber Dickkopf.



391. Kopfsalat, Steinkopf gelber.

Kopf-Salat:		kg	20 g
No.		M. Pf.	Pf.
339	* Boston, moosartig gekraust, frühester gelber, extra, schw. K.	7 50	25
340	* Braune geel, allerfrühester gelber runder fester, w. K.	4 80	20
341	Chavigné, frühgelber, festköpfiger zarter, lang andauernd, w. K.	6 —	20
342	Chou de Naples, sehr grosser fester, w. K.	5 —	20
343	* Conqueror oder Eroberer, gelblichweiss, frühe aber sehr lange andauernde, feinste Sorte, w. K.	12 50	40
344	Cyrus, allergrösster gelber, w. K.	5 20	20
345	Dippe's gelber festköpfig., g. K.	5 50	20
346	* grosser gelber zartester, spät aufschliessender, vorzügliche Sorte für Freilandcultur, w. K.	8 —	30
347	Doppelkopf-, Lactuca dicephala, schw. K.	5 20	20
348	* Dreienbrunnen-, sehr zarter gelber festköpfiger, extra, w. K.	9 —	30
349	Dresdner Dauer-, blasse gelber, w. K.	4 60	20
350	Drumhead od. Trommelkopf, grosser, w. K., extra	4 —	20
351	* Eier-, ganzfrüher gelber, echt, w. K.	7 50	25
352	* » » » » sch. K.	6 —	20
353	Erfurter grosser gelber Dickkopf, neue Sorte mit grossen, sehr festen, grünlichgelben Köpfen, extra	8 60	30
354	Erstling, siehe Neuh. — voy. nouv.	—	56
355	Eureka, sehr zarte Sorte mit grossen festen braunroth. Köpfen, sehr zu empfehlen, g. K.	8 60	30
356	Faulenzser, brauner grosser, extra, schw. K.	5 50	20
357	* gelber, sehr zart, w. K., extra	6 —	20
358	Fearnought oder Fürchte Nichts, grosser gelber, schw. K., schön	6 —	20
359	Forellen-, engl. kl. blutrother, extra, schw. K.	7 20	25
360	* grosser bunter, w. K.	6 —	20
361	* grosser bunter, schw. K., extra	6 —	20
362	* Vollblut, dunkelrother, w. K., vorzüglich	7 50	25
363	* Vollblut, dunkelrother, schw. K., vorzüglich	7 50	25
364	Goldforellen-, sehr zarte, lang andauernde Sorte, feste Köpfe bildend, deren Deckblätter goldgelb mit braunroth gesprenkelt sind; w. K.	8 —	30
365	Haarlemer (Coblenser) grosser brauner, br. K., extra	4 80	20
366	* grosser gelber, w. K.	5 20	20

Kopf-Salat:		kg	20 g
No.		M. Pf.	Pf.
367	* Juwel, neu, ähnlich dem braunen Troztkopf, gleich gut zum Treiben, wie für Freilandcultur Pt. — 50	—	—
368	* Kaiser-Treib-, gelber, sehr früh, nur zum Treiben, vorzüglich, w. K.	5 20	20
369	Laibacher Bissalat, mit sehr grossen festen Köpfen, lang andauernd, Blätter gelblichgrün, am Rande etwas gekraust, w. K.	20 —	50
370	Lebeuf, Hybride zwischen Kopf- und Bind-Salat, w. K.	5 —	20
371	Lorthoïs, Blätter wellenförmig, glänzend grün mit braunem Anflug, w. K.	5 20	20
372	Malländer, brauner, gelb K.	7 —	25
373	Merveille, dunkelgrün mit roth gesprenkelt, guter Wintersalat, schw. K.	6 —	20
374	* Montré, früher gelber, w. K.	5 50	20
375	Non plus ultra (Pariser Zucker-), sehr grosser zarter gelber, ganz extra, w. K.	7 —	25
376	Paron, gelbgrüner (blonde de Paron), feste gelblichgrüne Köpfe, sehr gut, w. K.	7 50	25
377	Pelletier, feste hellgrüne Köpfe mit fein gezackten und gefransten endivenartigen Blättern, w. K.	7 50	25
378	Perpignaner, grosser gelber fester, w. K.	5 20	20
379	Perpignaner Dauerkopf, die echte Sorte, sich am längsten in Köpfen haltend, w. K.	8 —	30
380	Prabl, grosser gelber, schw. K.	5 20	20
381	Prinzenkopf, gelber, w. K.	4 40	20
382	* » » rothkantiger, w. K.	4 80	20
383	* Roquette, ganz kleine grüne, festköpfige Sorte, extra zum Treiben, w. K.	7 50	25
384	* Rudolph's Liebling, feine citrongelbe, sehr zarte Sorte, wesentlich verschieden von allen anderen Sorten, w. K.	10 80	30
385	Salamander, vorzügliche californische Sorte, bildet mittelgrosse feste gelbgrüne Köpfe ähnlich dem Troztkopf, schw. K.	6 —	20
386	Schwedenkopf, röthlicher, sehr zart, br. K.	5 20	20
387	* röthlicher, extra, w. K.	5 20	20
388	Schweizer, grösster, w. K., hält sich sehr lange ohne zu schiessen	7 —	25
389	Silberkopf, ganz extra feine, silberweiss glänzende, lange andauernd fest- und grossköpfige Sorte, sehr zart u. feinschmeckend, w. K.	8 —	30
390	* Steinkopf-, Forellen-, fest und zart, schw. K.	8 —	30
391	* » gelber früher, w. K.	7 —	25
392	* » grüner früher, schw. K.	8 —	30
393	* » früher, w. K., extra	8 —	30
394	* » goldgelber frühester Treib-, ganz extra, w. K.	7 20	25

Kopf-Salat:

No.	Kopf-Salat:	kg M.Pf.	20 g Pf.
395	Sunset, amerikanischer, mit grossen festen, silberweiss glänzenden Köpfen, extra, w. K.	9 —	30
396	Trocadero, grosser, gelbgrünern mit brännlichen Kanten, w. K.	5 20	20
397	Trotzkopf, gelber, grossköpfig, sehr sartz, gelblichgrün, sehr fest in Köpfen, w. K.	6 —	20
398	» brauner, extra, w. K.	7 50	25
399	Tarnauer Hartkopf, schöner, sehr fester gelber, w. K.	6 60	20
400	Vilmorin's grüner Fett-, glänzend dunkelgrün, schw. K.	7 —	25
401	Westindischer, echter grosser gelber, fest, sartz, sehr lang andauernd, ganz extra, w. K.	8 —	30
402	* Wheeler's Tom Thumb, kleiner sehr fester, vorzüglich zum Treiben, lange andauernd, extra, schw. K.	7 —	25
403	Winter-, bester dauernder gelber, w. K.	4 20	20
404	» brauner, w. K.	4 20	20
405	» Butterkopf, heilgrün, innen goldgelb, gross, sartz, w. K.	6 60	20
406	» Silberball, vorzüglich, w. K.	5 20	20
407	» Tremont, gross, festköpfig, gelbgrün mit röthlichen Kanten, extra, w. K.	8 —	30
408	Mischung der besten Sorten	4 —	20
409	Alter Salatamen für Vogelfutter, w. K.	1 80	10
410	» » » schw. K.	— 80	10
411	Pfück-Salat, amerikanischer mit krausen braunkantigen Blättern, grosse dichte Stauden bildend. Die mürben Blätter gepflückt, in der Weise wie Blattkohl, liefern den zartesten Salat fast während des ganzen Sommers, da die Pflanzen schwer in Samen schiessen und selbst dann noch nach einander bis zum letzten Blatt benutzt werden können, w. K.	6 60	20
412	Pfück-Salat, australischer gelber, w. K.	7 —	25
413	Pfück-Salat, californischer, gelbgrüne Blätter, an den Rändern sehr fein gekraust und gesäht. Grosse späte gute Sorte, sehr zierend, w. K.	13 50	40

Stech - Salat.

Lactuca sativa foliosa praecox. — Early forcing Lettuces. — Laitues à couper.

No.		kg	20g
		M.Pf.	Pf.
414	Früher gelber runder, w. K.	2 50	15
415	Französischer grüner, w. K.	2 40	15
416	Gelber krausblättriger, w. K.	3 50	15
417	» » schw. K.	2 50	15
418	Sehr fein moosartig gekrauter gelber, schw. K.	5 20	20
419	Zarterster hohlblättr. Butter, w. K.	4 20	20

Spargel - Salat.

Lactuca augustana.

No.	Lactuca augustana.	kg	20g
		M.Pf.	Pf.
420	Die Stengel werden von dieser Sorte benutzt und so wie Spargel zubereitet, schw. K.	7 —	25

Bind-Salat oder Sommer-Endivien.

Lactuca sativa romana. — Cos Lettuces. — Laitues
romaines. — Lattuga romana.

No.		kg	20g
		M.P.	Pf.
421	Blutrother, schw. K.	4 80	26
422	Brown Bath, braun, w. K., extra	4 60	20
423	» » » schw. » »	4 60	20



429. Bind-Salat, Pariser gelber.

Bind-Salat:

Bind-Salat:		kg	20 g
No.		M.Pf.	Pf.
424	Eichenblättriger gelber, schw. K.	5 20	20
425	„ grüner, schw. K.	5 20	20
426	Florence Cos, gelb, schw. K., extra	4 80	20
427	Forellen-, bunter, w. K.	6 60	20
428	London white, gelb, w. K., extra	4 60	20
429	Pariser gelber selbstschliess., w. K.	4 20	20
430	„ grüner „ „	4 20	20
431	Riesen-, brauner, selbstschliessend, schw. K.	4 60	20
432	„ weisser, selbstschliessend, w. K.	4 60	20
433	Sachsenhäuser, selbstschliessender, w. K.	5 50	20
434	Sibirischer, dunkelgrüner, zurückgebogene Blätter, sehr distinct, schw. K.	6 —	20
435	Trianon, distincte, selbstschliessende Sorte mit sehr grossen, festen Köpfen	8 60	30
436	Victoria white, schw. K.	4 80	20
437	Zuckerhut, englischer, schw. K.	5 20	20
438	beste Mischung	4 60	20

Perennirender Salat.

439 *Lactuca perennis*, L. — Laitue vivace. — Perennial Lettuce Pt. — 20 — — 100

Winter-Endivien.

Cichorium Endivia. — Endive. — Chicorées
frisées et scarolles. — Endivia.

No.		kg	20g
		M.Pf.	Pf.
440	Fein gekrauste grüne Moos-, extra	5 20	20
441	» » goldgelbe Moos-, neu, extra	7 —	25
442	Von Natur gelbe feingekrauste	6 40	20



443. Winter-Endivien, krause grüne.

443	Fein gekrauste grüne	3	40	15
444	Grosse breitblättr. vollherzige gelbe			
	Escariol	4	40	20
445	» » grüne	4	40	20
446	» weissgelbe Batavier Winter-	6	40	20
447	Breite grüne krause Caseler	3	80	15
448	Gefüllte Ruffee, extra	5	20	20
449	Feine Hirschohorn	6	40	20
450	Feingekrauste italienische, früheste	4	80	20
451	Feingekrauste von Meaux	4	40	20
452	Pancolière, grosse breitblättrige, krauserandete grüne	4	80	20

Winter-Endivien:			kg	20 g
No.			M.Pf.	Pf.
453	Louvier, extra fein geschlitzte		7 50	25
454	spätaufschliessende grüne krause, neu, sehr empfehlenswerth		—	60

Löwenzahn.

Taraxacum hortense. — Pissenlit. — Cultivated Dandelion.			kg	20 g
No.			M.Pf.	Pf.
455	cultivirter		10 80	30
456	breitblättriger, verbesserter sehr grosser		20 —	60
457	grüner von Montmagny, neu, distinct		—	130
458	mooskrauser verbesserter, mit krausen, fein geschlitzten Blättern		24 —	60

Cichorie.

Oichorium Intybus foliosum. — Salad Chicory. — Chicorée sauvage améliorée.			kg	20 g
No.			M.Pf.	Pf.
459	Wilde oder bittere		4 —	20
460	Buntblättrige Forellen-, verbesserte		4 20	20
461	Verbesserte grossblättrige		4 20	20
462	Whitloef, Brüsseler		3 20	15

Rabinschen oder Feld-Salat.

Valerianella olitoria. — Mache. — Corn-Salat. — Valeriana.			kg	20 g
No.			M.Pf.	Pf.
463	Gewöhnl. (Feldcrop, Schlafmälchen)		2 20	15
464	Holländische, grosse breite		1 70	10
465	Italienische, grosse (V. coronata)		2 —	15
466	dunkelgrüne, breitblättrige, vollherzige		3 —	15

Garten-Kresse.

Lepidium sativum. — Kress. — Cresson alénois. Cressione alénois.			kg	20 g
No.			M.Pf.	Pf.
467	Einfache gewöhnliche	100 kg 42 —	—	70 10
468	Gefüllte oder krause	100 » 52 —	—	80 10
469	Englische goldgelbe		1 —	10

Amerikanische Winter-Kresse.

No.			kg	20 g
			M.Pf.	Pf.
470	Barbarea praecox. — American Winter Cress. — Cresson de jardin vivace.		2 60	15
471	buntblättrige (Barbarea vulg. fol. var.)		4 60	20
472	verbesserte (Upland)		7 —	25

Wasser- oder Brunnen-Kresse.

Nasturtium officinale. — Water Cress. — Cresson de fontaine.			kg	20 g
No.			M.Pf.	Pf.
473	Erfurter, cultivirte (Dreienbrunnen)		40 —	100
474	Gewöhnliche bittere		16 —	50

Indianische oder Kapuziner-Kresse.

No.			kg	20 g
			M.Pf.	Pf.
475	Tropaeolum majus. — Capucine grande. — Indian Cress		5 20	20

Algier-Salat.

No.			kg	20 g
			M.Pf.	Pf.
476	Fedia scorpioides. — Valeriana d'Algier		4 60	20

4. Zwiebel- und Porree-Samen. Oignons et Poireaux.


Zwiebeln oder Zipollen.

Allium Ceps. — Onion. — Ognon. — Cipolla.			kg	20 g
No.			M.Pf.	Pf.
477	Bellegarde, extra Qualität, Zwiebeln von 1—1½ kg Schwere, über 50 cm im Umfang liefernd. Oval in Form, feinste Sorte zu Gousse		13 50	40
478	Birn-, längliche gelbe süsse		5 —	20
479	» silberweisse		20 —	50
480	Bornaer Riesen-, gelbe kugelförmige (Emperor Globe)		4 40	20
481	Braunschweiger, schwarzrothe plattrunde, festeste, die schärfste im Geschmack		5 50	20
482	Delicatess-, portugiesische, sehr grosse, zart, gelb, fleischig, haltbar u. frühreifend, ganz vorzüglich		20 —	60
483	Erfurter, plattrunde blasse- rothe harte		4 —	20
478.	Zwiebeln, gelbe Birn-			
484	Holländische, blutrothe runde harte		7 —	25



Zwiebeln:			kg	20 g
No.			M.Pf.	Pf.
485	Holländische, gelbe plattrunde		4 —	20
486	» silberweisse plattrunde		7 50	25
487	Italienische Barletta, früheste weisse		10 —	30
488	» dunkelrothe späte		6 —	20
489	» Mai-, silberweisse platte, ausgezeichnet feine Sorte, schwer und fest, frühreifend		6 60	20
490	» Königin (Queen Onion), silberweisse kleinste allerfrüheste plattrunde, sehr fein, bereits im Juli reifend		8 50	30
491	» gelbe Königin (Golden Queen), sehr feine kleine harte späte, besonders gut zum Einmachen		13 50	40
492	James-Dauer- (grosse gelbe Jahr-), extra		5 50	20
493	Liesaboner, weisse grosse runde		4 80	20
494	Madeira, grösste platte, echt		5 —	20
495	» runde		4 40	20
496	Magnum Bonum, grosse blaas- rothe länglichrunde, sehr haltbar, neu		7 —	25
497	Nocera, silberweisse früheste, echt		8 —	30
498	Pariser, silberweisse plattrunde, frühe		7 50	25
499	Sallon, rothe, in Form ähnlich der Madeira, aber dunkler in Farbe und pikanter im Geschmack		7 50	25
500	Schwefelgelbe, plattrunde harte		5 20	20
501	Spanische, blaasrothe Pfanz-, grosse späte		4 60	20
502	Spanische weisse Pfanz-, grosse späte		4 40	20

Zwiebeln:		kg	20 g
No.		M. Pf.	Pf.
503	Strohgelbe oder hellgelbe plattrunde harte	4 80	20
504	Teneriffa, sehr frühe rothe, vorzüglich als Gemüse	12 50	40
505	„ sehr frühe weisse, sehr fein	12 50	40
506	Tripoli, sehr frühe rothe platte, Riesen-, extra	6 —	20
507	„ Riesen- della Rocca, braunrothe Kugel-	6 —	20
508	„ blutrothe kugelförmige Riesen-	7 —	25
509	„ silberweisse runde frühe Riesen-	7 —	25
510	Wethersfield, blutrothe, plattrunde, frühe, sehr gut	8 —	30
511	Wundervoll, gelbe verbesserte haltbare Birn-	5 20	20
512	Wunder von Lyon, etwas grösser und haltbarer als „weisse Königin“	16 —	50



513. Zwiebel, Zittauer Riesen-, gelbe.

513	Zittauer Riesen-, runde gelbe grosse haltbare, extra	4 20	20
514	Zittauer Riesen-, blutrothe runde	7 —	25
515	beste haltbare Sorten gemischt	4 —	20

Schalotten-Samen.

Allium ascalonicum. — Schalotte. — Shallot. — Scalogno.		kg	20 g
No.		M. Pf.	Pf.
516	Grosse von Jersey	13 50	40
517	Dänische	Pt. — 40,	— 320

Knoblauch.

No.		M. Pf.
518	Goldgelber (Allium Moly), genau wie der gewöhnliche Knoblauch zu verwenden, aber von milderem Geschmack, beispielsweise die feinsten Würze an Hammelbraten	20 g 1 10, Pt. — 20, —
519	Knollen	100 St. 4 —, 10 St. — 50

Kartoffel-Zwiebel-Samen.

Allium ascalonicum var. — Ognon sous terre on patate. — Potato Onion.		kg	20 g
No.		M. Pf.	Pf.
520	Grosse gelbe, sehr haltbar	10 80	30
521	„ rothe	13 50	40
522	„ russische, hellgelbe	— —	100

Winter-Zwiebel.

Allium fistulosum. — Ciboule blanche hâtive. — Welsh Onion.		kg	20 g
No.		M. Pf.	Pf.
523	Gewöhnliche hohe Winterheck-	3 40	15

Schnittlauch.

Allium Schoenoprasum. — Ciboulette	
No.	ou Civette. — Chives.
524	Schnitt- oder Graslach
	20 g 2 60, Pt. — 20
525	100 Pflanzen 6 M., & Dutzend 1 M.

Porree oder Lauch.

Allium Porrum. — Leek. — Poireau. — Porro.		kg	20 g
No.		M. Pf.	Pf.
526	Französischer Sommer-	3 80	15
527	Italienischer Riesen-, sehr gross und zartfleischig	7 —	25



Porree.

528	Sehr grosser gelber Poitou	7 —	25
529	Erfurter dicker Winter-, extra	3 80	15
530	Grosser dicker Brabanter, extra	4 40	20
531	Sehr grosser Musselburger, extra	5 20	20
532	„ von Rouen	5 —	20
533	Monströser von Carentan, sehr grosser, extra	5 20	20
534	Remontant, neu, treibt an der Knolle zahlreiche Sprossen aus, welche man fortpflanzt	16 —	50

Steck-Zwiebeln.

No.		M. Pf.
535	Gewöhnliche Zwiebel-Sorten (A. Ceps), verschiedene Sorten gemischt, getrocknet 100 kg 68 —, kg — 90, 100 St. — 50	
536	Gelbe lange Birn-, getrocknet. Als Steckzwiebel gepflanzt, erreicht dieselbe enorme Grösse	kg 1 50, 100 St. — 75
537	Knoblauch (A. sativum)	kg 1 80
538	Rockambol oder Schlangen-Knoblauch (A. Scorodoprasum), Luftzwiebeln	kg 3 20
539	Aegyptische (All. proliferum), Luftzwiebeln	kg 2 60
540	Schalotten, gewöhnl. lange deutsche (All. ascalonicum)	kg 2 60
541	„ grosse dänische (russ.)	kg 1 30
542	Kartoffel-Zwiebel (All. ascal. var.), grosse gelbe	kg 1 20
543	„ „ „ rothe	kg 1 60
544	Perlzwiebeln (All. Ampeloprasum) (Nur im August versendbar!)	kg 4 —

5. Radies- und Rettig-Samen. Radis.

Monats-Radies.

Raphanus sativus praecox minor. — Small early Radishes. — Radis hâtif et Rave. — Radici primaticcia.

No.		kg	20 g	M. Pf.	Pf.
545	plattrundes allerfrühestes kurzlaubiges weisses, ganz extra (2)	1 80	10		
546	rundes weisses (1)	1 60	10		
547	» violettes	2 20	15		
548	» mit weisser Spitze	4 20	20		
549	» rosenrothes	1 60	10		
550	» scharlachrothes	1 60	10		
551	» Berliner Treib-	2 —	10		
552	» scharlachrothes mit weissem Wurzelende	3 —	15		
553	» Wiener gelbes Treib- (11)	1 80	10		
554	» rosenrothes mit weisser Spitze, sehr fein (3)	1 80	10		
555	» Erfurter frühestes rosenrothes Treib-, kurzlaubig, extra	1 80	10		
556	» frühestes scharlachrothes Treib- (auch Dreienbrunnen), Qual. extra (4)	1 80	10		
557	» carminrothes Treib-, sehr schön	2 —	10		
558	» dunkelblutrothes, sehr dunkle Farbe, extra (12)	4 —	20		
559	» Non plus ultra, leuchtend scharlachroth, sehr kurzlaubig, extra fein, die allerbeste Sorte zum Treiben	3 60	15		
560	» Juwel-, gemischt, siehe Neuh. — voy. nouv. Pt. — 60	—	—		

Monats-Radies:

No.		kg	20 g	M. Pf.	Pf.
564	ovales scharlachrothes, extra (5)	2 20	15		
565	» » Treib-, neu	3 —	15		
566	» » mit weissem Wurzelende	2 20	15		
567	» weisses, extra	3 20	15		
568	» » Treib-, neu	2 50	15		
569	» violettes mit weisser Spitze (8)	2 60	15		
570	runde und ovale Sorten gemischt	1 80	10		
571	langes weisses (7)	2 40	15		
572	» violettes (10)	3 50	15		
573	» rosenrothes	2 20	15		
574	» » mit weissem Wurzelende (6)	2 60	15		
575	» Beck's scharlachrothes kurzlaubiges	2 20	15		
576	» Wood's vorzügliches Treib-	2 20	15		
577	» alle Farben gemischt	2 20	15		
578	» gedrehtes von Mans	7 —	25		

Radies von Madras.

Raphanus caudatus. — Spottiswood rat-tail Radish. Radis à silique comestible. kg 20 g M. Pf. Pf.

No.		kg	20 g	M. Pf.	Pf.
579	Das echte Mougli-Radies von Java, mit Schoten bis zu 1 m Länge, fantastisch gewunden u. gedreht	16 —	50		

Rettige.

Raphanus sativus major. — Spanish Radish sorts. Radis d'été et d'hiver. — Radici d'inverno e d'estate. kg 20 g M. Pf. Pf.

No.		kg	20 g	M. Pf.	Pf.
580	Winter-, Erfurter, lang. schwarzer	1 50	10		
581	» Erfurter, runder schwarzer	1 30	10		
582	» » schwarzer kurzlaubiger, extra	1 30	10		
583	» » weisser langer	1 30	10		
584	» » runder	1 30	10		
585	» » Münchener Bier-	1 60	10		
586	» Pariser, langer kohlschwarzer cylinderförmiger, Fleisch reinweiss	2 —	10		
587	» grauer Riesen-	3 —	15		
588	» chinesis. rosenrother, feinste Qualität	2 30	15		
589	» chinesis. scharlachrother runder, neu	—	80		
590	Mai-, gelber runder Wiener	1 70	10		
591	» runder goldgelber Dresdner Bündel-	1 80	10		
592	» weisser runder Stuttgarter	1 70	10		
593	» » halblanger stumpf-spitzer Treib-	1 60	10		
594	» ovalrunder goldgelber Wiener, ausgezeichnet	1 80	10		
595	» weisser Delicatess-, halblang, mit sehr dünner, schneeweisser Schale, sehr früh	2 60	15		
596	Sommer-, schwarzer runder	1 60	10		
597	» weisser runder	1 60	10		
598	» » verbesserter	1 70	10		
599	Herbst-, rothschaliger	1 60	10		
600	» Münchener lorchfarbiger, halblanger mit weisser, braun genetzer Haut, sehr zart	2 60	15		
601	langer rother von Gournay, mit festem, weissem Fleisch, feine Sorte	2 —	10		
602	russischer weisser langer Treib-	2 60	15		



Radies.

No.		kg	20 g	M. Pf.	Pf.
561	kegelförm. scharlachrothes, kurzlaubig, tief scharlachroth, feine Treibsorte	3 20	15		
562	ovales rosenrothes, extra	2 —	10		
563	» » mit weissem Wurzelende, sehr schön (9)	1 80	10		

6. Küchen-Kräuter. Herbes potagères diverses.

No.		kg	20 g	M. Pf.	Pf.
603	Alant (Inula Helenium)	—	100		
604	Angelika (Angelica Archangelica)	8 —	30		
605	Artischocken (Cynara Scolymus), grosse grüne Provence	27 —	70		
606	» grosse violette	20 —	50		

No.		kg	20 g	M. Pf.	Pf.
607	Artischocken, grosse grüne von Laon	32 —	80		
608	Basilicum (Ocimum Basil.), Anis	13 50	40		
609	» grosses grünes	3 40	15		
610	» kleines grünes feingekrautes	4 —	20		



606. Artischoke.



620. Cardy.

No.		kg	20g
	M. Pf. Pf.		
611	Basilicum, kleines grünes krauses Zwerg- neu, sehr zierend	13 50	40
612	» kleines krauses violettes	5 20	20
613	» » » niedriges	—	130
614	» grosses violettes	5 20	20
615	» » Löffel- oder Schiffs-	5 60	20
616	Bohnen- oder Pfefferkraut (Satureja hortensis)	3 60	15
617	» Winter- (Satureja montana)	4 80	20
618	Borsetsch oder Gurkenkraut (Borago officinalis)	4 60	20
619	Cardobenedikten (Cnicus benedictus)	1 70	10
620	Cardy (Cynara Cardunculus), span. ohne Stacheln	8 —	30
621	» grosse v. Tours, vollripp., stach.	10 80	40
622	» vollrippige, ohne Stacheln	10 —	30
623	» rothrippige, ohne Stacheln	10 80	40
624	» Puvia, breitrippige	10 —	30



625. Champignon.

625	Champignonbrut (Agaricus campestris) in Backsteinform — (Mushroom Spawn. — Blanc de Champignon)	1 25	—
626	» in loser Form	2 60	—
627	Citronenmelisse (Melissa officinalis)	9 —	30
628	Dill (Anethum graveolens)	1 20	10
629	Bierfrucht (Solanum Melongena), lange weisse	8 60	30
630	» lange violette	4 80	20
631	» halblange weisse	10 80	40
632	» runde weisse	9 —	30
633	» violette	9 —	30
634	» gestreiffrüchtige	10 80	40
635	» mit scharlachrothen Früchten	9 —	30
636	» liebesapfelförmige rothe	9 —	30
637	» schwarze frühe lange	9 —	30
638	» Riesen- von Peking	13 50	40
639	» niedrige Nagasaki	20 —	50
640	» grüne Riesen- von Tibet	20 —	50
641	» violette New-Yorker Riesen-, bis 6 kg schwere Früchte tragend	24 —	60
642	» violette Zwerg-, früh	10 80	40

No.		kg	20g
	M. Pf. Pf.		
643	Erdbeere (Fragaria vesca etc.), beste grossfrüchtige Sorten gemischt	27 —	70
644	» immertragende Monats-, rothe Pt. — 10,	18 50	50
645	» » Monats-, weisse » — 30,	—	320
646	» » Monats-, rothe ohne Ranken Pt. — 30,	—	320
647	» » » weisse ohne Ranken Pt. — 20,	—	260
648	» » » Belle Lyonnaise Pt. — 30,	—	400
649	» » » Belle de Montrouge Pt. — 20,	—	320
650	» » » La générale, neu 1 q 2 —, Pt. — 40,	—	—
651	» » » Non plus ultra Pt. — 30,	—	400
652	» » » Schöne Weissnerin Pt. — 20,	—	260
653	» Wald-Erdbeere . . . » — 20,	—	130
654	Erdmandeln (Cyperus esculentus)	3 20	15
655	Erdnuss (Arachis hypogaea)	2 40	15
656	Esdragon (Artemisia Dracunculoides) Pt. — 20,	—	120
657	» Pflanzen, echte deutsche Sorte 12 Stück 3 —,	—	—
658	Fenchel, gewöhnlicher (Foeniculum vulgare) . 100 kg 100 —,	1 30	10
659	» grosser süsser Bologneser Anis 2 20	15	—
660	Gemsenhörner (Martynia proboscidea), die jungen Früchte zum Einmachen	9 —	30
661	Hibiscus esculentus (Gombo oder Okra), amerikan. langer grüner	5 50	20
662	» esculentus, amerikan. niedriger grüner	6 —	20
663	Igel (Medicago echinata — Herisson)	12 50	40
664	Isop (Hyssopus officinalis)	8 60	30
665	Kerbel (Anthriscus Cerefolium), gewöhnlicher	— 70	10
666	» krausblättriger	— 80	10
667	» grosser spanisch. wohlriech.	8 —	30
668	Krauseminze (Mentha crispata) 1000 S. 2 50, 100 S. — 30,	—	—
669	Lavendel oder Spike (Lavandula Spica)	4 —	20
670	Liebesapfel (Solan. Lycopersicon), grossfrüchtiger rother	2 40	15
671	» grosser gelber	8 —	30
672	» Acme, glatt, dunkelroth mit violetttem Schein, fein	16 —	50
673	» Ananas, gross, gelb, spät	—	110
674	» Apfel, weissfrüchtiger	13 50	40
675	» apfelförmiger kleiner gelber	20 —	50
676	» » rother	13 50	40
677	» Atlantic Prize, gross	—	60
678	» birnförmiger rother (1)	9 —	30
679	» Blount's Champion, Früchte mittelgross in Trauben	—	60
680	» Blue Plum (Blauer Pfämen), eine grossfrüchtige Sorte Nachtschatten Pt. — 20,	—	100
681	» Canada Victor, sehr glatt, schön, früh	27 —	70
682	» Cardinal, runde glatte scharlachrothe, früh- und reichtragend	24 —	60
683	» Carter's Green Gage, citronengelb, sehr fein	16 —	50
684	» Cedar Hill, fein	15 —	40
685	» Champion dwarf, sehr früh und reichtragend	27 —	70
686	» Chemin, rothe frühe	27 —	70
687	» Conqueror, Bliss, an Ertrag die Trophy übertreffend	20 —	50
688	» Cook's Favourite, sehr gute Marktorte	24 —	60



708. Liebesapfel, König Humbert.



Liebesapfel, verschiedene.

No.		kg 20 g	
		M. Pf.	Pf.
689	Liebesapfel, Courtet, sehr frühe, niedrige Sorte, ungemein reichtragend, Früchte lebhaft roth, in Büscheln, Blätter ungetheilt, ausgezeichnet!	32	— 80
690	» Dauer, eiförmiger	—	— 60
691	» Erdbeer- oder peruan. Ananaskirsche (Physalis peruviana), deren süß-säuerl. Früchte, roh oder in Zucker einge- macht, im Vaterlande beliebt sind	20	— 60
692	» Fejee Island (Lester's Perfection), hellroth, grossfrüchtig, spät	22	— 60
693	» Fulton Market, sehr früh, mittelgross, glatt	22	— 60
694	» General Grant, Frucht gross, fest, sehr früh	27	— 70
695	» gestreiftfrüchtiger japanischer, niedriger	13 50	40
696	» Golden Nugget	—	— 80
697	» » Queen	—	— 80
698	» Grenier's à tige raide, mit aufrechtem Stamm u. grossen Früchten	32	— 80
699	» grossblättriger rother (S. L. macrophyllum)	—	— 80
700	» Hathaway's Excelsior, früh, mittelgross, glatt	24	— 60
701	» Hubbard's krausblättriger, sehr frühe Sorte	20	— 60
702	» hunderttägiger, früh	32	— 80
703	» Ignotum, sehr früh, glatt, carmoisinroth	32	— 80
704	» johannisbeerfrüchtiger rother Trauben- (3)	11	— 40
705	» Keye's early prolific, sehr früh, grossfrüchtig	—	— 60
706	» kirschförmiger gelber	8	— 30
707	» » rother (2)	8	— 30
708	» König Humbert, sehr früh, ertragreich, grosse leuchtend scharlachrothe pflaumenförmige Früchte	13 50	40
709	» Laxton's Freiland-, sehr früh und reichtragend	24	— 60
710	» Lemon Blush, neu, citron- gelb mit blassrosa Anflug	40	— 100
711	» Little Gem, sehr früh, Frucht klein	18 50	50
No.		kg 20 g	
		M. Pf.	Pf.
712	Liebesapfel, Livingstone's Favou- rite, rund, blutroth	—	— 70
713	» » Long-keeper, neu, gross, rund, sich sehr lange haltend	32	— 90
714	» Mayflower, gross, rund, glatt, hochroth	27	— 70
715	» Mikado, sehr grosse rothe, bis 3/4 Kilo schwere Früchte	24	— 60
716	» Optimus, sehr früh, carmoi- sinroth, glatt	22	— 60
717	» Paragon, Frucht gross, leuch- tend carmoisin, früh	20	— 60
718	» Perfection, rund, roth, fest- fleischig	13 50	40
719	» Pfirsich (Peach), neu, runde Früchte, in Form und Farbe einer Pfirsich täuschend ähnlich	16	— 50
720	» pflaumenförmiger gelber	8	— 30
721	» » rother (4)	10 80	30
722	» Ponderosa, nenoster grösster amerikanischer, carmoisin- roth, sehr fleischig	—	— 160
723	» Präsident Garfield, mit riesigen Früchten, oft 1 Kilo und mehr wiegend	24	— 60
724	» Prelude, neu, sehr früh, glän- zend carmoisinscharlach, glatt	20	— 50
725	» Prinz von Neapel, schar- lach, gross, spät	—	— 80
726	» prolificrender, interessant	—	— 110
727	» Riesen-mit rosa Früchten, mon- ströser	—	— 80
728	» rother, goldgelb gestreifter	24	— 60
729	» » niedriger krausblät- tiger	9	— 30
730	» Ruby, rother früher	—	— 80
731	» Saint Fiacre, gross, platt- rund	—	— 100
732	» Santa Catarina, gross, rund, scharlachroth	—	— 80
733	» Scoville's Hybrid, gross, mittelfrüh, glatte Früchte	32	— 80
734	» stachelbeerfrüchtiger, S. L. grossularioides	—	— 80
735	» Terra Cotta, neu, gross, apfel- förmig, pfirsichroth Pt.	20	— 160
736	» Tilden, gross, glatt, schöne Marktsorte	24	— 70
737	» Tom Thumb, grosser rother, niedrig, sehr früh	—	— 80
738	» Trophy, von enormer Grösse, sehr schöne runde Frucht	27	— 70
739	» » goldgelbe	—	— 110



768. Petersilie, krause.

No.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
740	Liebesapfel, Türkenbund, scharlachroth	—	80
741	» Turner's Hybrid, spät, Früchte grosse, glatt	—	80
742	» Violette belle de Lenville	24	60
743	» weissfrüchtiger grosser	—	80
744	» Zwerg-, Vilmorin's rother früher, sehr ertragreich, Früchte mittelgros	13 50	40
745	» beste Sorten gemischt	10	30
746	Liebstock (Levisticum officinale)	9	30
747	Löffelkraut (Cochlearia officinalis)	4 20	20
748	Mais, Adam's, extra früher	1 60	10
749	» Blount's prolific	1 60	10
750	» Crosby's, extra früher Zucker-	1 60	10
751	» Early Minnesota	1 60	10
752	» goldgelber Zucker-	1 60	10
753	» Mammoth Sweet	1 60	10
754	» Manhattan Zucker-, neu, der frühesten von allen	4	20
755	» Moore's early Concord	1 60	10
756	» Narragansett Zucker-	1 60	10
757	» schwarzer Zucker-	1 60	10
758	» Stowell's, immergrüner	1 60	10
759	» Triumph-Zucker-	1 60	10
760	» Tuscarora	1 60	10

Diese genannten sind die vorzüglichsten Sorten, deren junge Kolben gekocht, geschmort Lieb- lingsgerichte der Amerikaner sind.

761	Majoran (Maj. hort., franz. bester)	3 80	15
762	» perennirender (Origanum vulg.)	—	50
763	Malve, krausblättrige, die jungen Blätter liefern ein wohl- schmeckendes Gemüse und sind auch zur Verzierung sehr geeignet	2 40	15
764	Mariendistel (Silybum Marianum — Chardon-Marie)	1 30	10
765	Nusskraut (Cochorus olitorius, L. — Corète potagère)	10 80	40
766	Petersilie (Petroselinum sativum), einfache	1 10	10
767	» verbess. dichtlaubige Schnitt-	1 20	10
768	» gefüllte oder krause	1 50	10
769	» span. sehr fein gekr. Zwerg-	1 60	10
770	» englische Myatt's Zier-	1 70	10
771	» moosartig gekrauste Champion, schön	1 70	10
772	» Non plus ultra, sehr fein gekraut, zierend	3 80	15
773	» italienische Riesen-, sehr gross- blättrig	5 20	20
774	» farnblättrige, extra Qua- lität	1 60	10
775	Pfeffer, spanischer (Capsicum an- num), Cardinal, mit sehr langen Früchten	13 50	40
776	» spanischer, Cayenne, langer dün- ner rother	8	30
777	» » Cayenne, langer dünner gelber	9	30
778	» Celestial, sehr früh, Früchte bei der Reife zuerst weiss- lichgelb, später scharlach- roth, sehr zierend	12 50	40
779	» » chilenischer scharfer	8	30
780	» » eckiger dicker kurzer rother süsser	5 20	20
781	» » » gelber	9	30
782	» Elephanten-Rüssel, neu, mit sehr langen, rüsselähn- lichen, fleischigen Früch- ten	40	100



782. Pfeffer, Elephanten-Rüssel.

No.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
783	Pfeffer, spanischer, Golden Dawn, mit grossen gold- gelben hängenden Früchten	10 80	40
784	» spanischer, Golden Upright, Früchte gross, goldgelb, aufrechtstehend	—	60
785	» » Kaleidoscop, neu, Früchte zuerst weiss, später in roth übergehend	24	60
786	» » kirschförmiger gelber	8	30
787	» » rother	8	30
788	» » langer gelber	7	25
789	» » rother	3 20	15
790	» » liebesapfelfrüchtiger, gelber	7	25
791	» » rother	7	25
792	» » monströser rother, sehr gross, cyllinderförmiger Riesen-	8	30
793	» » Prinz von Wales, gelb, zierend	10 80	40
794	» » Procop's Riesen-, neue, sehr empfehlenswerthe Sorte m. aussergewöhnl. grossen, scharlachrothen, sehr flei- schigen Früchten, 15—20 cm lang bei 10—12 cm Breite	20	50
795	» » Ruby King, Früchte gross, carminroth, fast rund	10 80	40
796	» » runzliggelber Pt. — 30,	—	200
797	» » schwarzer nubischer	20	50
798	» » Trauben-, orangerother	—	120
799	» » » gelber	—	120
800	» » » rother	—	120
801	» » » japanischer schar- lachrother	20	50
802	» » violetter	8	30
803	» » weissfrüchtiger, Pt. — 20	—	70
804	Pfeffermünze (Mentha piperita), 1000 S. 2 50, 100 S. — 30,	—	—
805	Physalis Alkekengi	20	60
806	» edulis (peruviana), Ananas- hirsche oder Bossin's Erd- beer-Tomate, in Peru roh oder in Zucker eingebracht sehr beliebt	20	60
807	» edulis macrocarpa, sehr gross- fruchtig	32	50
808	Pimpinell, Garten- (Poterium Sanguisorba hortense)	3 20	15

No.		kg	20 g	No.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.			M. Pf.	Pf.
809	Portulak (<i>Portulaca oleracea</i>), gelb	3 60	15	828	Spargel, Columbian white,	15	40
810	» grüner	2 40	15		neue amerikanische Sorte.		
811	» grossblättriger goldgelber	4 50	20	829	» Conover's Colossal, sehr		
812	Raupen (<i>Scorpiurus sulcata</i>), grosse	12	40		stark und schnellwachsende		
813	» kleine	12	40		amerikanische Sorte	3 20	15
814	» gestreifte	12	40	830	» Palmetto, amerikanischer mit		
815	» rauhe	12	40		erbsengrünen Köpfen	7	25
816	Rosmarin (<i>Rosmarinus offic.</i>)	12 50	40	831	Thymian (<i>Th. vulg.</i>), franz.		
817	Salbei (<i>Salvia officinalis</i>)	7	25		Sommer-	16	50
818	» Muscateller (<i>Salvia Sclarea</i>)	8	30	832	» deutscher Winter-	8 60	30
819	Schnecken (<i>Medicago turbinata</i>)	12	40	833	Tripmadam (<i>Sedum reflexum</i>)		
820	Senf (<i>Sinapis alba</i>), gelber	— 70	10		Pt. — 20,	—	140
821	» brauner (<i>S. nigra</i>)	1 10	10	834	Waldmeister (<i>Asperula odorata</i>)	27	70
822	» kohlblättriger von China (<i>S. chinensis</i>)	5 20	20	845	Weinraute (<i>Ruta graveolens</i>)	4 20	20
823	» schltzblättriger, <i>S. dissecta</i>	2 60	15	836	Wermuth (<i>Artemisia Absinthium</i>)	16	50
824	Spargel (<i>Asparagus officinalis</i>),			837	Würmer (<i>Scorpiurus vermiculata</i>)	16	50
	Erfurter bester	1 80	10	838	1 Collection von 24 Sorten Igel-,		
825	» Erfurter Riesen-, extra	2 20	15		Raupen- und Schneckenkle-		
826	» Ulmer	8 80	15		sorten mit richtigen Namen von		
827	» Argenteuil, früher	3 80	15		jeder 1 Portion zusammen 2	—	—
				839	1 Collection von 12 Sorten	1	—

7. Spinat-Arten.

No.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
840	Eiskraut (<i>Mesembrianthemum crystallinum</i>), Glaciale	7 50	25
841	Erdbeerspinat (<i>Blitum capitatum</i>)	7	25
842	Gartenmelde (<i>Atriplex hort.</i>), gelbe	1 50	10
843	» blutrothe	1 20	10
844	» Lee's Riesen-	1 30	10
845	Mangold oder Beisskohl (<i>Beta Cicla</i>), grosser	1 20	10
846	» sehr zarter Schweizer	1 60	10
847	» Silber-	1 30	10
848	» krausblättriger	1 50	10
849	» brasilianischer, bunter	1 30	10
850	» chilen. gelber, auffallend schön	2 60	15
851	» chilen. rother	2 60	15
852	» Lyoner blonder, weissrippiger	2	10
853	Nachtschatten (<i>Solanum nigrum</i>), cultivirt, Morelle cultivée	22	60
854	Reisgewächs, Chenopod. Quinoa	3 20	15
855	Rhabarber (Rheum), Victoria	4	20
856	» Prinz Albert	4	20
857	» beste engl. Sorten für Compots, gemischt	3 40	15
858	Sauerampfer (<i>Rumex acetosa</i>), gewöhnlicher	4	20
859	» grossblättriger	3 80	15
860	» » Lyoner Riesen-, hellgrün, löffelförmig, neu und distinct	16	50
861	» französ. grosser Belleville	4	20
862	Spinat (<i>Spinacea oleracea</i>), rundblättriger Winter.		
	100 kg 38	—	60
863	» rundblättriger spitzkörniger 100 kg 5	—	80
864	» langblättriger Winter-spitzkörnig. 100 kg 48	—	70
865	» sehr grosser gelber Schweizer, gross, rundsamig, sehr zart, extra 100 kg 48	—	70
866	» von Gaudry, sehr grosser rundblättriger. 100 kg 40	—	70



Spinat.

No.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
867	Spinat, salatblättriger, rundsamig. 100 kg 45	—	70
868	» grossblättriger skandinavischer, gross, rundsamig	—	80
869	» monstros von Viroflay, enorm grosse, dicke, dunkelgrüne Blätter	—	70
870	» spät aufschliessender dunkelgrüner	—	70
871	» Victoria Riesen-, allergrösster breitblättriger, rundsamig	—	80
872	» engl. immerwährender Winter- (<i>Rumex patientia</i>) (Sauerampfer)	2	10
873	» neuseeländischer (<i>Tetragonia expansa</i>)	2 20	15
874	» von Cuba, Claytonia cubensis	—	60
875	» Malabar, rother, Basella rubra	9	30
876	» » weisser, Basella alba	7	25
877	» chines., Amarantus oleraceus	—	70
878	» Kermesbeer-, südamerikan. (<i>Phytolacca esculenta</i>)	5 20	20
879	» brasilianischer (<i>Talinum paniculatum</i>), sehr feiner Samen	Pt. — 20	—

8. Gurken und Kürbisse.

Gurken.

No.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
880	(<i>Cucumis sativus</i>) — Cucumber — Concombre — Cetriuolo)		
	100 kg 38	—	60
881	Erfurter mittellange grüne volltragende	10 80	40
882	» lange grüne volltragende	12 50	40
883	» » Schlangen-, extra	18 50	50

No.	Gurken:	kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
883	Erfurter grüne Goliath, allerschöne verbesserte grüne Schlangen-, ganz vorzüglich	42	110
884	» lange weisse Schlangen-	22	60
885	Bismarck, lange grünbleibende, sehr reichtragend	13 50	40

No.	Gurken:	kg 20g	
		M.Pf.	Pf.
886	Fürsten-, neu, hellgrün, cylindrisch, 15—20 cm lang, sehr fleischig	—	100
887	halblange grüne mährische	3 60	20
888	holländ., lange weisse, extra	20	60
889	frühe grüne Trauben-, sehr feine Rinnmach-	5 20	20
890	weisse Trauben-	12 50	40
891	grünbleibende Trauben-	11	40
892	grüne dicke von Colmar, sehr fleischig	18	50
893	Haargurke von Egypten, Früchte gurkenartig, milchweiss und seidenhaarig, die im unreifen Zustande als Salat, und wenn reif als Obst benutzt werden können	12	40
894	japanische Kletter-, sehr reichtragende, widerstandsfähige, äusserst wohlchmeckende Freilandsorte; hat sich ausgezeichnet bewährt und ist auch zum Treiben für das Mistbeet sehr zu empfehlen. Frucht sehr dickfleischig, anfangs dunkelgrün, später braungelb genetzt	24	60
895	japanische Kletter-, weisse	—	100
896	Kaiser Alexander, braungenetzte Trauben- (Chiwa-Walzen-, auch Lucas'sche genetzte Trauben-)	7	25
897	chinesische grüne längste Schlangeng-, extra	22	60
898	» längste grünbleibende Schlangeng-	18 50	50
899	allerfrüheste Murum'sche, kleinste Trauben-, echt	3 30	15
900	sehr frühe Borowski'sche, grössere Trauben-	2 60	15
	Die beiden vorstehenden sind die frühesten und reichtragendsten Freilandgurken, in unünstigen Jahren oft die einzigen Sorten, welche überhaupt Früchte bringen.		
901	lange grüne Walzen- von Athen. Sehr ertragreiche Salatgurke, schön glatt, egal cylindrisch, sehr zart und dickfleischig	11 50	40
902	von Turkestan, mittellange grüne, selbst in ganz ungünstigen Jahren im Freien reichtragende Sorte	27	70
903	französische Trauben-	4	20
904	» echte Pariser Trauben- oder Cornichon	5 50	20
905	» mittellange grüne	4 20	20
906	» lange grüne Schlangeng-	6	20
907	» » weisse	7 50	25
908	» grosse dicke weisse von Bonneuil	8	30
909	beste deutsche Sorten gemischt	12	40



819. Treibgurke, Hampel's Juwel von Koppitz, im Mistbeet gezogen.

Treibgurken:

No.	Treibgurken:	Pt. 20g	
		Pf. M.Pf.	
919	Hampel's „Juwel von Koppitz“, neue, sehr werthvolle Einführung. Jede Pflanze dieser Treibgurke bringt mit dem ersten natürlichen Blatt Fruchtansatz, aus welchem sich Früchte entwickeln, an deren Stelle bei anderen Sorten ein Büthen und Abwelken tritt. Entschieden die dankbarste und dazu die feinstschmeckende Treibgurke. Originalsaat	10 S.	40 — —
920	Hampel's neueste Treibhaus-, sehr reichtragend	10 S.	50 — —
921	» verbesserte Treibhaus-, neu, mit ungewöhnlich frühem Fruchtansatz. Aus jedem Blattwinkel erscheint ein Bouqueten junger Früchte, die man zum Theil entfernen muss. Frucht blassgrün, weissstachelig, 50—60 cm lang, extra	10 S.	50 — —
922	Hampel's verbesserte Mistbeet-, von unschätzbarem Werthe für den Gemüsegärtner. Bei sehr kräftigem Wuchs entwickelt diese neue Gurke eine ausserordentliche Fruchtbarkeit und besitzt grosse		

Treib-Gurken.

Concombres à force. — Frame Cucumbers.

No.		Pt. 20g	
		Pf. M.Pf.	
910	Aal-, weissegrüngestreifte, vorzügl.	30	4 —
911	» Berliner, sehr volltragend, auch fürs freie Land	20	2 60
912	Arnstädter grüne Riesen-Schlangeng-, oft über 60 cm, extra	30	4 —
913	» schneeweisse Riesen-Schlangeng-, sehr feine	30	4 —
914	Astro, dunkelgrüne, fein genetzte Schlangeng-, gross und sehr ertragreich, extra	30	2 40
915	Brödel's grünbleibende lange	30	4 —
916	Erfurter dicke blassgrüne	20	1 60
917	» lange gelbe	20	1 30
918	früheste kleinlaubige weissstachelige, grüne mittellange, eine ganz vorzügliche, extra volltragende Treibsorte	20	1 80



922. Hampel's verb. Mistbeetgurke.

No.	Treibgurken:	Pt.	20 g
		Pf.	M. Pf.
	Widerstandsfähigkeit gegen ungünstige climatische und andere Einflüsse. Auch für Freiland-Cultur sehr zu empfehlen		
	100 S. 160; 10 S.	25	—
923	Himalaya, grüne, sehr lange, schlanke Sorte	30	2 60
924	» weisse, extra	30	2 60
925	Immer's verbesserte Treib-, sehr reichtragend	20	1 60
926	immertragende, Cucumis semperfructiferus	30	1 60
927	» weisse, extra	20	1 60
928	Königsdörfer's Unermüdliche, sehr schöne reichtragende Sorte mit 50 cm langen hellgrünen, weisstacheligen Früchten, extra	30	2 60
929	monströse, gelbe, sehr dickfleischig und schwer	15	— 80
930	» weisse, sehr dickfleischig	15	— 80
931	Noa's Treib-, so lang wie Schwanenhals-, aber mehr gerade, blaugrün, eine der besten und reichtragendsten Treibsorten	30	4 —
932	Pariser lange weisse, sehr dickfleischig, ertragreich	15	— 80
933	Pera, grüne Riesen-, sehr reichtragend, 35—40 cm lang	30	2 60
934	Preis von Arnstadt, 60 cm, grünbleibend	20	1 80
935	Ruhm von Erfurt, längste grüne	30	2 60
936	» » » längste weisse, ganz extra feine	30	3 20
937	Schwanenhals, eine der besten Sorten, dabei hart und ertragreich, selbst im Freien	30	3 20
938	Walzen-, glatte dicke grünbleibende	30	1 40
939	» Silling's weisse	30	2 60
940	Wundervoll, sehr reichtragend. Vorstehende Treib-Gurken sind die besten Sorten einer strengen Wahl.	30	5 —

Folgende vorzüglichste englische Treib-Sorten; ganz extra:

No.		Pt.	20 g
		Pf.	M. Pf.
941	Albion, 60—75 cm, cylinderförmig, dunkelgrün, weisstachelig	20	2 60
942	Beaconsfield (Kelway), 50—70 cm, cylinderförmig, hellgrün, weisstachelig	30	4 —
943	Berkshire Champion, 60—75 cm, dunkelgrün, schwarzstachelig	20	2 20
944	Blue Gown, ganz extra, dunkelgrün, weisstachelig, 50—60 cm	30	3 20
945	Carter's Champion, 45—60 cm, matt dunkelgrün, cylinderförmig, glatt	20	2 60
946	Climax, 60—75 cm, dunkelgrün, weisstachelig	20	2 60
947	Conqueror, 60—75 cm, dunkelgrasgrün, cylinderförmig, glatt	20	2 60
948	Cox's Volunteer, sehr schön geformt	20	2 60
949	Cuthill's black spine, 45—60 cm, schwarzstachelig	20	2 20
950	Cuthill's Highland Mary, 60 cm, egal cylinderförmig, grasgrün, glatt, volltragend	20	2 40
951	Cuthill's Prince Albert, 45—60 cm, dunkelgrün, glatt, cylinderförmig, ertragreich	20	2 40
952	Duke of Edinburgh, 70—80 cm lang, von egal cylindrischer Form, weisstachelig	40	—
953	Duke of Edinburgh, weiss	30	4 —
954	Empress of India, dunkelgrün, weisstachelig, 50—70 cm	30	4 —
955	Hailstone, 60—75 cm, dunkelgrasgrün, schwarzstachelig, etwas kantig, dick	20	2 60
956	Hamilton's Improved black spine, 45 cm, dick, dunkelgrün, weisstachelig	20	2 60
957	Ipswich Standard, 60 cm, grün, volltragend	30	2 60

No.	Treibgurken:	Pt.	20 g
		Pf.	M. Pf.
958	Lynch's star of the west, 60 cm, grün, schwarzstachelig, etwas gewarnt, sehr reichtragend	30	2 60
959	Man of Kent, 45—60 cm, grün, reichtr.	15	— 80
960	Marquis of Lorne, 45—60 cm, dunkelgrün, cylinderförmig, extra	30	—
	10 S.	20	2 60
961	Master's prolific, 45—60 cm ig., volltr.	30	—
962	Mill's Jewess, 45—60 cm, dunkelgrün, schwarzstachelig, etwas kantig, reichtragend	20	2 60
963	Modell, 45—60 cm lang, hellgrün	30	2 60
964	Non plus ultra, 60 cm, grün, schlank, extra	20	1 10
965	Paragon, 45—60 cm, hellgrün, beinahe ganz glatt	30	4 —
966	Prescott Wonder, 45—60 cm lang, dunkelgrün, sehr reichtragend	40	5 —
967	Prescott Wonder, verbessert, siehe Neub.	60	—
968	Prize of London, 45—60 cm, grün, reichtragend	20	2 —
969	Queen, 45—60 cm, dunkelgrün, schwarzstachelig, dick, volltragend	20	2 —
970	Roman Emperor, 45 cm, grün, volltragend, auch fürs freie Land	20	1 —
971	Telegraph (Rollison's), 60—75 cm, schwarzgrün, weisstachelig, egal dick, ganz extra, Originalsaat	40	—
	100 S. 3 50, 10 S.	30	3 20
972	Telegraph, nachgeg., gute Qualität	30	2 60
973	Telegraph, weisse	30	2 60
974	Victory of Bath, 45 cm, grün, auch fürs freie Land	15	— 80
975	Walker's Rambler, 60 cm, dunkelgrasgrün, weisstachelig, schlank	20	1 60
976	Veitch's Sooly Qua, Gurke von China (eine Luft-Species mit grossem Korn)	10	— 60
977	Beste Sorten Treibgurken gemischt	15	— 80
978	Gurken-Melone	20	1 30

Melonen.

No.	Cucumis Melo. — Melons.	Pt.	20 g
		Pf.	M. Pf.
979	Amerikanische, reift im August im Freien	10	— 70
980	Ananas- od. Carolina-, grünfleischig	10	— 60
981	» rothfleischig	10	— 70
982	Anna, länglich, dunkelgrün mit gelb, Fleisch dunkelgrün, sehr saftig und süss	30	3 —
983	Argos Dauer-, grosse, fein, haltbar	20	1 40
984	Arlington green citron, gelblichgrün, genetzt, sehr fein	20	1 40
985	Baltimore Musk, länglich oval, gross, früh	10	— 60
986	Banana Citron, lange, gurkenähnliche weisse Sorte von sehr feinem Geschmack	10	— 60
987	Bay View, lang, hellgrün, fein	10	— 60
988	Bijou von Mans, sehr feine Sorte	20	1 20
989	Burpee's green gem, hellgrün, dunkelgrün marmor., sehr früh	20	1 30
990	» orange cream, rothfleischig	20	1 30
991	Cantaloupe, Algier., rothfleisch., fein	20	1 60
992	» Consul Schiller, sehr grosse, genetzte, gelbe	30	2 40
993	» des Carnes, schwarze rothfleisch.	20	1 30
994	» gelbe, grosse Land-	10	— 40
995	» holländische, schwarze	20	1 20
996	» Orangen-	15	— 80
997	» Pariser Glooce (Prescott de P.)	20	1 —
998	» Prescott, engl. rothfleischige	15	— 80
999	» » frühe	20	1 30
1000	» » silberweisse	20	1 60
1001	» portugiesische schwarze	20	1 —
1002	» Victoria	20	2 —
1003	» weissfleischige	20	1 —
1004	» weissgrundige, sehr grosse	20	1 —

Melonen:		Pt.	20 g
No.		Pf.	M. Pf.
1005	Casaba, sehr fein, grosse lange rothfleischige	10	— 60
1006	Cavallon, gelbe	10	— 30
1007	» rothfleischige	10	— 40
1008	Champion Market, sehr gross, reichtragend, grünlisch	15	— 70
1009	Chito, grosse	15	— 80
1010	Citronen-, grünlisch, grosse runde	10	— 40
1011	Composité (Hérault), dunkelgrüne rothfleischige ovale, fein	20	1 20
1012	Delmonico, grosse ovale, feingenetzt mit orangerosa Fleisch, sehr fein	20	1 30
1013	d'Esclavonie, lange ovale weisslichgrünlisch, fein	15	— 80
1014	De Pierre-Bénite, sehr feine, platte kleine rothfleischige	20	1 60
1015	De Saint-Jean-des-Vignes, feine kleine runde rothfleischige	20	1 50
1016	Dolo-, weisse	20	1 —
1017	Dominion Musk, sehr gross, rund, genetzt, extra	20	1 30
1018	Dr. Carneiro, länglichrund, klein, glatt, Fleisch weisslichgrün, sehr süss	20	1 20
1019	» Gonsalves, klein, gelblichgrün, gefahrt und genetzt, Fleisch röhlich	20	1 20
1020	Duarte Silva, lang, gross, dunkelgrün mit gelb, weisslichgrün, sehr lange haltend	20	1 50
1021	Early Hackensack, gross, rund, grün, stark genetzt, grünlisch	20	— 70
1022	Emerald Gem, sehr fein	20	1 10
1023	Engl. Allen's superb, grünlisch	20	— 80
1024	» Bellamore Hybrid	20	1 40
1025	» Blenheim Orange, rothfleischig, genetzt, sehr fein	20	1 30
1026	» Carter's Princess Alexandra, kleine runde hellgrüne weissfleischige, sehr fein	20	1 40
1027	» Colston Bassett Seedling	20	1 60
1028	» Cox's Golden Gem	20	1 60
1029	» Eastnor Castle, grünlisch	20	1 60
1030	» Gilbert's Victory of Bath	20	1 60
1031	» Lady Sefton, sehr fein	20	1 30
1032	» Meredith's Hybrid Cashmere	20	1 60
1033	» Monroe's Little Heath	20	2 20
1034	» Queen Emma, weissfleischig	20	1 60
1035	» Sultan, fein	20	2 80
1036	» Turner's Scarlet Gem	20	1 60
1037	Erfurter Preis, extra	20	1 60
1038	Evans' superb, gross, oval, stark genetzt, grünlisch, sehr fein	20	1 10
1039	Gewürz- (Muscato)	10	— 30
1040	Golden Orange	20	1 —
1041	Granatapfel, aromatisch und zierend	20	1 —
1042	Hamburger Markt-, genetzt, oval	20	2 —
1043	Hanbury netted, feingenetzt, oval, grünlisch	20	1 10
1044	Honfleur, sehr grosse rothfleischige	20	1 —
1045	japanische weisse, früh, vorzüglich	10	— 50
1046	Jenny Lind, kleine frühe grünlisch	10	— 50
1047	Khiwa, verschiedene feine Sorten gemischt	30	2 80
1048	Kletter-, zur Culture an Spallern geeignet, Früchte dünnhäutig, mit grünem, gewürzhaftem Fleisch	10	— 50
1049	» neue rothfleischige, sehr fein	30	2 60
1050	Land-Melone, franz. gelbe kg 7 —	10	— 25
1051	» » weisse » 7 —	10	— 25
1052	Madeira, längliche gelbe	20	1 60
1053	Malta, grünlisch, Winter-	10	— 50
1054	» rothfleischige »	10	— 50
1055	Mandarin, neu, klein, grün mit gelben Streifen	30	— —
1056	Melrose, früh, rund, grünlisch, sehr aromatisch	20	2 40
1057	Montreal green Nutmeg, sehr gross, grünlisch, extra	15	— 80
1058	Muscat-, echt	10	— 50
1059	Netz-, Berliner, gross, rund, stark genetzt	20	1 80



Netmelone.

Melonen:		Pt.	20 g
No.		Pf.	M. Pf.
1060	Netz-, Golden Gem, gelb, oval-rund, sehr süss	10	— 70
1061	» pereische, fein	10	— 70
1062	» runde Skillman's	10	— 40
1063	» runde grosse	15	— 80
1064	Nutmeg, reichtragend u. schmackh.	10	— 50
1065	Orange Christina	10	— 70
1066	Orangeine de M. Hérault, silberweiss, rund, Fleisch orange	20	2 —
1067	Pfirsih-, (Vegetable Peach), kleine süsse	20	1 60
1068	Roque, runde genetzte rothfleisch.	20	1 50
1069	rothfleischige von Trévoux, neu, sehr dünnhäutig, länglich-rund, Fleisch aromatisch und schmelzend süss	50	— —
1070	russische ovale braunrothe, m. fest. Fleisch, sehr haltb.	20	2 —
1071	Surprise Musk, sehr frühreifend, genetzt, rund, fein	10	— 60
1072	Turkestaner, grosse runde grünlisch, extra	20	1 40
1073	» kl. grünlisch, sehr fein	20	1 40
1074	» Roic's verbess., sehr haltb.	20	1 60
1075	Wiener Mai-, extra	20	2 80
1076	Winter-, rosafleischige, neu	40	— —
1077	» spanische	10	— 40
1078	Zucker-, rothfleischige von Tours	10	— 60
1079	Melonen, viele schöne Sorten gemischt kg 13,50,	10	— 40
1080	Melonen, 1 Sortiment von 12 Sorten & 1 Pt. für 1,20,	—	— —
1081	12 feine Sorten Zuckermelonen aus Süd-Russland von jeder 5 S. zusammen für 2 —	—	— —
1082	Wassermelone (Citrullus, Pastèque), amerikanische Citron-Confituren	10	— 40
1083	» amerikanische Cuban Queen, rothf. gestr.	10	— 60
1084	» » early mountain sprout	10	— 50
1085	» Eis-Gelbe	10	— 40
1086	» Godwin's improved	10	— 60
1087	» Honig	10	— 60
1088	» Klapperschlange	10	— 50
1089	» Mammoth Iron Glad, sehr gross	10	— 60
1090	» » Mountain Sweet	10	— 50
1091	» » Phiney's früh., rothf., fein	10	— 50
1092	» » The Boss, feinste rothf.	10	— 50
1093	» griechische Riesen-	15	1 —
1094	» italienische schwarze	10	— 40
1095	» Kamischinsky, beste russische	10	— 40
1096	» Riesen-, Citrullus Helopa	15	— 30
1097	» schwarzkernige kg 7 —	10	— 25
1098	» rothkern. (Confituren) 4,60,	10	— 30
1099	» weisskernige 15	—	— 80
1100	» gemischt kg 10 —	10	— 30

Kürbiss-Arten zum Verspeisen.

Cucurbita pepo etc. — Culinary Gourds.
Courges & manger. Pt. 20g

No.		M. Pf.	Pf. M. Pf.
1101	Black negro, amerikan. schwarzgrün	15	— 80
1102	Cardinal	15	— 80
1103	Cashaw	kg 11 —	10 — 40



1144. Speisekürbiss Hubbard.

Kürbisse:		M. Pf.		Pf.	20 g
No.					
1104	Centner-, gelber	kg	2 50	10	— 15
1105	» grüner	»	2 60	10	— 15
1106	Cococelle, langer ital. ohne Ranken	kg	8	— 10	— 30
1107	Cocounuss	»	11	— 10	— 40
1108	Connecticut Field	»	4	— 10	— 15
1109	Courge gauffrée, ausgezeichnete schöne Sorte sowohl als Zierpflanze als für die Küche			10	— 50
1110	Courge patate, klein, länglich, gelb, hält sich sehr lange			10	— 60
1111	Courgeron de Genève, gross, nicht rankend, sehr fein	kg	15	— 10	— 50
1112	Crookneck, Winter	»	13 50	10	— 40
1113	Elsässer (Wintergurke)	»	16	— 10	— 50
1114	Feld-, gewöhnlicher	»	1 60	10	— 15
1115	» grosser gelber	»	2 60	10	— 15
1116	» grüner	»	2 60	10	— 15
1117	Mammoth, chilenischer			10	— 70
1118	Mammoth			10	— 70
1119	Mantelack, neapolitan.	kg	7	— 10	— 25
1120	Marblehead, amerikan.	»	13 50	10	— 40
1121	Mark-(Marrow), Autummal	»	8	— 10	— 40
1122	» Boston	»	13 50	10	— 40
1123	» early Orange	»	13 50	10	— 40
1124	» engl. Custard	»	13 50	10	— 40
1125	» gestreifter Cluster	»	—	18	— 50
1126	» langer grüner gelb gestreifter	»	—	10	— 50
1127	» langer weissler	»	8	— 10	— 30
1128	» Vegetable, der echte engl. Schme-	kg	7	— 10	— 25
1129	Melonen-, allergrösster gelber genetster Riesen-75-100kg schwer, echt	kg	40	— 20	1 —
1130	» grosser bunter	»	27	— 15	— 70
1131	» gelber	»	27	— 15	— 70
1132	» grüner	»	32	— 15	— 80

Kürbisse:		M. Pf.		Pf.	20 g
No.					
1133	Melonen-, grosser scharlachrother	kg	27	— 15	— 70
1134	» grosser silbergrauer	»	27	— 15	— 70
1135	» weisser	»	32	— 15	— 80
1136	» gemischt	»	27	— 15	— 70
1137	Moore's Vegetable Cream	»	9	— 10	— 30
1138	Ohio, runder gelber	»	11	— 10	— 40
1139	Potiron, hochrother	»	12	— 10	— 40
1140	» sehr früher gelber, neu	»	—	15	— 80
1141	Riesen- von Connecticut	»	5 20	10	— 25
1142	Squash, Butman	»	16	— 10	— 50
1143	» Egg Plant, langer weissler	»	—	10	— 50
1144	» Hubbard, Fleisch hell-orangegelb, bester für Winter	kg	11	— 10	— 40
1145	» goldgelber Busch-	»	11	— 10	— 40
1146	» grüngelber Busch-	»	13 50	10	— 40
1147	» Perfect Gem	»	13 50	10	— 40
1148	» red China	»	13	— 10	— 40
1149	» Sibley, blaugrün, Fleisch orangeroth	kg	15	— 10	— 50
1150	» weisser Busch-	»	11	— 10	— 40
1151	» Woodbury, neu, länglich-rund, zugespitzt, bronzegrün mit weissen Streifen, Fleisch orangegelb, hält sich sehr lange			20	1 20
1152	» white Chestnut	kg	16	— 10	— 50
1153	Toursain, grosser	»	7	— 10	— 25
1154	Valparaiso, gross, festfleischig	»	13 50	10	— 40
1155	Virginischer weissler halblanger	kg	8	— 10	— 30
1156	Wallfisch, neu, sehr langer grosser grüner, extra			20	1 20
1157	Weisser ohne Ranken	kg	12	— 10	— 40
1158	Zucker-, brasilianischer	»	11	— 10	— 40
1159	Cucumis Anguria (Aradas), mit nussgrossen deliziösen Früchten, sehr reichtragend			10	— 40
1160	Cyclanthera pedata, die Früchtchen im grünen Zustande wie Gurken eingemacht, schön			10	— 30
1161	Luffa spec, Veitch's Sooly Quaa			10	— 60
1162	» acutangula			10	— 40
1163	Momordica Charantia			10	— 40
1164	Poppia Fabiana			20	1 30
Die Früchte der letzten 3 Species werden im jungen Zustande vielseitig zu Küchenszwecken benutzt, namentlich eingemacht und sind auch als Zierpflanzen höchst interessant.					
1165	Speisekürbisse gemischt	kg	7	— 10	— 25

9. Erbsen-Sorten. Pois.

Bei Entnahme von mehr als 10 kg tritt eine wesentliche Preis-Ermässigung der kg-Preise ein.

Zucker-Erbsen,


die mit Schoten gespeist werden.

Pisum sativum sive cortice durior. — Sugar Peas. —
Pois sans parchemin.

No.		Höhe kg	m M. Pf.
1166	Brethon, extra frühe niedrige, die früheste aller Zucker-Erbsen, sehr ertragreich	0,45	2 60
1167	einbluthige, allerfrüheste, sehr sart	0,40	2 —
1168	Florentiner, blaublühende graue breit-schotige	1,20	1 30
1169	Fürst Bismarck, früheste	0,45	1 50
1170	de Grèce oder Buchsbaum-	0,15	3 20
1171	dickschotige Butter-, neu, sehr fleischige, reichtragende Sorte	0,75	1 50
1172	graue niedrige frühe Zucker-, violettblühend, volltragend	0,60	1 10

Zucker-Erbsen:

No.		Höhe kg	m M. Pf.
1173	graue Riesen-Schnabel-, neu, mit ungewöhnlich grossen Schoten	1,20	1 50
1174	» Riesen-Schwert-, grosse	1,50	1 20
1175	Heinrichs frühe, sehr volltragende	0,90	1 60
1176	holländische grünbleibende späte	2,00	1 60
1177	» frühe	0,90	1 80
1178	Kron-, rothblühende	1,20	1 20
1179	niedrige frühe	0,60	— 30
1180	rundliche Mark-Zucker-, sehr sart, süss, volltragend	0,75	1 20
1181	Säbel-, grosse weisse frühe englische breit-u. krummschot.	1,50	1 10
1182	» weisse späte engl. breit- und krummschot.	1,50	1 10
1183	Schwert-, frühe weisseblüh. holländ.	1,20	1 10
1184	» späte	1,50	1 10
1185	Wachs-Schwert-, grosse gelbschot.	1,50	1 30



1192. Kneifelerbse, Early Wonder.

Kneifel-, Pahl- oder Ausläufer-Erbsen.

Pisum sativum hortense. — Early and late Garden Peas. — *Pois nains et à rames*.

Frühe und früheste Sorten.

No.	Höhe m	kg M.Pf.
1186 Beck's Gem oder Tom Thumb	0,30	— 80
1187 Bishop's langschotige, früheste	0,45	— 70
1188 Blue Beauty, sehr früh, Schoten dicht gefüllt, ausserordentlich ertragreich	0,50	— 70
1189 Carter's first crop (Sutton's Ringleader), die allerfrüheste	0,60	— 70
1190 Daniel O'Rourke, sehr früh, extra	0,75	— 70
1191 Dickson's früheste und beste, sehr früh, niedrig, sehr reich- tragend, extra	0,50	— 80
1192 Early Wonder, sehr früh, reich- tragend, extra	0,50	— 70
1193 East's Kentish Invicta, grün- schotig, ausserordentlich ertrag- reich, selbst früher als Daniel O'Rourke	0,90	— 80
1194 Emerald Gem, Sutton's, sehr früh, smaragdgrün, langschotig, sehr ertragreich	0,80	— 90
1195 Gold vom Blocksberg, mit wachsgelben Schoten, früh, sehr reichttragend, extra	0,80	— 90
1196 de Grâce oder Buchsbaum-, zum Treiben, No. I	0,20	— 80
1197 de Grâce oder Buchsbaum, No. II, früh, volltragend	0,30	— 70
1198 Henderson's first of all, sehr frühreifend	0,75	— 80
1199 Laxton's Harbinger, sehr früh und reichttragend	0,60	— 90
1200 „ Korbfüller, früh, sehr gross- schotig, extra	0,90	— 90
1201 „ prolific longpod, ausge- zeichnete langschotige Sorte	0,90	— 70
1202 „ Supreme, lange, grüne, ge- hobene Schoten	0,90	— 70

Kneifel-, Pahl- oder Ausläufer-Erbsen:

No.	Höhe m	kg M.Pf.
1203 Mai-, allerfrüheste verbes- serte, wohl die früheste u. zugleich ertragreichste	0,60	— 80
1204 „ frühe niedrige	0,60	— 70
1205 Prince Albert, sehr früh	0,75	— 70
1206 Remontant, frühe grüne	1,20	1 —
1207 „ weisse	1,20	— 90
Beide Sorten liefern früh und lange Zeit andauernd Schoten.		
1208 Ruhm von Cassel, grossschotig, früh, ertragreich	0,90	— 70

Mittelfrühe und späte Sorten.

1209 Braunschweiger grünbleibende Fol- ger-, sehr ertragreich	0,80	— 70
1210 Capuziner, graue, volltragende, vor- züglich	0,60	1 10
1211 „ „ „	1,20	1 10
1212 Erfurter mittelfrühe gelbe Folger-, extra 100 kg 42 —	0,90	— 60
1213 „ späte grüne Folger-, extra 100 kg 48 —	0,90	— 70
1214 Hundertfältige Folger-, mittelfrüh,	0,75	— 70
1215 Kaper-, niedrige grünbleibende, gut zum Einkochen	0,75	— 80
1216 Purpurviolett-schotige, sehr ertrag- reich	0,90	1 —
1217 Schnabel- oder Säbel-, gross- schotig, vorzüglich	1,00	— 70
1218 „ oder Säbel-, grünbleibende, sehr grossschotig	1,20	— 80
1219 „ „ „ Riesen-, mit 12—15 cm langen Schoten	1,20	1 10

Mark-Erbsen.

1220 Carter's blue first crop, niedrig, grün, extra	0,60	1 40
1221 Elephanten-, sehr grossschotig und reichttragend	0,90	1 20
1222 Harrison's Glory, früh, sehr gut	0,75	— 80
1223 Peabody, späte Zwergsorte, sehr ertragreich, fein	0,30	— 70
1224 Pride of the Market, grüne langschotige, vorzüglich	0,60	1 10
1225 Sunrise (Sonnenaufgang), sehr frühe, weisse	0,45	1 —
1226 Superlative, Laxton's, grösst- schotige Sorte, sehr reichttragend, von ausgezeichnetem Geschmack	1,30	1 —
1227 Supplanter, grossschotig, sehr ertragreich und von feinem Ge- schmack	0,90	1 20
1228 Telegraph, Culverwell's, sehr gut, grossschotig, reichttragend	1,00	1 —
1229 Victoria (Waterloo), grosse engl. Sorte, für Garten und Feld gleich empfehlenswerth 100 kg 42 —	1,20	— 60
1230 Wilhelm I., früh, mit langen, vollen, dunkelgrünen Schoten	1,00	— 80
1231 Young's Nonsuch, sehr volltragend, spät	1,20	1 —

Runzlige Mark-Erbsen.

1232 Abundance, halbhohe, sehr reich- tragende Sorte mit langen vollen Schoten	0,50	— 90
1233 Admiral Greigh, sehr reich- tragende, mittelfrühe Sorte mit 7—8 cm langen Schoten, dicht gefüllt mit grossen, sehr süssen Erbsen	0,50	— 90



1233. Runzl. Mark-Erbse, Admiral Greigh.



1251. Markerbse Telephon.

Runzlige Mark-Erbсен:

No.	Höhe kg m M.Pf.
1234 Alliance (Eugenie), weisse Zwerg-	0,75 1 —
1235 Champion of England, hohe grünweisse, äusserst volltragende, extra	1,20 — 80
1236 Climax (Napoleon), grüne	0,75 — 90
1237 Duke of Albany, neu, sehr grosse, dunkelgrüne Schoten	1,40 1 10
1238 Knight's niedrige weisse	0,75 1 10
1239 » grüne	0,75 1 10
1240 » hohe weisse	1,50 1 10
1241 » grüne	1,50 1 —
1242 Laxton's Alpha, früh, mit langen, gebogenen Schoten und grossen dunkelgrünen Erbsen	0,75 1 —
1243 » Omega, frühe niedrige, sehr ergiebig, dunkelgrün, extra	0,75 1 60

Runzlige Mark-Erbсен:

No.	Höhe kg m M.Pf.
1244 Laxton's Popular, grossschotige grüne frühe, extra	1,20 1 50
1245 Mac Lean's Beste von Allen, grosse breitschotige	1,00 1 60
1246 » Little Gem, grüne niedrige, sehr ertragreiche und süsse, extra	0,30 1 20
1247 » Advancer, grüne mittelhohe sehr volltragende	0,75 1 60
1248 Nee plus ultra, hohe grünlichweisse	1,30 1 10
1249 Prince of Wales	1,30 1 10
1250 Stratagem, mittelfrüh, sehr grossschotig	0,60 1 50
1251 Telephon, grossschotig, sehr reichtragend und von feinsten Qualität	1,00 1 —
1252 Triumph, mit sehr langen und vollen Schoten, extra	0,60 1 10
1253 Turner's Dr. Mac Lean, feine, ertragreiche, grüne Sorte	0,90 1 10
1254 William Hurst, sehr früh und ausserordentlich reichtragend	0,35 1 10
1255 William's Emperor of the Marrows	1,20 1 50
1256 Wunder von Amerika, ganz niedrige und sehr frühe Sorte, sehr reichtragend	0,20 1 10
1257 grüne Imperial-	0,90 — 90
1258 *späte Gold- oder Wachs-, sehr ertragreich, trägt bei später Aussaat bis spät im October junge Schoten, eine der besten zum Trocknkochen	100 kg 55 —, 1,20 — 70
1259 *kleine grüne späte volltragende,	100 kg 43 —, 1,00 — 60
1260 Kron- oder Büschel-	1,20 — 70
1261 Spanische Kicher- oder Malaga- (Cicer arietinum)	0,30 1 10
Die mit * bezeichneten sind die vorzüglichsten zum Trocknkochen.	
1262 Spargel-Erbсен, rothblühende (Lotus tetragonolobus)	0,40 1 60
1263 » gelbblühende	0,40 2 20

10. Bohnen-Sorten. Haricots.

Stangenbohnen.

Phaseolus vulgaris. — Bunner Kidney Beans. — Haricots à rames. — Fagiolo rampiante.

No.	kg M.Pf.
1264 Arabische rothblühende oder Feuer-	100 kg 90 —, 1 20
1265 » weisse	100 » 74 —, 1 10
1266 » zweifarbige oder buntblühende	1 80
1267 » Czar, sehr gross- und dickschotig	4 —
1268 breitschotige, glatte grünlichweisse, von Lima (Phaseolus lunatus)	3 40
1269 Coco bicolor, grünschotig, sehr reichtragend	1 80
1270 Dreer's verbesserte	5 20
1271 » gelblichweisse von Sieva	3 —
1272 » marbrirte v. Cap (Phaseolus inaequalis)	7 —
1273 Don Carlos, mittelfrüh, äusserst ergiebig	2 30
1274 d'Englefontaine, sehr früh und reichtragend	2 —
1275 Erfurter Rubin, sehr früh, mit rubinrothen Schoten, reichtragend, sarr	2 40
1276 Flageolet-Wachs-, sehr feine Sorte, ebenso ertragreich als die Buschbohne gleichen Namens	1 80
1277 Flageolet-Wachs- mit weissen Bohnen, neu	1 80

Stangenbohnen:

No.	kg M.Pf.
1278 Forellen-Wachs-, sehr früh, Schoten goldgelb, carmin gestreift und gestrichelt, fein	2 60
1279 Göttinger verbesserte, weissechallig, sehr dickfleischig	1 80
1280 Kaiser Friedrich, sehr dickfleischig und sarr, volltragend	2 40
1281 Kirsch-, rothe runde, früh	2 40
1282 Königin-Wachs-, gelbschotig mit schwarzen Bohnen, sehr früh und ausserordentlich reichtragend	3 40
1283 Korbfüller, allerlängste früheste volltragende, extra	1 80
1284 Mont d'or, goldgelbe Wachs-, sehr fein	1 50
1285 Reine de France, mittelfrühe Sorte mit 25 cm langen und 2 cm breiten, weissen Schoten	3 20
1286 Reis-Perl-, kleinste weisse	2 50
1287 Riesen-Butter-, leberfarbige von Japan, sehr ertragreich, deliaat	2 60
1288 Riesen-Spargel-, südamerikanische, Dolichos sesquipedalis (Dolichos ensiformis gigas, Hort.), Schoten 60—75 cm lang	4 60
1289 Riesen-Spargel-, cubanische, Dolichos cubensis, sehr tüppig rankend, Schoten 60—70 cm lang	4 60
1290 » ostindische, Dol. unguiculatus	2 60
Alle diese Riesen-Spargel-Bohnen sind sehr fein, gedeihen aber nur in ganz warmen Lagen.	

Stangenbohnen:			Buschbohnen:		
No.	kg M. Pf.		No.	100 kg M. M. Pf.	kg
1291		Riesen-Wachs-Schwert- von Aigier, mit schwarzen Bohnen, sehr grossen gelben Schalen, sehr ertragreich und andauernd, äusserst werthvoll	1320	Bagnolet vert, langeschotig, ertragreich	1 80
1292	1 60	Riesen-Wachsschwert- von Aigier, mit weissen Bohnen	1321	Barbes nain amélioré, neue französische, langeschotige Sorte	1 30
1293	2 —	Riesen- weisse, weisschalige, sehrfrüh und reichtragend, extra	1322	blauschotige Butter-, frühe, sehr reichtragende Sorte mit blauen Schoten	1 50
1294	1 80	Riesen-Zucker-Brech-, mit extra langen Schoten	1323	Caluire, graue, sehr früh, lang und dünnschotig, reichtragend	1 30
1295	2 50	Riesen-Zucker-Brech-, mit wachsgelben Schoten und weissen Bohnen, extra	1324	Canadian Wonder, extra	72 1 10
1296	2 20	Riesen-Zucker-Butter-, Grand Vainqueur, extra, ähnlich Parrier's Darm-	1325	Chinesische, blassgelbe	1 60
1297	1 70	Ronceray, grüne, neu, sehr reichtragend	1326	Choccolade, violettbraune nierenförmige, sehr gut	— 1 10
1298	3 —	Russische weisse Riesen-, mit sehr grossen weissen nierenförmigen Bohnen, sehr langen Schoten, wohl verwandt mit den arabischen Feuerbohnen, aber noch härter. Für rauhe Gegenden unschätzbar und umso mehr zu allgemeiner Verbreitung zu empfehlen, als sie ausserordentlich ertragreich ist und durch Zartheit, sowie Feinheit des Geschmacks die Feuerbohnen übertrifft	1327	Dattel- oder Nieren-, gelbe sehrfrühe	68 1 10
1299	2 20	Schlauchschartwert-, sehr lange breite weisse Riesen-	1328	„ „ weisse	68 1 10
1300	1 60	Schwert-, weisse	1329	Dun, early dark, mit leberfarbigen Bohnen, früh, langeschotig	— 1 30
1301	2 40	Siebenbürgener Speck-, sehr breite, fleischige Schoten	1330	Emil, niedrige, violett-graubunte ohne Fäden	— 1 30
1302	2 20	Spargel- oder Zucker-, kl. feine weisse	1331	Fejeze, early, violettgraubunt	— 1 40
1303	2 20	„ kleine feine graue	1332	Flageolet-, blaue, langeschotig, ergiebig, extra	— 1 60
1304	1 80	Speck-, weisse allerfrüheste dickfleischige, sehr frühreifend, von ungewöhnlicher Ertragsfähigkeit, Schoten grün, sehr dickfleischig	1333	„ blutrothe, extra	72 1 10
1305	1 60	Speck-, violettschotige, mit gelblichen Bohnen, sehr zart	1334	„ Chervier grüne, Bohnen auch gekocht grünbleibend	90 1 30
1306	1 —	Speck-, rheinische buntkörnige	1335	„ Etampes, extra frühe weisse Treib-, sehr ergiebig	— 1 30
1307	2 60	Triumph-Zucker-Wachs-, gelbschotige, mittelfrüh, Schoten gelb, lang, zart, sehr reichtragend	1336	„ Victoria, neu, mit 20 cm langen, dickfleischigen Schoten, sehr reichtragend, Saatbohne aussergewöhnlich gross, weiss mit rothen Streifen	— 2 60
1308	2 —	Wachs-, schwarze, mit gelben Schoten	1337	„ weisse, sehr zart	80 1 20
1309	2 60	„ weisse, mit gelben Schoten, echt	1338	„ Wachs-, gelbschotige frühe reichtragende	— 1 50
1310	2 40	Wachsschwert-, weisse gelbschotige, sehr tragbar und schön	1339	„ Wachs-, verbesserte, mit bunten Bohnen, sehr fein	— 2 20
1311	1 60	Zucker-Brech-, rheinische dicke oder Speck-, vorzüglich, frühreifend und zart, extra	1340	fleischfarbige (rosa) niedrige, ohne Fäden, ertragreiche	80 1 20
1312	1 70	Zucker-Brech-, früheste, die früheste aller Stangenbohnen, bereits im August reifend	1341	holländische, frühe gelbe lange Treib-	68 1 10
1313	2 60	Zucker-Brech- von Bulgarien, Schoten grün, schwarzbraun getigert, sehr fleischig	1342	„ früheste weisse Schwert-Treib-	— 1 50
1314	1 30	Zucker- oder Butter-, grosse feine weisse	1343	„ kaffeebraune, volltragend	— 1 40
1315	2 40	„ von Java, leberfarbige, mit dicken runden langen Schoten, reichtragend	1344	Hundert für eine, frühe gelbe, extra zum Treiben	90 1 30
1316	1 70	Zucker-Perl-, feine weisse, ohne Fäden (Princess-)	1345	Isenburger früheste bunte lange	68 1 10
1317	4 20	„ Wachs-, weisse mit wachsgelben Schalen und weissen Bohnen	1346	„ weisse	— 1 30
Buschbohnen.			1347	Kaiser Wilhelm, allerfrüheste weisse	— 1 70
Phaseolus erectus. — Dwarf Kidney Beans. — Haricots nains. — Fagiolo nano.			1348	Kaiserin Augusta, gelbschotige, frühe	— 2 40
No.	100kg M. M. Pf.		1349	Kirsch-, rothe	— 1 40
1318	70 1 10	Adler-, allerfrüh, lange schwarz-rothbunte, ganz besonders zum Treiben und Auspflanzen geeignet	1350	Mexikanische, lacherothe, sehr früh	— 1 20
1319	90 1 30	„ Nieren- (Berliner bunte), rothbunte	1351	Mont d'or, sehr frühe und reichtragende Sorte	— 1 60
			1352	Neger-, frühestes schwarze, z. Treiben	72 1 10
			1353	„ „ langeschotige	82 1 20
			1354	Neger-Wachs-, allerfrüheste mit wachsgelben Schoten, langen schwarzen Bohnen, ganz niedrig, extra	— 1 50
			1355	Nieren-, weisse nesselblättrige	— 1 60
			1356	Nonpareil, gelbschotige	— 2 20
			1357	Non plus ultra, sehr früh, hellgrüne zarte Schoten	— 1 10
			1358	Osborn's Treib-, sehr früh, extra	80 1 20
			1359	Pariser, gelbe runde, extra	52 — 80
			1360	Prinzess, gelbe runde	62 — 90
			1361	Rachel, mittelgrosse lange choco- ladenbraune, früh	— 1 20
			1362	Reis-Perl-, ganz kleine weisse, kleiner als Zucker-Perl-	— 1 20
			1363	Rhode Island Caseknife	— 1 40
			1364	Billieux, langeschotige, sehr zart und dickfleischig	105 1 50
			1365	Rob Roy, gelb, länglichoval	— 1 20
			1366	Roi des verta, neu, sehr zart und ausserordentlich volltragend	— 2 —
			1367	Santa Catarina, Schoten violett gesprenkelt	— 1 80
			1368	Schlauchschartwert-, allergrösste weisse	140 1 80



1383. Buschbohne, schwarze Wachs.

Buschbohnen:		100 kg	kg
No.		M.	M. Pf.
1369	Schwert-, sehr grosse weisse, hochstaudig	140	1 30
1370	» weisse, extra	80	1 20
1371	» mittelbreite bunte	—	1 20
1372	» buntkörnige	—	1 10
1373	Schwanecke's dickfleischige Zucker-Brech-, sehr zart, früh, reichtragend	—	1 70
1374	Sion House, lange frühe	—	1 30
1375	Sir Joseph Paxton, eine der frühesten und besten, sehr reichtragend	68	1 —
1376	Speck-, verbesserte weisse dickfleischige, neu	—	3 —
1377	Speck-, weisse, dickfleischig, zart, ertragreich	—	1 30
1378	Tausend für eine, weiss	—	1 20
1379	Valentine, rothscheckige, mittel-frühe dickfleischige, sehr reichtragend	90	1 30
1380	Vierzigtägige kleine bunte, sehr ertragreich	—	1 30
1381	Wachs-Dattel-, sehr langschotig und früher, als die Flageolet Wachs-, ausserordentlich reichtragend	—	1 60
1382	Wachs-, weisse gelbschotige, echt, ohne Ranken	—	2 —
1383	» schwarze gelbschotige, echt, ohne Ranken	—	1 60
1384	» rothbunte gelbschotige, extra	—	1 40
1385	» Schirmer's Casseler Wachs-, mit violetten Bohnen, fein, dickfleischig, früh, reichtragend	—	1 60
1386	Wachschwert-, gelbschotige, mit weissen Bohnen, ganz extra	—	1 60
1387	weissselfarbige, sehr reichtragend, früh	—	1 40
1388	Williams' early prolific, sehr früh und reichtragend	115	1 60
1389	Willmot's Zwerg-, vorzügliche Treib-	90	1 30
1390	Zucker-Brech-, Hinrich's Riesen-, ausserordentlich ergiebig, sehr langschotig	—	1 70
1391	» Hinrich's Riesen-, verbesserte, mit weissgrundigen Bohnen	—	2 —

Buschbohnen:		100 kg	kg
No.		M.	M. Pf.
1392	Zucker- oder Butter-, grosse weisse	—	1 30
1393	» oder Speck- (Krebs-, Mailänder auch Adler-), runde, weisse, rothgefleckte, sehr frühe, sehr ertragreich	—	1 30
1394	» von Bagnolet, bunte	—	1 20
1395	Zucker-Perl-, feine weisse	—	1 20
1396	» » feine ganz kleine weisse	—	1 60
1397	» » rosenrothe ohne Fäden (Rose predome), sehr früh und volltragend, extra	—	1 30
1398	» » Wachs-, gelbschotig, sehr zart	—	2 20
1399	Zucker-Spargel-, sehr frühe graue weisschalige Zwerg-, 20 cm hoch, ohne Fäden, extra, beste zum Treiben	—	1 20

Sojabohnen.

Dolichos Soja, L. — Soja hispida, Mönch. — Soja Beans. — Soja hispida. — Fagiolo del Giappone.

		100 kg	kg
No.		M.	M. Pf.
1400	Gelbe	68	1 —
1401	Braune	—	1 50
1402	Grüne von Samarow	100 g	— 20
1403	Schwarze	—	2 —

Puffbohnen

(dicke oder Gartenbohnen).

Vicia Faba. — Garden Beans. — Fève de marais. — Fava.

		100 kg	kg
No.		M.	M. Pf.
1404	Agua dulce, Riesen-, allergrösste und breitschotige, Schoten bis 32 cm lang	80	1 10
1405	Amerikanische rothblühende	52	— 80
1406	Englische lange hängschotige	55	— 80
1407	» Monarchen, lange	52	— 80
1408	» Beck's Gem, volltragende grüne niedrige	58	— 80
1409	» Carter's Mammoth, langschotige	60	— 80
1410	» Hardy's Pedigree Windsor-, extra	52	— 80
1411	» Johnson's Wonderful	52	— 80
1412	» purpurrothe	64	— 90
1413	» Windsor-, grösste weisse breite, extra	62	— 90
1414	» Windsor-, grosse grüne	63	— 90
1415	» » rothe	—	1 50
1416	Erfurter, grosse weisse	38	— 50
1417	Fächer- oder Büschel-, niedrige	—	1 20
1418	frühe extra grosse breite weisskeimige, neu	90	1 30
1419	Haarlemer, sehr breite, ganz extra	55	— 80
1420	Mazagan-, niedrige	68	— 90
1421	Mailänder, grüne	55	— 80
1422	Schwert-, langschotige	55	— 80
1423	» grüne	—	1 —
1424	Sevilla, sehr langschotige	75	1 —
1425	Violette siciliane	—	1 30
1426	» grosse	—	1 30

II. Landwirthschaftliche Samen.

Graines de Plantes économiques.

I. Futter-Gräser. Graminées fourragères.

Man säet per Hectar				Man säet per Hectar			
No.	kg	100 kg	kg M. M.Pf.	No.	kg	100 kg	kg M. M.Pf.
1427	10	Agrostis alba, weisses Straus-		1461	40	Festuca ovina, Schafschwin-	
		gras	— 1 80			gel, echt, rein	90 1 30
1428	10	» capillaris, Haar- oder		1462	40	» ovina angustifolia, fein-	
		Rasenstraussgras	124 1 70			blättriger	196 2 40
1429	12	» stolonifera, Fioringras,		1463	50	» pratensis, Wiesen-	
		sehr feine Qualität	124 1 70			schwingel	125 1 70
1430	10	» allerfeinste Qualität,		1464	40	» rubra, rother Schwingel	105 1 50
		ganz reiner Same	160 2 —	1465	40	» sylvatica, Waldschwingel	— 4 50
1431	10	» vulgaris, gemeines Straus-		1466	40	» tenuifolia, feinblättriger	
		gras	124 1 70			Schwingel	— 2 60
1432	40	Aira caespitosa, Rasen-		1467	50	Glyceria fluitans (Festuca),	
		schmiela	68 1 —			Manna-Gras	136 1 80
1433	40	» flexuosa, gebogene, ge-		1468	20	» spectabilis (Poa aqua-	
		wöhnlich Goldhafer ge-	56 — 90			tica), grosses Stessgras	180 2 20
		nannt	190 2 40	1469	20	Holcus lanatus, Honiggras	55 — 80
1434	40	Alopecurus pratensis, Wie-		1470	20	» mollis, weiches	115 1 60
		sen-Fuchschwanz	— 5 20	1471	60	Lolium italicum, italienisches	
1435	40	Anthoxanthum odoratum, Ge-				Raigras, echt, ganz	
		ruchgras	80 1 20			vorzügliches Futter-	
1436	40	» odor. Puelli				gras, vom Vieh dem	
1437	50	Arundo arenaria (Ammophila				engl. Raigras vorge-	
		arundinacea), Sandrohr, be-	— 3 80			zogen	54 — 80
		sonders zum Befestigen der	160 2 —	1472	60	» italicum, allerfeinste	
		Seedünen	56 — 90			Qualität	62 — 90
1438	110	Avena elatior, französ. Rai-		1473	100	» perenne, engl. Raigras,	
		gras	— 5 —			erste Qualität, ganz	
1439	40	» flavescens, fälschlich als				rein, sehr schwere	
		Goldhafer im Handel,	80 1 20			Saat	56 — 80
		ist Aira flexuosa	— 5 —	1474	100	» tenue, engl. schweres	
1440	—	» flavescens vera, echter				ausdauerndes Pa-	
		Goldhafer	80 1 20			ccey's Raigras	62 — 90
1441	60	» pubescens, weichhaari-		1475	50	Luzula albida, Aftersimse,	
		ges Hafersgras	90 1 30			gutes Futtergras	68 1 —
1442	60	Brachypodium sylvaticum,		1476	30	Milium effusum, Waldhirs-	
		schlanke Wald-Trespe, für	— 10 —			gras	146 2 —
1443	—	feuchten Boden	80 1 20	1477	—	Molinia coerules, blaue	
1444	80	Bromus giganteus, Futtertrespe				Schmiela	56 — 80
1445	50	» inermis, gemein. Trespen-		1478	10	Paspalum stoloniferum, spross.	
		schwingel für trockene	115 1 50			Pannengras, sehr ergiebig.	
		und sandige Lagen	42 — 70			20 g — 40, — 11 —	
1446	60	» mollis, weiche Trespe		1479	40	Penicillaria spicata, Perl-	
1447	60	» pratensis	72 1 —			hirse, ergiebiges Grünfutter	116 1 60
1448	60	» secalinus, Roggentrespe	46 — 70	1480	30	Phalaris arundinacea, rohr-	
1449	50	Ceratocloa australis, ein-				artiges Glanzgras	228 2 60
		jähriges, sehr ergiebiges	175 2 20	1481	10	Phleum pratense, Timotheus-	
		Futtergras	295 3 50			gras, erste Qualität, ganz	
1450	25	Cynosurus cristatus, Kamm-				extra	90 1 20
		gras	158 2 —	1482	20	Poa nemoralis (angustif.),	
1451	40	Dactylis glomerata, Knau-				Hainrispengras	270 3 30
		gras, feinste Qualität	— 3 40	1483	20	» pratensis, Wiesenrispen-	
1452	10	Elymus coracana Tsada				gras, allerfeinste	
		d'Agossa der Perser	250 3 20			Qualität	105 1 50
1453	50	Elymus arenarius, Strand-		1484	20	» trivialis, gewöhnliches	
		hafer, wird ebenso benutzt	— 13 50			Rispengras	250 3 —
		wie Arundo arenaria	— — —	1485	—	Stipa tenacissima, Esparto-	
1454	—	Elymus condensatus,				Gras 20 g 2 60, Pt. — 30, — — —	
		hochwachsend, breitblät-	— — —	1486	60	Triticum repens, Quecke	— 5 —
1455	—	rig, wächst auf trockenem		1487	50	Mischung der nützlichsten Fut-	
		Boden	20 g 1,60			ter-Gräser für Hornvieh,	
1456	—	Euchlaena (Reana) luxurians				Schafe und Pferde, je nach	
		(Teosinte)	— 4 —			Wunsch für trockene oder	
		Festuca altissima, Diss der	205 2 60			nasse Wiesen, schweren oder	
1457	40	» arundinacea, hoher oder				leichten Boden, extra Wahl	
		Rohrschwingel	90 1 30			der besten Sorten	68 — 90
1458	30	» duriuscula, harter		1488	50	Mischung der nützlichsten	
		Schwingel	225 2 80			Futtergräser, zweite Quali-	
1459	50	» elatior, hoher Schwingel				tät, gute Mischung	58 — 80
1460	40	» heterophylla, Wald-					
		schwingel	125 1 70				

Man säet per Hectar				Man säet per Hectar			
No.	kg		100 kg kg M. M.Pf.	No.	kg		100 kg kg M. M.Pf.
1489	125	Mischung feiner niedriger Gräser zur Anlage von Basenplätzen, feinste Qualität, aus den geeigneten Sorten besonders dazu gemischt, ganz unkraut-reine Saat, von bewährter Güte und Zweckmäßigkeit	90 1 20	1491	50	Mischung von starkwurzli- gen Gräsern zum Festhalten des Bodens an Rändern etc.	68 — 90
1490	125	Zweite Qualität, gute Mischung	75 1 —	1492	50	Gewöhnliche Mischung für Böschungen	52 — 80
				1493	50	Gewöhnliche Mischung für Böschungen mit Klee	70 1 —
				1494	—	Ein Sortiment Futtergräser von 30 Sorten	— — —
						1 Pt. für 2 50,	— — —

2. Klee-Arten. Trèfles, Luzernes etc.

(Der Preis von den gewöhnlichen Klee-Sorten ist veränderlich, und stehen specielle Offerten zu Marktpreisen zu Diensten.)

Man säet per Hectar				Man säet per Hectar			
No.	kg		100 kg kg M. M.Pf.	No.	kg		100 kg kg M. M.Pf.
1495	15	Anthyllis Vulneraria, Tannen- klee	168—185 2 20	1506	20	Melilotus alba altissima sibi- rica, weisser Bokhara-od. sibirischer Riesenklee	130 1 70
1496	140	Hedysarum Onobrychis, Es- parsette	42—50 — 70	1507	25	» coerulea, blauer Stein- klee, auch Balsam- Honig-, Bienen-, Käse- klee	— 2 40
1497	140	» Onobrychis bifurum, dop- pelt tragender	54—60 — 80	1508	—	» gracilis, schlanker nea- politanischer	— 2 60
1498	—	Lespedeza striata, japan- esischer Klee	20 g — 20 — 5 20	1509	25	» officinalis, echter gelber Steinklee, Riesen-Mel- lotenklee	— 1 80
1499	10	Lotus corniculatus, gehörnter Schotenklee	230 2 80	1510	—	» parviflora, kleinblumiger	— 1 60
1500	10	» villosus, wollig behaarter (Beide vorzügl. zur Mischung unter Futter.)	230 2 80	1511	20	Trifolium filiforme, gelber fadenförm. 20 g — 20,	— 4 40
1501	20	Medicago lappacea, einjäh- riger Schneckenklee, in Schoten 20 g — 30,	— — —	1512	10	» hybridum, weisser schwe- discher	145—170 2 20
1502	20	» lupulina, gelber oder Hopfenklee	64—75 1 —	1513	25	» incarnatum, Inkarnatklee	54 — 80
1503	25	» media, Sand-Luzerne	180—200 2 60	1514	25	» » später rother	— 3 80
1504	25	» sativa, blauer ewiger oder Luzerne, deutsche Saat	143—165 2 20	1515	25	» » späterer weiss- blühender	— 4 —
1505	25	» sativa, französische Saat	136—156 2 —	1516	20	» pratense, rother Kopfklee	132—150 1 80
				1517	12	» repens, weisser niedriger Wiesenklee	205—245 3 —

3. Verschiedene Futter-Pflanzen. Plantes fourragères diverses.

100 kg kg M. M.Pf.				100 kg kg M. M.Pf.			
No.				No.			
1518	Achillea Millefolium, Schafgarbe, sehr reiner Same	— 7 50		1533	Pisum arvense vernalis, graue Früh- jahrs-Futtererbse	42—46 — 60	
	Brassica oleracea foliosa: Futter- kohlsorten siehe Seite 4.			1534	» » hibernicum, graue Winter- Futtererbse	52 — 70	
1519	Centaurea jacea, Wiesenflockenblume	4 —		1535	» » punctatum, Rebhuhn-Fut- tererbse	— — 70	
1520	Ervum Ervilia, Ervenwicke	80—90 1 30		1536	Plantago lanceolata, spitz. Wegerich	54 — 80	
1521	» » abyssinica, abyssinische, 100 g — 80,	— — —		1537	» » Payllium, Flohsame	— 2 60	
1522	» monanthos, Wicklinie	34—40 — 70		1538	Polygonum sachalinense, Sa- chalin-Knöterich, wird neuerdings als ertragreichste Futterpflanze empfohlen	20 g 1 50	
1523	» tetraspermum, viersamige	— 1 80		1539	Poterium Sanguisorba, Pimpinell	68—78 1 —	
1524	Galega officinalis, Geissrante, viel- seitig als ergiebiges, gutes Grün- futter empfohlen	135—155 2 20		1540	Sorghum cernuum, weisse Durra- Hirse	92 1 30	
1525	Lathyrus Cicera, rothe Platterbse	75 1 10		1541	» » halepense, ergiebige Grün- futter	115 1 60	
1526	» heterophyllus, verschie- denblättrige	20 g 1 —, — 40 —		1542	» » (Holcus) saccharatum, chine- sisches Zuckerrohr, äusserst zuckerstoffhaltiges, nahrhaf- tes Futter, übertreift den Mais durch schnelleres Wachstum. Sehr ergiebig, durchaus empfehlenswerth	40 — 60	
1527	» hirsutus, behaarte	— 2 60		1543	» » saccharatum, Early Amber, neue, sehr gerühmte, äusserst frühe Sorte	90 1 30	
1528	» pratensis, Wiesen-, 20 g — 80,	— 32 —					
1529	» sativus, spanische oder weisse Platterbse	54 — 80					
1530	» sylvestris Wagneri, ver- besserte Waldplatterbse, viel- gerühmte und ertragreiche Futterpflanze	20 g — 40, — 15 —					
1531	Myosotis arvensis	20 g — 50, — 20 —					
1532	Ornithopus sativus, Serradella, früh- zeitiges wickenartiges Futterkraut für sterilen Boden, ergiebig	28—36 — 50					

No.		100 kg	kg
		M.	M.Pf.
1544	<i>Sorghum saccharatum</i> , Early Orange, sehr ergiebig und zuckerrcich	90	1 30
1545	» <i>vulgare</i> (Holous Sorghum), amerikanisches Besenkorn, werthvoller als Sorghum saccharatum als Grünfutter, gleichzeitig sehr ergiebig im Samenertag, ebenfalls werthvoll zur Fütterung. Die Aehren liefern das Material zu den berühmten amerikanischen Besen. Von größter Wichtigkeit für Landwirthe. Sehr gut in Norddeutschland gedeihend	88	— 60
1546	<i>Spartium scoparium</i> , Besenstrauch	90	1 20
1547	<i>Spergula arvensis</i> , kleiner Spörgel oder Ackersperk	32	— 50
1548	» <i>maxima</i> , grosser	38	— 60
1549	<i>Symphytum asperinum</i> , scharfborstiger Beinwell 20 g 1 30, Pt. — 20, — — —	—	—
1550	» Pflanzen (Setzwurzeln) 1000 St. 25 —, 100 St. 3 —, — — —	—	—
1551	<i>Trigonella foenum graecum</i> , griech. Heu oder Siebenzeiten	28—36	— 60
1552	<i>Ulex europaeus</i> , Stechginster	180	2 20
1553	» <i>strictus</i>	200	2 40
1554	<i>Vicia agrigenina</i> , sielische Wicke	—	3 —
1555	» <i>ambigua</i>	20 g — 40, — — —	—
1556	» <i>angustifolia</i> , grausamige Futterwicke	20 g — 50, — — —	—
1557	» <i>atropurpurea</i> , purpurrothe	20 g — 90, — 5 20	—
1558	» <i>bengalensis</i> , L., ostindische Futterwicke	20 g — 30, — 9 —	—
1559	» <i>biennis</i> , bunte sibirische Futterwicke	20 g — 50, — — —	—
1560	» <i>bithynica</i>	20 — 10, — 2 —	—
1561	» <i>calcarata</i> , algerische Wicke	— 5 20	—
1562	» <i>canadensis</i> , canadische Futterwicke	20 g — 20, — 4 —	—
1563	» <i>cordata</i> , italienische Futterwicke	— 2 60	—
1564	» <i>cornigera</i> , hörnertragende	— 3 —	—
1565	» <i>Craoca</i> , echte Vogelwicke, perennirend 30 g 1 —, Pt. — 20, — 40 —	—	—
1566	» <i>cuspidata</i> , feinspitzte Wicke	— 4 —	—
1567	» <i>disperma</i> , zweisamige 20 g — 20, — 5 —	—	—
1568	» <i>dumetorum</i> , grosse perennirende rothe Waldwicke	20 g — 80, — 30 —	—
1569	» <i>Faba arvensis</i> , Puffbohne	36	— 60
1570	» <i>equina</i> , kleine Pferdebohne	30	— 50
1571	» <i>dura</i> , Winter	58	— 80
1572	» <i>vernalis</i> , Frühjahr- oder Lothringer	55	— 70
1573	» <i>Gerardi</i>	20 g — 20, — 5 20	—
1574	» <i>globosa</i> , Kugelwicke 20 — 25, — 7 —	—	—
1575	» <i>grandiflora</i> , grossblüthige Wicke	20 g — 25, — 7 —	—
1576	» <i>hirsuta</i> (<i>Ervum hirsutum</i>), Vogelwicke	38	— 60
1577	» <i>hybrida</i> , Bastard-Wicke	— 4 —	—
1578	» <i>lutea</i> L. var. <i>paludiflora</i> , gelbe behaarte Wicke 20 g — 30, — — —	—	—
1579	» <i>Michauxii</i> , Willd., kaukasische Futterwicke	20 g — 20, — 4 —	—
1580	» <i>multiflora</i>	20 — 40, — — —	—
1581	» <i>narbonensis</i> , echt, grosse Sommerwicke von Narbonne	48	— 70

No.		100 kg	kg
		M.	M.Pf.
1582	<i>Vicia onobrychioides</i>	20 g — 25	— 7 —
1583	» <i>annonica</i> , ungarische Futterwicke	100 g — 30, — 4 —	—
1584	» <i>peregrina</i> , fremde Wicke	— 3 —	—
1585	» <i>picta</i> , armenische Futterwicke	— 3 —	—
1586	» <i>polyphylla</i> , vielblättrige	100 g — 60, — 5 —	—
1587	» <i>Pseudo-Craoca</i> , ☉ Büschelwicke	20 g — 25, — 7 —	—
1588	» <i>sativa</i> , gewöhnl. Futterwicke 28 — 34, — 50	—	—
1589	» <i>dura</i> , Winterwicke	90	1 20
1590	» <i>Bernayer</i> , Winterwicke	— 1 30	—
1591	» <i>fl. albo</i> , weisabl. Hoptown	70	1 —
1592	» <i>segetalis</i> , kleine schwarze Futterwicke	— 4 —	—
1593	» <i>Septium</i> , Zaun- oder Heckenwicke 20 g 2 —, Pt. — 80, — — —	—	—
1594	» <i>silvatica</i> , Waldwicke 20 g — 60, — 24 —	—	—
1595	» <i>spuria</i> , falsche Wicke	— 3 —	—
1596	» <i>striata</i> , gestreifte Wicke	— 3 —	—
1597	» <i>tricolor</i> , dreifarbig 20 g — 25, — 7 —	—	—
1598	» <i>villosa</i> , behaarte od. Sandwicke	34 — 64, — 80	—
1599	» 12 andere Sorten jede Pt. — 30, — — —	—	—
1600	» Ein Sortiment von 30 Sorten à 1 Pt. 2 —, — — —	—	—
1601	» » » von 12 besten Futtersorten à 1 Pt. — 75, — — —	—	—

Zea Mays.

1602	Mais, Ambra, sehr früh	—	1 20
1603	» gelber kleiner 40tägiger	75	1 —
1604	» » tyroler Cinquantino	42	— 60
1605	» » runder	36	— 60
1606	» Harlekin, buntkörnig	— 1 20	—
1607	» Hülsen-, rother, sehr interessant	— 2 —	—
1608	» » weisser, sehr interessant	— 2 —	—
1609	» König Philipp's brauner verbeisserer	68	— 90
1610	» » weisser früher	58	— 80
1611	» Las Palmas, rothfruchtiger 20 g — 20, — 4 —	—	—
1612	» Miniatur-Zea gracillima	— 1 60	—
1613	» Motteaux, frühester gelber	— 1 10	—
1614	» Nanerottolo, niedrigster, frühester goldgelber, nur 60—80 cm hoch. Die kleinen Kolben sitzen büschelartig um den Stengel herum und sind im August reif	— 2 —	—
1615	» Papageien-, später, hochwachsend, Samen bunt	— 1 60	—
1616	» Peri-	96	1 20
1617	» Pferdezaun-, grösster weisser, amerikanische Saat	30—36	— 50
1618	» Reis-, liefert, wenn geröstet, das Popcorn der Amerikaner	— 1 50	—
1619	» Riesen-, Zea Oaragua	80	1 10
1620	» röthlicher runder	50	— 70
1621	» September-, sehr frühreifend	62	— 90
1622	» Székler, allerfrühester	48	— 70
1623	» virginischer Riesen-	80	1 10
1624	» weisser runder früher	64	— 90
1625	» Zucker-, runziger weisser	85	1 10
1626	» 12 amerikanische Sorten von jeder 1 Kolben für 6 —, — — —	—	—
1627	» amerikanische Sorten von jeder 1 Kolben für 15 —, — — —	—	—

4. Getreide. Céréales.

Gerste.

Hordeum vulgare. — Barley — Orges.

No.		100 kg	kg
		M.	M.Pf.
1628	Australische weisse, ausgez. Qualität	45	— 60
1629	Bestehorn's, sehr ergiebig	32	— 50
1630	Chevalier, sehr ertragreich	32	— 50

Gerste:

No.		100 kg	kg
		M.	M.Pf.
1631	Cheyney, sehr ergiebig	45	— 60
1632	Orimée, nackte zweireihige	— 60	—
1633	Diamant-, Bestehorn's neueste	35	— 50
1634	Erfurter weisse, sehr ergiebig, feinste Braugerste (9a)	32	— 50



a) Getreide.



b) Getreide.

Gerste:

No.	100 kg	M. M. Pf.
1635 Frühlings-, ungleichzeitige, sehr ergiebig	45	— 60
1636 Golden Drop (Goldene Melonen-), feine englische	32	— 50
1637 Griechische sechszeitige, beim Reifen bläulich, ausgezeichnete, sehr ertragreiche Sorte	48	— 60
1638 Guymalaye- oder nackte Nampto	—	— 80
1639 Hallett's pedigree Chevalier	38	— 60
1640 Holländische, ertragreich	45	— 60
1641 Imperial-, lockere, sehr ertragreiche, feine Malzgerste	35	— 50
1642 Imperial-, verbesserte ungleichzeitige amerikanische	42	— 60
1643 Italienische, mit gedrunghen Aehren, langes Stroh liefernd, sehr früh	45	— 60
1644 Juwel-, zweizeilige, die Grannen abwerfend (1a)	35	— 50
1645 Kaiser-, Besthorn's verbesserte	45	— 60
1646 Kalina-, sehr schwere hochf. Sorte	35	— 50
1647 Mandschurei-, sechszeitige, grosse starkwüchsig ertragreiche (Hordum mandschuricum) (3b)	35	— 50
1648 Nackte grosse zweizeilige	50	— 70
1649 » kleine blaue	50	— 70
1650 » dreigabelige von Nepal, sechszeitige (H. aegyptiacus) (4a)	38	— 60
1651 » dreigabelige zweizeilige	—	— 80
1652 Oderbrucher, kleine	42	— 60
1653 Pfauen-, ähnlich der Reisgerste, aber mit längeren Aehren (5b)	45	— 60
1654 Phoenix- von Thielau	—	— 80
1655 Probestier	35	— 50
1656 Reis- oder Fächer-, breitählig (11a)	48	— 70
1657 Scholey's warp grown Chevalier-, sehr lange Aehren, extra	48	— 70
1658 Schottische Annat-, extra	42	— 60
1659 Schwarze, früheste zweizeilige	48	— 70
1660 Victoria-, zweizeilige, extra	48	— 70
1661 Weizen- oder Edel-, sechszeitige, sehr ertragreich	48	— 70
1662 Winter-, sechszeitige	42	— 60
1663 » » schwarze	—	— 80
1664 Obige 36 Sorten à $\frac{1}{5}$ kg für 5 —		
1665 » 36 » à 20 g » 2 —		
1666 Die 12 besten Sorten à 20 g » 75.		

Hafer.

Avena sativa. — Oats. — Avoines.

No.	100 kg	M. M. Pf.
1667 Anderbecker, ergiebig	32	— 50
1668 August, früher gelber	34	— 50
1669 » » weisser	28	— 50

Hafer:

No.	100 kg	M. M. Pf.
1670 Australischer weisser, schwer	32	— 50
1671 » Port Adelaide, extra schön	34	— 50
1672 Barbaohlayer	40	— 60
1673 Besthorn's verbesserter	34	— 50
1674 Brie, schwarzer ergiebiger	36	— 50
1675 Canadischer, weisser, sehr ertragreich	32	— 50
1676 Clydesdale, sehr früh	40	— 60
1677 Columbus, früher ertragreicher gelber	44	— 60
1678 Coulommiers, schwarzer	36	— 50
1679 Etampes, schwarzer früher	36	— 50
1680 Flandrischer gelber	40	— 60
1681 Georgien, früher weisser	36	— 50
1682 Golden Giant, neuer amerikanischer	100 g — 30,	— 2 —
1683 Hallett's Pedigree, weisser canadischer	36	— 50
1684 » » schwarzer tartarischer	36	— 50
1685 Houdan, grüner hoher	40	— 60
1686 Joannette (de Chenailles)	40	— 60
1687 Leutewitz, ergiebig (5a)	32	— 50
1688 Ligowo, weisser Riesen-, früh und sehr ergiebig	32	— 50
1689 Longfellow, vorzügliche schottische Sorte	36	— 50
1690 Milton, ertragreich (2b)	32	— 50
1691 Nackter grosser aus China	—	3 —
1692 » kleiner, niedriger Fahren-	—	4 —
1693 Nubischer schwarzer, Fahren- (8a)	36	— 50
1694 Oderbrucher	36	— 50
1695 Pewsumer Hammerich, sehr ertragreich und widerstandsfähig	40	— 60
1696 Piffelbacher ertragreichster	35	— 50
1697 » gelber, sehr ergiebig	35	— 50
1698 Pied de mouche, courte	40	— 60
1699 Podolischer	40	— 60
1700 Polnischer weisser, ertragreich	36	— 50
1701 Pringle's Progress	40	— 60
1702 Probestier	36	— 50
1703 Prolifique de Californie, schwarzer Fahren-, sehr ertragreich (4b)	36	— 50
1704 Prolifique de Californie, weisser	36	— 50
1705 Providence, schottischer, extra	40	— 60
1706 Riesen-Fahren-, gelber, äusserst ergiebig (10b)	35	— 50
1707 Rousse couronnée, sehr ergiebig	40	— 60
1708 Bügenscher, sehr ertragreich	40	— 60
1709 Schottischer Angus, früher	36	— 50
1710 » Berwick, extra	36	— 50
1711 » Dun	36	— 50
1712 » Hopetown, extra	36	— 50
1713 » Potato, extra	36	— 50
1714 » Sherri's früher	40	— 60

Hafer:

No.	100 kg kg	M. M.Pf.
1715 Schwedischer weisser	40	— 60
1716 Sibirischer früher, sehr ergiebig	36	— 50
1717 Tartarischer schwarzer	36	— 50
1718 » weisser	36	— 50
1719 Thüringer grosser gelber, extra	28	— 40
1720 Triumph-, amerikanischer, sehr starkwüchsig, mit 1½ m hohen Halmen	36	— 50
1721 Ueberfluss-, sehr ertragreich	32	— 50
1722 Ungarischer schwarzer, sehr ergiebig	36	— 50
1723 » weisser, langstrohig	40	— 60
1724 Victoria	36	— 50
1725 Waterloo, ganz vorzügliche ertragreiche Sorte	36	— 50
1726 Welcome, frühe, sehr ertragreiche amerikanische Sorte	32	— 50
1727 Wide-Awake, neuer amerikanischer	36	— 50
1728 Winter, grauer, sehr schwer	48	— 70
1729 Obige 62 Sorten & ½ kg für 7 50.		
1730 » 62 » & 20 g für 3 —		
1731 Die 12 besten Sorten & 20 g — 75.		

Roggen.

Secale cereale. — Rye. — Seigles.

No.	100 kg kg	M. M.Pf.
1732 Alpen- oder Montagner, sehr ergiebig	40	— 60
1733 Banater	40	— 60
1734 Brie	36	— 50
1735 Champagner Stauden-, sehr ergiebig	36	— 50
1736 Corren's Stauden-	36	— 50
1737 Hessischer Garde du corps, extra	32	— 50
1738 Johannistage vielstengiger, äusserst ertragreich	42	— 60
1739 Märkischer Sommer-	—	70
1740 » Stauden-	36	— 50
1741 März-	—	60
1742 Montagner regenerirter Riesen-, für raube und Gebirgsgegenden, extra	—	80
1743 Mumien-, Winter-	40	— 60
1744 Nyland's, finnischer	40	— 60
1745 Probststeier, Originalsaat (9b)	42	— 60
Riesen- (Triticum polonicum), siehe Weizen, polnischer.		
1746 Riesen-Winter-, neu, sehr ertragreich	48	— 70
1747 Römischer grosser	—	70
1748 Rigenscher	48	— 70
1749 Russischer grosser	48	— 70
1750 Schlanstedter Riesen-, sehr gut (6b)	42	— 60
1751 Schwedischer Sand-, sehr ertragreich	—	60
1752 Sommer-, gewöhnlicher	46	— 60
1753 Spanischer doppelttragender Winter- (10a)	88	— 50
1754 Seeländer grosser, feine Qualität	—	60
1755 Ungarischer Frühjahr-	—	70
1756 Waa, schwedischer	48	— 70
1757 Obige 25 Sorten & ½ kg 4 —		
1758 » 25 » & 20 g 1 50.		
1759 Die 12 besten Sorten & 20 g — 75.		

Weizen.

Triticum sativum. — Wheat. — Froments.

Die mit * bezeichneten werden im Frühjahr gesät, alle übrigen im Herbst.

No.	100 kg kg	M. M.Pf.
1760 Aegyptischer, granniger	—	80
1761 Aleph	—	1 20
1762 *Algier, Sommer-, Grannen-	—	1 —
1763 *Banater Frühjahr-	—	70
1764 *Bart-, März	—	80
1765 » » weisser Sommer-	—	80
1766 » » rother	—	80
1767 » » Trimenia, sicilischer	—	80
1768 Bastard	—	80
1769 Beal, neuer amerikanischer	—	1 20

Weizen:

No.	100 kg kg	M. M.Pf.
1770 Blanc à duvet velouté	—	80
1771 Buca nera, langgrannig, sehr hoch	—	80
1772 *Californischer März-	—	1 20
1773 Chiddam, weisser Herbst-	—	70
1774 » » März-	—	80
1775 Clover's red	—	70
1776 Crépi, da	—	80
1777 Cujavischer weisser Kolben-, sehr ertragreich	—	70
1778 Dattel-	—	1 20
1779 Dividenden-, ertragreich	48	— 70
1780 Eley's Riesen-	—	70
1781 Penton	—	80
1782 *Fern- oder April-	48	— 70
1783 Flandrischer weisser	—	70
1784 *Galizischer Sommer-	—	70
1785 Galland, dickährig	—	80
1786 Géant du Milanais	—	80
1787 Goldene Aue-, hochfeine thüringische Sorte	38	— 60
1788 Golden Cross or Volunteer	—	1 50
1789 Golden Drop, sehr vorzüglich	—	80
1790 Graf Waldersdorfscher regenerirter	—	80
1791 *granniger Sommer-, sehr ertragreich	—	80
1792 *Griechischer Sommer-von Andros	—	80
1793 » » » Atalanti	—	1 —
1794 » » » Missojen	—	80
1795 » » » Paros	—	1 20
1796 » » » Russia	—	1 —
1797 » » » Volo	—	1 20
1798 *Grossblättriger vom Cap, ohne Grannen	—	1 20
1799 de Hale ou Tunstall	—	80
1800 Hallett's genealogischer Nursery	—	80
1801 » pedigree white Victoria	—	80
1802 » » rother (1b)	—	80
1803 Hicking, gelbkörniger	—	80
1804 Hopetown	—	80
1805 Horsford's Winter-Perl-, sehr hoch	—	1 60
1806 Hunter's white	—	1 —
1807 Japanischer, früher	—	2 50
1808 *Igelweizen (Hérissen barbu)	—	80
1809 » » ohne Grannen (Hérissen sans barbe)	—	1 —
1810 Johnson, neuer amerikanischer	—	1 50
1811 John's Winter Five, neuer amerik.	—	1 50
1812 *Italienischer granniger Sommer-, mit schiffartigen Blättern (3a)	—	80
1813 Kaiser-, schwere ertragreiche Sorte	—	80
1814 *Kolben-, verbesserter Sommer-, eine ausgezeichnete Sorte	—	70
1815 *Kubanka, russischer	—	80
1816 Lamas, lange lockere Aehre	—	80
1817 *Madona, schwarzährig	—	80
1818 Manchester	—	80
1819 *März-, ohne Bart	—	80
1820 Mareuil, weisser von	—	80
1821 *Médec, harter	—	80
1822 Michigan bronze, halblange dicke braune Aehren mit Grannen	—	1 20
1823 Miracle (12b)	—	1 —
1824 *Neapel	—	80
1825 Noe, früher gelber sehr ergiebiger	42	— 60
1826 Nonette de Lausanne	—	80
1827 North Allerton	—	42
1828 Paine's Defiance	—	42
1829 Pétiannelle noire de Nice (6a)	—	80
1830 *Polnischer (Triticum polonicum)	36	— 50
1831 Poulard blanc Hesse ou Taganrog	—	80
1832 Preis von Oxford	—	80
1833 *Pringle's Champlain	—	80
1834 » » » Défiance	—	80
1835 Probststeier	—	70
1836 Red Chaff Dantzick	—	80
1837 Richelle blanche de Naples	—	1 —
1838 Rivett's Grannen-	—	1 —
1839 Roberts, neuer amerikanischer	—	2 —
1840 Roggen-	—	1 —
1841 Romanella	—	80
1842 Rouge de St. Land	—	1 —
1843 » » inversable	—	80
1844 Rousselin, weisser rothähriger	—	80

Weizen:			Weizen:		
No.	100kg	kg	No.	100kg	kg
	M.	M.Pf.		M.	M.Pf.
1845 Russischer	—	1 —	1869* Tonzelle, rother Provenos	—	80
1846 Sandomir, gelblicher, schwere Sorte	—	80	1870 Trapp, amerikanischer	—	1 —
1847* Saumur de Mars, röthlicher Sommer	—	80	1871* Ungarischer Gebirgs-	—	80
1848 Schilf-, weiskörnig, sehr schwer, macht mässige Bodenansprüche (7a)	—	80	1872 » rother	—	80
1849 Schottischer Blüthroter	—	1 —	1873* » weisser	—	80
1850 » Raub-Winter- (8b)	—	20	1874 Urtoba, wachsgelber, sehr genügsame Sorte für rauhes Klima	—	80
1851* Sleaford, dickähriger Grannen-	—	80	1875* Victoria de Mars, rother langgranniger	—	80
1852 Seeländer, weisser	—	80	1876 Victoria d'autonne	—	80
1853 Shiriffs Square head, sehr ertragreich (7b)	42	— 60	1877 Willits, neuer amerikanischer	—	2 —
1854* Sielianischer, viereckiger rother	—	80	1878 Obige 118 Sorten von jeder $\frac{1}{5}$ kg zusammen für	—	18 —
1855 Smogger, ertragreiche ungar. Sorte	—	80	1879 » 118 » » 20 g für	—	8 —
1856* Sorentino	—	80	1880 1 Sortiment von 25 Sorten à 20 g für 2 —	—	—
1857 Spalding, prolifio	—	80	1881 1 » » 12 » » 1 —	—	—
1858* Spels, En grain double	—	70	1882 1 Sortiment Getreide von 100 distincten Sorten, enthaltend Weizen, Roggen, Gerste und Hafer in vollständig ausgebildeten Aehren	—	12 —
1859* » schwarzer Bart-	—	70			
1860* » kleiner oder Einkorn- (2a)	—	80			
1861* » März-	—	70			
1862 » rother (Tyroler Dinkel)	—	70			
1863* » Triticum Spelta aestivum, glatt	—	80			
1864* » » amyleum, langgrannig	—	80			
1865* » » dasyanthum, langgrannig	—	80			
Drei schöne sehr auffällige Sorten.					
1866 Stewart, neuer amerikanischer	—	2 —			
1867 Talavera, extra fein	—	80			
1868 » de Bellevue	—	80			

Reis.

Oriza sativa. — Rice. — Riz.

No.	kg	M.Pf.
1883 Piemontesischer Catalano	2	20
1884 » Pugliese	2	20
1885 » Novarese	2	20

5. Verschiedene Körner und Feldfrüchte.

Plantes économiques diverses. Oléagineuses.

No.	100kg	kg	No.	100kg	kg
	M.	M.Pf.		M.	M.Pf.
1886 Anis, grosser Erfurter, reine Saat, Pimpinella Anisum	156	— 20	1910 Hirse, gemischt für Vogelfutter	42	— 60
1887 Bohnen, kleine weisse Feld-	36	— 50	1911 Kümmel, Carum Carvi, Cumin	74	— 85
1888 » grosse »	50	— 70	1912 Lallemandia iberica, ölgebende Pflanze	20 g — 15, —	3 40
1889 Buchweizen, gewöhnlicher, Polygonum Fagopyrum	32	— 50	1913 Lein, Linum usitatissimum, Erfurter	42	— 48
1890 » Silber-, Polygonum Fagopyrum argenteum	36	— 60	1914 » Rigaer	52	— 80
1891 » Silber-, verbessertes	55	— 70	1915 » weissblühender, L. usit. album, Lin à fleur blanche	86	1 20
1892 » tatarischer, Polygonum tataricum, Sarrasin de Tatarie	46	— 70	1916 » Königs- (lin royal), Linum usitatissimum var	—	1 60
1893 » Roggen-Buchweizen	56	— 70	1917 » gelbsamiger, Lin. usitatiss. var.	—	2 20
1894 » japanischer Riesen-, P. Fag. elatum, sehr ertragreich	90	1 30	1918 » Winter-	90	1 30
1895 Canariensamen, Phalaris canariensis, Alpiste	45	— 70	1919 Leindotter, Myragrum sativum, Cameline	35	— 40
1896 Coriander, Coriandrum sativum	80	— 90	1920 Linsen, gewöhnliche, Erv. Lens, ...	28	— 36
1897 Fenchel, Foeniculum vulgare	95	1 30	1921 » grosse Heller-, Ervum Lens maximum	52	— 65
1898 Hanf, gewöhnlicher, Cannabis sativa	30	— 36	1922 » rothe kleine Winter-	—	1 60
1899 » echter thüringer	36	— 44	1923 » grüne von Puy	—	1 80
1900 » piemontesischer Riesen-, Cannabis sativa var.	—	1 60	1924 Lupine, blaue, Lupin. angustifol.	25	— 28
1901 » chinesischer Riesen-, echt, Cannabis gigantea . 20 g — 20, —	—	4 20	1925 » gelbe » luteus	25	— 50
1902 » indischer Tekhrouri, in Afrika und Asien cultivirt, dessen Blätter im trockenen Zustande geraucht, und aus dessen Blüthenstengelspitzen das Haschisch bereitet wird . 20 g — 40, —	—	—	1926 » schwarze » niger	96	— 1 20
1903 Hirse, gelbe, Panicum miliaceum luteum	42	— 60	1927 » weisse » albus	45	— 70
1904 » Gold- oder Blut-, Panicum miliaceum sanguineum	48	— 70	1928 » perennirende, » perennis	4	— 20
1905 » reinweisse, Panicum miliaceum album	48	— 70	1929 Madia sativa, Oelmad	—	2 40
1906 » gelblichweisse, Pan. miliaceum flavum	42	— 60	1930 Malve, schwarze, Althaea rosea v. nigra	—	3 50
1907 » italienische gelbe Kolben-Hirse, Panicum italicum	55	— 70	1931 Mohr, weissblühender mit hochblauen Samen und geschlossenen Köpfen, Papaver somniferum oleiferum fl. albo	52	— 58
1908 » Mohar, Panicum germanicum	42	— 60	1932 » rothblühender mit weissen Samen und geschlossenen Köpfen, Papaver somnif. flore rubro	85	— 95
1909 » californische Kolben-, Panicum spec., sehr ergiebiges Futter	54	— 70	1933 » grüner m. geschlossenen Köpfen	—	2 60
			1934 » weissamiger Riesen-, mit offenen Köpfen, Papaver somniferum giganteum	—	2 60
			1935 » weisser Opium-, Papaver somniferum opiferum	—	2 —

No.		100 kg	kg
		M.	M. Pf.
1936	Oelrettig, <i>Raphanus oleiferus</i> , Ralfort	68	— 90
1937	Perlhirse oder Steinhirse, <i>Lithospermum officinale</i>	—	4 —
1938	Raps, Winter-, <i>Brassica Napus oleifera</i> , navette d'hiver	36—44	— 60
1939	» Sommer-(Awehl), <i>Brassica Napus oleifera annua</i>	90	1 20
1940	» Schirm-, <i>Brassica Napus oleifera var.</i>	—	1 60
1941	» weissblühend, <i>Brassica Napus oleifera fl. albo</i>	—	1 60
1942	» russischer Kubja, sehr ergiebig	—	1 60
1943	Rüben, Sommer-, <i>Brassica Rapa oleifera</i> , navette d'été	46—54	— 70
1944	» Winter-(Biwitz), sehr ertragr., <i>Brassica Rapa oleif. hymalis</i>	—	1 80
1945	Senf, gelber, <i>Sinap. alba</i> , moutarde blanche	38—44	— 70


No.		100 kg	kg
		M.	M. Pf.
1946	Senf, brauner, <i>Sinap. nigra</i> , moutarde noire	75—80	1 10
1947	» geschlittblättriger, <i>Sinapis dissecta</i>	—	2 60
1948	» kohlblättriger chinesischer	30 g — 20,	— 5 20
1949	Schwärzkümmel, <i>Nigella damascena</i> L., <i>Nigelle</i>	124—136	1 70
1950	» mit gelbem Samen, echter, <i>Nigella sativa</i> L., <i>Nigelle à graine jaune</i>	—	1 60
1951	» orientalischer, <i>N. orientalis</i>	—	2 40
1952	Sonnenblume, <i>Helianthus annuus</i>	46	— 70
1953	» Riesen-, <i>uniflorus</i> , höchste unverzweigte	—	1 60
1954	» grosskörnige, <i>H. annuus macrosepermus praecox</i>	58	— 80
	Für Krapp, Tabak, Wald, Wau, Weberkarden etc., vide Bubrik 7, S. 32 und folgende.		

6. Futter-Rüben. Racines fourragères.

Runkel-Rüben.

Beta vulgaris. — Mangold-Wurzel. — Betterave champêtre. — Barbabietola.

No.		100 kg	kg
		M.	M. Pf.
1955	Dobito's verbesserte Kugel-, grosse gelbe glatte (6)	62	— 90
1956	Eckendorfer gelbe Walzen- (2)	62	— 90
1957	» rothe Walzen-	62	— 90
1958	» weisse Walzen-	—	1 20
1959	Erfurter Flaschen-, lange dicke gelbe, extra (3)	58	— 80
1960	» Flaschen-, lange, dicke rothe, extra	52	— 80
1961	» » lange dicke weisse feinblättrige, extra	—	1 20
1962	» » lange glatte gelbe, extra	58	— 80
1963	» » » rothe, extra	58	— 80
1964	» Modell, cylinderförmige röhrenförmige Walzen-, sehr haltbar (1)	75	1 —
1965	Kugel-, runde gelbe	45	— 70
1966	» » rothe	45	— 70
1967	Kuhhorn, lange grosse rothe	64	— 90
1968	lange gelbe aus der Erde wachsende	62	— 90
1969	» » rothe (4)	52	— 80
1970	Leutewitzer gelbe, sehr grosse	62	— 90
1971	Mammuth-, goldgelbe, extra	98	1 20
1972	» rothe lange (Elvetham Riesen-)	55	— 80
1973	Neger-, halblange dicke schwarze, gross und sehr haltbar	90	1 20
1974	Oberndorfer, rundgrosse gelbe	64	— 90
1975	» runde grosse rothe (5)	66	— 90
1976	» » weisse	—	1 60
1977	olivenförmige orangegelbe Riesen- (ovale flaschenförmige), extra	52	— 80
1978	» rothe Riesen-, sehr schwer, ganz glatt, extra	50	— 80
1979	Oxböller halblange feine rothe, extra	90	1 20
1980	Riesen-Pfahl-, langegelbe, halb aus der Erde wachsende	64	— 90
1981	» Pfahl-, lange rothe, halb aus der Erde wachsende	55	— 80
1982	schwarzgraue Riesen-, sehr haltbar	80	1 10
1983	Vauriac, gelbe Riesen-	73	1 —
1984	Vollendung, hellgelbe walzenförmige	72	1 —
1985	Walzen-, goldgelbe (verbesserte Golden Tankard), von hohem Futterwerth und grossem Ertrag	63	— 90
1986	Wroxton Goldkugel, orangefarbig, gelbfleischig, kleinlaubig, ausgezeichnet	72	1 —



Runkel-Rüben.

Runkel-Rüben:

No.		100 kg	kg
		M.	M. Pf.
1987	Zucker-, weisse, zur Zuckerfabrikation	62	— 90
1988	» weisse, Imperial, liefert ungleich mehr Ertrag; echt	68	— 90
1989	» » Villmorin's verbess.	72	1 —
1990	» » Wanzlebener, zuckerstoffreichste, beste, lediglich durch sorgfältige Auswahl erzielt	72	1 —

Stoppel- oder Herbstrüben.

Brassica Rapa rapifera. — Common Stubble Turnips. — Navet turnep. — Navone.

No.		100 kg	kg
		M.	M. Pf.
1991	weisse runde Herbst-	84	1 10
1992	» » grünköpfige	90	1 20
1993	» » rothköpfige	110	1 40
1994	» » lange rothköpfige	90	1 20
1995	» » Herbst-	90	1 20
1996	» » rothköpfige Bamberger	90	1 20
1997	» » Ulmer, extra	90	1 20
1998	» » grünköpfige	105	1 40
1999	gelbe runde Herbst-	105	1 40

Stoppel- od. Herbstrüben:			100 kg	kg
No.			M.	M.Pf.
2000	engl. grosse weisse Kugel- (White Globe)		130	1 60
2001	» grosse weisse Kugel- (Pomera- nian Globe)		130	1 60
2002	» » » » grünköpfige		126	1 60
2003	» » » » rothköpfige		140	1 70
2004	» » » » violettköpf. gelbe Bullock		140	1 70
2005	» » » » » Skirving's		140	1 70
2006	» » » » grünköpfige gelbe Bullock		136	1 70
2007	» » » » » Aberdeen		136	1 70
2008	» » » » gelbe Dale's Hybrid		130	1 60
2009	» » » » » Tankard lange		148	1 80
2010	» » » » » Fosterston Hybrid, sehr gross		136	1 70
2011	» graue Stein-, sehr gross und haltbar		136	1 70
2012	» orange gelbe (Orange Jelly)		148	1 80

Steck- oder Kohlrüben.

Brassica Napus rapifera. — Swedish Turnips. — Chou Butabaga.			100 kg	kg
No.			M.	M.Pf.
2013	grosse gelbe rothgrauhäutige Riesen-, extra		72	1 10
2014	» gelbe rothköpf. Riesen-		78	1 10
2015	» weisse rothköpfige »		75	1 10
2016	» » grünköpfige »		68	1 10
2017	» gelbe, extra		68	1 10
2018	» weisse, extra		68	1 10
2019	lange weisse Kannen-, sehr empfehlenswerth		90	1 20

Steck- oder Kohlrüben:			100 kg	kg
No.			M.	M.Pf.
2020	engl. violettköpfige gelbe Swede		105	1 40
2021	» » gelbe Skirving's		105	1 40
2022	» » » Champion		115	1 50
2023	» » » Laing's		125	1 60
2024	» » » East Lothian		115	1 50
2025	» grünköpfige gelbe Swede		95	1 30

Die englischen Futterrüben-Sorten sind wegen ihrer Grösse und Ertragsfähigkeit zu empfehlen; wir liefern den Samen von den zuverlässigsten Züchtern Grossbritanniens direct importirt.

Futter-Möhren.

Daucus Carota arvensis. — Feeding Carrots. — Carotte champêtre. — Carota.			100 kg	kg
No.			M.	M.Pf.
2026	sehr grosse weisse grünköpfige Riesen-		72	1 10
2027	abgeriebener Same, extra Qual.		108	1 50
2028	verbesserte weisse grünköpfige Riesen-, von vorzüglicher Güte, sehr ertragreich		85	1 20
2029	verb. weisse grünköpfige Riesen-, abgeriebener Same		124	1 70
2030	rothe grünköpfige Riesen-		105	1 50
2031	abgeriebener Same, extra Qualität		148	2 —
2032	lange dicke rothe Feld-		—	1 70
2033	grosse lange dicke gelbe Lobber		—	2 20
2034	Altringham, lange grosse rothe		—	1 80
2035	» rothe grünköpfige sehr grosse verbesserte		—	2 40

7. Diverse technische Samen.

Plantae officinales et industrielles.

No.			20 g	kg
			Pf.	M.Pf.
2036	Aethusa Cynapium	Hundsgleisse	80	—
2037	Agrimonia Eupatorium	Odermennig	40	16 —
2038	» odorata	» wohlriechender Kornrade	20	5 20
2039	Agrostemma Githago	Malve, handliefernde	40	13 50
2040	Althaea cannabina	Eibisch, südfranzösischer	40	11 —
2041	» narbonensis	» gemeiner	40	11 —
2042	» officinalis	Malve, schwarze	70	27 —
2043	» rosea var. nigra	Gauchheil	15	3 50
2044	Anagallis arvensis	Ochsenzunge	40	16 —
2045	Anchusa officinalis	Acker-Kamille	50	—
2046	Anthemis arvensis	Edle Kamille	130	—
2047	» nobilis	Färber-Rindeauge	60	—
2048	» tinctoria	Wohlverlei	100	—
2049	Arnica montana	Beifuß	25	7 —
2050	Artemisia vulgaris	Waldmeister	70	27 —
2051	Asperula odorata	Schildfarn	400	—
2052	Aspidium Filix mas.	Kaffee, schwed. oder Stragel-	15	2 80
2053	Astragalus baciculos	Tollkirsche, reiner Same	50	16 —
2054	Atropa Belladonna	Schattenartige Nicandra	20	5 20
2055	» physaloides	Gänseblümchen	120	—
2056	Bellis perennis	Zehrkraut	130	—
2057	Betonica officinalis	Guter Heinrich	60	—
2058	Blitum Bonus Henricus	Beikronwicke	30	10 —
2059	Bonaveria Securidaca	Rauke	15	8 40
2060	Brassica Krauca	Giehrübe, schwarzbeurig	30	9 —
2061	Bryonia alba	Zaunrübe, rothbeurig	40	13 50
2062	» dioica	Hasenöhrrchen	40	16 —
2063	Bupleurum rotundifolium	Ringelblume	20	4 —
2064	Calendula officinalis	Hanf, chinesischer Riesen-	20	4 20
2065	Cannabis gigantea	» indischer Tekhrouri	40	—
2066	» indica	» gewöhnlicher	—	50
2067	» sativa	» piemontesischer Riesen-	10	1 60
2068	» » var.			

No.		30 g	kg
		Pf.	M. Pf.
2069	Capsella bursa pastoris	30	8 —
2070	Carduus Marianus	10	1 20
2071	Carthamus tinctorius	10	1 30
2072	Chelidonium majus	40	15 —
2073	Chrysanth. Leucanthemum	100	—
2074	Cichorium Intybus sylv.	30	4 —
2075	Cicuta virosa	250	—
2076	Cnicus benedictus	10	2 —
2077	Colecholum autumnale	40	13 50
2078	Conium maculatum	40	13 50
2079	Corchorus textilis	25	7 —
2080	Cucubalus baccifer	110	—
2081	Cuminum Cyminum	20	3 20
2082	Cynanchum Vincetoxicum	60	—
2083	Cynoglossum officinale	15	3 50
2084	Datura Stramonium	20	4 —
2085	Daucus Carota	20	5 —
2086	Delphinium Consolida	20	5 20
2087	» Staphysagria	30	8 —
2088	Digitalis purpurea	20	4 —
2089	Dipsacus Fullonum	10	1 30
2090	Echium vulgare	30	8 —
2091	Epilobium latifolium	50	—
2092	Eriophorum alpinum	50	—
2093	Eryngium campestre	40	13 50
2094	Erysimum officinale	30	10 —
2095	Erythraea Centaurium	500	—
2096	Eupatorium cannabinum	50	16 —
2097	Euphrasia officinalis	70	—
2098	Fumaria officinalis	40	11 —
2099	Galium Aparine	50	23 —
2100	» Moilongo	60	24 —
2101	» verum	100	—
2102	Genista tinctoria	20	4 60
2103	Geum rivale	20	250 —
2104	» urbanum	40	11 —
2105	Glycyrrhiza glabra	100	—
2106	Gossypium herbaceum	10	2 60
2107	» Tennessee Upland	10	2 60
2108	Helianthus annuus	Soleil, Tournesol 100 kg 46 —	— 70
2109	» an. macropermus	» à graine très-large	— 80
2110	» uniflorus	» géant	10 1 60
2111	Helleborus foetidus	40	11 —
2112	Heracleum Sphondylium	30	11 —
2113	Hemulus Lupulus	100	40 —
2114	Hyoscyamus niger	20	4 —
2115	Hypericum perforatum	70	—
2116	Indigofera tinctoria	30	8 —
2117	Isatis tinctoria	15	3 50
2118	Lactuca perennis	Laitue vivace	Pt. — 20, 100 —
2119	» virosa	» virgine	» — 20, 120 —
2120	Lallemantia iberica	15	3 40
2121	Lamium album	20	4 —
2122	Lappa tomentosa	25	8 —
2123	Leontodon Taraxacum	15	3 50
2124	Leonurus Cardiacus	30	9 —
2125	Levisticum officinale	50	—
2126	Linaria vulgaris	20	4 —
2127	Lithospermum officinale	30	400 —
2128	Lobelia inflata	40	11 —
2129	Lythrum Salicaria	Manve à feuilles rondes	100 —
2130	Malva rotundifolia	Marrube blanc	20 4 —
2131	Marrubium vulgare	Matricaria Camomille	30 9 —
2132	Matricaria Chamomilla	Anthemis des champs	40 —
2133	» inodora	Menthe crispée 1000 S. 2 50, ...	— —
2134	Mentha crispata	» poivrée . 1000 » 2 50, ...	— —
2135	» piperita	Ne m'oubliez-pas des champs	50 20 —
2136	Myosotis arvensis	Chataire, herbe au chat	50 20 —
2137	Nepeta Cataria		
2138	Nicotiana glauca		
2139	» purpurea	Tabak, grossblüthender dunkelr.	30 9 —
2140	» longifolia	» langblättriger deutscher	30 7 —
2141	» »	» virginischer	30 8 —
2142	» macrophylla	» grossblättr. Salonichi	30 9 —
2143	» Tabacum var.	» Amersforter rundblättr.	25 7 —
2144	» »	» de Chiras	40 12 —
2145	» »	» de Connecticut	100 —
2146	» »	» de Cuba	40 11 —
2147	» »	» de la Floride	100 —
2148	» »	» Gundi	40 11 —
2149	» »	» de la Havanna	100 —
2150	» »	» de James River	100 —
		» de Latakia, fin	60 20 —
		» »	

No.				20 g	kg
				Pt.	M.Pt.
2151	Nicotiana Tabacum var.	Tabak, Manila, echter	Tabac de Manile vrai	100	—
2152	» Tabacum var.	» Maryland	» de Maryland	100	—
2153	» »	» Missouri	» de Missouri	100	—
2154	» »	» Ohio	» d'Ohio	100	—
2155	» »	» Pennsylvania	» de Pennsylvanie	100	—
2156	» »	» Portorico	» de Portorico	40	11
2157	» »	» Ruffled-leaved Virginia	» de Virg. à feuille rendée	100	—
2158	» »	» Virginia seed leaf	» Virginia	100	—
2159	» »	» Virginia yellow Prior	» Virginia	100	—
2160	» »	» White Burley	» White Burley	100	—
2161	» »	» Yellow Prior	» Yellow Prior	40	11
2162	» »	» südrussischer bessarabi-	Tabac, yellow prior	40	11
		» scher früher	» de Bessarabie	40	13 50
2163	» »	» » Dibeck	» de Dibeck	40	13 50
2164	» »	» ungar. Csetneker, duftend	» hongroise de Csetnek	60	20
2165	» »	» » Debröer	» de Debroe	60	20
2166	» »	» » Muskateller, duftend	» musqué	60	20
2167	» »	» » Veilchen-	» » à odeur de violette	60	20
2168	» »	» » Verpeléter	» Verpeléter	60	20
2169	Onopordon Acanthium	Eselsdistel	Pet d'Âne	50	—
2170	Origanum vulgare	Doost	Origan	60	—
2171	Paeonia officinalis	Pfingstrose	Pivoine officinale	20	4 50
2172	Papaver Rhoeas	Wilder Mohn	Pavot Coquelicot	30	8
2173	Parietaria officinalis	Peterskraut	Pariétaire officinale Pt. — 40,	—	—
2174	Paris quadrifolia	Einbeere, vierblättrige	Parisetette à 4 feuilles	30,	260
2175	Plantago major	Wegebreit, grossblättriger	Plantain à gr. feuilles	20	5 20
2176	» Psyllium	Flohkraut	Psyllium	15	2 60
2177	Primula officinalis	Schlüsselblume, hochgelbe	Coucou odorant	50	20
2178	Prunella grandiflora	Brunelle, grossblumige	Brunelle à grandes fleurs	40	—
2179	Pulmonaria officinalis	Lungenkraut	Pulmonaire officinale	Pt. — 30,	—
2180	Pyrethrum cinerariae-	Insectenpulverpflanze, dalma-	Pyrèthre de Dalmatie p. pou-	130	—
	folium	tische	dre insecticide	130	—
2181	Ranunculus acris	Hahnenfuss, scharfer	Renoncule âcre	30	11
2182	Roseda luteola	Wau	Gaude	20	5 20
2183	Rhamnus infectorius	Färberdorn	Graine jaune d'Avignon	30	5 20
2184	Rubia tinctorium	Krapp	Garance	20	5 20
2185	Salvia pratensis	Wiesen-Salbei	Sauge des prés	40	11
2186	» Sclarea	Muskateller Salbei	» sclarée	30	8
2187	Sambucus Ebulus	Zwerg-Hollunder, Attich.	Phibble	20	5 20
2188	Sanicula europaea	Sanikel	Sanicula d'Europe	70	—
2189	Saponaria officinalis	Seifenkraut	Saponaire officinale	20	4
2190	Sorophularia nodosa	Braunwurz	Scrophulaire	40	—
2191	Senecio vulgaris	Kreuzkraut	Senecion commun	60	—
2192	Sesamum orientale	Sesam, indischer	Sésame de l'Inde	15	3 20
2193	Solanum Dulcamara	Bittersüss	Douce-amère	60	22
2194	» miniatum	Rother Nachtschatten	Morelle à fr. rouge	80	—
2195	» nigrum	Nachtschatten	Morelle sauvage	40	16
2196	» tuberosum	Kartoffel-Samen	Pomme de terre	110	—
2197	Solidago Virgaurea	Goldrute	Verge d'or	50	15
2198	Spilanthus oleracea	Husarenknopf	Cresson de Para	80	—
2199	Spiraea Ulmaria	Geisbart	Reine des prés	60	24
2200	Stellaria media	Vogelkraut, Mäusedarm	Mouron des oiseaux	40	—
2201	Succisa pratensis	Wiesenabbiss	Mors-du-diable	80	—
2202	Symphytum aspernum	Beinwell, scharfblütiger	Concoude scabre Pt. — 20,	130	—
2203	Tanacetum vulgare	Rainfarn	Tanaisie	70	—
2204	Teucrium Botrys	Trauben-Gamander	Germandrée	Pt. — 20,	200
2205	» Chamaedrys	edler Gamander	Germandrée petit-chêne	Pt. — 30,	—
2206	Thymus Serpyllum	Quendel	Serpolet	130	—
2207	Tragopogon pratensis	Haferwurzel, wilde	Barbe de bouc	80	—
2208	Tussilago Farfara	Huflattich	Pas d'âne	Pt. — 30,	280
2209	Urtica dioica	Nessel, grosse Brenn-	Ortie dioïque	20	6
2210	» (Boehmeria) nivea, die berühmte China-Gras-Pflanze, das feine chinesis. Papier liefernd			100	40
2211	» pilulifera	Nessel, römische	Ortie romaine	70	—
2212	» (Boehmeria) tenacissima, Ramée, die werthvollste dieser Gespinnstpflanzen			Pt. — 30,	—
2213	Valeriana montana	Bergbaldrian	Valériane des montagnes.	Pt. — 30,	—
2214	» officinalis	Baldrian	Valériane officinale	130	—
2215	Verbascum Thapsus	Königskerze	Bouillon blanc	30	10 80
2216	» nigrum	Schwarzes Wollkraut	Molène noire	30	8
2217	Verbena officinalis	Eisenbart	Verveine officinale Pt. — 20,	200	—
2218	Veronica Beccabunga	Baobungen	Bécabunga	Pt. — 30,	400
2219	» officinalis	Khrenpreis	Véronique officinale Pt. — 20,	110	—
2220	Viola tricolor	Stiefmütterchen	Pensée	60	24
2221	Xanthium spinosum, Spitzklette, als ein Mittel gegen Wechselfieber und auch gegen Wasserzehen aufgestellt.			50	—

Auch unter den anderen Rubriken, sowie unter den Sommergewächsen, Stauden, Topfgewächsen und Gehölzen sind noch verschiedene officinelle Species zu finden.

8. Knollen. Tubercules alimentaires.

Kartoffeln. Pommes de terre.

Der anscheinend hohe Preis ist durch die Reinheit und Echtheit des von uns versandten Saatgutes bedingt.

Von den Zahlen am Ende der einzelnen Sorten geben die erste den diesjährigen Ertrag per qm Fläche in kg an, die zweite das Verhältniss der Ernte zur Aussaat, letztere zu 100 angenommen. Dieselben haben natürlich nur als relative Zahlen Werth und auch so nur mit Einschränkung, denn der Ertrag der verschiedenen Sorten ist nicht in allen Jahren und in allen Gegenden ein gleichmässiger.

No.	100 kg kg M. Pf.
2222 Adirondack, mittelfrüh, rund, rothschalig, Fleisch weiss (1,2)–(6,4)	— 50
2223 Alabaster, länglich, weisschalig, sehr früh (0,6)–(5,3)	22 60
2224 Alkohol, lang violettrosa, sehr starkereich (2,0)–(8,0)	— 50
2225 Alpha, rund weiss, sehr früh (0,6)–(6,0)	25 80
2226 Amor, spät, ovalrund, rauhschalig, blassrosa, weissfleischig (0,9)–(8,0)	20 60
2227 Ananas, lang, weiss, flachhäutig (1,3)–(9,0)	— 80
2228 Andersen, rund, rauhschalig, Fleisch gelblich (1,2)–(5,6)	— 50
2229 Antenore, ovalrund, weiss, flachhäutig, Tafelsorte (0,6)–(4,6)	— 60
2230 Aradaras, neu, fast rund, hellroth, weissfleischig (1,1)–(8,0)	20 60
2231 Ashtop Fluke (eschenblättrige Nieren), früh (0,4)–(5,0)	20 60
2232 Aspasia, gross, blassroth, mit flachen dunkelrothen Augen, Fleisch gelblichweiss, sehr starkereich (1,2)–(10,0)	20 60
2233 Athene, gross, Haut und Fleisch weiss, Augen flach, spät, sehr ertragreich (1,9)–(14,0)	20 60
2234 Auvergner schwarze, neu, schwarzblau, rauhschalig, Fleisch blau geringelt, spät (0,7)–(6,8)	— 80
2235 Beauty of Hebron, rund, weiss, mittelfrüh (0,8)–(8,0)	— 50
2236 Bisquit, sehr früh, vorzügliche Tafelsorte (1,5)–(5,0)	16 50
2237 • blaukeimige (1,6)–(9,0)	— 50
2238 Blücher, gross, purpurroth mit weissem Fleisch (1,0)–(5,0)	— 50
2239 Borussia, neu, dunkelroth, rauhschalig, Fleisch gelblichweiss, ovalrund (1,1)–(9,0)	22 60
2240 Bovinia, flach, weiss mit röthlichem Auge, Futterkartoffel (1,0)–(6,0)	— 50
2241 Brownell's Multiplier, oval, gelbbraunlich, tiefhäutig (1,4)–(11,0)	— 50
2242 • Superior, dunkelrosa, weissfleischig (0,6)–(3,0)	— 60
2243 Brunbild, rund, weiss, Fleisch hellgelb (2,4)–(15,0)	— 50
2244 Caesar, neu, gelblichweiss, länglichrund, weissfleischig, gross, spät (2,0–16,0)	— 80
2245 Callao, frühe (Kopsel's weisse Rosen), Tafelsorte (0,7)–(5,0)	15 40
2246 Callico, frühe (Hundredfold Fluke), rothbunt, mittelfrüh (0,4)–(3,0)	18 50
2247 Canada, mittelfrüh, gelb, rund, gross, sehr ertragreich (1,1)–(5,0)	18 50
2248 Canada rothe, bläulichroth, länglich, weissfleischig, spät (0,9)–(4,0)	22 60
2249 Cetewayo (Zulu), lang, schwarz, Fleisch schwarzblau . . . (3,7)–(5,0)	22 60
2250 Challenger, neu, röthlichgelb, flach, zugespitzt, Fl. gelblich (1,4)–(7,0)	22 60
2251 Chamaeleon, gross, blauviolett mit gelben Augen (1,7)–(16,0)	18 50

Kartoffeln:

No.	100 kg kg M. Pf.
2252 Champion, schottische, gross, rund, weiss, ertragreich (1,0)–(6,0)	12 40
2253 Charles Downing, neu, weiss, ovalrund, flachhäutig, Fleisch reinweiss, früh (0,8)–(7,0)	— 100
2254 Charlotte, weiss mit röthlichen Augen, Fleisch weiss, feine Tafelsorte, sehr ertragreich (1,5)–(9,5)	20 60
2255 Chataigne, neu, hellroth, lang, Fleisch weiss, mittelfrüh (1,3)–(7,0)	20 60
2256 Cherub (H. & S.), neu, nierenförmig, rauhschalig, Haut weiss, Fleisch gelb, flachhäutig, extra (0,4)–(4,0)	22 60
2257 Cherusker, gelb, flachhäutig, rauhschalig, Fleisch gelblichweiss, spät, fein (0,8)–(7,0)	22 60
2258 Cimbali's Zwiebel, neu, hellrosa, rund, Fleisch gelblichweiss, spät (1,4)–(19,0)	— 100
2259 Circassienne, sehr ertragreich, lang, vorzügliche Tafelsorte (0,7)–(6,0)	15 40
2260 Compton's Surprise, rothviolett, weissfleischig, extra (0,9)–(4,0)	18 50
2261 Comte, rund, rauhschalig, weiss, mittelfrüh (1,1)–(5,0)	20 60
2262 Comtesse, violett, gross, spät, ertragreich (0,6)–(3,0)	— 60
2263 Conqueror, neu, rund, Haut etwas rau, Fleisch weiss, feine Tafelsorte, früh (0,5)–(4,4)	22 60
2264 Cook's Favourite, neu, länglich, weiss, rauhschalig, weissfleischig, gross, spät (1,7)–(18,0)	— 100
2265 Cora, länglichrund, sehr gross, weiss, spät (1,9)–(8,0)	— 60
2266 Corne de chèvre, hellroth, 12–15 cm lang, dünn, zugespitzt, mittelfrüh, feine Salatsorte (1,3)–(8,0)	20 60
2267 Daber'sche, mittelgross, röthlich, sehr beliebt in Pommern (1,2)–(10,4)	18 50
2268 Dakota Red, länglich, Haut röthlich, Fleisch schneeweiss, sehr gross (1,3)–(5,0)	20 60
2269 Darwin, lang, weiss, sehr gross, mittelfrüh, Tafelsorte (0,5)–(5,0)	22 60
2270 Deutscher Reichskanzler, dunkelroth, mittelgross, rauhschalig, fast rund, Fleisch weiss (1,1)–(6,0)	18 50
2271 Diaeta, weiss, glatt, gross, rund, extrafeine Tafelsorte (0,7)–(6,0)	— 50
2272 Dorf-Grobschmied, mittelgross, Haut von rostartiger Farbe und sehr stark genetzt, Fleisch weiss, mehlig (0,8)–(6,0)	18 50
2273 Early Household, Haut und Fleisch weiss, cylindrisch, sehr früh, extra (0,8)–(4,2)	20 60
2274 Edelstein (Richter), länglich, weiss, extra (1,3)–(8,0)	20 60
2275 Edelweiss, lang, flach, weiss (1,1)–(6,0)	20 60
2276 Edison, weiss, nierenförmig, flachhäutig, spät (0,7)–(4,0)	— 60
2277 Eiffel, neu, blassgelb, flach, früh, sehr gross (0,9)–(8,5)	25 80
2278 Elegante, Richter's, lang, hellroth, weissfleischig, Salat- (0,8)–(8,0)	— 50
2279 Elephanten-, weisse, gross, langgestreckt, röthlichgelb (1,0)–(5,0)	20 60
2280 Elfrida (H. & S.), neu, länglichoval, Haut und Fleisch weiss, flach, rauhschalig, extra (0,6)–(5,0)	24 80
2281 Emperor Frederic, neu, dunkelblau, nierenförmig, gelbfleischig, mittelfrüh . . . (0,8)–(6,0)	35 100
2282 Empress of India, neu, Haut dunkelblau mit gelbgedeckt, Fleisch goldgelb, sehr mehlig, schön länglichrund, spät (1,2)–(6,0)	22 60



2302. Kartoffel, Goldball.

Kartoffeln:		100 kg kg
No.		M. Pf.
2283	Erfurter frühe runde, sehr ertragreich, früh (0,5)–(7,0)	12 40
2284	• röthliche, fein (1,5)–(8,0)	15 40
2285	• unvergleichliche, gross, glatt, oval (0,9)–(10,0)	— 40
2286	Erste von Nassegrund, gelb, rauhschalig, spät (2,0)–(10,0)	— 50
2287	Euphyllus, gross, weiss mit rosa Anflug, sehr ertragreich (1,2)–(7,5)	18 50
2288	Farmer's Blush, feine Tafelsorte, gelblich, sehr gross (0,9)–(5,9)	15 40
2289	Fisch, rothe, Salatsorte (0,8)–(6,0)	— 50
2290	Flourball, Sutton's rothschalige, sehr gross (0,9)–(9,1)	15 40
2291	Fortuna, neu, weiss, länglichrund, weissfleischig (1,3)–(9,0)	20 60
2292	Frigga, gross, oval, gelbschalig, flachhäutig, Fleisch gelblich, sehr stärkereich (0,9)–(9,5)	20 60
2293	Fürst Bismarck, gross, gelb, tiefhäutig, ertragreich (1,2)–(12,0)	18 50
2294	Fürst von Lippe, rund, weiss, Augen flach, Fleisch weiss, spät und stärkereich (1,5)–(10,0)	22 60
2295	Garnet, carmoisinrothe, sehr ertragreich (1,3)–(7,0)	— 40
2296	• Chili, roth, gross, weissfleischig (0,8)–(6,3)	— 40
2297	Gelbe Rose, früh, sehr gross, rund, für Brennerien (0,7)–(5,0)	— 60
2298	General Gordon, neu, gross, länglichrund, Augen flach, Haut und Fleisch weiss, extra (1,2)–(10,0)	20 60
2299	Germania, neu, plattrund, gelb, rauhhäutig, Fleisch hellgelb (0,9)–(10,0)	22 60
2300	Gesundheit, rund, gelb, spät (1,0)–(8,0)	— 50
2301	Gleason late, blau, weissfleischig, spät, extra (0,6)–(3,0)	— 50
2302	Goldball (H. & S.), eine der besten und ertragreichsten Sorten. Knollen gross, fast rund, dicht um den Stengel sitzend, Haut rauh, von gelblicher Farbe, Fleisch gelb, mehlig, feine mittelspäte Tafelsorte (1,5)–(12,0)	15 40
2303	Golden early, goldgelb, klein (1,0)–(3,0)	— 40
2304	Goodrich, frühe, weiss, rund, sehr ertragreich (1,1)–(10,0)	— 50
2305	• späte, weiss, länglich (1,1)–(8,0)	— 50
2306	Graf Pückler, neu, rund, röthlich, weissfleischig, spät (1,1)–(11,0)	— 100

Kartoffeln:		100 kg kg
No.		M. Pf.
2307	Gravenstein, flach, zugespitzt, rauhschalig, Fleisch weiss, spät, extra (0,4)–(8,4)	20 60
2308	Grazie, lang, hellroth, sehr gross, mittelfrüh (1,0)–(6,4)	20 60
2309	Grosser Kurfürst, weiss mit röthlichem Anflug, Fleisch weiss, (1,7)–(8,5)	20 60
2310	Haage & Schmidt's weisse späte Rosen, gross (0,7)–(3,0)	— 60
2311	Haage & Schmidt's blaue späte Rosen, violetschalig, weissfleischig, länglichoval, flach (1,0)–(5,0)	20 60
2312	Hannibal, neu, rund, röthlichweiss, flache rothe Augen, Fleisch gelblich, mittel, ross, spät (1,7)–(17,0)	— 80
2313	Harbinger, neu, rund, weisschalig, Fleisch reinweiss, sehr früh (0,3)–(5,3)	— 100
2314	Harlequin, silberbuntblättrige Sorte, Knollen mittelgross, flach, oval, röthlichweiss, flachhäutig, gute Tafelsorte; sehr decorative Blattpflanze (0,2)–(2,0)	— 200
2315	Harvester, weiss, länglichrund, feine Tafelsorte (0,8)–(7,0)	20 60
2316	Hebe, neu, roth, lang, flachhäutig, weissfleischig, mittelfrüh (0,8)–(7,4)	22 60
2317	Hermann, rund, weiss, Fleisch gelblichweiss, ertragreich und von hohem Stärkegehalt (1,2)–(10,0)	20 60
2318	Hertha, weiss, spät, ertragreich (2,3)–(11,8)	18 50
2319	Hillner's frühe, gelblich, oval, weissfleischig, sehr früh (0,4)–(4,0)	— 80
2320	Himbeerblättrige, spät, rothschalig (0,6)–(9,8)	— 60
2321	Hollandische blaublühende, sehr gut (0,8)–(8,4)	15 40
2322	Hortensie, mittelfrüh, roth, flachhäutig, Fleisch gelblichweiss, sehr ertragreich (0,9)–(5,0)	18 50
2323	Hummelsbainer, blauschalig, weissfleischig, ovalrund, fein (0,4)–(5,3)	— 60
2324	Idaho, Schale und Fleisch reinweiss, ertragreich, extra (0,8)–(5,0)	— 50
2325	Imperator, Richter's, sehr gross und ertragreich, extra (1,0)–(6,0)	15 40
2326	Internationale, neu, länglich, Haut gelb, Fleisch weiss (0,9)–(7,7)	25 80
2327	Joseph Bigault, weiss, mittelgross, länglich abgeplattet, Fleisch gelb, sehr früh (0,9)–(8,1)	22 60
2328	Jumbo, fast rund, Haut und Fleisch weiss, mittelfrüh (0,9)–(7,8)	20 60
2329	Jung-Baldur, neu, roth mit gelben Augen, ovalrund, weissfleischig, mittelfrüh (1,3)–(9,0)	22 60
2330	Juno, Haut weissgelblich mit röthlichem Anflug, plattoval, flache rothe Augen, Fleisch weiss (1,2)–(11,0)	18 50
2331	Juwel, Haut weiss, halb glatt, halb rauh, rund, gross, ertragreich (0,9)–(8,0)	18 50
2332	Kaiserin Augusta, neu, blau und weiss, rund, weissfleischig, mittelfrüh (0,3)–(6,4)	30 100
2333	Kaiser Treib-, allerfrüheste Nieren-, noch früher als die lange weisse 6 Wochen (0,4)–(4,0)	— 80
2334	Kaiser Wilhelm, braungelb, Fleisch weiss (0,5)–(4,0)	— 50
2335	Khédive, neu, lang, sehr gross, weiss, mittelfrüh (1,0)–(8,0)	22 60
2336	König der Frühen (King of the Barlies) (0,5)–(4,0)	20 50
2337	Krupp, fast rund, Haut rauh, gelblich, ertragr., spät (0,9)–(6,0)	— 60
2338	La Meilleure de Bellevue, neu, länglich, roth, Fleisch gelb, mittelfrüh (0,8)–(7,6)	25 80
2339	Large Callao, spät, gross, sehr ertragreich, feine (0,6)–(4,0)	— 60
2340	Lercheneier, mittelgross, rund, echt, extra (0,3)–(3,0)	16 40

Kartoffeln:			Kartoffeln:		
No.	100 kg	kg	No.	100 kg	kg
	M.	Pf.		M.	Pf.
2341 Lesseps, rund, rauhschalig, gelb mit rothen Augen, spät (1,5)–(3,0)	22	60	2377 Pasteur, neu, lang, Haut röthlich-gelb, Fleisch gelb (0,8)–(5,4)	29	60
2342 Lippische Rose, länglich, roth, mittelfrüh (1,0)–(6,3)	—	50	2378 Paterson's blaue, mittelgross (0,7)–(6,4)	—	60
2343 Lord Beaconsfield, länglich oval, zugespitzt, Haut und Fleisch weiss, rauhschalig, spät (1,5)–(3,6)	29	60	2379 Peachblow, weiss mit rothen Augen (0,4)–(2,4)	—	60
2344 Lord Mayor, weiss, flach, länglich, schön geformt, feine Tafelsorte (0,8)–(6,8)	—	60	2380 » Fosters early, sehr früh, gross, röthlich, fein (0,6)–(4,6)	—	60
2345 Lord Tennyson, neu, länglichrund, Haut gelb, Fleisch gelblichweiss (1,5)–(8,8)	25	80	2381 » improved, für Brennereien (1,0)–(5,5)	—	60
2346 Lydia, Richter's, mittelfrüh, weiss, sehr feine Speisekartoffel mit weissem Fleisch (1,3)–(7,0)	20	50	2382 Pearl of Savoy, neu, länglich oval, hellrosa, flachhängig, Fleisch weiss, mehlig, eine der allerfrühesten, extra (0,5)–(6,5)	—	100
2347 Magnum Bonum, Sutton's, weiss, nierenförmig, weissfleischig, spät, sehr ertragreich (1,2)–(7,0)	12	40	2383 Peerless, früh, extra fein (1,0)–(9,0)	—	50
2348 Magnum Bonum amerikanische, früh, rund, Haut weiss-rothbräunlich, Fleisch weiss, feine Tafelsorte (0,5)–(4,3)	18	50	2384 Perfect Peachblow, rund, Haut weiss-röthlich, Augen flach, Fleisch weiss, extra (1,0)–(6,0)	20	60
2349 Major Wissmann, neu, weiss länglichoval, weissfleischig, mittelgross (1,4)–(9,0)	22	60	2385 Perle, rund, weiss, ertragreich (2,5)–(13,0)	—	50
2350 Mammoth prolific, Haut gelblichweiss, rau, Fleisch reinweiss und mehlig (0,6)–(4,5)	20	60	2386 Phoebus, ovalrund, Haut gelblichweiss, weissfleischig, spät (1,6)–(7,0)	20	60
2351 Mammoth rosée, rund, Haut röthlichweiss, ertragreich (1,0)–(8,0)	18	50	2387 Polaris, neu, früh, lang, Haut halb glatt, halb rau, röthlichweiss, Augen flach (0,5)–(3,4)	—	80
2352 Mandel, blaue, aller kleinste Salat (0,3)–(2,0)	—	200	2388 Polygonos, weiss, mehlig, für Brennereien (1,9)–(9,0)	—	60
2353 Martinsborn, weiss, glatt, bis 25 cm lang, 4–4½ cm stark, von gebogener gleichmässiger Form, Fleisch weiss, extra (0,8)–(7,3)	30	100	2389 Präsident Junker, neu, länglichoval, hellroth, weissfleischig, spät (2,3)–(23,0)	—	80
2354 Matador, sehr gross, länglich, weisschalig, weissfleischig, früh, ausgezeichnete Futter- und Wirtschaftskartoffel (1,4)–(7,6)	20	60	2390 Präsident Cardinau, neu, rund, hellroth, sehr früh (0,5)–(7,9)	—	80
2355 Mayflower early, sehr früh, Haut weiss, Form oval, abgeplattet, ganz flache Augen (0,6)–(5,4)	22	60	2391 Pretiosa, neu, weiss, sehr gross, glatt, oval, weissfleischig (1,2)–(9,4)	20	60
2356 Mayqueen, early (Maikönigin), länglichrund, Haut röthlichweiss, früh, feine Tafelsorte (0,6)–(5,2)	20	60	2392 Pride of America, mittelgross, schneeweisses Fleisch, feinste Speisesorte, extra (1,0)–(9,0)	18	50
2357 Mäuschen, rothe, Salatsorte (0,4)–(4,3)	—	60	2393 Prime Minister, sehr schön, mittelfrüh, gross, weiss, länglich rund, feine Tafelsorte (1,4)–(8,0)	20	60
2358 Member of Parliament, rund, weisschalig, ertragreich (0,4)–(3,0)	—	60	2394 Prof. Dr. Märker, neu, gross, plattrund, weissfleischig, mittelfrüh, sehr reichtragend, gute Tafelsorte (1,0)–(8,6)	25	80
2359 Montblanc, neu, ovalrund, weiss, tiefhängig, spät (1,5)–(13,0)	—	80	2395 Prof. Dr. Orth, neu, weiss, plattoval, weissfleischig, mittelpät (0,9)–(7,8)	25	80
2360 Morning Star, neu, hellroth, flachoval, rauhschalig, weissfleischig, mittelpät (1,9)–(6,0)	—	80	2396 Prof. Dr. Wittmack, neu, weiss, länglichrund, weissfleischig (2,3)–(13,0)	22	60
2361 Mühlhäuser, rund, weiss, mittelfrüh, extra (0,8)–(12,0)	15	40	2397 Prof. Jul. Kühn, neu, länglichoval, Haut gelblichweiss, netzartig, Fleisch weiss, sehr mehlig, feine Tafelsorte, spät (2,0)–(8,0)	22	60
2362 Napoleon, Paterson's, gross, weiss, fein (1,0)–(7,0)	—	50	2398 Prof. Liebscher, rothbunt, flach, gross, gelbfleischig (0,8)–(5,4)	22	60
2363 Nassengrunder, frühe, länglichrund, Haut und Fleisch weiss, sehr mehlig (1,0)–(11,0)	18	50	2399 Prolific, weiss, sehr früh, extra (0,3)–(4,0)	18	50
2364 Nesselblättrige (à feuilles d'ortie), äusserst frühe Treibsorte (0,2)–(3,5)	—	80	2400 Puritan, early, neu, lang, Haut und Fleisch weiss, sehr früh, extra (0,7)–(6,9)	25	80
2365 Nieren, August, weiss (1,5)–(7,0)	—	50	2401 Purple and Gold, feine glatte Nieren- mit dunkelblauer Haut, Fleisch goldgelb, mehlig, mittelfrüh, sehr ertragreich (0,5)–(6,0)	22	60
2366 » blaue (0,6)–(3,5)	—	60	2402 Purple Prince, neu, rund, purpurviolett, weissfleischig (0,5)–(5,4)	30	100
2367 » Deegen's gelbe (1,0)–(6,5)	—	50	2403 Quarantaine de la Halle, weisse frühe Nieren- (0,5)–(4,0)	—	60
2368 » König's, weiss (1,5)–(6,0)	—	50	2404 Queen, neu, cylinderförmig, weiss, flachhängig, sehr früh (0,4)–(3,4)	—	100
2369 » Marjolin, gelblichweiss (0,6)–(5,0)	22	60	2405 Queen of the Valley (Thalkönigin), gross, blassroth (0,9)–(8,5)	22	60
2370 » röthliche, feine Salat- (1,5)–(2,5)	—	60	2406 Reading Hero, weiss, mittelgross, glatt, zugespitzt, weissfleischig, spät (0,7)–(4,3)	—	80
2371 North Pole, sehr früh, länglichrund, Haut weiss, rau, weissfleischig (0,5)–(6,0)	—	100	2407 Regent, Paterson's, rund, gelblichweiss (1,7)–(8,5)	18	50
2372 Nudel, rothe, feine Salatsorte (0,8)–(4,0)	—	50	2408 Remarkable, neu, länglichrund, weiss, weissfleischig (1,8)–(9,4)	30	100
2373 Odin, gelb, rauhschalig, Fleisch weiss, ertragreich, für Brennereien (0,9)–(7,0)	20	60	2409 Rheinische Pfück-Möle, frühe, nierenförmige Sorte, von ausgezeichnetem Geschmack (0,7)–(9,6)	22	60
2374 Omega, ovalrund, weiss, Fleisch gelblichweiss, rauhschalig (2,1)–(19,0)	20	60	2410 Richmaker, sehr gross, weiss, glatt, länglich rund, Fleisch gelblich, spät (1,2)–(8,5)	22	60
2375 Paragon, Thorburn's, früh, reinweiss, ertragreich, extra (0,8)–(7,5)	18	50			
2376 Pariser Treib-, Haut weiss, länglichrund, sehr früh (1,9)–(12,0)	—	50			

Kartoffeln:			Kartoffeln:		
No.		100 kg kg M. Pf.	No.		100 kg kg M. Pf.
2411	Biesen-, 1½–2 kg schwer, ertragreich, weiss (0,9)–(5,0)	18 50	2447	Sirius, ovalrund, gross, Haut und Fleisch weiss, spät (2,0–15,0)	— 80
2412	» blane, für Brennerien (1,7)–(10,0)	20 50	2448	Spargel (weisse Tannenzapfen), feine Salat- (0,1)–(3,0)	— 150
2413	» holländische, lang, weiss (2,0)–(17,0)	— 50	2449	St. Patrick, länglich, Haut und Fleisch weiss, mit wenig flachen Augen, ertragreich (0,8–(5,4)	20 50
2414	» von Marmont, ertragreiche Wirthschaftssorte (1,4)–(8,0)	— 50	2450	Stenaphone, weiss, länglichrund, flach- äugig, gross, spät (1,4)–(9,1)	22 60
2415	Rosalie, länglich, blasserth, Fleisch weiss, mittelfrüh, sehr starkereich (0,8)–(6,5)	— 60	2451	Sukreta, nierenförmig, rauhschalig, Haut grau, Fleisch weiss, feine Tafelsorte, früh (0,8)–(6,0)	22 60
2416	Rose Lyonnaise, gross, länglich- oval, flachäugig, Haut rauh, röthlichweiss, Fleisch weiss, früh (0,6)–(5,3)	— 80	2452	Sunrise, early, länglich abgeplattet, rosa, Fleisch weiss, früh (0,6)–(4,2)	— 60
2417	Rosen-, frühe, flach, oval, sehr fein (0,4)–(4,0)	15 40	2453	Superior, neu, länglich, weiss, flach- äugig, weissfleischig (1,4–8,2)	22 60
2418	» Thorburn's späte, sehr ertragreich, feine Tafelsorte (0,5)–(6,0)	22 60	2454	Tannenzapfen, rothe, sehr feine Salat- (0,7)–(7,5)	22 60
2419	Rosy Morn, Augen klein, sehr früh, Fleisch weiss, mehlig (1,0)–(7,9)	18 50	2455	Telephone, mittelfrüh, länglich- rund, Augen flach, Haut bräunlich weiss, Fleisch weiss, vorzügliche Tafelsorte (0,5)–(6,9)	22 60
2420	Rot Kimer, lang, rothbunt, sehr gross, spät (1,6)–(7,0)	15 40	2456	The Doctor, weiss, länglich rund, spät, Augen flach, sehr feine Tafelsorte (0,5)–(7,0)	22 60
2421	Roussette, neu, länglichrund, roth- grau, Fl. hellgelb (0,5)–(5,4)	22 60	2457	Triumph Pommeras, gross, roth, er- giebige Futter- (1,7)–(9,4)	— 50
2422	Royal Norfolk Russett, neu, mittelgross, fast rund, Haut rost- farbig, sehr stark genetzt, Augen flach, Fleisch weiss, mehlig, extra (0,6)–(6,3)	24 80	2458	Trophime, Haut und Fleisch schnee- weiss, spät, extra (2,0)–(7,9)	— 50
2423	Rubin, fast rund, bläulichroth, gelb- fleischig, mittelfrüh, sehr haltbar (0,8)–(8,0)	18 50	2459	Trophy, dunkelroth, mit schneeweiss Fleisch, extra (0,8)–(5,0)	— 50
2424	Rural New Yorker No. 2, neue amerikanische, mittelfrüh, sehr gross, länglichrund, Haut glatt, weiss, Fleisch fest, weiss (1,8)–(6,6)	25 80	2460	Trüffel, feine mehrlreiche Sorte mit rauh Schale (1,2)–(8,5)	— 50
2425	Sachsen, glatt, röthlich, länglichrund, gute Futter- (1,0)–(7,0)	— 50	2461	Unicum, gross, weiss, flach, oval, früh (0,8)–(9,0)	22 60
2426	Sächsische Zwiebel, gelbfleischige, rund, dunkelroth (1,0)–(3,0)	18 50	2462	Vanguard, sehr früh, oval, Haut rosa, Fleisch weiss, mehlig, feine Tafelsorte (0,8)–(5,6)	13 50
2427	» Zwiebel, weissfleischige, hell- roth, mittelgross (0,9)–(7,9)	— 50	2463	Vermont, sehr früh, mittelgross, weiss- fleischig, extra (0,7)–(6,2)	— 50
2428	Sago, schwarze, tiefblaues Fleisch, schwarze Schale (0,9)–(7,0)	22 60	2464	Vesta, gross, rund, weiss, rauh- häutig, mittelfrüh (0,8)–(7,4)	20 60
2429	Satisfaction, plattrund, weisslich- grau, rauhhäutig, Fleisch schnee- weiss (1,2)–(8,0)	22 60	2465	Victor, sehrfrüh, länglich, weiss, vor- züglich zum Treiben (0,3)–(2,4)	— 80
2430	Saxonia, ovalrund, gelbfleischig, flach- äugig, Fleisch weiss (1,3–13,0)	— 60	2466	Victoria, blasserthe (1,4)–(15,4)	— 50
2431	Schmor, kleine weisse (1,2)–(15,0)	— 60	2467	» Paterson's, weiss mit gelbem Fleisch, sehr ergiebig (1,0)–(10,0)	— 60
2432	Schneeflocke (Snowflake), weiss- schalig, weissfleischig, sehr früh, extra (0,4)–(6,5)	18 50	2468	Vineuse, neu, flachrund, Haut hell- roth, rauh, Fleisch weiss, mittel- spät (1,9)–(15,0)	— 80
2433	Schneerose, Richter's, lang, gross, weiss, ertragreich, extra (1,6)–(7,0)	18 50	2469	Viola, neu, violett, flachäugig, weiss- fleischig, mittelfrüh (1,2)–(11,5)	— 80
2434	Schottische Bergrose, mittelgross, weiss, rund (0,7)–(5,0)	— 60	2470	von Seydewitz, neu, hellroth, läng- lich, rauhschalig, Fleisch weiss, spät (1,7)–(18,0)	— 80
2435	Schulmeister, weiss, rauhschalig, ertragreich, von vorzüglichem Ge- schmack, extra (0,8)–(8,5)	15 40	2471	White Star, länglich, Fleisch fest, weiss, Tafelsort (0,4)–(5,0)	— 50
2436	Scottish Queen, rund, Haut rauh, weiss, sehr mehlig, früh (0,8)–(9,5)	— 60	2472	Wilhelm Korn, weiss, rauhschalig, plattrund, flachäugig, Fleisch weiss, gross, extra (2,3–21,0)	— 80
2437	Sechs Wochen, blaue runde, extra (0,7)–(6,0)	15 40	2473	Wonder of the world (Welt- wunder), länglich rund, Haut car- minrosa, Fleisch weiss (1,2)–(9,2)	13 50
2438	» » lange gelbe, Haut gelb, sehr früh (0,9)–(6,8)	22 60	2474	Wood's scarlet prolific, neu, dunkelroth, länglichoval, rauh, weissfleischig (0,6–8,1)	25 80
2439	» » lange weisse, echt (0,4)–(4,6)	25 80	2475	Zebra, Paterson's, braungelb mit röth- lichen Streifen (0,9)–(6,0)	— 60
2440	» » runde weisse (1,0)–(8,0)	20 50	2476	Zweigroschen, Pommer'sche rothe, gross, gute Futter- (0,7)–(8,0)	— 60
2441	Semmel, lang, gelbfleischig, glatt, ertragreich (1,3–9,2)	— 50	2477	Zwickauer vierzigknollige, car- moisinroth, länglich, ergiebig (1,6)–(10,0)	15 40
2442	Senateur, gross, rund, weiss, rauh- schalig, spät (1,0)–(8,0)	— 60	2478	Zwiebel, röthliche, extra (1,9)–(15,0)	15 40
2443	Sieberhäuser von Nassau, weiss, sehr ergiebig (1,3)–(8,6)	— 50			
2444	Siegfried, platt, oval, weiss, flache Augen (0,8)–(9,5)	— 60			
2445	Silverskin, gross, glatt, weiss, extra (1,0)–(8,2)	18 50			
2446	Simson, rund, gross, weiss, Fleisch gelblich, sehr starkereich und er- tragreich, für Brennerien (1,2)–(12,0)	20 50			

Chilenische Kartoffeln.

2479	Americana, oval, schwarzviolett (1,1)–(12,0)	— 60
2480	Araucana blanca, rund, gelb mit blau marmorirt (0,2)–(1,0)	— 120
2481	» musca, veilchenblau, spät (0,8)–(5,0)	— 60
2482	Bolera, rund, gelb mit blau marmorirt (0,2)–(1,5)	— 100

Kartoffeln:		100 kg kg	
No.		M. Pf.	
2483	Caballera, rundlich, spät, hellgelb (0,2)–(3,0)	—	120
2484	Cabritas oder Michunnes, spät, lang, schwarzblau (0,8)–(7,0)	—	80
2485	Cauchan, spät, rötlichblau mit dunkleren Augen, länglich (0,7)–(4,0)	—	80
2486	Cauqui, gelb, rund, spät (0,5)–(5,0)	—	80
2487	Doyes, rund, gelblichweiss (0,6)–(7,0)	—	80
2488	Francesa colorada, früh, rothbunt auf gelbem Grund (1,0)–(8,0)	—	60
2489	» negra, früh, rund, schwarzblau mit gelben Augen (0,7)–(5,0)	—	80
2490	Huachal, oval, flach, rosagelb (0,2)–(3,0)	—	80
2491	Inegu, spät, länglich oval, flach, hellroth (1,0)–(4,0)	—	80
2492	Mangu blanca, spät, gelb (0,5)–(3,0)	—	100
2493	» negra, spät, rund, schwarzblau mit weissen Augen (0,8)–(7,0)	—	120
2494	Murta, länglich, flach, gelb mit violettem Anflug (0,8)–(6,0)	—	80
2495	Pastanesa, spät, rund, tiefaugig, hellroth mit gelb (0,2)–(4,0)	—	120
2496	Pilipicum, länglich, spät, hellroth (0,1)–(2,5)	—	130
2497	vom See Llanguihue, gross, spät, gelb (1,0)–(6,0)	—	80
2498	Yacuyes, spät, lang, violettblau (0,3)–(3,0)	—	100

Kartoffelsortimente.

2499	20	chilenische Sorten von jeder	1 Stück 1 50,	—	—
2500	20	»	» à 1½ kg 6 —,	—	—
2501	25	» allerneueste	» à 1 Stück 5 —,	—	—
2502	25	»	» à 1½ kg 18 —,	—	—
2503	12	»	» à 1 Stück 2 50,	—	—
2504	12	»	» à 1½ kg 9 —,	—	—
2505	25	» neue	» à 1 Stück 2 50,	—	—
2506	25	»	» à 1½ kg 8 —,	—	—
2507	12	»	» à 1 Stück 1 25,	—	—
2508	12	»	» à 1½ kg 4 —,	—	—

Kartoffeln:		100 kg kg	
No.		M. Pf.	
2509	25 Speisekartoffeln, bewährteste Sorten à 1 kg 8 —,	—	—
2510	12 Sorten Speisekartoffeln, bewährteste à 1 kg 4 —,	—	—
2511	25 » Futter- und Wirtschaftskartoffeln à 1 kg 8 —,	—	—
2512	12 » Futter- und Wirtschaftskartoffeln à 1 kg 4 —,	—	—
2513	100 Sorten aller Classen à 1 Stück 12 —,	—	—
2514	100 » » à 1 kg 36 —,	—	—
2515	200 » mit Einschluss der neuesten in den letzten Jahren erschienenen Sorten à 1 Stück 30 —,	—	—
2516	Solanum Ohrondi à Stück — 40,	—	—
2517	Solanum spec. Mexico (ob stoloniferum?) interessante Kartoffel-Art, die in Mexico wild vorkommt. Die Knollen wachsen an Stolonen, ähnlich der vorigen Sorte, und sind verhältnissmässig klein, weiss, flach, 3–5 cm lang und 3 bis 4 cm breit. 12 Stück (Knollen) 1 —, à Stück — 10,	—	—
2518	Stachystuberifera (affinis), Chorogi, aus Japan eingeführte Pflanze, deren knollenartige Wurzeln ein feines Gemüse liefern. Sie gedeiht gut im Freien in guter Gartenerde und ist dabei sehr ertragreich. Um die Knollen stets schön weiss zu erhalten, müssen sie bis zum jedesmaligen Gebrauche in der Erde bleiben, da sie an der Luft leicht schwarz werden. Wurzeln (frisch aus der Erde) . . . per kg — 180	—	—
2519	Topinambour (Erdäpfel) . . . 15 40	—	—

Yams und Bataten.

2520	Japanische Kartoffeln oder Yams-, Dioscorea japonica, Thunberg, kleine Blattknöllchen . . . 100 St. 3 —	—	—
------	---	---	---

III. Blumen-Samen.

Graines de Fleurs.

I. Haupt-Florblumen und Sortimente.

Die Sorten nachstehender Sortimente sind zu den angegebenen Preisen nach unserer unbeschränkten Wahl, aber so getroffen, dass auch die kleinsten die schönsten Hauptfarben und grösste Verschiedenheit der Species in sich begreifen, hinreichend zum vollständigen Flor kleinerer Gärten. Die Sortimente sind vorrätig gepackt, und können deshalb halbe Portionen nicht abgegeben werden.

Aster. Reine Marguerite.

Wir ziehen Aster im grössten Maaßstabe und mit der grössten Sorgfalt. Besondere Aufmerksamkeit verwenden wir darauf, die Gattungen in Bezug auf Habitus der Pflanze, Bau der Blumen, Lebhaftigkeit der Farben zu vervollkommen. Die von uns offerirten Sorten können wir als unübertroffen in allen diesen Eigenschaften empfehlen.

I. Hohe Classe.

No.		M.Pf.	
2521	Cocardeau-Imbriquée-Pompon-Aster (Pompon-Kronen-), reizend schön mit weisser Mitte. 1. blutroth, 2. carmin, 3. carmoisin, 4. dunkelviolet, 5. hellblau, 6. lilla, 7. rosa, 8. rothviolet, separat jede 20 g 7,50, 100 S. — 20	—	60
2522	Ein Sortiment von 6 Sorten . à 100 » — 60	—	—
2523	Dieselben gemischt 20 g 6,20, 1000 S. — 80, 200 » — 20	—	—
2524	Goliath-Aster, sehr grossblumige hohe verzweigte Gattung. 1. carmoisin, 2. dunkelblau, 3. hellblau, 4. pärsichblüthe, 5. weiss (Mont-blanc), separat jede . 20 g 4,80, 100 S. — 10	—	—

No.	Goliath-Aster:	M.Pf.	
2525	Ein Sortiment von 5 Sorten . . à 100 S. — 40	—	—
2526	Dieselben gemischt . 20 g 3,80, 1000 » — 60	—	—
	200 » — 15	—	—
2527	Goliath-Nadel-Aster, rosa 20 g 4,80, 100 S. — 15	—	—
2528	Harlekin-Aster, in Form der Imbriquée-Pompon-Aster mit weiss geschleckten Blumen. 1. carmoisin, 2. dunkelviolet, 3. hellblau, 4. purpur, 5. rosa, 6. schwarzblau, separat jede 20 g 4,80, 100 S. — 15	—	—
2529	Ein Sortiment von 6 Sorten . à 100 » — 50	—	—
2530	Dieselben gemischt . 20 g 3,80, 200 » — 15	—	—
2531	Igel-Pyramiden-Aster, grosse Blumen, schöner Habitus. 1. carmin mit weisser Mitte, 2. dunkelviolet,	—	—



2523. Pompon-Kronen-Aster.



2552. Juwel-Aster.

**No. Igel-Pyramiden-Astern:**

M.Pf.

3. dunkelviolet mit weisser Mitte,
4. hellviolet, 5. hochrosa, 6. indigo,
7. kupferbraun, 8. kupfercarmin,
9. lilla, 10. purpurroth, 11. schwarz-
blau, 12. weiss,

separat jede 20 g 5,50, 100 S. — 15

2532 Ein Sortiment von 12 Sorten . . . 100 " 1 — 80

2533 " " " 6 " . . . 100 " — 80

2534 Dieselben gemischt
20 g 5,—, 1000 S. — 80, 200 " — 20

2535 **Imbriquée-Pompon-Astern**, eine reizende, reichblühende Gattung mit zierlichen dichtgefüllten kurzpetaligen Blumen, zum Trocknen besonders geeignet: 1. blutroth, 2. braunviolet, 3. carmoisin, 4. dunkelrosa, 5. dunkelviolet, 6. hellviolet, 7. hortensienroth mit weiss, 8. kupferscharlach mit weiss, 9. kupfergrün, 10. purpurbraun, 11. purpurlilla, 12. purpurlilla mit weiss, 13. rosa, 14. scharlach, 15. schwarzblau, 16. weiss, 17. weiss, später lasurblau, 18. ziegelrosa

separat jede 20 g 7,50, 100 S. — 15

2536 Ein Sortiment von 18 Sorten . . . 100 " 1 80

2537 " " " 12 " . . . 100 " 1 20

2538 " " " 6 " . . . 100 " — 60

2539 Dieselben gemischt
20 g 6,20, 1000 S. — 90, 200 " — 20

2540 dunkelscharlach, neu 1 g t., 100 " — 30

2541 dunkelschwarzbraun 1 g t., 100 " — 30

2542 feurigscharlach, extra 20 g 7,50, 100 " — 20

2543 kupferscharlach . . . 20 g 7,50, 100 " — 20

2544 weiss, später rosa, neu 5 g 2,—, 100 " — 30

2545 zinnobercarmin mit weiss, neue leuchtende Farbe . . . 20 g 7,50, 100 S. — 20

Juwel- oder Ball-Aster, neue, prachtvolle Gattung mit dichtgefüllten, ballartig runden Blumen, eine der schönsten und auffallendsten Classen.

2546 apfelblüthe . . . 20 g 9,—, 100 S. — 20

2547 carmoisin . . . 20 g 9,—, 100 " — 20

2548 dunkelblau, siehe Neuheiten . . . Pt. — 60

2549 dunkelrosa . . . 20 g 9,—, 100 S. — 20

2550 kupferrosa, neu . . . 100 " — 40

2551 Ein Sortiment von 3 Sorten . . . 100 " — 50

2552 Dieselben gemischt
20 g 8,—, 500 S. — 80, 100 " — 20

2553 **Kranz-, Kronen- oder Ringel-** (Cocardeau-) Astern, interessante, schöne Gattung mit pflanzenförmigen Blumen und weisser Mitte: 1. carmin, 2. dunkelcarmoisin, 3. dunkelrosa,

No. Kranz-, Kronen- od. Ringel-Astern: M. Pf.

4. dunkelviolet, 5. hellblau, 6. hellviolet, 7. rothlilla, 8. rothviolet,

separat jede 20 g 5,—, 100 S. — 15

2554 Ein Sortiment von 6 Sorten . . . 100 " — 50

2555 Dieselben gemischt
20 g 4,—, 1000 S. — 60, 500 S. — 30, 200 " — 15

2556 **Kugel-Perfection-Astern** (Truffaut's bombée), mit grossen gewölbten Blumen, dichtstehenden schmalen Blumenblättern.

1. blutroth, 2. carmoisin, 3. carmoisin mit weiss, 4. dunkelrosa, 5. dunkelviolet, 6. fleischfarbe, 7. hortensienroth, weissebandirt, 8. rosa mit weiss, 9. violet, 10. violet m. weiss, 11. weiss, 12. weiss mit dunkelviolet, separat jede 20 g 6,—, 100 S. — 15

2557 Ein Sortiment von 12 Prachtorten . . . 100 S. 1 —

2558 " " " 6 " . . . 100 " — 50

2559 Dieselben gemischt
20 g 5,20, 500 S. — 40, 200 " — 20

2560 **Kugel-Pyramiden-Astern**, Blumen geröhrt.

1. blassschwefelgelb, 2. braunviolet, 3. dunkelblutroth, 4. dunkelcarmoisin, 5. hellasurblau, 6. indigo, 7. kupferrosa mit weiss umfloht, 8. leuchtend lachsrosa, 9. leuchtend scharlach, 10. pfirsichblüthe, 11. rothbraun, 12. weiss, separat jede 20 g 4,80, 100 S. — 10

2561 Ein Sortiment von 12 Sorten . . . 100 " 1 —

2562 " " " 6 " . . . 100 " — 50

2563 Dieselben gemischt
20 g 3,50, 1000 S. — 60, 200 " — 15

2564 carmoisin mit weiss, mosaikartig, interessant und schön
20 g 5,—, 100 S. — 15

2565 violett mit weiss, mosaikartig
20 g 5,—, 100 S. — 15

2566 **Päonien-Astern**, von echtem Päonienbau, sehr gefüllt, in prächtiger Form, mit grossen Blumen, Blumenblätter einwärts gebogen, prachtvoll.

1. carminrosa mit weiss, 2. carmoisin, 3. dunkelblau, 4. dunkelblutroth (Gravelotte), 5. dunkelcarmoisin mit weiss, 6. dunkelviolet mit weiss, 7. feurigscharlach, 8. feurigscharlach mit weiss, 9. hellblau mit weiss, 10. hellrosascharlach, 11. leuchtend schwarzblau, 12. purpurlilla mit weiss, 13. rosa mit weiss, 14. rothviolet mit weiss, 15. weiss, 16. weiss mit carmin, 17. weiss mit dunkelviolet, separat jede 20 g 6,50, 100 S. — 15

No.	Päonien-Astern:	M. Pf.
2567	Ein Sortiment von 12 Sorten . . . 100 S.	1 —
2568	„ „ „ 6 „ . . . 100 „	— 50
2569	Dieselben gemischt 20 g 5,20, 1000 S.	— 20
2570	La superbe rosa, auffallend schön 20 g 5,20, 100 S.	— 15
2571	„ „ himmelblau mit weiss 30 g 5,20, 100 S.	— 15
2572	Päonien-Perfection-Astern. Diese Abtheilung vertritt die grösste Voll- kommenheit d. Päonien-Astern, mit etwas niedrigerem Habitus, sehr ro- bustem Wuchs und Blumen bis 10 cm im Durchmesser. 1. apfelblüthe, 2. brillantrosa, 3. car- moisin, 4. carmoisin m. weiss, 5. dunkel- blutroth mit weiss, 6. dunkelcarmoisin, 7. dunkelcarmoisin mit weiss, 8. dunkel- purpur, 9. dunkelscharlach mit weiss, 10. dunkelviolet, 11. feurigrosa, 12. feurigscharlach, 13. fleischfarbe, 14. hellblau, 15. hellblau mit weiss, 16. hell- violet, 17. lasurblau, 18. lilla mit weiss, 19. lillarothe mit weiss, 20. pur- pur, 21. purpurviolet, 22. purpurvio- lett mit weiss, 23. rosa, 24. rosa mit weiss, 25. schwarzblau, 26. schwarz- blau mit weiss, 27. victoriaroth, 28. victoriaroth mit weiss, 29. violett mit weiss, 30. weiss, 31. zartrosa, separat jede 20 g 8,—, 100 S.	— 20
2573	Ein Sortiment von 18 Sorten . . . 100 „	1 80
2574	„ „ „ 12 „ . . . 100 „	1 20
2575	„ „ „ 6 „ . . . 100 „	— 60
2576	Dieselben gemischt 20 g 7,—, 500 S.	— 60, 200 „ — 25
2577	Paeonien Perfection Nadel-Aster, pfirsichblüthe, prachtvoll 20 g 10,—, 100 S.	— 25
2578	Paeonien Perfection Nadel-Aster, carmoisin . . . 20 g 10,—, 100 S.	— 25
2579	Reid's kugelhüthige Böhr- Astern. Die kugelige Form der Blume ist auffallend und schön. 1. blasseblau, 2. blaurosa, 3. carmoisin, 4. dunkelblau mit weiss, 5. dunkel- carmoisin mit weisser Mitte, 6. dunkel- violet mit weisser Mitte, 7. hellblau mit weisser Mitte, 8. indigo, 9. lacha- rosa schattirt, 10. pfirsichblüthe, 11. rosa mit weiss, 12. rosa mit weisser Mitte, 13. violett, 14. weiss, 15. weiss mit carmoisin, 16. weiss mit roth ge- sprenkelt, separat jede 20 g 2,20, 100 S.	— 10
2580	Ein Sortiment von 12 Sorten . . . 100 „	— 70
2581	„ „ „ 6 „ . . . 100 „	— 40
2582	Dieselben gemischt . . . 20 g 1,80, 200 „	— 10
2583	schwefelgelb, neu, sehr auffallende Farbe, schönste gelbe Aster 20 g 8,—, 100 S.	— 30
2584	Rosen-Astern. Diese prächtige Gat- tung steht zwischen den Kugel-Perfec- tion- und Päonien-Perfection-Astern. Die grossen Blumen sind bis in die Mitte dichtgefüllt, von aussergewöhn- licher Blüthendauer und nach aussen mit regelmässig dachziegelförmig ge- legten Petalen, innen päonienartig einwärts gebogen. 1. blaurosa, 2. carmoisin mit weiss, 3. dunkelblutroth, 4. dunkelcarmoisin, 5. dunkelpurpur, 6. dunkelviolet, 7. feurigcarmoisin, 8. fleischfarbe, 9. hell- violet, 10. hochrosa, weiss umfloht, 11. lasurblau, 12. leuchtend kupferrosa, 13. purpur mit weiss, 14. rosa mit weiss, 15. scharlach, 16. violettroth, 17. weiss, 18. weiss mit chamois, 19. weiss mit rosa Schein, separat jede 20 g 6,20, 100 S.	— 15
2585	Ein Sortiment von 12 Sorten . . . 100 „	1 20
2586	„ „ „ 6 „ . . . 100 „	— 60
2587	Dieselben gemischt . . . 20 g 5,20, 500 „	— 40
2588	leuchtend carmin, herrliche neue Farbe . . . 5 g 2,50, 100 S.	— 25
2589	die dunkelscharlach . . . 5 „ 2,50, 100 „	— 25

No.	Washington - Aster.	M. Pf.
2590	Prachtvolle Gattung von schönem pyramidalem Wuchs. Die Blumen sind dichtgefüllt und sehr gross, mindestens 10—12 cm im Durchmesser. 1. carminosa, 2. carmoisin, 3. dunkel- blau, 4. gelblichweiss, 5. hellblau, 6. lasurblau, 7. lillarothe, 8. pfirsich- blüthe, 9. rosa, 10. silbergrau, 11. weiss, 12. weiss mit rosa Schein, separat jede 20 g 7,50, 100 S.	— 15
2591	Ein Sortiment von 12 Sorten . . . 100 „	1 20
2592	„ „ „ 6 „ . . . 100 „	— 60
2593	Dieselben gemischt . . . 20 g 6,20, 200 „	— 20
2594	feurigscharlach, neu 20 g 10,—, 100 „	— 20
2595	Washington - Nadel-Aster, sehr hübsche Classe von pyramiden- förmigem Bau und 10—12 cm grossen, nadelförmigen, dichtgefüllten Blumen, die sich auffallend lange in Blüthe halten. Grösstblumige Nadel-Aster des ganzen Sortiments. 1. carmoisin, 2. dunkelviolet, 3. hell- violet, 4. kupferrosa, 5. lilla, 6. pfir- sichblüthe, 7. rosa, 8. röthlichweiss, 9. silbergrau, 10. weiss, separat jede 20 g 7,50, 100 S.	— 20
2596	Ein Sortiment von 10 Sorten . . . 100 „	1 —
2597	„ „ „ 6 „ . . . 100 „	— 60
2598	Dieselben gemischt 20 g 6,20, 500 S.	— 60, 100 „ — 15
II. Halbhöhe Classe.		
Comet-Aster (Haage & Schmidt). sehr schöne neue Classe mit grossen, dicht- gefüllten, lockeren Blumen, ähnlich denen des japanesischen Chrysanthem:		
2599	carmin . . . 20 g 12,50, 100 S.	— 20
2600	hellblau . . . 20 „ 12,50, 100 „	— 20
2601	hellblau mit weiss . . . 20 „ 12,50, 100 „	— 20
2602	lillarothe . . . 20 „ 12,50, 100 „	— 20
2603	rein weiss, neu . . . 5 „ 4,50, 100 „	— 30
2604	verbesserte Riesen-, neu 5 g 4,—, 100 „	— 30
2605	rosa . . . 20 „ 12,50, 100 „	— 20
2606	rosa mit weiss . . . 20 „ 20,—, 100 „	— 25
2607	weiss mit lilla . . . 20 „ 12,50, 100 „	— 20
2608	weiss mit rosa . . . 20 „ 15,—, 100 „	— 20
2609	Ein Sortiment von 6 Sorten . . . 100 „	— 30
2610	Dieselben gemischt 20 g 12,50, 1000 S.	1,50, 100 „ — 20
2611	Diamant-Astern, Haage & Schmidt. (Verbesserte grossblumige niedrige Im- briguée-Pompon-Astern), ausserordent- lich schön, ungefähr 35 cm hoch, mit sehr grossen Blumen von grösster Voll- kommenheit, constant im Habitus und Höhe, rein und leuchtend in Färbung. 1. carmoisin mit weiss, 2. dunkelcar- min, 3. dunkelcarmoisin, 4. dunkelrosa, weiss umfloht, 5. dunkelviolet, 6. dun- kelviolet mit weiss, 7. hellviolet, 8. kupferroth mit weiss, 9. purpurilla, 10. rosa, 11. rothviolet, 12. weiss, se- parat jede . . . 20 g 7,50, 100 S.	— 15
2612	Ein Sortiment von 10 Sorten . . . 100 „	1 —
2613	„ „ „ 6 „ . . . 100 „	— 60
2614	Dieselben gemischt 20 g 6,20, 1000 S.	1,—, 200 „ — 25
2615	Königin der Hallen (Reine des Hal- les), die frühestblühende Aster- Gattung mit kugelförmig verzweigtem Bau und langstengeligen Blumen; als Schnittblume sehr werthvoll. 1. carmoisin, 2. dunkelblau, 3. fleisch- farbe, 4. hellblau, 5. lasurblau, 6. rosa, 7. röthlichlilla, 8. weiss, separat jede 20 g 1,10, 100 S.	— 10
2616	Ein Sortiment von 6 Sorten . . . 100 „	— 30
2617	Dieselben gemischt . . . 20 g —, 20, 200 „	— 10
2618	früheste weisse Markt- noch frühblühender als Königin der Hal- len . . . 20 g 2,40, 100 S.	— 10



2627. Liliput-Aster.



2635. Meteor-Aster.

- No. 2619 **Kugel-Astern.** 1. apfelblüthe, 2. aschgrau, 3. blassrosa, 4. carmin, 5. carmin mit weiss, 6. carmoisin, 7. dunkelcarmoisin (Riesen-Kugel-), 8. dunkelrosa, 9. dunkelscharlach, 10. dunkelviolet, 11. hellblau m. weiss, 12. leuchtend ziegelrosa mit weiss, 13. lillarosa, 14. röthlichweiss, 15. violettbraun, 16. violett mit weiss, 17. violettroth, 18. weiss, 19. weiss mit carmoisin, separat jede . . . 20 g 1,40, 100 S. — 10
- 2620 Ein Sortiment von 12 Sorten . . . 100 » — 70
- 2621 » » 6 » . . . 100 » — 40
- 2622 Dieselben gemischt . . . 20 g 1.—, 200 » — 10
- 2623 weiss mit blutrother Mitte, neu, reizend . . . 20 g 1,80, 200 S. — 15
- 2624 **Liliput-Astern,** sehr kleinblumige, aber äusserst reichblühende Gattung von pyramidenförmigem Wuchs, werthvoll für Bouquets.
1. carmoisin, 2. dunkelblau, 3. feurigscharlach, 4. hellblau, 5. reinweiss, 6. rosa, 7. weiss mit carmoisinrother Mitte, 8. weiss mit dunkelblauer Mitte, 9. weiss mit hellblauer Mitte, 10. weiss mit rosa Mitte, separat jede 20 g 2,20, 100 S. — 15
- 2625 Ein Sortiment von 10 Sorten . . . 100 » — 70
- 2626 » » 6 » . . . 100 » — 40
- 2627 Dieselben gemischt . . . 20 g 1,80, 1000 » — 60
200 » — 15
- 2628 **Mandarin-Astern** (Zwerg Pyramiden Astern.) Schöne halbhohe Gattung von 30 cm Höhe, reichverzweigt, mit stark gefüllten Blumen von mittlerer Grösse.
1. blassrosa, 2. carmoisin, 3. dunkelscharlach mit weiss, 4. dunkelviolet, 5. hellblau, 6. hellcarmin, 7. hellpurpur, 8. himmelblau, 9. lasurblau, 10. pärsichblüthe, 11. weiss, 12. weiss mit carmoisin, 13. weiss mit lilla Mitte, 14. weiss mit purpur, separat jede . . . 20 g 5.—, 100 S. — 15
- 2629 Ein Sortiment von 12 Sorten . . . 100 » 1—
- 2630 » » 6 » . . . 100 » — 50
- 2631 Dieselben gemischt . . . 20 g 4.—, 1000 S. — 20
5 g 2.—, 100 » — 20
- 2632 zinnober, neu . . . 5 g 2.—, 100 » — 20
- 2633 **Meteor-Aster,** eine prachtvolle Aster. Die reiche, reizend ausgelegte Verzweigung bildet eine regelmässige Kugel von 40 cm im Durchmesser, dichtbesetzt mit kugelligen, starkgefüllten, dachziegelförmig gebauten,

M. Pf.

No. Meteor-Astern:

M. Pf.

- reizend schönen Blumen; ganz constant in Bau und Habitus der Pflanze.
1. dunkelcarmoisin, 2. leuchtend kupferroth mit weiss, 3. scharlach, 4. scharlach mit weiss, 5. weiss, separat jede . . . 20 g 5.—, 100 S. — 15
- 2634 Ein Sortiment von 5 Sorten . . . 100 » — 50
- 2635 Dieselben gemischt . . . 20 g 4.—, 500 » — 40
200 » — 20
- 2636 **Mignon-Aster, reinweiss,** neue äusserst dankbar blühende Sorte von pyramidenförmigem Bau und prachtvollen hochgewölbten, dicht imbriquirten Blumen vom reinsten Weiss, eine der feinsten weissen Astern für Bindezwecke . . . 20 g 18.—, 100 S. — 25
- 2637 **Mignon-Aster, rosa, neu** . . . 20 g 7,50, 100 » — 15
- 2638 » **Aster, weiss, später lilla, neu** . . . Pt. — 50
- 2639 » » **weiss, später rosa, neu** » — 50
- 2640 **Niedrige Paeonien-Perfection-Aster,** sehr empfehlenswerthe Classe mit prachtvollen grossen Blumen von echtem Paeonienbau.
1. carmoisin, 2. carmoisin mit weiss, 3. hellblau, 4. hellblau mit weiss, 5. hell-scharlach, 6. hell-scharlach mit weiss, 7. leuchtend scharlach, 8. leuchtend scharlach mit weiss, 9. lilla mit weiss, 10. purpur mit weiss, 11. purpurscharlach, 12. rein weiss, 13. rosa, 14. rosa mit weiss, 15. schwarzblau, 16. schwarzblau mit weiss, separat jede . . . 20 g 8,60, 100 S. — 20
- 2641 Ein Sortiment von 12 Sorten . . . 100 » 1 20
- 2642 » » 6 » . . . 100 » — 60
- 2643 Dieselben gemischt . . . 20 g 7,50, 200 » — 25
- 2644 hellcarmin, neu, sehr leuchtend 100 » — 25
- 2645 **Päonienblüthige Kugel- (Uhländ-) Astern,** sehr reichblühend und effectvoll. 1. blutroth, 2. brillantlilla, 3. carmoisin, 4. dunkelblau, 5. dunkelblutroth, schwarzamig, 6. dunkelindigo, 7. dunkelrosa, weiss umfört, 8. kupferkirschroth, 9. lillarosa, 10. porzellanblau, 11. violett-purpur, 12. weiss, 13. weiss mit zartrosa Anflug, 14. zinnobercarmin mit weiss umfört, separat jede 20 g 4,50, 100 S. — 15
- 2646 Ein Sortiment von 12 Sorten . . . 100 » 1—
- 2647 » » 6 » . . . 100 » — 50
- 2648 Dieselben gemischt . . . 20 g 3,50, 1000 S. — 15
70, 200 S. — 15
- 2649 feurigscharlach, neu . . . 100 » — 25

- No. **M.Pf.**
2650 Perl - Astern (Haage & Schmidt.)
 (Verbesserte kugelhüth. Zwerg-
 Imbriqué-Pompon-Astern.) Schöne
 Classe, von circa 30 cm Höhe, com-
 pact und buschig, dicht besetzt mit
 schöngestaltigen dachziegelförmigen
 stark gefüllten kugelförmigen Blumen.
 Sehr frühblühend. 1. carmoisin, 2. car-
 moisin mit weiss, 3. dunkelblau, 4.
 dunkelblau mit weiss, 5. hellblau, 6.
 hellblau mit weiss, 7. rosa mit weiss,
 8. weiss, 9. weiss mit carmin, 10. weiss
 mit hellblau,
 separat jede 20 g 4,50, 100 S. — 15
2651 Ein Sortiment von 10 Sorten . . . 100 » — 75
2652 » » 6 » » 100 » — 40
2653 Dieselben gemischt
 20 g 3,50, 1000 S. — 60, 200 » — 15
2654 Pompon-Nadel-Aster, sehr schöne
 pyramidenförmige Classe mit kleinen,
 dichtgefüllten Blumen; werthvoll zum
 Schneiden. 1. dunkelcarmoisin, 2.
 dunkelrosa, 3. hellindigo, 4. schwarz-
 violett, separat jede 20 g 7,50, 100 S. — 15
2655 Ein Sortiment von 4 Sorten . . . 100 » — 40
2656 Dieselben gemischt . . . 20 g 6,20, 200 » — 20
2657 Prinzess-Aster, Schneeball, neu,
 prachtv. reinweisse Blumen bringend.
 In Höhe und im Bau der Pflanzen
 der Mignon-Aster nahe stehend.
 5 g 6 —, 100 S. — 40
2658 Prinz von Wales-Aster, sehr früh-
 blühende Sorte von kugeligem Bau,
 mit grossen dachziegelförmig gebauten
 Blumen, schön. 1. dunkelcarmoisin,
 2. dunkelviolet, 3. fleischfarbe, 4.
 hellviolet, 5. purpur, 6. purpur mit
 weiss, 7. rosa, 8. weiss, separat jede
 20 g 5,20, 100 S. — 15
2659 Ein Sortiment von 6 Sorten . . . 100 » — 60
2660 Dieselben gemischt . . . 20 g 4,—, 1000 » — 90
 200 » — 20
2661 Riesen-Kaiser-Astern, wenig ver-
 zweigte Astern mit enorm grossen
 Blumen. 1. dunkelrosa mit weiss um-
 füllt, 2. hellpurpur, 3. hochrosa,
 4. pfirsichblüthe, 5. purpurilla,
 6. violett, 7. violett mit weiss, 8. weiss,
 später lasurblau, separat jede
 20 g 15,—, 100 S. — 30
2662 Ein Sortiment von 6 Sorten . . . 100 » — 1—
2663 Dieselben gemischt . . . 20 g 12,50, 100 » — 20
2664 Röhr- oder Feder-Astern: 1. asch-
 blau, 2. blutbraun, 3. carmoisin, 4.
 carmoisin mit weiss, 5. dunkelblau,
 6. dunkelviolet mit weiss, 7. gelblich-
 weiss, 8. hellblau, 9. hellblau mit weiss,
 10. hellviolet mit weiss, 11. lilla,
 12. pfirsichblüthe, 13. rosa, 14. violett,
 15. weiss, 16. weiss mit rothem Herz
 separat jede 20 g 1,20, 100 S. — 10
2665 Ein Sortiment von 12 Sorten . . . 100 » — 70
2666 » » 6 » » 100 » — 40
2667 Dieselben gemischt . . . 20 g — 90, 200 » — 10
2668 dunkelscharlach mit weiss, sehr
 schöne leuchtende Farbe.
 20 g 1,20, 200 S. — 15
2669 Schiller - Astern, äusserst reich-
 blühende Classe, Bau bouquetförmig.
 1. brillantrosa, 2. carmoisin,
 3. dunkelblau, 4. fleischfarbe, 5. hell-
 blau, 6. kupferrosa, 7. weiss, separat
 jede 20 g 2,30, 100 S. — 10
2670 Ein Sortiment von 6 Sorten . . . 100 » — 50
2671 Dieselben gemischt . . . 20 g 2,20, 200 » — 15
2672 Trophäe-Astern, äusserst reich-
 blühende Gattung von verzweigtem
 kugelförmigem Bau. Blumen kugel-
 rund, geröhrt. 1. carmoisin, 2. car-
 moisin mit weiss, 3. dunkelcarmoisin,
 4. dunkelviolet, 5. dunkelviolet mit
 weiss, 6. rosa, 7. weiss, separat jede
 20 g 1,30, 100 S. — 10
2673 Ein Sortiment von 6 Sorten . . . 100 » — 40
2674 Dieselben gemischt . . . 20 g 1,—, 200 » — 15



2660. Prinz von Wales-Aster.

- No. **M.Pf.**
2675 Victoria-Astern. (Niedrige gross-
 blumige Imbriqué.) Sehr robust im
 Wuchs, 40 cm hoch, mit Blumen oft
 über 10 cm im Durchmesser, mit
 äusserst regelmässig dachziegelför-
 mig gelegten Blumenblättern.
 1. carminrosa, 2. carmoisin, 3. car-
 moisin mit weiss, 4. dunkelblau, 5. dun-
 kelcarmoisin, 6. dunkelindigo, 7. dun-
 kelviolet mit weiss, 8. feurigscharlach
 mit weiss, 9. hellviolet, 10. horten-
 sienroth, 11. hortensienroth mit weiss,
 12. indigo auf weissem Grund,
 13. indigo mit weiss, 14. kupferschar-
 lach, 15. lasurblau, 16. lilla mit
 weiss, 17. hillaroth, 18. pfirsichblüthe,
 19. purpur, 20. purpur mit weiss,
 21. rosa, 22. rosa mit weiss, 23. rosa
 mit weissen Spitzen, 24. rothlilla mit
 weiss, 25. schwefelgelb, 26. violett-
 purpur, 27. weiss, 28. weiss mit rosa
 Schein, 29. weiss, später lasurblau,
 30. weiss, später rosa,
 separat jede 5 g 6,—, 100 S. — 30
2676 Ein Sortiment von 18 Sorten . . . 100 » 3 —
2677 » » 12 » » 100 » 2 —
2678 » » 6 » » 100 » 1 —
2679 Dieselben gemischt
 5 g 4,—, 1000 S. 2,—, 100 » — 25
2680 bordeauxroth, neu. 5 g 6,—, 100 » — 40
2681 feurigscharlach . . . 5 g 6,50, 100 » — 40
2682 zinnoberroth mit weiss umfüllt,
 neu 1 g 1,50, 100 S. — 40
2683 Victoria-Kugel-Astern, spät-
 blühende Gattung, mit kugelförmig
 verzweigtem Bau; werthvoll zum
 Schneiden.
 1. carmoisin, 2. fleischfarbe, 3. hell-
 blau, 4. pfirsichblüthe, 5. silbergrau,
 6. weiss, sep. jede. 20 g 4,50, 100 S. — 15
2684 Ein Sortiment von 6 Sorten . . . 100 » — 60
2685 Dieselben gemischt . . . 20 g 5,20, 200 » — 20
2686 Victoria-Nadel-Aster, auffallend
 schön. 1. carminrosa, 2. dunkelcar-
 moisin, 3. hellblau, 4. hortensienroth,
 5. kupferscharlach, 6. leuchtend zin-
 nober, 7. hillarosa, 8. weiss, separat
 jede 20 g 12,50, 100 S. — 20
2687 Ein Sortiment von 6 Sorten . . . 100 » — 75
2688 Dieselben gemischt . . . 20 g 10,—, 100 » — 20
2689 Victoria-Zellen-Aster, hillaroth
 5 g 5,—, 100 S. — 25
2690 Weisse Dame, siehe Neuheiten, Pt. — 30

III. Niedrige (Zwerg-) Classe.

- No. 2691 **Boltze's Miniatur-Bouquet-Pyramiden-Aster.** Ganz constant, niedrig, sehr reichblühend.
 1. carmin, 2. carmin mit weiss, 3. carminrosa, 4. dunkelblau, 5. dunkelcarmin mit weiss, 6. hellrosa, 7. kupferrosa, 8. leuchtend rosa, 9. reinweiss, 10. violett m. weiss, 11. weiss m. carmin, 12. weiss mit dunkelblau, 13. weiss mit carmoisin, separat jede 20 g 6,20, 100 S. — 15
 2692 Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 » 1 —
 2693 » » » 6 » à 100 » — 50
 2694 Dieselben gemischt
 20 g 5,—, 1000 S. — 80, 200 » — 20
- 2695 **Deutsche Kaiser-Aster**, prachtvolle Classe mit grossen dichtgefüllten Blumen.
 1. carminosa, 2. carminosa mit weiss, 3. carmoisin, 4. lillarothe mit weiss, 5. violett mit weiss, 6. weiss, separat jede 20 g 7,50, 100 S. — 15
 2696 Ein Sortiment von 6 Sorten . . . à 100 » — 60
 2697 Dieselben gemischt . . . 20 g 6,20, 200 » — 20
- 2698 **Grossblumige Zwerg-Chrysanthemum-Aster**, sehr effectvoll für niedrige Gruppen, von robustem Wuchs, mit sehr grossen Blumen in den brillantesten Farben:
 1. braunviolett, 2. brillantrosa, 3. carmin, 4. carmoisin, 5. carmoisin mit weiss, 6. dunkelblau, 7. dunkelblau mit weiss, 8. dunkelbraunroth mit weiss, 9. dunkelcarmoisin, 10. dunkelviolett, 11. dunkelscharlach, 12. dunkelviolett, 13. feurigscharlach, 14. fleischfarbe, 15. hellblau, 16. hellblau mit weiss, 17. hell-scharlach, 18. hellviolett, 19. kupfrigpurpur, 20. kupferscharlach, 21. kupferscharlach mit weiss, 22. leuchtend kupferroth, 23. leuchtend purpurroth, 24. leuchtend ziegelrosa, 25. leuchtend ziegelrosa mit weiss, 26. lilla, 27. lilla mit weiss, 28. lillarothe, 29. mohngrau, 30. purpurviolett mit weiss, 31. reinweiss, 32. rosa, 33. rosa mit weiss, 34. rothviolett, 35. weiss, 36. weiss mit carmin, 37. weiss mit carmoisin, 38. weiss, im Verblüthen lasurblau, 39. weiss mit violett, 40. weiss, später rosa, 41. zartrosa, weiss umförmig, 42. zinnoberscharlach mit weiss, separat jede 20 g 7,50, 100 S. — 15
 2699 Ein Sort. von 24 Sorten . . . à 100 » 2 40
 2700 » » » 15 » . . . à 100 » 1 80
 2701 » » » 12 » . . . à 100 » 1 20
 2702 » » » 6 » . . . à 100 » — 60
 2703 Dieselb. gem. 20 g 6,20, 1000 S. 1,—, 200 » — 25
 2704 indigo auf weissem Grund, neu 5 g 5,—, 100 S. — 40
- 2705 **Zwerg-Chrysanthemum-Perfection-Aster**, neue, grossblumige Gattung von grösster Vollkommenheit. 1. lilla mit weissen Spitzen, 2. rosa mit weissen Spitzen, separat jede 20 g 12,—, 100 S. — 25
- 2706 **Zwerg-Chrysanthemum-Nadel-Aster**, bordeauxroth, sehr schöne leuchtende Sorte.
 20 g 9,—, 100 S. — 20
- 2707 **Humboldt-Aster** (Pionienblüthige robuste Zwerg-) prachtvolle Gattung, von robustem Wuchs, reizendem Habitus und sehr grossen pionienförmigen Blumen:
 1. brillantscharlach, 2. carmin, 3. dunkelblutroth, 4. dunkelcarmin, 5. dunkelpurpur, 6. feurigcarmoisin, 7. hellblau, 8. hochrosa, 9. leuchtend dunkelblutroth, 10. lillarothe, 11. purpurcarmoisin mit weiss, 12. rosa, 13. reinweiss, 14. schwarzblau, separat jede 20 g 7,50, 100 S. — 20



2718. Shakespeare-Aster.

- No. **Humboldt-Aster:** M. Pf.
 2708 Ein Sortiment von 10 Sorten . . . à 100 S. 1 —
 2709 » » » 6 » . . . à 100 » — 60
 2710 Dieselben gemischt
 20 g 6,20, 1000 S. 1,20, 100 » — 15
- Non plus ultra-Aster**, neue grossblumige Classe, Blumen ähnlich der Victoria-Aster.
 2711 carmoisin . . . 5 g 2,50, 100 S. — 25
 2712 rosa . . . 5 » 2,50, 100 » — 25
 2713 weiss . . . 5 » 2,50, 100 » — 25
 2714 Dieselben gemischt . . . 5 » 2,—, 100 » — 20
 2715 **Shakespeare-Aster** (Kugelblüthige robuste Zwerg-). Von schönem Habitus und Blütenreichthum, mit kleinen imbricirten kugelförmigen Blumen, reizend schön.
 1. blutroth, 2. carmoisin, 3. carmoisin mit weiss, 4. dunkelblau, 5. leuchtend dunkelblutroth mit weissem Herz, 6. purpur, 7. rosa, 8. schwarzblau, 9. weiss, 10. weiss mit hellblau, 11. weiss mit carmoisin, 12. weiss mit dunkelviolett, separat jede 20 g 7,50, 100 S. — 20
 2716 Ein Sortiment von 10 Sorten à 100 » 1 —
 2717 » » » 6 » à 100 » — 60
 2718 Dieselben gem. 20 g 6,20, 1000 S. 1,—, 200 » — 25
 2719 **Triumph-Aster**, dunkelscharlach, neu, 20–25 cm hoch, Blumen von tadelloser Pionienform
 5 g 6,60, 100 S. — 40
- 2720 **Triumph-Aster**, dunkelscharlach mit weiss, neu, sehr hübsch und regelmässig bandirt. 20 g 12,—, 100 S. — 20
- 2721 **Zwerg-Aster**, in folgenden distinctesten dicht gefüllten Sorten:
 1. blasslilla, 2. blassroth, 3. blassroth mit weiss, 4. brillantrosa, 5. carmoisin, 6. carmoisin mit weiss, 7. dunkelblau, 8. dunkellilla, 9. dunkelpurpur, 10. dunkelroth, 11. dunkelroth mit weiss, 12. dunkelviolett, 13. fleischfarbe, 14. hellblau, 15. lillarothe, 16. röthlichweiss, 17. schwarzblau, 18. violett, 19. violett mit weiss, 20. weiss, 21. weiss mit carmin, 22. weiss mit carmoisin
 separat jede 20 g 4,—, 100 S. — 15
 2722 zinnobercarmin . . . 20 » 4,50, 100 » — 15
 2723 Ein Sortiment von 12 Sorten . . . à 100 » — 75
 2724 » » » 6 » . . . à 100 » — 40
 2725 Dieselben gemischt . . . 20 g 3,—, 200 » — 15
- 2726 **Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Aster**, verbesserte. Prachtigste Gattung mit verhältnissmässig grossen Blumen. Der Effect einer einzelnen Pflanze ist reizend schön, und eignen sie sich vorzüglich zu Einfassungen.
 1. blutroth, 2. carmin, 3. carmin mit weiss, 4. carminrosa, 5. dunkelblau, 6. dunkelblutroth, 7. pfirsichblüthe, 8. purpurviolett mit weiss, 9. weiss, 10. weiss mit carmin,
 separat jede 20 g 7,50, 100 S. — 15
 2727 Ein Sortiment von 10 Sorten . . . à 100 » — 90
 2728 » » » 6 » . . . à 100 » — 50
 2729 Dieselben gemischt
 20 g 6,20, 1000 S. — 90, 200 » — 20
 2730 scharlach . . . 5 g 2,—, 100 » — 20
 2731 » mit weiss . . . 5 » 2,—, 100 » — 20



2725. Zwerger-Aster.

No.	M. Pf.
2732 Zwerg-Königin-Aster , äusserst frühblühende Classe mit grossen dichtgefüllten, dachziegelförmigen Blumen. 1. carmoisin, 2. rein weiss, separat jede 5 g 2,—, 100 S. — 20	
2733 dunkelblau 5 » 2,50, 100 » — 20	

No.	Zwerg-Königin-Aster:	M. Pf.
2734	hellblau 5 g 2,50, 100 S. — 20	
2735	rosa 5 » 2,50, 100 » — 20	
2736	Ein Sortiment von 5 Sorten à 100 » — 80	
2737	Dieselben gemischt 5 g 2,—, 100 » — 20	
2738	Zwerg-Kronen-Aster , prächtige niedrige Gattung, Blumen sämtlich mit weisser Mitte. 1. carmoisin, 2. lilla, 3. rosa, 4. violett, separat jede 20 g 6,—, 100 S. — 20	
2739	Ein Sortiment von 4 Sorten à 100 » — 50	
2740	Dieselben gemischt 20 g 7,—, 200 » — 20	
2741	Zwerg-Victoria-Aster , von circa 20 cm Höhe mit sehr grossen Blumen. 1. carmin, 2. carmin mit weiss, 3. carminrosa, 4. dunkelrosa, 5. dunkelscharlach, 6. feurigscharlach, 7. fleischfarbe, 8. hellblau, 9. hortensienroth, 10. indigo, 11. lilliarosa, 12. rosa mit weiss, 13. scharlach mit weiss, 14. schwefelgelb, 15. weiss, 16. weiss verbessert, 17. weiss mit dunkelblau . . . separat jede 5 g 3,80, 100 S. — 25	
2742	Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 » 1 50	
2743	» 6 » 100 » — 70	
2744	Dieselben gemischt 5 g 3,—, 100 » — 20	
2745	Zwerg-Bouquet-Victoria-Aster , neue Gattung von 30 cm Höhe. Jede Pflanze bildet mit ihren grossen, schön imbricirten, wirklich prachtvollen Blumen ein grosses Bouquet. 1. apfelblüthe, 2. carmoisin, 3. violett, 4. weiss, separat jede 5 g 3,80, 100 S. — 25	
2746	Ein Sortiment von 4 Sorten à 100 » — 60	
2747	Dieselben gemischt 5 g 3,—, 200 » — 25	
2748	Zwerg-Turban-Aster , weiss 200 » — 20	

Levkoyen. Giroflée.

(Feinste Qualität in Töpfen gezogen.)

No.	M. Pf.
2749 Beste engl. Sommer-Levkoyen , 1. apfelblüthe, 2. aschgrau, 3. aurora, 4. blutroth, 5. braunviolett, 6. canariengelb, 7. carmin, 8. carmoisin, 9. chamoisrosa, 10. dunkelblutroth, 11. dunkelcarmin, 12. dunkelchamois, 13. dunkelviolet, 14. fleischfarbe, 15. hellblau, 16. isabellenfarbe, 17. kupferroth, 18. lasurblau, 19. leuchtend purpur, 20. rosa, 21. rothgrau, 22. schwarzbraun, 23. victoriaroth, 24. weiss, 25. zimtbraun separat jede 20 g 4,80, 100 S. — 15	
2750 Ein Sortiment von 18 Sorten à 100 » 1 60	
2751 » 12 » 1 —	
2752 » 6 » 100 » — 50	
2753 Dieselben gemischt 20 g 4,—, 1000 S. — 75, 500 S. — 40, 200 » — 20	
2754 Grossblumige engl. Sommer-Levkoyen , zeichnen sich durch grössere Blumen und Blumenkolben, kräftigeren Wuchs und längere Blüthezeit aus. 1. aurora, 2. aschgrau, 3. blauschwarz, 4. braunviolett, 5. brillantrosa, 6. canariengelb, 7. carmin, 8. carminrosa, 9. carmoisin, 10. chamois, 11. dunkelblau, 12. dunkelcarmin, 13. dunkelkupferroth, 14. feurigpurpur, 15. fleischfarbe, 16. hellblau, 17. isabellenfarbe, 18. kastanienbraun, 19. kupfercarmin, 20. pärschblüthe, 21. purpurcarmin, 22. purpurviolet, 23. rosa, 24. rosasilla, 25. rothbraun, 26. schwarzbraun, 27. schwefelgelb, 28. weiss, separat jede 20 g 6,—, 100 S. — 15	
2755 dunkelblutroth 20 » 6,—, 100 » — 15	
2756 leuchtend purpurbraun 5 g 2,—, 100 » — 20	
2757 Morgenröthe , gelb mit rosa Schein 100 S. — 20	
2758 Ein Sortiment von 24 Sorten à 100 S. 2 50	
2759 » 18 » 100 » 2 —	

No.	Grossbl. engl. Sommer-Levk.: M. Pf.
2760 Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 S. 1 20	
2761 » 6 » 100 » — 60	
2762 Dieselben gemischt 20 g 4,80, 1000 S. 1,—, 500 S. — 50, 200 » — 25	
2763 Grossblumige engl. Sommer-Levkoyen mit Lackblatt , sehr schöne Classe. 1. carminrosa, 2. dunkelblutroth, 3. dunkelblau, 4. dunkelcarmin, 5. kupferroth, 6. porzellanblau, 7. rothgrau, 8. weiss, separat jede 20 g 7,—, 100 S. — 20	
2764 Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 » — 60	
2765 Dieselben gemischt 20 g 5,20, 200 » — 25	
2766 Goldflocke , neu 5 » 2,25, 100 » — 30	
2767 Englische Sommer-Levkoyen mit Lackblatt . 1. brennend carmoisin, 2. carmin, 3. carmoisin, 4. dunkelblau, 5. fleischfarbe, 6. hellblau, 7. kupferroth, 8. lasurblau, 9. mothgrau, 10. rothbraun, 11. schwefelgelb, 12. weiss, separat jede 20 g 5,20, 100 S. — 15	
2768 Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 » 1 20	
2769 » 6 » 100 » — 60	
2770 Dieselben gemischt 20 g 4,40, 1000 S. 1,—, 500 S. — 50, 200 S. — 25	
2771 Englische Zwerg-Bouquet-Sommer-Levkoyen . 1. blutroth, 2. blassilla, 3. carmoisin, 4. fleischfarbe, 5. hellblau, 6. kastanienbraun, 7. kupferroth, 8. lasurblau, 9. rosa, 10. schwefelgelb, 11. violett, 12. weiss, separat jede 20 g 6,60, 100 S. — 20	
2772 Ein Sortiment von 10 Sorten à 100 » 1 20	
2773 » 6 » 100 » — 60	
2774 Dieselben gemischt 20 g 5,—, 1000 S. 1,—, 500 S. — 50, 200 » — 25	
2775 brillantrosa , neu 5 g 2,25, 100 » — 40	
2776 purpurcarmin , ... 5 » 2,25, 100 » — 40	
2777 Immerblühende engl. Sommer-Levkoyen , blühen bis zum Herbst, wenn mehrmals geschnitten, und sind von durchaus schönem Habitus: 1. car-	

- No. Immerblühende engl. Sommer- M. Pf.**
Levkoyen:
 moisin, 2. dunkelblau, 3. dunkelblut-
 roth, 4. fleischfarbe, 5. schwarzbraun,
 6. weiss, separat jede 20 g 7.—, 100 S. — 20
 2778 Ein Sortiment von 6 Sorten . . . 100 » — 60
 2779 Dieselben gemischt
 20 g 5,20, 1000 S. 1.—, 500 S. — 50, 200 » — 25
Dresdner immerblühende Som-
mer-Levkoye, neue grossblumige
Classe, die besonders als Schnitt-
blume sehr zu empfehlen ist:
 2780 canariengelb . . . 5 g 2.—, 100 S. — 20
 2781 dunkelblau . . . 20 g 7.—, 100 » — 15
 2782 dunkelcarmin . . . 20 » 7.—, 100 » — 15
 2783 schneeweiss . . . 20 » 7.—, 100 » — 15
 2784 » verbessert, sehr schön
 5 g 2.—, 100 » — 15
 2785 Ein Sortiment von 5 Sorten . . . 100 » — 70
 2786 Dieselben gemischt . . . 20 g 6,50, 100 » — 15
 2787 **Grossblumige Pyramiden-Som-**
mer-Levkoyen. 1. carmin, 2. car-
 moisin mit Lackblatt, 3. chamois, 4.
 chamoisrosa, 5. dunkelashgrau, 6.
 dunkelblau, 7. fleischfarbe, 8. rosa,
 9. rosallila, 10. reinweiss, 11. schwarz-
 braun, 12. weiss mit Lackblatt, separat
 jede . . . 20 g 7,50, 100 S. — 20
 2788 Ein Sortiment von 12 Prachtort. 100 » 1 20
 2789 » » 6 » 100 » — 60
 2790 Dieselben gemischt
 20 g 6,60, 1000 S. 1.—, 500 S. — 50, 100 » — 15
 2791 feurig carmoisinpurpur, neu,
 5 g 2,25, 100 » — 20
 2792 Prinzess May, neu, zargelb mit
 Lackblatt, sehr frühblühend . . . Pt. — 75
 2793 **Grossbl. Zwerg-Pyramiden-Som-**
mer-Levkoyen. 1. apfelblüthe,
 2. aschgrau, 3. carmoisin, 4. chamois,
 5. dunkelblau, 6. fleischfarbe, 7. hell-
 blau, 8. reinweiss, 9. rosa, 10. roth-
 grau, 11. schwarzbraun, 12. ziegel-
 roth, separat jede . . . 20 g 9.—, 100 S. — 30
 2794 Ein Sortiment von 10 Sorten . . . 1 20
 2795 » » 6 » 100 » — 75
 2796 Dieselben gemischt
 20 g 8.—, 1000 S. 1,25, 500 S. — 65, 200 » — 30
 2797 dunkelblutroth, neu, 5 g 2,50, 100 » — 30
 2798 » verbessert, siehe Neuh. . . Pt. — 75
 2799 **Riesen- oder Baum-Sommer-Lev-**
koyen. 1. apfelblüthe, 2. aschgrau,
 3. canariengelb, 4. dunkelblau, 5.
 fleischfarbe, 6. feurigcarmin, 7. hell-
 blau, 8. kupferroth, 9. lasurblau, 10.
 lilarosa, 11. reinweiss, 12. violett,
 separat jede . . . 20 g 7,50, 100 S. — 20
 2800 Ein Sortiment von 10 Sorten . . . 1 40
 2801 » » 6 » 100 » — 70
 2802 Dieselben gem. 20 g 5,20, 500 S. — 60, 200 » — 30
 2803 **Grossblumige Riesen-Bomben-**
Sommer-Levkoyen. 1. apfelblüthe,
 2. canariengelb, 3. carmoisin, 4. dunkel-
 chamois, 5. fleischfarbe, 6. hellblau,
 7. kupferroth, 8. rosa, 9. rothbraun,
 10. veilchenblau, 11. weiss, separat jede
 20 g 7,50, 100 S. — 20
 2804 Ein Sortiment von 6 Prachtorten 100 » — 70
 2805 Dieselben gem. 20 g 6.—, 500 S. — 60, 100 » — 15
Victoria-Bouquet-Sommer-Lev-
koye, prachtvolle neue Classe, regel-
mässige Bouquets von schönster Pyra-
midenform bildend, in welchen der
Haupt- oder Mittelzweig die Seiten-
triebe um einige Centimeter überragt.
Zur Topfcultur und zu Marktzwecken
sehr empfehlenswerth.
 2806 canariengelb . . . 20 g 9.—, 100 S. — 20
 2807 dunkelblutroth . . . 20 » 6.—, 100 » — 15
 2808 hellblau . . . 5 » 2,25, 100 » — 20
 2809 purpurcarmin . . . 5 » 1,75, 100 » — 15
 2810 rosa . . . 5 » 2,25, 100 » — 20
 2811 weiss . . . 5 » 1,75, 100 » — 15
 2812 Ein Sortiment von 6 Sorten . . . 100 » — 80
 2813 Dieselben gemischt . . . 20 g 6.—, 100 » — 15
 2814 **Cheiranthus annuus, Sommer-**
Levkoyen in vielen Farben ge-
mischt, Landsamen 20 g 1,50, Pt. — 10



2836. Grossbl. Kaiser-Levkoye.

- No. Englische Herbst-Levkoyen. M. Pf.**
 2815 **Englische Herbst-Levkoyen.**
 1. blassbraun, 2. carmin mit Lack-
 blatt, 3. carmoisin, 4. dunkelblau,
 5. dunkelcarmin, 6. dunkelrosa,
 7. dunkelviolet mit Lackblatt,
 8. fleischfarbe, 9. fleischfarbe mit Lack-
 blatt, 10. kupferroth, 11. reinweiss,
 12. rosa mit Lackblatt, 13. violett,
 14. weiss, 15. weiss mit Lackblatt,
 separat jede . . . 20 g 10,50, 100 S. — 20
 2816 Ein Sortiment von 12 Sorten . . . 100 » 1 20
 2817 » » 6 » 100 » — 60
 2818 Dieselben gemischt
 20 g 9.—, 1000 S. 1,40, 500 S. — 75, 100 » — 20
 2819 **Schottische Herbst-Levkoyen,**
 1. scharlach, 2. violett, 3. weiss, se-
 pariert jede . . . 5 g 4,50, 100 S. — 25
 2820 **Winter-Levkoyen, Cheiranthus in-**
canus, die echte Sorte. 1. car-
 min, 2. carmoisin, 3. dunkelblau, 4. dun-
 kelblau mit Lackblatt, 5. dunkel-
 carmin, 6. dunkelschwarzbraun, 7. hell-
 violett, 8. kastanienbraun, 9. kupfer-
 roth, 10. schwarzbraun, 11. weiss,
 12. weiss mit Lackblatt,
 separat jede 20 g 9.—, 100 S. — 20
 2821 Ein Sortiment von 12 Sorten . . . 100 » 1 20
 2822 » » 6 » 100 » — 60
 2823 Dieselben gem. 20 g 8.—, 500 S. — 50, 200 » — 25
 2824 **Zwerg-Bouquet-Winter-Lev-**
koyen. 1. blassbraun, 2. carmoisin,
 3. hellblau, 4. kupferroth, 5. rosa, 6. vio-
 lett, 7. weiss,
 separat jede 20 g 10,50, 100 S. — 20
 2825 Ein Sortiment von 6 Sorten . . . 100 » — 75
 2826 Dieselben gemischt . . . 20 g 10.—, 200 » — 25
 2827 brillantrosa, grossblumig, siehe
 Neuheiten . . . Pt. — 75
 2828 feurigcarmin . . . 5 g 6.—, 100 S. — 40
 2829 **Perpetuelle oder Kaiser-Lev-**
koyen, prachtvolle Gattung. 1. blass-
 braun, 2. carmin, 3. carmoisin, 4. dun-
 kelpurpur, 5. dunkelviolet, 6. dunkel-
 schwarzbraun, 7. feuerroth mit Lack-
 blatt, 8. fleischfarbe, 9. kupferroth,
 10. pfirsichblüthe, 11. pfirsichblüthe
 mit Lackblatt, 12. reinweiss, 13. rosa,
 14. rothbraun,
 separat jede 20 g 10,50, 100 S. — 20
 2830 Ein Sortiment von 12 Sorten . . . 100 » 1 50
 2831 » » 6 » 100 » — 80
 2832 Dieselben gemischt
 20 g 9.—, 500 S. — 60, 100 » — 15
 2833 **Grossblumige Kaiser-Levkoyen,**
 sehr zu empfehlen. 1. carmin, 2. car-
 moisrosa, 3. carmoisin, 4. dunkelash-
 grau, 5. dunkelblau, 6. dunkelblutroth,

No. Grossblumige Kaiser-Levkoyen: M. Pf.	
7. dunkelcarmin, 8. dunkelpurpur,	
9. dunkelrosa, 10. fleischfarbe, 11. hell-	
blau, 12. kupferroth, 13. morderöe,	
14. rosa, 15. schwarzbraun, 16. weiss,	
separat jede 20 g 12,50, 100 S. — 20	
2834 Ein Sortiment von 12 Sorten . . .	100 S. — 1 50
2835 „ „ „ 6 „ „ „ „ „ „ „ „	100 S. — 80
2836 Dieselben gem. 20 g 10,50, 500 S. — 75, 100 „ — 20	
2837 Cocardeau-, Stangen- oder Baum-	
Winter-Levkoyen, sehreffectvoll.	
1. apfelblüthe, 2. carmin, 3. dunkel-	
violett, 4. lasurblau, 5. weiss,	
separat jede 20 g 9, —, 100 S. — 20	
2838 Ein Sortiment von 5 Sorten . . .	100 S. — 60
2839 Dieselben gemischt 20 g 7,50, 200 „ — 25	
2840 Riesen-Stangen-Winter-Levkoye,	
weiss 20 g 7,50, 100 S. — 20	

Cheiranthus Cheiri fl. pl.**I. Extra gefüllter Stangen-Lack.**

2841 dunkelbrauner . . .	20 g 4, —, 100 S. — 20
2842 hellbrauner . . .	20 „ 3,50, 100 „ — 20
2843 schwarzbrauner . . .	20 „ 5,20, 100 „ — 20
2844 dunkelblauer . . .	20 „ 4,80, 100 „ — 20
2845 bronzefarbiger . . .	20 „ 4, —, 100 „ — 20
2846 canariengelber . . .	20 „ 4, —, 100 „ — 20
2847 gelblichweisser . . .	20 „ 4,80, 100 „ — 20

II. Extra gefüllter Zwerg-Stangen-Lack.

2848 bronzefarbiger . . .	20 g 6, —, 100 S. — 25
2849 dunkelbrauner . . .	20 „ 5,20, 100 „ — 20
2850 hellbrauner . . .	20 „ 5,20, 100 „ — 20
2851 dunkelblauer . . .	20 „ 6, —, 100 „ — 25
2852 goldgelber . . .	20 „ 6, —, 100 „ — 25

III. Extra gefüllter Busch-Lack.

2853 dunkelbrauner . . .	20 g 4, —, 100 S. — 20
2854 dunkelblauer . . .	20 „ 4, —, 100 „ — 20
2855 bronzefarbiger, extra . . .	20 „ 4, —, 100 „ — 20
2856 hellbrauner . . .	20 „ 4, —, 100 „ — 20
2857 canariengelber . . .	20 „ 4, —, 100 „ — 20
2858 gelblichweisser . . .	20 „ 4,80, 100 „ — 20

IV. Extra gefüllter Zwerg-Busch-Lack.

No.		M. Pf.
2859 dunkelbrauner . . .	20 g 5,20, 100 S. — 20	
2860 hellbrauner . . .	20 „ 5,20, 100 „ — 20	
2861 dunkelblauer . . .	20 „ 5,20, 100 „ — 20	
2862 bronzefarbiger . . .	20 „ 7, —, 100 „ — 25	
2863 goldgelber . . .	20 „ 5,20, 100 „ — 20	

Obige Lack-Sorten sind durchaus prachtvoll.

Balsaminen.**Impatiens Balsamina fl. pl.**

No.		M. Pf.
2885 Gefüllte gewöhnliche hohe Bal-		
saminen, in 6 Sorten, separat jede		
20 g 1,80, 100 S. — 20		
2886 Ein Sortiment von 6 Sorten . . .	25 „ — 40	
2887 Dieselben gemischt . . .	20 g — 50, 100 „ — 10	
2888 Gefüllte hohe Camellien-(weiss-		
gefleckte) Balsaminen, in 6 Sorten,		
separat jede 20 g 1,60, 100 S. — 20		
2889 Ein Sortiment von 6 Sorten . . .	25 „ — 40	
2890 Dieselben gem. 20 g 1,20, 500 S. — 80, 100 „ — 15		
2891 aurorafarbige gefüllte hohe Bal-		
samine, auffallende, leuchtende		
Farbe . . .	20 g 3, —, 50 S. — 20	
2892 aurorafarbige Camellien-(weiss-		
gefleckte) Balsamine 20 g 3, —, 50 S. — 20		
2893 atrosanguinea plenissima, dicht-		
gefüllte grossblumige purpurecarmoi-		
sinothe . . .	20 g 1,10, 50 S. — 15	
2894 Gefüllte Zwerg-Balsaminen, 1.		
blasseischarbe, 2. carmoisin, 3. dun-		
kelblau, 4. granatroth, 5. kupferroth,		
6. lilla, 7. rosa, 8. scharlach, 9. weiss,		
separat jede . . .	20 g 1, —, 100 S. — 15	

No.	Extra gefüllter Lack:	M. Pf.
2864	Ein Sort. v. 18 vorzüglichsten Sorten	100 S. 2 —
2865	„ „ „ 12 „ Sorten	100 „ 1 20
2866	„ „ „ 6 „ „	100 „ — 60

M. Pf.

2867	Gefüllter Stangen-Lack gemischt, extra . . .	20 g 3 20 1000 S. 1 20 100 „ — 15
2868	„ Zwerg-Stangen-Lack, gemischt 20 g . . .	5 — 100 S. — 20
2869	„ Busch-Lack, gemischt, extra . . .	20 g 3 20 1000 S. 1 20 100 „ — 15
2870	„ Zwerg-Busch-Lack, gem. . .	20 g 5 — 100 S. — 20
2871	„ Goldlack, alle Gat-tungen ge-mischt 20 g . . .	3 — 1000 S. 1 — 500 „ — 50 100 „ — 15



2867. Gef. Stangen-Lack.

Einfacher Lack. 20 g Pt. M. Pf. Pf.

No.		
2872	Pariser frühblühender hellbrauner, neu, blüht, wenn im Frühjahr mit den Sommerlevkoyen ausgesäet, schon von Juli an ununterbrochen bis zum Eintritt der Fröste . . .	3 20 30
2873	aurorafarbiger, siehe Neuheiten . . .	— 60
2874	dunkelbrauner . . .	30 10
2875	hellbrauner . . .	30 10
2876	goldgelber . . .	40 10
2877	Harbinger, leuchtend braunroth . . .	40 10
2878	schwarzbrauner frühblühender Dresdner . . .	40 10
2879	„ Tom Thumb . . .	80 15
2880	carmoisinrother grossblumiger . . .	40 10
2881	violettrother grossblumiger . . .	40 10
2882	Zwerg-, goldgelber . . .	40 10
2883	Ein Sortiment von 6 Sorten . . .	1 Pt. — 40, — —
2884	grossblumiger gemischt . . .	30 10

Balsamine.**Impatiens Balsamina fl. pl.**

No.		M. Pf.
2895	Ein Sortiment von 8 Sorten . . .	25 S. — 40
2896	Dieselben gemischt . . .	20 g — 30, 100 „ — 10
2897	Zwerg-Camellien-Balsaminen, in 6 Sorten, sep. jede 20 g 1,20, 100 S. — 20	
2898	Ein Sortiment von 6 Sorten . . .	25 „ — 40
2899	Dieselben gemischt . . .	20 g 1, —, 100 „ — 15
2900	Dichtgefüllte Rosen-Balsaminen, 1. blasseisgelb, 2. blasseisilla, 3. blasseisrosa, 4. carmoisin, 5. chamois, 6. dunkelblau, 7. feurigrosa, 8. fleischfarbe, 9. granatroth, 10. hell-scharlach, 11. lilla, 12. purpur, 13. reinweiss, 14. rosa, 15. scharlach, 16. violett, 17. violettcarmin, separat jede 20 g 1,30, 100 S. — 30	
2901	Ein Sortiment von 12 Sorten . . .	25 S. 1 —
2902	„ „ „ 6 „ „ „ „ „ „ „ „	25 „ — 50
2903	Dieselben gemischt . . .	20 g — 90, 100 „ — 20
2904	Dichtgefüllte Camellien-(weiss-gefleckte) Rosen-Balsaminen 1. carminrosa, 2. carmoisin, 3. dunkelblau, 4. dunkellilla, 5. fleischfarbe, 6. granatroth, 7. kupferroth, 8. lilla, 9. purpurcarmoisin, 10. scharlachkupferroth, separat jede 20 g 5,20, 100 S. — 40	



2915. Nelkenartig gestreifte Balsamine.

- No. Dichtgef. Camel-Rosen-Bals.: M. Pf.
 2905 Ein Sortiment von 6 Sorten . . . & 25 » — 80
 2906 Dieselben gemischt . . . 20 g 4, — 100 » — 30
 2907 Niedrige dichtgefüllte Rosen-Balsaminen, 1. blaßgelb, 2. carmoisin, 3. chamoisrosa, 4. feurigrosa,



2935. Rittersporn, hyacinthenblüthiger



2931. Rittersporn, niedriger gefüllter.

- | No. | | 20 g Pt. | M. Pf. | Pf. |
|------|--|----------|--------|-----|
| 2924 | Hoher gefüllter Rittersporn. Delphinium Ajacis elatior fl. pl., 1. dunkelblau, 2. fleischfarbe, 3. lasurblau, 4. leberfarbe, 5. lilla, 6. lillarothe, 7. rosa, 8. violett, 9. weiss, 10. ziegelroth, separat jede kg 5,20, — 20 10 | | | |
| 2925 | Ein Sortiment von 10 Sorten & 1 Pt. — 70 | | | |
| 2926 | » » » 6 » » 1 » — 40 | | | |
| 2927 | Dieselben gemischt . . . kg 4,—, — 20 10 | | | |
| 2928 | Niedriger gefüllter Rittersporn. Delphinium Ajacis nanum fl. pl., 1. aschrosa, 2. bläulichweiss, 3. dunkelblau, 4. hellblau, 5. hellviolett, 6. lillarothe, 7. porzellanblau, 8. purpurviolett, 9. rahmweiss, 10. reinweiss, 11. rothviolett, 12. ziegelroth, separat jede kg 5,20, — 20 10 | | | |
| 2929 | Ein Sortiment von 12 Sorten & 1 Pt. — 70 | | | |
| 2930 | » » » 6 » » 1 » — 40 | | | |
| 2931 | Dieselben gemischt . . . kg 4,—, — 20 10 | | | |
| 2932 | Extra gefüllter hyacinthenblüthiger Rittersporn. Del- | | | |

- No. Niedr. dichtgef. Rosen-Balsam. M. Pf.
 5. granatroth, 6. kupferroth, 7. lilla, 8. rosa, 9. scharlach, 10. violett, 11. weiss, separat jede 20 g 1,40, 100 S. — 25
 2908 Ein Sortiment von 6 Sorten . . . & 25 » — 40
 2909 Dieselben gemischt . . . 20 g 1,—, 100 » — 15
 2910 **Nelkenartig-gestreifte niedrige Rosen-Balsaminen,** 6 Farben separat jede 20 g 2,40, 100 S. — 25
 2911 Ein Sortiment von 6 Sorten . . . & 25 » — 40
 2912 Dieselben gemischt . . . 20 g 1,60, 100 » — 20
 2913 **Nelkenartig gestreifte grossbl. hohe Rosen-Balsaminen,** 6 Farben separat jede 20 g 1,30, 100 S. — 25
 2914 Ein Sortiment von 6 Sorten . . . & 25 » — 40
 2915 Dieselben gemischt . . . 20 g 1,—, 100 » — 20
 2916 **Solferino-Balsaminen,** 6 Farben, separat jede . . . 20 g 1,60, 100 S. — 25
 2917 Ein Sortiment von 6 Sorten . . . & 25 » — 40
 2918 Dieselben gemischt . . . 20 g 1,10, 100 » — 30
 2919 **Victoria-Balsaminen,** 6 Farben, jede 20 g 1,60, 100 S. — 25
 2920 Ein Sortiment von 6 Sorten . . . & 25 » — 40
 2921 Dieselben gemischt . . . 20 g 1,10, 100 » — 30
Königs-Balsamine, Impat. Balsamina regalis:
 2922 **Der König,** leuchtend scharlach, imposant in Farbe und Grösse der Blume, 20 g 1,60, 50 S. — 29
 2923 **Die Königin,** atlasrosa, prachtvoll gebaute Blumen . . . 20 g 1,60, 50 S. — 20

Rittersporn. Pied d'alouette.

- | No. | | 20 g Pt. | M. Pf. | Pf. |
|------|--|----------|--------|-----|
| | Extra gefüllter hyacinthenblüthiger Rittersporn: Delphinium Ajacis hyacinthiflorum pl. 1. apfelblüthe, 2. chamois, 3. dunkelblau, 4. lilla, 5. porzellanblau, 6. rosa, 7. rosallila, 8. schwarzblau, 9. violett, 10. weiss, 11. ziegelroth, separat jede . . . kg 5,20, — 20 10 | | | |
| 2933 | Ein Sortiment von 10 Sorten & 1 Pt. — 70 | | | |
| 2934 | » » » 6 » » 1 » — 40 | | | |
| 2935 | Dieselben gemischt . . . kg 4,—, — 20 10 | | | |
| 2936 | Tom Thumb rothviolett . . . 2 — 20 | | | |
| 2937 | Niedriger ranunkelblüthiger Rittersporn. Delphinium Ajacis ranunculif. fl. pl. 1. aschgrau, 2. dunkelbl., 3. fleischfarbe, 4. rosa, 5. röhlichlilla, 6. violett, 7. weiss, 8. ziegelroth, separat jede, kg 9,—, — 30 10 | | | |
| 2938 | Ein Sortiment von 8 Sorten & 1 Pt. — 50 | | | |
| 2939 | Dieselben gemischt . . . kg 7,—, — 25 10 | | | |
| 2940 | Hoher ranunkelblüthiger Rittersporn. Delphinium Ajacis ranunculiflorum elatior fl. pl. 1. apfelblüthe, 2. aschblau, 3. aschgrau, 4. dunkelblau, 5. fleischfarbe, 6. hellblau, 7. rothlilla, 8. violett, 9. weiss, 10. ziegelroth, separat jede . . . kg 8,—, — 30 10 | | | |
| 2941 | Ein Sortiment von 9 Sorten & 1 Pt. — 50 | | | |
| 2942 | Dieselben gemischt . . . kg 6,—, — 29 10 | | | |
| 2943 | Gefüllter Levkoyen-Rittersporn. Delphinium Consolida fl. pleno, 1. bläulichcarmoisin, 2. bläulichweiss, 3. dreifarbig, 4. dunkelblau, 5. lasurblau, 6. lilla, 7. rosa, 8. rosa, violett gestreift, 9. violett, 10. weiss mit rosa Schein, separat jede . . . kg 7,—, — 25 10 | | | |
| 2944 | leuchtend carmin, neu . . . — 60 15 | | | |
| 2945 | scharlachrosa, neu . . . — 60 15 | | | |
| 2946 | Ein Sortiment von 10 Sorten & 1 Pt. — 70 | | | |
| 2947 | » » » 6 » » 1 » — 40 | | | |
| 2948 | Dieselben gemischt . . . kg 5,20, — 20 10 | | | |
| 2949 | Gefüllter halbhoch. Levkoyen-Rittersporn, gemischt . . . — 80 15 | | | |
| 2950 | Candelaber-Rittersporn. Delphinium Consolida pumilum (candelabrum) fl. pl., 1. dreifarbig, 2. dunkelblau, 3. hellblau, 4. rosa, 5. schwarzblau, 6. weiss, separat jede . . . 2 69 30 | | | |

No.		20 g. Pt.	M. Pf. Pf.
	Candelaber-Rittersporn:		
2951	Ein Sortiment von 6 Sorten & 1 Pt.	—	70
2952	Dieselben gemischt	1 40	20
2953	Kaiser-Rittersporn. Delphinium		
	Consolida imperiale flore pleno,		
	1. dreifarbig, 2. dunkelblau, 3. laur-		

No.		20 g. Pt.	M. Pf. Pf.
	Kaiser-Rittersporn:		
	blau, 4. rosa, 5. roth gestreift,		
	6. schwarzblau, 7. weiss, separat		
	jede	—	50 10
2954	Ein Sortiment von 6 Sorten & 1 Pt.	—	50
2955	Dieselben gemischt	—	40 10

Sortimente von Sommerblumen.

Die Sorten nachstehender Sortimente sind nach unserer unbeschränkten Wahl so ausgewählt, dass auch die kleinsten die schönsten Hauptfarben und grösste Verschiedenheit der Species in sich be- greifen. Wo keine Kornzahl angegeben ist, enthalten die Packete je eine Portion. Die Sorti- mente sind vorrätzig gepackt und können deshalb halbe Portionen nicht ab- gegeben werden.

No.		M. Pf. Pf.	No.		M. Pf. Pf.
2956	Ageratum 6 Sorten	— 40	3010	Lathyrus odoratus , neue eng- lische (Eckford's) 6 Sorten	— 50
2957	Amarantus 12 »	— 70	3011	Linaria 6 »	— 40
2958	» 6 »	— 40	3012	Lobelia Erinus 12 »	1 —
2959	Antirrhinum majus (Lö- wenmaul) 12 »	— 80	3013	» 6 »	— 60
2960	» majus (Löwenmaul) 6 »	— 40	3014	Lupinus 12 »	— 70
2961	» nanum 12 »	— 80	3015	» 6 »	— 40
2962	» 6 »	— 40	3016	Maurandia 6 »	1 —
2963	» pumilum , Zwerg- od. Tom Thumb- Löwenmaul 10 »	1 —	3017	Mimulus 6 »	— 60
2964	» pumilum , Zwerg- od. Tom Thumb- Löwenmaul 6 »	— 60	3018	» cardinalis 6 »	— 70
2965	Calliopsis 12 »	— 70	3019	Mirabilis Jalapa 10 »	— 60
2966	» 6 »	— 40	3020	» Jalapa 6 »	— 30
2967	Capsicum annuum , spani- scher Pfeffer 12 »	— 80	3021	» foliis variegatis 6 »	— 50
2968	» annuum , span. Pfeffer 6 »	— 40	3022	» Tom Thumb 6 »	— 50
2969	Celosia cristata , Hahnen- kamm 10 hohe »	— 90	3023	Nemophila 12 »	— 60
2970	» cristata , Hah- nenkamm 6 »	— 50	3024	» 6 »	— 30
2971	» nana 10 niedrige »	— 90	3025	Oenothera , Nachtkerzen 12 »	— 75
2972	» nana 6 »	— 50	3026	» 6 »	— 40
2973	Centaurea Cyanus , Korn- blume 6 »	— 40	3027	Papaver , einfachblühende 6 »	— 50
2974	Chrysanthemum 10 »	— 75	3028	» paeoniflorum f. pl. 12 »	— 60
2975	» 6 »	— 40	3029	» 6 »	— 30
2976	Clarkia 10 »	— 75	3030	» paeonifl. nanum f. pl. 6 »	— 30
2977	» 6 »	— 40	3031	» somniferum f. pl. 12 »	— 60
2978	Collinsia 10 »	— 60	3032	» 6 »	— 30
2979	» 6 »	— 30	3033	» somniferum nanum f. pl. 6 Sorten	— 30
2980	Convolvulus tricolor 8 »	— 50	3034	» Rhoeas f. pl. 6 »	— 40
2981	Dahlia , einfache Georginen 24 »	2 —	3035	Petunia hybrida 12 »	1 —
2982	» 12 »	1 —	3036	» hybrida 6 »	— 50
2983	» 6 »	— 50	3037	» grandiflora 12 »	2 —
2984	Datura 6 »	— 50	3038	» 6 »	1 —
2985	Dianthus , einjährige 24 »	2 —	3039	» fimbriata 6 »	1 —
2986	» 12 »	— 90	3040	» f. pleno 10 Sorten	— 50 S. 2 —
2987	» 6 »	— 50	3041	» 6 Sorten	— 50 S. 1 25
2988	» Hedderwigi 12 »	1 —	3042	» fimbriata f. pleno, ... 5 Sorten & 50 S.	1 25
2989	» 6 »	— 50	3043	Phlox Drummondi 18 Sorten	1 60
2990	Gaillardia picta 6 »	— 40	3044	» Drummondi 12 »	1 —
2991	Gilia 10 »	— 60	3045	» 6 »	— 50
2992	» 6 »	— 30	3046	» cuspidata 6 »	— 50
2993	Godetia 12 »	— 80	3047	» grandiflora 12 »	1 20
2994	» 6 »	— 40	3048	» 6 »	— 60
2995	Gomphrena 6 »	— 40	3049	» hortensiaeflora 6 »	— 70
2996	Helichrysum composit. 12 »	— 80	3050	» nana compacta 12 »	1 50
2997	» 6 »	— 40	3051	» 6 »	— 70
2998	Helichrysum composit. 10 »	1 —	3052	Portulaca grandiflora 10 einf. 6 »	— 75
2999	Helichrysum composit. 6 »	— 50	3053	» grandiflora 6 »	— 40
3000	Helichrysum composit. 6 »	— 50	3054	» f. pleno 10 gef. 1 25	
3001	Iberis 10 »	— 80	3055	» 6 »	— 70
3002	» 6 »	— 50	3056	Reseda odorata 6 »	— 40
3003	Ipomoea purpurea , Trich- terwinden 10 »	— 60	3057	Ricinus 12 »	— 80
3004	» 6 »	— 30	3058	» 6 »	— 40
3005	» einjährige Sorten (nicht purpurea) 10 Sorten	— 70	3059	Salpiglossis variabilis 10 »	— 80
3006	» 6 »	— 40	3060	» variabilis 6 »	— 40
3007	Lathyrus odoratus , wohlr. Wicken 12 Sorten	— 70	3061	» grandiflora 6 »	— 50
3008	» odoratus 6 »	— 40	3062	» nana 6 »	— 50
3009	» neue englische (Eck- ford's) 12 Sorten 1 —		3063	» pumila 6 »	— 50
			3064	Salvia 6 »	— 40
			3065	Saponaria 6 »	— 40
			3066	Scabiosa atropurpurea major 12 Sorten	— 75
			3067	» atropurpurea major 6 »	— 40
			3068	» grand.comp. f. pl. 6 »	— 50
			3069	» maxima plena 10 »	— 75
			3070	» 6 »	— 40
			3071	» nana f. pl. 12 »	— 75
			3072	» 6 »	— 40
			3073	» pumila f. pl. 6 »	— 40

No.		M.Pf.	No.		M.Pf.
3074	Schizanthus 10 Sorten	— 60	3117	Niedrige schönblühende Sommerblumen zu Beet- u. Rabatten-Einfassungen geeignet.	25 Sorten 2 —
3075	„ „ „ „ „ 6 „	— 30	3118	„ „ „ „ „ 12 „	1 —
3076	Senecio elegans fl. pl. 6 „	— 60	3119	„ „ „ „ „ 6 „	— 50
3077	„ „ „ „ „ nanus fl. pl. 6 „	— 60	3120	Immortellen- und immortellenartige Blumen 24 Sorten	2 —
3078	Silene 12 „	— 60	3121	„ „ „ „ „ 12 „	— 90
3079	„ „ „ „ „ 6 „	— 30	3122	„ „ „ „ „ 6 „	— 50
3080	„ „ „ „ „ pendula 6 „	— 40	3123	Einjähr. Blattpflanzen 12 „	1 20
3081	Solanum, Blattpflanzen 13 Species	1 20	3124	„ „ „ „ „ 6 „	— 60
3082	„ „ „ „ „ 6 „	— 60	3125	Frühjahrsblumen (zur Herbstausaat) 12 Sorten	1 —
3083	„ Lycopersicum, Liebesapfel, Tomate 12 Sorten	— 75	3126	„ „ „ „ „ 6 „	— 50
3084	„ Lycopersicum 6 Sorten	— 40	3127	Wohlriechende Sommerblumen	13 Sorten 1 —
3085	„ Melongena (Eierfrucht) 12 Sorten	— 75	3128	„ „ „ „ „ 6 „	— 50
3086	„ „ „ „ „ 6 „	— 40	3129	Sommerblumen zum Schneiden für frische Bouquets 12 Sorten	1 —
3087	Tagetes erecta fl. pl. 6 „	— 40	3130	„ „ „ „ „ 6 „	— 60
3088	„ patula fl. pleno, gefüllte Sammetblumen 6 Sorten	— 40	3131	Feine Topf-Sommerblumen	25 Sorten 2 50
3089	„ „ „ „ „ nana fl. pleno 6 „	— 40	3132	„ „ „ „ „ 12 „	1 —
3090	Thunbergia alata 5 „	— 50	3133	„ „ „ „ „ 6 „	— 60
3091	Tropaeolum Lobbianum 12 „	1 20	3134	Bienenfutterpflanzen	24 Sorten für Freiland-Aussaat 1 80
3092	„ „ „ „ „ 6 „	— 60	3135	„ „ „ „ „ 12 „	— 90
3093	„ majus 12 „	1 20	3136	Einjährige Ziergräser 100 Sorten	8 —
3094	„ „ „ „ „ 6 „	— 60	3137	„ „ „ „ „ 50 „	3 50
3095	„ „ „ „ „ nanum 12 „	1 20	3138	„ „ „ „ „ 25 „	1 50
3096	„ „ „ „ „ 6 „	— 60	3139	„ „ „ „ „ 12 „	— 80
3097	Verbena hybrida 6 „	— 50	3140	„ „ „ „ „ 6 „	— 40
3098	„ hybrida compacta 6 „	1 20	3141	Einjährige Schlingpflanzen, zur Bekleidung von Wänden, Lauben und Ampeln 24 Sorten	2 50
3099	Viola tricolor maxima, Pensées 24 Sorten	2 25	3142	„ „ „ „ „ 12 „	1 —
3100	„ tric. max., Pensées 12 „	1 —	3143	„ „ „ „ „ 6 „	— 50
3101	„ „ „ „ „ 6 „	— 60	3144	Zier-Kürbisse 100 „	12 —
3102	„ „ „ „ „ Trimardeau 6 „	1 20	3145	„ „ „ „ „ 50 „	4 50
3103	Viscaria 6 „	— 50	3146	„ „ „ „ „ 25 „	1 60
3104	Xeranthemum 6 „	— 40	3147	„ „ „ „ „ 12 „	— 80
3105	Zinnia Darwini nana compacta 6 Sorten	— 75	3148	„ „ „ „ „ 6 „	— 40
3106	„ „ „ „ „ pyramidalis 6 „	— 75	3149	Ampelpflanzen 6 Sorten	1 —
3107	„ elegans 6 „	— 40	3150	Teppichbeetpflanzen 12 „	1 —
3108	„ „ „ „ „ plenissima 10 „	1 —	3151	„ „ „ „ „ 6 „	— 60
3109	„ „ „ „ „ 6 „	— 60			
3110	„ „ „ „ „ grandifl. fl. pl. 8 „	1 50			
3111	„ „ „ „ „ nana plenissima 6 Sorten	— 60			
3112	Sommerblumen 200 „	15 —			
3113	„ „ „ „ „ 100 „	6 50			
3114	„ „ „ „ „ 50 „	3 20			
3115	„ „ „ „ „ 25 „	1 75			
3116	„ „ „ „ „ 12 „	— 70			

Sortimente von perennirenden Stauden für's Freie.

No.		M. Pf.	No.		M. Pf.
3152	Englische Freismalven, Althaea rosea plenissima 12 Sorten	1 20	3175	Aushaltende Blattpflanzen 12 Sorten	1 50
3153	„ „ „ „ „ 6 „	— 60	3176	„ „ „ „ „ 6 „	— 75
3154	Chater's Prachtmalven, Althaea rosea eximia. Von unübertrefflicher Vollkommenheit 12 Sorten	1 80	3177	Alpenpflanzen 12 „	1 25
3155	„ „ „ „ „ 6 „	— 90	3178	„ „ „ „ „ 6 „	— 70
3156	Gefüllte Topfnelken, mit Namen. Dianthus Caryophyllus fl. pleno 100 Sorten & 5 S.	12 —	3179	Aquilegia 12 „	— 90
3157	„ „ „ „ „ 50 „	6 —	3180	„ „ „ „ „ 6 „	— 50
3158	„ „ „ „ „ 25 „	3 —	3181	Campanula 12 „	— 90
3159	„ „ „ „ „ 12 „	1 50	3182	„ „ „ „ „ 6 „	— 50
3160	„ „ „ „ „ 6 „	— 75	3183	„ Medium 13 „	1 —
3161	Grossblumige dichtgefüllte Bartnelken. Dianthus barbatus plenissimus 12 Sorten	1 25	3184	„ „ „ „ „ 6 „	— 50
3162	„ „ „ „ „ 6 „	— 70	3185	Delphinium, perennirende 12 „	1 —
3163	Aurikelblüthige Bartnelken. Dianthus barbatus oculus marginatus 12 Sorten	— 90	3186	„ „ „ „ „ 6 „	— 50
3164	„ „ „ „ „ 6 „	— 50	3187	„ perenne hybridum fl. pleno 6 „	1 —
3165	Perennirende Blumen oder Stauden 200 Sorten	25 —	3188	Digitalis 12 „	— 90
3166	„ „ „ „ „ 100 „	10 —	3189	„ „ „ „ „ 6 „	— 50
3167	„ „ „ „ „ 50 „	4 —	3190	Gladiolus gandavensis hybridus 6 Sorten	— 60
3168	„ „ „ „ „ 25 „	1 60	3191	„ gandavensis hybr. 12 „	1 —
3169	„ „ „ „ „ 12 „	— 70	3192	„ „ „ „ „ 25 „	2 —
3170	Stauden zu Einfassungen 12 „	1 —	3193	„ „ „ „ „ 50 „	5 —
3171	„ „ „ „ „ 6 „	— 50	3194	„ „ „ „ „ 100 „	10 —
3172	Perennirende officinelle Pflanzen 94 „	2 —	3195	Gladiolus Lemoinei hybridus, neue grossfleckige 12 Sorten	1 20
3173	„ „ „ „ „ 12 „	1 —	3196	„ Lemoinei hybridus 6 „	— 80
3174	„ „ „ „ „ 6 „	— 50	3197	Lupinen, perennirende 6 „	— 50
			3198	Lycchnis 6 „	— 50
			3199	Myosotis alpestris 10 „	1 —
			3200	„ „ „ „ „ 6 „	— 60
			3201	Papaver 6 „	— 60
			3202	Pentstemon (species) 12 „	1 —
			3203	„ „ „ „ „ 6 „	— 80
			3204	„ hybridus 12 „	1 50
			3205	„ „ „ „ „ 6 „	— 75

No.		M. Pf.	No.		M. Pf.
3306	Phlox, perennirende	24 Sorten 2 40	3314	Primula veris elatior 12 Sort. & 25 S.	1 50
3307	„	12 „ 1 20	3315	„	6 „ 25 „ 75
3308	„	6 „ — 70	3316	Saxifraga	12 Sorten 1 20
3309	Potentilla, einfache	6 „ — 50	3317	„	6 „ — 40
3310	„ hybrida fl. pl. 6 Sorten & 50 S.	1 —	3318	Sedum	12 „ 1 20
3311	Primula Auricula, Luiker Aurikel 12 Sorten & 50 S.	2 —	3319	„	6 „ — 60
3312	„ „ Luiker Aurikel	6 Sorten & 50 S. 1 —	3320	Sempervivum	12 „ 1 20
3313	Englische grüngeränderte Aurikel	6 Sorten & 25 S. 1 —	3321	„	6 „ — 60
			3322	Stacten, aushaltende	12 „ — 90
			3323	„	6 „ — 50
			3324	Veronica	6 „ — 40

Topf-Gewächse. — Sortimente.

No.		M. Pf.	No.		M. Pf.
3325	Abutilon	12 Sorten 2 —	3368	Scarlet Pelargonium, gefüllt-blühende	6 Sorten & 5 S. 1 50
3326	„	6 „ 1 —	3369	Primula chinensis fimbriata 12 Sorten & 50 S.	2 50
3327	Acacia	100 „ 20 —	3370	„ chin. fimbriata 6 „ & 50 „	1 20
3328	„	50 „ 9 —	3371	„ „ fl. pl. 6 „ & 25 „	2 —
3329	„	25 „ 3 —	3372	Solanum	12 Species 1 50
3330	„	12 „ 1 —	3373	„	6 „ — 70
3331	„	6 „ — 60	3374	Warmhaus- oder Zimmerpflanzen 50 Sorten	8 —
3332	Agave	12 „ 2 —	3375	„	25 „ 3 50
3333	„	6 „ 1 —	3376	„	12 „ 1 50
3334	Begonia, knollenartige 12 „	2 50	3377	„	6 „ — 80
3335	„ knollenartige	6 „ 1 25	3378	Kalthauspflanzen	50 „ 8 —
3336	„ hybrida gigantea	6 „ 1 50	3379	„	25 „ 3 50
3337	„ „ fl. pleno	12 „ 2 50	3380	„	12 „ 1 50
3338	„ „ „	6 „ 1 25	3381	„	6 „ — 80
3339	Cactus	100 „ 30 —	3382	Schlingpflanzen für Gewächshäuser	6 Sorten 1 —
3340	„	50 „ 12 —	3383	Wasserpflanzen, für Aquarien im Zimmer 12 Sorten	2 —
3341	„	25 „ 4 50	3384	„	6 „ 1 —
3342	„	12 „ 1 50	3385	„	12 „ fürs Freie 2 —
3343	„	6 „ — 75	3386	„	6 „ 1 —
3344	Caladium, buntbl. 12 Sorten & 5 S.	2 —	3387	Farne, Gewächshaus-Farne 100 Sorten	25 —
3345	„ buntblättrige 6 „ & 5 „	1 —	3388	„	50 „ 12 —
3346	Canna	50 Sorten 4 —	3389	„	25 „ 5 —
3347	„	25 „ 2 —	3390	„	12 „ 2 —
3348	„	12 „ — 90	3391	„	6 „ 1 —
3349	„	6 „ — 50	3392	„ seltenste Species	25 „ 15 —
3350	„ neue frühblühendegrossblumige (Crozy's) 12 Sorten	1 50	3393	Baumfarne	50 „ 25 —
3351	„ „ frühbl. grossbl. (Crozy's) 6 Sorten	— 75	3394	„	25 „ 10 —
3352	Coleus, grossblättrige	6 „ 1 —	3395	„	12 „ 3 50
3353	„	6 „ 1 25	3396	„	6 „ 1 50
3354	Cyclamen	6 „ 1 25	3397	Freiland-Farne	25 „ 4 —
3355	„ persicum grandiflor. 6 „	1 50	3398	„	12 „ 1 50
3356	Eucalyptus	12 „ 1 —	3399	„	6 „ — 75
3357	„	6 „ — 60			
3358	Heliotropium	12 „ 1 25			
3359	„	6 „ — 60			
3360	Pelargonium, 12 engl. grossblum. u. Odier'sche Sorten	5 S. 2 —			
3361	„ „ 6 Sorten	5 S. 1 —			
3362	„ „ Fancy, 6 Sorten	5 S. 1 —			
3363	Scarlet Pelargonium 24 Sorten & 5 „	2 50			
3364	„ „ Pelargonium	12 „ 5 „ 1 —			
3365	„ „ „ 6 „ & 5 „	— 60			
3366	„ „ 12 buntblättrige	5 S. 2 —			
3367	„ „ 6 „ Sorten	5 S. 1 —			

Gemischte Sortimente für Hausgärten.

Gemüse.

3304	1 Sortiment von 25 Sorten der Hauptgattungen	& 1 Portion 2 50
3305	„ „ 25 „ „	in stärkeren Portionen 5 —
3306	„ „ 50 „ „	& 1 Portion 6 —
3307	„ „ 50 „ „	in stärkeren Portionen 12 —
3308	„ „ 100 „ „	& 1 Portion 15 —
3309	„ „ 100 „ „	in stärkeren Portionen 30 —

Die Stärke der Portion ist den im Katalog ausgeworfenen Preisen entsprechend gerechnet.

Blumen.

3310	1 Sortiment von 25 Sorten der Haupt-Florblumen	2 50
3311	„ „ 25 „ „	extra Auswahl 4 50
3312	„ „ 50 „ „	„ „ „ 4 50
3313	„ „ 50 „ „	extra Auswahl 9 —
3314	„ „ 100 „ „	„ „ „ 12 50
3315	„ „ 100 „ „	extra Auswahl 20 —



3366. *Alyssum Benth. compactum (erectum)*.



3375. *Amarantus caudatus*.

2. Sommergewächse. Plantes annuelles.

Die mit einem * dienen zu Einfassungen, mit § bezeichnete Sorten sind Schlingpflanzen. Die mit † bezeichneten müssen ins Mistbeet oder in Töpfe gesät und Mitte bis Ende Mai ins Freie gepflanzt werden, die mit Δ sind meist solche, die ins warme Mistbeet oder in Töpfe gesät werden und während des Sommers einen warmen Standort benötigen. Wo diese Zeichen dicht hinter dem Gattungsnamen stehen, gelten sie für alle Species oder Varietäten dieser Gattung. Die mit keinem dieser beiden Zeichen versehenen Sorten können gleich ins freie Land an Ort und Stelle gesät werden. — Les espèces précédées d'un * sont propres à former des bordures, celles marquées § sont des plantes grimpantes. Celles marquées † devront être semées sur couche ou en pots pour être mises à demeure en mai quand le temps le permet; celles marquées Δ devront être semées sur couche chaude ou en pots et réclament une exposition chaude. Les signes placés après les noms du genre ont rapport à toutes les espèces et variétés de celui-ci. Les sortes non pas suivies d'un de ces deux derniers signes se sèment sur place en pleine terre.

Wie bei den Gemüsesamen sind auch hier zur Erleichterung der Auswahl die wesentlichsten und für allgemeine Zwecke dankbaren Sorten mit Fettschrift gedruckt. — Pour faciliter le choix, nous avons fait imprimer en caractères gras les espèces les plus désirables pour l'emploi général.

S = Samenkorn (Korn); lat. semen; engl. seed; franz. graine (semence); ital. seme; span. semilla. Pt. = (Packet, Portion); engl. packet, paper; franz. paquet; ital. pacco, cartoccio; span. paquete.

Halbe Portionen, sowie Gewichtstheile unter 10 Pf. können nicht abgegeben werden.

Les paquets, que nous faisons préparer à l'avance, sont indivisibles, de même nous ne fournirons pas des quantités plus petites que de 10 Pfennige de valeur.

No.	20g M.Pf.	Pf.	No.	20g M.Pf.	Pf.
3316 * <i>Abronia Δ arenaria</i> , mit wachgelben Blumen — à fleurs jaune de cire	— 70	15	3325 <i>Adonis aestivalis</i> , Adonisröschen	— 20	10
3317 * » <i>umbellata</i> , reizende kriechende Pflanze mit sehr lillarosa Blumen in grossen Dolden — plante rampante à fleurs roses en larges ombelles	— 50	15	3326 » <i>autumnalis</i>	— 20	10
3318 * » <i>umbellata grandiflora</i>	— 60	15	3327 * <i>Aethionema Buxbaumii</i> †	— 50	15
3319 * » <i>villosa</i> , purpurrosa, sehr reichblühend — à fl. rose-pourpré, très florifère	— 80	15	3328 * <i>Agathaea spatulata</i> †	— 50	15
3320 <i>Acroclonium</i> † <i>roseum</i> , schöne rosarote Strohblume — belle immortelle à fl. rose	— 30	10	3329 <i>Ageratum Δ conspicuum</i> , weiss, schöne Schnittblume — blanc, pour bouquets	1 10	20
3321 » <i>rosa grandifl. atroseum</i>	— 40	10	3330 » <i>Lasseauxi</i> , rosa — rose	1 30	20
3322 » <i>roseum fl. albo</i>	— 30	10	3331 » <i>mexicanum</i> , blau — bleu	— 40	10
3323 » » <i>flore pleno</i> , einen guten Procentsatz gefüllter Blumen bringend — produisant environ de 40 à 50 % de plantes à fleurs doubles	— 50	15	3332 » » <i>fl. albo</i>	— 40	10
3324 » » <i>fl. albo pleno</i>	— 50	15	3333 * » » <i>Imperial dwarf</i> , dunkelblau — bleu foncé	— 70	15
			3334 * » » <i>dwarf</i> , hellblau — bleu clair	— 70	15
			3335 * » » » <i>weiss</i> — blanc	— 80	15
			3336 * » » <i>Little Dorrit</i> , ganz niedrig, kleinblumig, dunkelblau — nain à petites fl. bleues	— 30	15
			3337 * » » <i>nanum album</i>	— 40	10
			3338 * » » » <i>multiflorum</i>	— 30	
			3339 * » » <i>coeruleum</i>	— 40	10
			3340 * » » <i>luteum</i> , neu, hellgelb — nouv., jaune clair	1 20	20


3396. *Amaranthus tricolor*.

3494. *Antirrhinum Tom Thumb*.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
3341 *	<i>Ageratum mexicanum</i> , Swanley Blue, niedrig, grossblumig — nain, à gr. fl.	— 80	15
3342 *	<i>Agrostemma coeli-rosa</i>	— 20	10
3343 *	<i>coeli-rosa alba</i>	— 80	10
3344 *	» » <i>fimbriata</i> , hellrosagefranst — frangé, rose clair	— 30	10
3345 *	» » » <i>lilacina</i>	— 60	15
3346 *	» » » <i>nana</i>	— 60	15
3347 *	» » <i>purpurea</i>	— 80	15
3348 *	» » <i>gemischt</i> — mélange	— 30	10
3349	<i>Alonsoa</i> Δ <i>albiflora</i> , weiss — blanc	— 30	10
3350	» <i>cauli alata</i>	— 40	10
3351	» <i>grandiflora</i>	— 30	10
3352	» <i>chamois</i>	— 50	15
3353	» » <i>innen kupferrosa</i> — chamois à centre cuivré	— 50	15
3354	» <i>hybrida magnifica</i>	— 80	15
3355	» <i>incisa</i>	— 30	10
3356 *	<i>linifolia</i> , scharlach, sehr reichblühend, Belaubung linienförmig, schön — beau, écarlate, très florifère	— 50	15
3357 *	<i>linifolia gracilis</i> , niedrig, schöne Poppflanze — nain compacte	— 80	15
3358	» <i>Mutisi</i>	— 60	15
3359	» <i>myrtifolia</i>	— 40	10
3360	» <i>patagonica</i> , scharlachroth, niedrig — nain écarlate	— 40	10
3361	» <i>urticaefolia</i>	— 30	10
3362	» <i>Wallisi</i>	— 30	10
3363	» <i>Warscewiczii</i>	— 50	10
3364	» <i>compacta</i>	— 60	15
3365 *	<i>Alyssum</i> Δ <i>Benthami</i> (calycinum), weiss, wohlriechend, schöne Einfassungspflanze — blanc, odorant, belle plante pour bordures	— 40	10
3366 *	<i>Benthami compactum</i> (erectum), ganz niedrig mit aufrechten Blütenstengeln — tout nain à fl. érigées	— 50	15
3367 *	<i>Benthami compactum procumbens</i>	— 60	15
	<i>Amarante crête-de-coq</i> , vide <i>Celosia</i> . <i>Amarantoides</i> , vide <i>Gomphrena</i> .		
3368	<i>Amarantus abyssinicus</i> Δ	— 40	10
3369	» <i>amarabilis tricolor</i> Δ	— 1	20
3370	» <i>atropurpureus</i> $\dagger$	— 20	10
3371	» <i>nanus</i>	— 40	10

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
3372	<i>Amarantus azureus</i>	— 20	10
3373	» <i>bicolor</i> $\dagger$	— 30	10
3374	» <i>ruber</i> Δ	— 30	10
3375	» <i>caudatus</i> , Love-lies-bleeding der Engländer, hellrother, hängender — queue de renard rouge clair à fl. pend.	— 20	10
3376	» <i>caudatus gibbosus</i>	— 30	10
3377	» <i>viridis</i> (albiflorus), mit weisslichgrünen hängenden Blütenähren — à fleurs pendantes d'un blanc verdâtre	— 20	10
3378	» <i>cruentus</i> , kupfrigblutroth — rouge sang cuivré	— 20	10
3379	» <i>Dussal</i> , dunkle Belaubung — feuillage rouge foncé $\dagger$	— 30	10
3380	» <i>elegantissimus</i> $\dagger$	— 20	10
3381	» <i>Henderi</i> , Belaubung schwarzblutroth mit carmoisin, prächtig — rouge sang noir et carmoisi, beau Δ	— 60	15
3382	» <i>hybridus</i> <i>Princes of Wales</i> , schön bunt — feuillage magnifique Δ	— 80	15
3383	» <i>Queen Victoria</i> Δ	— 80	15
3384	» <i>hypochondriacus</i> , Prince's feather der Engländer, dunkelrother — rouge foncé	— 20	10
3385	» <i>Margaritae</i> , niedrige, sehr schöne Gruppenpflanze — belle plante ornementale naine $\dagger$	— 20	10
3386 *	» <i>melancholicus ruber</i> , von schöner, blutrother Färbung — rouge sang intense Δ	— 30	10
3387	» <i>monstrosus</i> , mit dicken Blütenähren — à épis très gros	— 20	10
3388	» <i>nanus</i> , niedrig, effectvoll — nain, d'un grand effet	— 30	10
3389	» <i>nobilis pyramidalis</i> , Belaubung und Blütenstand weinroth — feuillage et inflorescence rouge de vin $\dagger$	— 40	10
3390	» <i>olbiensis multicolor</i> Δ , prächtige Färbungen — nuances magnifiques	— 30	15
3391	» <i>salicifolius</i> , Blätter grün mit orange, bronzefarbe und carmin Schattirung, sehr effectvoll — feuilles vertes nuancées de bronzé, orange et carmin, d'un grand effet Δ	— 80	15
3392	» <i>sanguineus</i> , blutroth, hochwachsend — rouge sang	— 20	10



3508. Aster tenellus.



3516. Bartonias aurea.

No.		20g	Pt.
		M.Ff.	Pf.
3393	Amerantus sanguineus elatior . . .	— 30	10
3394	» sanguineus nanus, sehr hübsch	— 20	10
3395	» speciosus, grünblättrig, mit hellrothen Rispen — à feuillage vert, fleur rouge clair . . .	— 20	10
3396	» speciosus aureus . . .	— 20	10
3397	» spinosus . . .	— 20	10
3398	» tricolor Δ . . .	— 40	10
3399	» » giganteus, Blätter gelb, grün und roth gefleckt, à feuille maculée jaune, vert et rouge Δ . . .	— 50	10
3400	» viele Sort. gem. — beau mélange	— 20	10
3401	Ambrosia mexicana †, wohlriechend — odorant . . .	— 60	15
3402	Amelius annuus † . . .	— 50	10
3403	Ammobium † alatum, gef. Ammobie	— 30	10
3404	» alatum grandiflorum, grossblumige Varietät — variété à grandes fleurs . . .	— 40	10
3405	Anacyclus radiatus † . . .	— 50	15
3406	* Anagallis Δ grandiflora carnea . . .	1 — 20	10
3407	* grandifl. coerulesa . . .	1 — 20	10
3408	* » lilacea . . .	1 — 20	10
3409	* » Eugénie, blau mit hellem Rand — bleu marginé	1 — 20	10
3410	* » Napoléon, purpurcarmoisin — carmoisi pourpre . . .	1 — 20	10
3411	* » sanguinea . . .	1 — 20	10
3412	* » gemischt — mélange . . .	— 60	15
3413	* linifolia . . .	1 60	30
3414	* » coccinea . . .	2 40	30
3415	Anarrhinum bellidifolium, schön, hellblau — bleu clair Δ . . .	4 — 30	10
3416	Anastatica hierochuntica, Jerichorose † . . .	— 30	10
3417	Anchusa capensis, grossbl. azurblaues Vergissmeinnicht, s. reichbl. — à gr. fl. bleu d'outremer, tr. florifère . . .	— 40	10
3418	Anoda Dilleniana . . .	— 50	10
3419	* » triangularis . . .	— 50	10
3420	* » Wrighti . . .	— 50	10
3421	Anthemis arabica . . .	— 40	10
3422	* » Chia . . .	— 40	10
3423	* » purpurascens . . .	— 20	10
3424	Antirrhinum † acaule . . .	— 40	10
3425	* » numidicum lilacinum . . .	— 40	10
3426	* » luteum . . .	— 40	10

Antirrhinum † majus.

Grosses Löwenmaul in folgenden schönsten Spielarten — Muffler grand dans les variétés suivantes:

3427	album . . .	— 50	10
------	-------------	------	----

No.		20g	Pt.
		M.Ff.	Pf.
3428	Antirrhinum majus: album rubro-striatum . . .	— 50	10
3429	Brillant, scharlach, gelb und weiss, — écarlate, jaune et blanc . . .	— 50	10
3430	Crescia, dunkelscharlach — écarlate foncé . . .	— 50	10
3431	Delila, carmin, gelb und weiss — carmin, jaune et blanc . . .	— 50	10
3432	Firefly, orangescharlach, gelb und weiss — orange écarlate, jaune et blanc . . .	— 50	10
3433	Galathée, carmoisin und weiss — carmoisi et blanc . . .	— 50	10
3434	Ghestia, purpurscharlach — écarlate pourpre . . .	— 50	10
3435	grandiflorum, gelb mit orange, siehe Neuh. — jaune et orange, voy. nouv. . .	— 60	10
3436	* luteum rubro-striatum, siehe Neuh. — voy. nouv. . .	— 60	10
3437	Henry IV., zinnober — vermillon écarlate . . .	— 50	10
3438	insigne, vermillon . . .	— 50	10
3439	kermesinum . . .	— 50	10
3440	luteum, reingelb — jaune pur . . .	— 50	10
3441	* » rubro-striatum . . .	— 50	10
3442	nigricans, schwarz-blutroth mit weissem Schlund — rouge sang noirâtre et gorge blanche . . .	— 50	10
3443	nigro-purpureum, schwarzblutroth, einfarbig — rouge sang noir . . .	— 60	15
3444	roseum, rosa — rose . . .	— 50	10
3445	sulphureum rubro-venosum . . .	— 60	15
3446	tricolor striatum, weiss, gelb und carmoisin gestreift — blanc strié jaune et carmoisi . . .	— 50	10
3447	in dem reichsten Farbenspiel gemischt — très-beau mélange . . .	— 40	10

Antirrhinum majus nanum:

Niedriges Löwenmaul — Muffler nain.

3448	album . . .	— 50	10
3449	* » rubro-striatum . . .	— 50	10
3450	Brillant . . .	— 50	10
3451	chamoiserosa . . .	— 50	10
3452	Crescia . . .	— 50	10
3453	cupreum . . .	— 50	10
3454	Delila . . .	— 50	10
3455	Firefly . . .	— 50	10
3456	Galathée . . .	— 50	10
3457	kermesinum splendens . . .	— 50	10
3458	Königin des Nordens, neu, rein weiss, schmalblättrig — Reine du Nord, nouv., blanc pur . . .	4 — 30	10


3532. *Bitum virgatum*.

3546. *Browallia elata coerulesa*.

<i>Antirrhinum majus nanum</i> : 20 g. Pt.		
No.		M. Pf. Pf.
3459	luteum	— 50 10
3460	Napoléon III.	— 50 10
3461	nigricans	— 50 10
3462	nigro-purpureum	— 50 10
3463	Niobe, siehe Neuh. — voy. nouv.	— 65
3464	papilionaceum	— 50 10
3465	roseum	— 50 10
3466	salmonium	— 50 10
3467	sulphureum rubro-venosum	— 50 10
3468	in prachtvollen Farben gemischt — les couleurs en mélange	— 40 10

***Antirrhinum majus nanum*
picturatum:**

3469	ignescens, goldgelb mit aurora getuscht — jaune d'or lavé aurore	— 60 15
3470	Inimitable, kupferrosa getuscht auf hellrosa Grund mit orangerothem Auge — rose cuivré lavé sur fond rose clair, à œil rouge orange	— 60 15
3471	Kaiser Wilhelm, orangescharlach, purpur getuscht — orange écarlate lavé pourpre	— 60 15
3472	Mirabundum, weiss, purpurrosa getuscht mit hellgelbem Auge — blanc lavé rose pourpré, à œil jaune clair	— 60 15
3473	Non plus ultra, rosa getuscht auf weisslichem Grund, leuchtend purpur Auge — rose lavé sur fond blanchâtre, à œil pourpre brillant	— 60 15
3474	Victoria, rein weiss, violettrosa getuscht, hellgelbes Auge — blanc pur lavé rose violacé, à œil jaune clair	— 60 15
3475	prächtige getuschte Schattirungen gemischt — mélange de nuances superbes	— 40 10

*** *Antirrhinum majus pumilum*.
(Tom Thumb)**

Ganz niedriges oder Zwerg-Löwenmaul — Muffler Tom Pouce ou très-nain.

3476	album	1 — 20
3477	» rubro-striatum	1 — 20
3478	Brillant	1 — 20
3479	carneum	1 — 20
3480	cinnabarinum	1 — 20
3481	cupreatum, leuchtend kupferroth — rouge cuivré brillant	1 — 20
3482	Delila	1 — 20

<i>Antirrhinum maj. pumilum</i> : 20 g. Pt.		
No.		M. Pf. Pf.
3483	dunkelgelb mit aurora — jaune foncé et aurore	1 — 20
3484	Firefly	1 — 20
3485	Galathée	1 — 20
3486	Henry IV	1 — 20
3487	kermesinum	1 — 20
3488	luteum rubro-striatum	1 — 20
3489	orange	1 — 20
3490	roseum	1 — 20
3491	» rubro-striatum	1 — 20
3492	sanguineum	1 — 20
3493	sulphureum	1 — 20
3494	gemischt — mélange	— 80 15

3495	* <i>Aphanostephus ramosissimus</i> †	— 30 10
3496	* <i>Argemone grandiflora</i> , grossbl. rein weiss — à gr. fl. blanc pur	— 40 10
3498	» hispida	— 60 15
3499	» Hunnemanni, weiss — blanc	— 40 10
3500	» mexicana (speciosa)	— 30 10
3501	» platyceras, weiss — blanc	— 40 10
3502	<i>Arnebia cornuta</i> , neu, reichblühend, leuchtendgelb, schwarz gefleckt, Samen in Hülzen — nouv., jaune brillant à taches noires, graines en calices	6 — 50
3503	<i>Artemisia</i> † annua, feinlaubige, raschwachsende Decorationspflanze — feuilles finement découpées, d'une croissance robuste, très-décorative	— 30 10
3504	<i>Artemisia gracilis</i> (scoparia), reizende Beisubung, schöner Bau der Pflanze — feuillage charmant, d'un beau port	— 30 10
3505	<i>Artemisia gracilis</i> fol. var., silberweiss panaschirt — à feuilles panachées de blanc	— 60 15
3506	* <i>Asperula azurea setosa</i> , reizende, blaue, anhaltend blühende Gruppenpflanze — jolie plante naine; fleurs bleues	— 20 10
3507	* <i>Aster</i> † gymnocephalus	2 40 20
3508	* » tenellus	— 50 10
3509	<i>Athanasia annua</i> , Immortelle †	— 40 10
3510	<i>Atriplex halimoides</i> , schön — beau	— 60 15
3511	» hortensis purpurea	— 20 10
3512	» » cupreato-rosea, schöne Blattpflanze — à feuillage ornemental	— 30 10
3513	* <i>Baeria</i> † chrysostoma	1 — 20
3514	* » coronaria	1 — 20
3515	* » gracilis	1 20 20

Balsamine vide pag. 47—48.

3556. *Cajophora lateritia*.3567. *Calceolaria scabiosaefolia*.

No.		20 g	Pt.
		M.Ff.	Pf.
3516	Bartonia aurea , goldgelb, schön		
	jaune d'or, beau	— 30	10
3517*	» » nana		
	Belle-de-jour, vide <i>Convolvulus</i> .	— 70	15
	» » Mirabilis		
3518	Beta brasiliensis , weiss — blanc		
	kg 1,30,	— 20	10
3519	» » scharlach — écarlate	1,30,	— 20 10
3520	» » carmoisin — cramoisi	1,30,	— 20 10
3521	» » goldgelb — jaune d'or	1,30,	— 20 10
3522	» » gemischt — en mélange	kg 1,30,	— 20 10
3523	» » chilensis , goldgelb — jaune	d'or	— 30 10
3524	» » carmoisin — cramoisi	2,60,	— 20 10
3525	» » hortensis , Dracaena-blättrige , mit sehr schöner, dunkelblutrother, Dracaena-ähnlicher Belaubung — à feuilles de Dracaena , feuellage rouge-noir brillant, très ornementale	— 40	10
3526	» » metallica Victoria , prachtvoll — splendide	kg 2,20,	— 20 10
3527	Bidens atro sanguinea (Dahlia Zimapani), dunkelblutroth, fast schwarz — rouge sang foncé, presque noir	1 20	20
3528	» » ferulaefolia	— 70	15
3529	» » foeniculifolia	— 70	15
3530	» » grandiflora , schön, sehr reichblühend, grosse gelbe Blumen — très florifère, à grandes fleurs jaunes	— 80	15
	Bleuet, vide <i>Centaurea Cyanus</i> .		
3531	Blitum † capitatum , kopfförmiger Erdbeerspinat, sehr interessant und schön — Epinard Fraisé, très beau	— 40	10
3532	» » virgatum	— 20	10
3533	Blumenbachia Hieronymi , weiss mit rother Zone, ähnlich <i>Loasa Wallisi</i> — blanc à centre rouge, ressemblant <i>Loasa Wallisi</i>	— 80	15
3534	Blumenbachia insignis	— 80	15
3535	Boissduvallia Douglasi , rosenroth — rose †	— 30	10
3536*	Brachycome † iberidifolia , blau — bleu	1 —	20
3537*	» » iberidifolia alba	1 —	20
3538*	» » bicolor	1 —	20
3539*	» » rosea	1 20	20
3540*	» » gemischt — mélange	1 —	20

No.		20 g	Pt.
		M.Ff.	Pf.
3541	Brachystephium leucanthemoides	— 80	15
3542	Browallia △ Ozerwiakowski	— 80	15
3543	» » Ozerwiakowski flore albo	— 80	15
3544	» » demissa	1 —	20
3545	» » elata alba	— 80	15
3546	» » ocerulea	— 70	15
3547	» » grandiflora	— 70	15
3548*	» » nana , niedrig, schöne Topf- u. Gruppenpflanze — nain, pour la culture en pots ainsi que pour massifs	— 80	15
3549	» » purpurea , dunkelpurpur, niedrig — pourpre foncé, nain	1 80	20
3550	» » Linneana	3 —	40
3551	» » Roezli , grossbl., bläulich weiss — blanc bleuâtre, à gr. fl.	7 —	30
3552	» » viscosa alba	— 50	10
3553	» » ocerulea	— 50	10
	Bugrane vide <i>Ononis</i> .		
3554	Ocacia † (Emilia) coccinea	— 40	10
3555	» » f. luteo	— 40	10
3556§	Cajophora lateritia , △ ziegelroth — rouge brique	— 60	15
	Calampelis , vide <i>Eccremocarpus</i> .		
3557	Calandrinia amoena	— 30	10
3558	» » Burridgei (rosea)	— 20	10
3559	» » discolor (elegans)	— 40	10
3560	» » grandiflora (glauca)	— 70	15
3561	» » pilosiuscula	— 30	10
3562	» » sericea	— 40	10
3563*	» » speciosa (Lindleyana)	— 25	10
3564*	» » alba	— 25	10
3565*	» » umbellata , leuchtend roth, reizend für Töpfe — rouge brillant, splendide pour la culture en pots △	1 60	20
3566	Calceolaria △ pinnata	1 80	20
3567	» » scabiosaefolia	— 70	15
3568	Calendula ericoarpa , orange	— 30	10
3569	» » hybrida , weiss — blanc	— 30	10
3570	» » maritima f. pleno , gefüllt goldgelb — jaune d'or double	— 80	10
3571	» » microphylla	— 50	10
3572	» » officinalis f. pl. Meteor (H. & S.), orangegelb gestreift, constant — régulièrement strié de jaune orange, constant	— 20	10
3573	» » grandiflora f. pl. , dunkelorange, sehr grossbl., dicht gefüllt — orange foncé, fl. très grandes	— 40	10




3573. *Calendula off. grandiflora* fl. pl.



3597. *Calliopsis bicolor nana*.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
3574	<i>Calendula officinalis grandifl. sulphurea</i> fl. pl., hellgelb, sehr grossblumig und dicht gefüllt. — jaune soufre, à gr. fl. très doubles	— 40	10
3575	» <i>officinalis isabellina</i> (LeProust)	— 20	10
3576	» » Prinz von Oranien , dunkelorange gelb gestr. — à fl. striées de jaune orange foncé	— 40	10
3577	» » <i>regalis</i> fl. pl.	— 30	10
3578	» » <i>sulphurea</i> pl.	— 20	10
3579	» » <i>superba</i> pl.	— 20	10
3580	» » gemischt — mélange	— 20	10
3581	» <i>pluvialis</i> , Regen anzeigende — indiquant la pluie	— 20	10
3582*	» <i>Pongei</i> fl. pleno, gefüllt weiss — à fl. blanche double	— 50	10
3583	» <i>scula</i> fl. pleno	— 40	10
3584	» <i>stellata</i>	— 40	10
3585	» <i>suffruticosa</i> , 50–60 cm hoch, kleinblumig, hellgelb, sehr reich und anhaltend blühend — de 50 à 60 cm de hauteur, fl. d'un jaune vif, floraison abondante et perpétuelle	— 60	15
3586*	» <i>Calliopsis Douglasi</i> , reichblühend, leuchtend gelb, sehr hübsch — très florifère à fl. jaune brillant	— 60	15
3587	» <i>platyglossa</i>	— 50	10
3588	» <i>Calliopsis</i> † <i>bicolor</i> (tinctoria), Schöngesicht, gelb mit braun — jaune et brun	— 30	10
3589	» <i>bicolor</i> brunea	— 30	10
3590	» » <i>fiatulosia</i>	— 40	10
3591	» » <i>hybrida</i> fl. pleno, gefülltblühende gemischt — à fl. doubles mélange	— 50	15
3592	» » <i>lutea</i>	— 40	10
3593	» » <i>semiplena</i>	— 40	10
3594	» » <i>marmorata</i>	— 30	10
3595	» » <i>fiatulosia</i>	— 30	10
3596	» » <i>semiplena</i>	— 30	10
3597*	» » <i>nana</i> , Zwerg — nain	— 30	10
3598*	» » <i>brunea</i>	— 30	10
3599*	» » <i>semiplena</i>	— 30	10
3600*	» » <i>fiatulosia</i>	— 30	10
3601*	» » <i>marmorata</i>	— 30	10
3602*	» » <i>semiplena</i>	— 60	15
3603	» » <i>nigra speciosa</i>	— 30	10
3604	» » <i>semiplena</i>	— 30	10
3605	» » hohe Sorten gemischt — grands en mélange	— 30	10
3606	» » niedrige Sorten — nains en mélange	— 30	10

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
3607	<i>Calliopsis cardaminifolia</i> , gemischt — mélange	— 30	10
3608	» <i>cardam. hybrida</i>	— 30	10
3609	» » <i>atrosanguinea</i>	— 30	10
3610	» » <i>lutea</i>	— 30	10
3611*	» » <i>nana compacta atrosanguinea</i>	— 50	10
3612*	» » <i>bicolor</i>	— 50	10
3613*	» » <i>lutea</i>	— 60	15
3614*	» » <i>marmorata</i>	— 60	15
3615*	» » gemischt — mélange	— 40	10
3616	» <i>Ackermanni</i>	— 30	10
3617	» <i>Atkinsoni</i>	— 30	10
3618	» <i>coronata</i>	— 40	10
3619	» <i>Drummondii</i> (basalts), grossbl., hellgelb, sehr reichblühend — jaune clair, à gr. fl., très florifère	— 30	10
3620	» <i>Callirrhoe</i> † <i>lineariloba</i> , purpurilla in weiss übergehend — lilas-pourpre passant au blanc	— 80	15
3631	» <i>pedata</i> , leuchtend roth — rouge brillant	— 50	10
3622	» » <i>nana compacta</i>	— 70	15
3623	» <i>verticillata</i> (involucrata), sehr grossbl., leuchtend roth, prachtvoll — à grandes fleurs, rouge brillant, très-beau	— 70	15
3624	» <i>Callistemma brachiatum</i> , hellblau, ähnlich <i>Scabiosa caucasica</i> , sehr schön — bleu clair, ressemblant <i>Scabiosa caucasica</i> , beau	— 80	15
3625§	» <i>Calonyction speciosum</i> Δ	1 20	20
3626	» <i>Calyxymenia chilensis</i> †	— 80	15
3627*	» <i>Campanula attica</i>	1 60	20
3628*	» » <i>attica</i> fl. albo	1 60	20
3629*	» » <i>dichotoma</i>	1 —	20
3630*	» » <i>Loreyi</i> fl. albo	1 60	20
3631*	» » fl. coerulea	1 60	20
3632	» <i>macrostyla</i> , prachtvoll, mit grossen becherförmigen, violett auf Weissm Grund gestreiften Blumen — magnifiquement à très grandes fleurs réticulées et veinées violet sur fond blanc Δ	3 20	40
3633	» » <i>macrostyla rosaeiflora</i> Δ	3 80	40
3634*	» » <i>Pentagonia</i>	— 30	10
3635*	» » fl. albo	— 20	10
3636*	» » <i>retrofracta</i>	— 50	15
3637*	» » <i>Speculum, bisau</i> — bien	— 30	10
3638*	» » <i>flore albo</i>	— 30	10

3631. *Callirhoe pedata*.3632. *Campanula macrostyla*.

No.		20g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
3639 *	<i>Campanula Speculum fl. pl.</i> , blaue gefülltblühende — bleu & fleurs doubles	1 25	20
3640 *	<i>Speculum fl. albo pleno</i>	1 80	20
3641 *	» <i>fl. lilacino pleno</i>	— 80	15
3642 *	» <i>grandiflora</i>	— 30	10
3643 *	» <i>alba</i>	— 30	10
3644 *	» <i>lilacina</i>	— 50	10
3645 *	» <i>gemischt — mélange</i>	— 30	10
3646 *	» <i>procumbens alba</i>	— 80	15
3647 *	» <i>coerulea</i>	— 80	15
3648 *	» <i>lilacina</i>	— 80	15
3649 *	» <i>gemischt — mélange</i>	— 70	15

Die C. Sp. *procumbens*-Varietäten bilden niedrige, sehr breite Büsche, dicht mit Blumen übersät — Les variétés de C. Sp. *procumbens* forment des touffes compactes, très larges.

3650 *	<i>Campanula strigosa</i>	1 80	20
3651	<i>Cannabis gigantea</i> , echter chinesischer Kiesenhanf — Chanvre géant de la Chine, † kg 4,20	— 30	10
3652 *	» <i>pyramidalis compacta</i>	— 20	10
3653 *	» <i>sativa atropurpurea</i> , Blätter im Herbst braunroth — feuillage rouge brunâtre en automne	— 40	10

Capsicum Δ *annuum*, vide pag. 15.

3654 *	<i>annuum Celestial</i> , Früchte conisch, weislichgelb in Scharlach übergehend — fruits passant de jaune clair à Pécarlate	— 40	10
3655 *	<i>annuum Chamæcerasus</i>	— 30	10
3656 *	» <i>fulgens anum</i>	— 50	10
3657 *	» <i>Golden Dawn</i> , Früchte groß, leuchtend goldgelb — fruit gros, jaune d'or	— 40	10
3658 *	» <i>Kaleidoscop</i> , Früchte bei der Reife von weiss in dunkelroth übergehend — fruits changeant de blanc au rouge en mûrissant	— 60	15
3659 *	» <i>Little Gem</i> , mit zahlreichen kleinen, scharlachrothen, aufrechtstehenden Früchten, reizend zur Topfcultur — fruits écarlates, ronds, petits et très nombreux	— 60	15
3660 *	» <i>Little Gem orange</i>	— 80	15

No.		20g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
3661	<i>Capsicum annuum Prince of Wales</i> , Früchte citrongelb — à fruits jaune citron	— 40	10
3662 *	» <i>annuum Princess of Wales</i>	— 50	10
3663 *	» <i>proboscideum</i> , neu, mit langen rüsselähnlichen Früchten — nouv., à fruits longs en forme d'une trompe	1 —	20
3664 *	» <i>racemigerum</i> , orange-früchtig — à fruits oranges	1 20	20
3665 *	» <i>racemigerum</i> , gelbfrüchtig — à fruits jaunes	1 20	20
3666 *	» <i>racemigerum</i> , rothfrüchtig — à fruits rouges	1 20	20
3667 *	» <i>Tom Thumb</i> , mit kleinen scharlachrothen Früchten, sehr decorative Topfpflanze — à petits fruits écarlates, très ornamental en pots	— 80	15

Capucine vide *Tropaeolum*.

3668 §	<i>Cardiospermum Halicacabum</i> , hübsche Sehlinspflanze mit ballonartigen Früchten — belle plante grimpante à fruits en forme de ballon †	— 40	10
3669	<i>Carduus arabicus</i>	— 20	10
3670 *	» <i>benedictus</i> kg 1,60, ...	— 20	10
3671 *	» <i>Marianus</i> , Mariendistel » 1,50, ...	— 20	10
3672	<i>Carthamus leucocaulis</i> » 2,50, ...	— 20	10
3673 *	» <i>tinctorius</i> » 1,60, ...	— 20	10
3674	<i>Castilleja</i> Δ <i>indivisa</i> , reizende Scrophularinee mit scharlachrothen Bracteen — Scrophularinée très intéressante; fleurs enveloppées de bractées écarlates	1000 S. 2,60, 100 S. —	— 30
3675	<i>Castilleja linearifolia</i>	1000 S. 2,60, 100 S. —	— 40
3676 *	» <i>tenuiflora</i> , Bracteen dunkelcarmin — bractées carmin foncé	200 S. —	— 30
3677 *	» <i>tolucensis</i> , Bracteen hellorange — bractées orange clair	200 S. —	— 30

Celosia Δ *cristata*, Hahnenkamm. — Crête de coq.

3678	In vielen Farben gemischt — en beau mélange	1 10	20
3679 10	Farben separat — 10 couleurs séparées	2 20	30


3654. *Capsicum Celestial*.

3697. *Celosia crist. pumila kermesina*.

No.		20 g	Pt.
	<i>Celosia cristata</i> :	M. Pf. Pf.	
3680	<i>muscosa alba</i>	2 50	30
3681	» <i>kermesina</i>	2 50	30
3682	<i>variegata</i>	2 50	30
3683	<i>nana argentea (alba)</i>	2 50	30
3684	» <i>atropurpurea</i>	2 50	30
3685	» <i>atrorosea</i>	2 50	30
3686	» <i>aurea</i>	2 50	30
3687	» <i>coccinea</i>	2 50	30
3688	» <i>cupreo-rosea</i>	2 50	30
3689	» <i>Empress</i>	3 20	40
3690	» <i>kermesina</i>	2 50	30
3691	» <i>rosea</i>	2 50	30
3692	» <i>sulphurea</i>	2 50	30
3693	» <i>variegata</i>	5	40
3694	» <i>Vesuv</i> , neu, feuerroth — nouv. rouge feu . . 1 g 2, —	—	50
3695	» <i>violacea</i>	2 50	30
3696	» gemischte Zwerg- — naine en mélange	1 80	20
3697*	<i>pumila kermesina</i> (Präsident Thiers, Glasgow Prize), leuch- tend dunkelcarmoisinrothe Zwerg- sorte mit sehr grossem Kamm, extra schön — nain carmoisi bril- lant foncé, extra	4	40
3698	<i>Celosia</i> Δ <i>argentea</i>	—	50 10
3699	» <i>cardinalis</i> , Blätter dunkel- brunze, Blütenrispen dun- kelcarmoisin — feuilles rouge bronzé, panicules rouge cra- moisi brillant	—	80 15
3700	» <i>Huttonii</i>	2 50	30
3701	» <i>japonica</i>	—	70 15
3702	» » <i>coccinea</i> , japanische scharlachbrothe	4	40
3703	» <i>plumosa</i> , federbuschartiger Hahnenkamm, gemischt — <i>Célosie à panaches</i> , en mélange	—	40 10
3704	» » <i>alba</i>	—	80 15
3705	» » <i>aurantiaca</i>	—	80 15
3706	» » <i>carminea</i>	—	80 15
3707	» » <i>kermesina</i>	—	80 15
3708	» » » <i>nana</i>	1	20
3709	» » <i>rosea</i>	—	80 15
3710	» » <i>violacea</i>	—	80 15
3711	» » <i>Thompsoni</i> (Triomphe de l'exposition), neu, mit leuchtend carmoisinrothen Blüthen und purpurrother Belsandung; prachtvolle Grup- penpflanze — nouv. <i>apanaches</i> cramoisi, feuillage rouge pourpre, beau	1 40	20

No.		20 g	Pt.
		M. Pf. Pf.	
3712	<i>Celosia pyramidalis alba</i>	—	50 10
3713	» <i>pyramidalis atrovioleacea</i>	—	50 10
3714	» » <i>aurea</i>	—	50 10
3715	» » <i>coccinea</i>	—	50 10
3716	» » <i>nana aurantiaca</i>	2	20
3717	» » <i>pendula Reid's Per- fection</i>	—	60 15
3718	» » <i>pumila kermesina</i>	2 20	20
3719	» » <i>purpurea</i>	—	50 10
3720	» » <i>sanguinea</i>	—	50 10
3721	» » gemischt — mélange	—	40 10
3722	<i>Centaurea americana</i> , sehr gross- blumig, lila — lilas à très grande fleur + ...	—	70 15
3723	» <i>americana</i> var. <i>Hallii</i> + ...	—	30 15
3724	» <i>Crocodylium</i>	—	60 15
3725	» <i>Crupina</i> , Samen interessant — graines intéressantes	—	30 10
3726	» <i>Cyanus fl. pl.</i> , gefüllte und halbgefüllte Kornblu- men in reizenden neuen Färbungen gemischt — <i>Bleuet à fl. double</i> , en mélange	—	60 15
3727	» » Kornblume, gemischt — <i>Bleuet en mélange</i>	—	30 10
3728	» » <i>alba</i>	—	40 10
3729	» » <i>alba pura</i>	—	50 10
3730	» » <i>atropurpurea</i>	—	50 10
3731	» » <i>coelestina</i> (Kaiser Wil- helm), dunkelblau — bleu foncé	—	40 10
3732	» » <i>lilacina</i>	—	60 15
3733	» » <i>miniata</i>	—	40 10
3734	» » <i>nana comp. Victoria</i> , Miniatur- Varietät der blauen Kornblume, nied- liche, nur 15 cm hohe, runde Büsche bildend — race miniature du <i>Bleuet</i> des jardins, de 15 cm de hauteur	4	40
3735	» » <i>nana compacta</i> ge- mischt — mélange, siehe Neuh. — voy. nouv.	—	65
3736	» » <i>rosea</i>	—	40 10
3737	» » <i>striata</i>	—	40 10
3738	» » halbhöhe gemischt — <i>Bleuet demi-nain varié</i>	—	40 10
3739*	» » <i>depressa</i>	—	40 10
3740*	» » <i>rosea</i>	—	30 10
3741	» » <i>involuta</i>	—	30 10



3703. Celosia plumosa.



3725. Centaurea Cyanus fl. pl.

No.		30 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
3742	<i>Centaurea laxiseta</i>	—	30 10
3743	» <i>Margaritae</i> , neu, prachtvoll, grossblumig, reinweiss — nouv., magnifique, blanc pur	5	— 40
3744	» <i>mosabata alba</i>	—	30 10
3745	» <i>atropurpurea</i>	—	30 10
3746	» <i>coerulea</i>	—	30 10
3747	» <i>odorata</i> , neu, purpur. gross- blumig — nouv., pourpre à gr. fl.	5	— 40
3748	» <i>Pseudo-depressa</i>	—	30 10
3749	» <i>suaveolens</i> , gelb, wohlriech., feine Bouquet-Blume — Bar- beau jaune odorant	—	60 15
3750	<i>Centaureidium Drummondii</i> , citronen- gelb — jaune de citron. †	—	50 10
3751	<i>Centaureus macrosiphon</i>	—	30 10
3752	» <i>macrosiphon albus</i>	—	30 10
3753	» <i>carneus</i>	—	30 10
3754	» <i>mutabilis</i> (bicolor)	—	40 10
3755 *	» <i>nanus</i>	—	30 10
3756 *	» <i>albus</i>	—	30 10
3757 *	» <i>bicolor</i>	—	40 10
3758 *	» <i>carneus</i>	—	30 10
3759	<i>Cerastium perfoliatum</i>	—	30 10
3760	<i>Cerinthe aspera</i> , gelb mit schwarz—jaune et noir	—	30 10
3761	» <i>auriculata</i>	—	30 10
3762	» <i>bicolor</i>	—	30 10
3763	» <i>gymnandra</i>	—	30 10
3764	» <i>major</i> fl. luteo	—	40 10
3765	» <i>minor</i>	—	60 15
3766	» <i>nigricans</i>	—	40 10
3767	» <i>retorta</i>	—	30 10
3768	» <i>gemischt</i> — mélange	—	30 10
3769 *	<i>Chenostoma</i> Δ <i>fastigiatum</i>	—	60 15
3770 *	» <i>fastigiatum</i> fl. albo	—	60 15
3771 *	» <i>polyanthum</i>	—	60 15
3772 *	» <i>viscosum</i>	—	50 10
3773	<i>Chamissoa pyramidalis</i> Δ	1	— 20
3774	<i>Chardinia xeranthemoides</i> , interess. Samen — à graines intéressantes Δ	—	60 15
	Chardon vide <i>Carduus</i> .		
3775 *	<i>Cheiranthus maritimus</i> , rothe Meer-Levkoye — Julienne de Mahon rouge	—	30 10
3776 *	» <i>maritimus albus</i>	—	30 10
3777 *	» <i>carmineus splendens</i> (H. & S.) = (Carter's Fairy Queen)	—	40 10

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
3778 *	<i>Cheiranthus maritimus compactus</i>	—	30 10
3779 *	» <i>maritimus compactus albus</i>	—	30 10
3780 *	» <i>hermesinus</i> (Crimson King)	—	30 10
3781 *	» <i>luteus</i>	—	30 10
3782	<i>Chenopodium</i> † <i>ambrosioides</i>	—	80 15
3783	» <i>Atriplicis</i>	—	60 15
3784	» <i>Botrys</i>	—	40 10
3785	» <i>scoparium</i> , von pyramidalem Wuchs, prächtige Einzel- pflanze — d'un port pyrami- dal, magnifique comme plante solitaire	—	30 10
3786 *	<i>Chlora</i> Δ <i>perfoliata</i>	—	30
3787	<i>Chrysanthemum</i> † <i>carinatum</i> (tri- color) album	—	30 10
3788	» <i>carinatum annulatum</i>	—	30 10
3789	» <i>atrococcineum</i>	—	30 10
3790	» <i>Burridgeanum</i>	—	50 10
3791	» <i>Dunnetti album</i> pl.	1	10 20
3792	» <i>aureum plenum</i>	1	10 20
3793	» <i>purpureum fl. pl.</i>	4	— 40
3794	» <i>versicolor fl. pl.</i> (hybrid.), gef. Varietäten in verschiedenen Farben — mélange de variétés doubles en couleurs di- verses	1	10 20
3795	» <i>Eclipse</i> , goldgelb mit purpurscharlach Ring u. dunkelbrauner Scheibe— jaune d'or avec une raie transversale écarlate pourpre et à disque brun foncé	—	60 15
3796	» <i>Golden Feather</i> , mit goldgelben Blättern, schöne Gruppenpflanze — à feuillage doré, beau	—	60 15
3797	» <i>hybr. fimbriatum fl. pl.</i> , 5	—	40
3798	» <i>luteum</i>	—	30 10
3799	» <i>natum coccineum</i> , neu, niedrig, dunkelroth — nouv., nain	8	— 40
3800	» <i>coccineum fl. pleno</i> , neu — nouv.	—	50
3801	» <i>purpureum</i>	—	30 10
3802	» <i>venustum</i>	—	30 10
3803	» <i>gemischt</i> — mélange	—	30 10



3760. *Cerinthe aspera*.



3831. *Clarkia elegans* fl. pl.

No.		20 g.	Pt.
		M. Pf.	Pf.
3804	<i>Chrysanthemum coronarium</i> album pl.	—	30 10
3805	» <i>coronar. imbricatum</i> fl. pl.	—	60 15
3806	» <i>» luteum</i> pl.	—	30 10
3807	» <i>» nanum</i> luteum plenum	—	30 10
3808	» <i>» » album</i> plenum	—	30 10
3809	» <i>» » sulphureum</i> pl.	—	30 10
3810	» <i>» » sulphureum</i> pl.	—	30 10
3811	» <i>» » pomponicum</i> album plenum	—	30 10
3812	» <i>» » pomponicum</i> luteum plenum	—	30 10
3813	» <i>» » » sulphureum</i> pl.	—	30 10
3814	» <i>» » fl. pl. gemischt</i> — mélange	—	30 10
3815	» <i>inodorum plenissimum</i> , mit dichtgefüllten reinweissen Blumen, ausserordentlich werthvoll für Bouquets — à fl. très doubles d'un blanc pur, d'un grand mérite pour bouquets	1 20	20
3816	» <i>multicaule</i> , gelb, schöne Einfaassungspflanze — jaune, belle plante pour bordures	—	50 15
3817	» <i>Myconis</i>	—	30 10
3818	» <i>panormitanum</i> , weisse, reichblühend — blanc, florifère	—	30 10
3819	» <i>sogetum grandiflorum</i> , reichblühend, gelb, grossbl. — jaune à gr. fl., très florifère	—	40 10
3820	» <i>Sibthorpi</i>	—	40 10
3821	<i>Cineraria</i> † <i>gerfolia</i>	1 25	20
3822	» <i>lobata</i> (<i>Senecio suaveolens</i>) niedrig, goldgelb, wohlriechend — nain, à fl. jaunes odoriférantes	1 10	20
<i>Citrullus</i> , vide <i>Cucurbitaceae</i> .			
3823	<i>Clarkia elegans</i> alba pura	—	30 10
3824	» <i>elegans</i> alba pura plena	—	30 10
3825	» <i>carminea</i> plena	—	40 10
3826	» <i>nana</i> rosea, siehe Neuh. — voy. nouv.	—	60
3827	» <i>Purple King</i>	—	40 10
3828	» <i>rosea</i> plena	—	30 10
3829	» <i>Salmon Queen</i>	—	40 10
3830	» <i>violacea</i> plena	—	30 10
3831	» gefüllte gemischt — à fl. doubles en mélange	—	30 10
3832	» <i>pulchella</i> , roth — rouge	—	30 10
3833	» <i>carnea</i>	—	30 10
3834	» <i>fimbriata</i> alba	—	30 10
3835	» <i>fl. albo</i>	—	30 10
3836	» <i>fl. pleno</i>	—	40 10
3837	» <i>fl. albo pleno</i>	—	60 15

No.		20 g.	Pt.
		M. Pf.	Pf.
3838	<i>Clarkia pulchella grandiflora</i> alba	—	30 10
3839	» <i>pulch. integripetala</i> roth — rouge	—	30 10
3840	» <i>» » alba</i> pl.	—	50 10
3841	» <i>» » compacta</i>	—	30 10
3842	» <i>» » fl. albo</i>	—	40 10
3843	» <i>» » kermesina</i> plena	—	50 10
3844	» <i>» » limbata</i> , carmoisin, weissgerandet	—	40 10
3845	» <i>» » » cramoisi</i> marginé blanc	—	40 10
3846	» <i>» » rubra</i> plena	—	60 15
3847	» <i>» » marginata</i>	—	30 10
3847	» <i>Mrs. Langtry</i> , weiss mit regelmässigem carmoisinrothem Stern — blanc pur à centre carmoisi	—	60 15
3848	» <i>nana</i> (Tom Thumb)	—	40 10
3849	» <i>» alba</i>	—	40 10
3850	» <i>» fl. pleno</i> , dichtgefüllt — fl. très double	—	60 15
3851	» <i>» » carnea</i>	—	40 10
3852	» <i>marginata</i>	—	30 10
3853	» <i>fl. pleno</i>	—	50 10
3854	» <i>nana</i> (Tom Thumb) roth — rouge	—	40 10
3855	» <i>» alba</i>	—	40 10
3856	» <i>pulcherrima</i> , carmoisin — cramoisi	—	30 10
3857	» <i>fimbriata</i>	—	40 10
3858	» <i>fl. pleno</i>	—	60 15
3859	» <i>integripetala</i>	—	40 10
3860	» <i>gemischt</i> — mélange	—	30 10
3861	<i>Claytonia perfoliata</i>	—	60 15
3862	<i>Cleome</i> Δ <i>elegantissima</i>	—	30 15
3863	» <i>heterophylla</i>	—	60 15
3864	» <i>sesquiorghialis</i> , sehr decorativ — ornamental	1	20
3865	» <i>speciosissima</i>	—	60 15
3866	<i>Olianthus</i> † <i>Dampieri</i> , leuchtend scharlach m. schwarzem Auge, prachtvolle Schmetterlingsblume, importirter Samen — papilionacée magnifique, fl. écarlate brillant à oeil noir, gr. importées . 20 g 3,80, 50 S.	—	25
3867	» <i>Dampieri</i> , in unserem Etablissement geerntet, leicht und sicher keimend — récolté chez nous, d'une germination facile et certaine	100 S. 3,50, 10 S.	40



3866. Clanthus Dampieri.



3883. Clitoria ternatea.

No.	20 g. Pt.	M. Pf. Pf.
3868	Clanthus Dampieri, Deutsche Flagge, scharlach, schwarz und weiss — écarlate, noir et blanc 4 S.	— 50
3869	* Clitoria Δ elegans	3 — 30
3870	* » pulchella	8 — 40
3871	* » » alba	5 20 40
3872	* » » atropinerea (rubra)	4 — 40
3873	* » » atropurpurea	5 — 40
3874	* Clitoria Δ coelestis	— 80 15
3875	* » » geminata	— 20
3876	* » heterophylla 100 S. 1,20, 20 S.	— 30
3877	* » » Mariana	20 » — 40
3878	* » » ternatea	— 60 15
3879	* » » alba	1 — 20
3880	* » » grandiflora	1 — 20
3881	* » » flore pleno	1 20 30
3882	* » » lilacina	1 — 20
3883	* » » gemischt — mélange	1 20 20

Die Clitorien sind sehr schön- u. reichblühende Schlingpflanzen für warme Lagen. — Belles plantes grimpantes très-florifères pour les pays chauds.

3884	* Cobaea Δ scandens, prächtige Schlingpflanze mit grossen blauen Blumen — plante grimpante magnifique à grandes fleurs bleues	— 70 15
3885	* » » scandens fl. albo	1 60 20
3886	* Collinsia bartiaefolia	— 40 10
3887	* » » fl. albo	— 60 15
3888	* » bicolor, lila mit weiss — lilas et blanc	— 20 10
3889	* » » alba	— 30 10
3890	* » » candidissima	— 30 10
3891	* » » carnea	— 30 10
3892	* » » major	— 30 10
3893	* » » grandiflora	— 30 10
3894	* » heterophylla, violettroth — rouge violacé	— 30 10
3895	* » » multicolor	— 30 10
3896	* » » marmorata	— 30 10
3897	* » » verna, himmelblau mit weiss — bleu ciel et blanc	— 60 15
3898	* » violacea	— 40 10
3899	* » » gemischt — mélange	— 20 10
3900	Collomia coccinea	— 20 10
3901	* » grandiflora	— 20 10
3902	Commelina Δ coelestis, schön, himmelblau — bleu de ciel	— 40 10
3903	* » coelestis alba	— 50 10
3904	* » variegata	— 40 10

No.	20 g. Pt.	M. Pf. Pf.
3905	* Convolvulus cupanianus	— 20 10
3906	* » tricolor, niedrige Winde — Belle-de-jour	kg 1,50, — 20 10
3907	* » » albus	kg 1,80, — 20 10
3908	* » » fl. pleno	— 30 10
3909	* » » oculatus, weiss mit schwarzem Auge — blanc à oeil noir	— 20 10
3910	* » » azureus	kg 1,50, — 20 10
3911	* » » coerules fl. pleno	— 30 10
3912	* » » kermesinus violaceus	— 30 10
3913	* » » monstrosus	— 20 10
3914	* » » quadricolor	kg 2 — 20 10
3915	* » » roseus, sarkt rosenroth — rose tendre	— 30 10
3916	* » » speciosus atropurpureus	— 20 10
3917	* » » striatus	kg 1,60, — 20 10
3918	* » » subcoeruleus	kg 1,60, — 20 10
3919	* » » splendens	kg 1,60, — 20 10
3920	* » » unicaulis, mit einem aufrechtstehenden Stengel, prächtigen grossen, dunkelblauen Blumen — à tige unique érigée, fleurs larges bleu foncé, très-joli	— 40 10
3921	* » » violaceus	kg 1,60, — 20 10
3922	* » » fl. pleno	— 30 10
3923	* » » gem. — mélange	kg 1,20, — 20 10
	Coquelicot, vide Papaver.	
	Coquelourde, vide Agrostemma.	
	Corbelle d'argent, vide Alyssum.	
3924	Coronilla Securidaca	— 40 10
3925	Cosmanthus ambriatus	1 30 20
3926	Cosmea $\dagger$ bipinnata	— 60 15
3927	* » bipinnata albiflora, rein weiss, gute Schnittblume — blanc pur, à recommander pour la fleur coupée	— 80 15
3928	* » » purpurea	— 60 15
3929	Cosmidium $\dagger$ Burridgeanum, dunkelbraun, goldgelb gesäumt — brun foncé bordé jaune d'or	— 40 10
3930	* » Engelmanni, niedrig leuchtend gelb, sehr reichblühend — nain, jaune brillant, très-florifère	— 40 10
3931	* » filiforme	— 40 10
3932	* Cotula aurea	— 40 10
3933	Crambe hispanica	— 50 10
3934	Crepis barbata	— 30 10
3935	* » » alba	— 30 10
3936	* » » nana compacta	— 30 10
3937	* » Dioscoridis (Drummondii)	— 30 10
3938	* » rubra	— 20 10
3939	* » » fl. albo	— 20 10


3888. *Collinsia bicolor*.

395. *Cynoglossum linifolium*.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
3940	<i>Cryptostemma calendulaceum</i> †	—	40 10
	<i>Cucumis</i> , vide <i>Cucurbitaceae</i> .		
3941	<i>Cnphaeaequipetala</i> , lila — lilas †	1	— 20
3942	» <i>Balsamora</i> , schwarz-purpur mit dunkelcarminis Rand — pourpre noir à bord carminé foncé. †	1 10	20
3943	» <i>eminens</i> Δ	7	— 40
3944	» <i>Galeottiana</i> Δ 1 g — 40, — 40		
3945	» <i>miniata</i> , hochrothe — rouge foncé †	—	80 15
3946	» <i>platycentra</i> , scharlachroth — écarlate Δ 1 g — 50, — 40		
3947	» <i>purpurea</i> †	—	40 10
3948	» <i>rosea</i> †	—	40 10
3949	» <i>Roxell</i> Δ 1 g 2 —, — 40		
3950	» <i>grandiflora superba</i> , Δ 1 g — 80, — 30		
3951	» <i>silencoides</i> †	—	70 15
3952	» <i>strigulosa</i> , orange Δ	7	50 40
3953	» <i>Zimapani</i> †	—	80 15
3954	<i>Cynoglossum coelestinum</i>	—	80 10
3955	» <i>linifolium</i> , weißes Vergissmeinnicht — Souvenez-vous de moi, blanc	—	30 10
3956	<i>Dahlia coccinea</i>	—	80 15
3957	» <i>gracilis</i>	—	80 15
3958	» <i>nana</i> , Jules Chrétien, einfachblühende Zwerg-Georgine mit leuchtend scharlachrothen Blumen — var. naine à fl. écarlate brillant	2 20	30
3959	» <i>gracilis nana</i> , Président Carnot, dunkle Belaubung, dunkelrothe Blumen — feuillage foncé, fl. rouge foncé	2 20	30
3960	» <i>gracilis nana</i> , niedrige einfachblühende gemischt — naine à fl. simples en mélange	2	— 30
3961	» <i>scapigera</i> (Merkil, glabrata), Zwergspecie mit rosafilla Blüthen — espèce naine à fleurs rosellacées	—	60 15
3962	» <i>Zimapani</i> (<i>Bidens atrosanguinea</i>)	1	— 20
3963	» <i>variabilis</i> , 24 prachtvolle Sorten einfache Georginen mit Namen, separat jede — 24 variétés magnifiques avec noms de Dahlias à fleur simple, séparément chacune	2 50	30
3964	Dieselben gemischt — les mêmes en mélange	—	50 15

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
3965	<i>Dahlia variabilis</i> , Paragon Varietäten — variétés Paragon	1 60	20
3966	» <i>variabilis</i> , White Queen	3 20	30
3967	» <i>striata</i> , gestreifte in reichem Farbenspiel — à fl. simple striée	1 20	20
3968	» <i>striata nana</i> , niedr. gestreifte — nain à fl. striées	2 20	30
3969	» <i>neue einfache gerandete</i> , prachtvolle Classe — simple nouv. bordé et pointé, la plus belle classe	4	— 40
Die einfachen Georginen sind jetzt für Bouquets und Blumenarrangements fast unentbehrlich. — Les Dahlias à fl. simples sont devenus indispensables pour certains buts, notamment comme fleurs coupées pour bouquets ou autres arrangements de fleurs.			
3970	<i>Dahlia variabilis</i> fl. pl., gefüllte grossblumige Georginen in vielen Sorten gemischt — belles variétés doubles à gr. fl. en mélange	2 50	30
3971	» <i>variabilis</i> fl. pl., grossblumige gefüllte von den besten Sortimentsblumen I. Ranges — doubles à grande fleur, choix extra	11	— 50
3972	» <i>variabilis</i> fl. pl., Juarezii, Cactus-Dahlia	5 50	40
3973	» <i>variabilis</i> fl. pl., Juarezii alba	8 50	50
3974	» <i>variabilis</i> fl. pl., Liliput, gefüllte, in allen Farben gemischt — variétés doubles Liliputiennes en mélange	4	— 40
3975	» <i>variabilis</i> fl. pl., gefüllte Liliput, beste Sortimentsblumen — choix extra	11	— 50
3976	» <i>variabilis</i> fl. pl., gefüllte Zwerg- (Tom Thumb) Sorten gemischt — nain à gr. fl.	7	— 40
3977	» <i>variabilis</i> fl. pl., gefüllte Zwerg-, extra Auswahl — naine à fl. double, choix extra	16	— 40
3978	<i>Datura</i> Δ <i>atroviolacea plenissima</i>	—	80 15
3979	» <i>ceratocaula</i>	—	50 10
3980	» <i>fastuosa alba plena</i>	—	50 10
3981	» <i>coerulea plena</i>	—	50 10

3989. *Dahlia*, einfache geraudete — à fl. simple bordée.3990. *Datura Wrightii*.

No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
3982	<i>Datura Huberiana alba plena</i> , sehr grossbl., gefüllt — à grandes fleurs doubles	— 60	15
3983	» » gemischt — mélange	— 50	10
3984	» ferox, Blattpflanze — feuillage ornamental	— 30	10
3985	» gigantea	— 30	10
3986	» humilis flava (chlorantha fl. pl.), m. gelben gefüll. Blumen — à fleurs jaunes doubles	— 60	15
3987	» laevis, niedrig mit glatten Früchten — nain à fruits lisses	— 30	10
3988	» Metel (carthaginiensis)	— 40	10
3989	» Stramonium	— 20	10
3990	» Wrightii (meteloides)	— 50	10

Delphinium Ajacis, vide Bittersporn, Seite 43.

3991*	» <i>cardiopetalum</i> , niedrig, blau, sehr reichblühend — nain, bleu, très florifère	— 30	10
3992*	» <i>cardiopetalum roseum</i> , hellrosenroth — rose clair	— 40	10

Dianthus chinensis fl. pleno.**Chineser-Nelke. — Œillet de Chine.**

3993	Gefüllte in reichem Farbenspiel, gemischt — double varié	— 50	10
3994	plenissimus, dichtgefüllt in dem prachtvollsten Farbenspiel gemischt — qualité supérieure, mélange bien varié	— 70	15
3995	» albus, reinweiss — blanc pur	— 60	15
3996*	» nanus, niedrige Chineser-Nelke — Œillet de Chine nain	— 60	15
3997*	» nanus roseus splendens, leucht. Farbe — couleur splendide	— 70	15
3998	» pictus	— 80	15
3999	<i>Dianthus Gardnerianus</i>	— 40	10

Dianthus imperialis fl. pleno.**Kaiser-Nelke. — Œillet de Chine impérial.**

No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
4000	Gefüllte in vielen Farbenspiel — à fl. doubles varié	— 40	10
4001	plenissimus, dichtgefüllt in dem prachtvollsten Farbenspiel — qualité supérieure en beau mélange	— 60	15
4002	albus plenus	— 60	15

Dianthus imperialis fl. pl.:

No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
4003	albus violaceo-striatus plenus	— 60	15
4004	atrosanguineus plenus	— 50	10
4005	carmines rubro-striatus plenus	— 50	10
4006	fl. albo rubro-striato pl.	— 50	10
4007	lilacinus atropurpureus striatus fl. pl.	— 50	10
4008	nigro-purpureus plenus	— 50	10
4009	ochroleucus plenus	— 80	15
4010	pietus plenus	— 50	10
4011	* pumilus miniatus plenus	— 70	15
4012	rubro-violaceus plenus	— 50	10
4013	striatus atropurpureus plenissimus	— 50	10
4014	tricolor striatus fl. pl.	— 80	15
4015	* nanus albus plenus	— 50	10
4016*	» atrosanguineus plenus	— 60	15
4017*	» carmines striatus plenus	— 60	15
4018*	» cupreus plenus	— 80	15
4019*	» miniatus plenus	— 60	15
4020*	» ochroleucus pl.	— 60	15
4021*	» roseus plenus	— 60	15
4022*	» striatus plenus	— 50	10
4023*	» gemischt — mélange	— 50	10

Dianthus † Heddeewigi:**Heddeewigs-Nelke — Œillets de Heddeewig.**

4024	(giganteus), in den prachtvollsten Nuancen — en mélange superbe	— 70	15
4025 *	(giganteus) extra Qualität — qualité supérieure	1	20
4026 *	» albus plenus	1	20
4027 *	» nanus plenus, besonders schön zu Einfassungen — très-beau pour bordures	1	40
4028 *	» atropurpureus plenus	1	10
4029 *	» albo-marginatus plenus, (Trauermantel), schwarz-purpur, weiss gerandet — manteau de deuil, pourpre noir à bord blanc	1	20
4030	atrosanguineus plenus	1	20
4031	Brilliant (Williams)	1	20
4032 *	Crimson Belle, dunkelcarmoisin — cramoisi foncé	— 80	15
4033 *	diadematus plenissimus, dichtgefüllt in prächtig gleichneten Nuancen — très-double en variations bien marquées	1	60
4034 *	diadematus nanus fl. pleno, Zwerg-Varietät — variété naine	1	60
4035	die Brant, reinweiss mit dunkel-purpurrother Mitte, sehr schön — la fiancée, blanc pur à centre rouge pourpre foncé, très beau	1	60


4025. *Dianthus Heddwigi*.

4053. *Dianthus laciniatus*.

No.	<i>Dianthus Heddwigi</i> :	20 g Pt.	
		M.Pf.	Pf.
4036*	Eastern Queen , prächtig gezeichnete Nüancen — en nuances magnifiques	— 80	15
4037*	fl. pleno , gef. in reichem Farbenspiel gem. — à fl. doubles en beau mél.	1 —	20
4038	fl. pleno , feinste Qualität — qual. extra	1 50	25
4039*	grandiflorus albus plenus	1 30	20
4040*	striatus plenus	1 —	20
4041*	hybridus fl. pl. , in prächtigem Farbenspiel, dicht gefüllt — bien varié et à coloris superbe, très-double	1 50	25
4042*	nanus atropurpureus pl.	1 20	20
4043*	» striatus pl.	1 —	20
4044*	» cupreo-coccineus fl. pl.	1 25	20
4045*	» roseus plenus	1 20	20
4046*	nigricans plenissimus , schwarz-violettroth, gefüllt — violet-noirâtre, très-double	1 —	20
4047	Souvenir de la Malmaison , hellrosa — rose clair	1 —	20

Dianthus † *hybridus* (latifolius):

4048	atrococcineus fl. pl.	— 40	10
4049	atropurpureus fl. pl.	— 40	10
4050	atroroseus fl. pl.	— 40	10
4051	atroviolaceus fl. pl.	— 40	10
4052	gemischt — mélange	— 40	10

Dianthus † *laciniatus*:

4053*	Einfache gefranste in dem herrlichsten Farbenspiel — à fl. simples frangées, les plus belles variétés mêlées	— 50	10
4054	albus , grossblumig, einfach, reinweiss — blanc pur à gr. fl. simple	— 60	15
4055	albus fl. pl.	1 —	20
4056	atropurpureus fl. pl. , schön — beau	— 70	15
4057	atrosanguineus , dunkelscharlach, einfach — écarlate foncé, à gr. fl. simple	— 60	15
4058	atroviolaceus fl. pl.	— 80	15
4059*	compactus pictus	1 20	20
4060	fl. pleno , gefüllte Varietäten in bestem Farbenspiel — à fl. doubles, en mélange superbe	1 60	20
4061	Lachskönigin (Salmon Queen) , siehe Neuh. — voy. nouv.	— 80	
4062*	striatus plenus	1 20	20

No.		20 g Pt.	
		M.Pf.	Pf.
4053	Dianthus + dentosus hybridus , gemischt — en beau mélange	— 50	10
4064	» dentos. hybr. fl. pleno , gefüllte gemischt — à fl. double varié	— 80	15
4065	» superbus hybr. grandiflorus , mit grossen Blumen und tief eingeschnittenen Petalen in reizendem Farbenspiel — à grandes fleurs et à pétales finement découpés, bien varié	1 —	20
4066	Dianthus superbus hybr. grandiflorus flore pleno , gefüllt blühende — à fleurs doubles	1 60	20
4067	Didiscus (Trachymene) coerulesus , blau blühende Umbellifere, sehr schön — très belle Umbellifère à fl. bleue †	— 50	15
4068	Dolichos Δ atrosanguineus	— 40	10
4069	» biconortus	— 40	10
4070	» giganteus , raschwachsende Schlingpflanze mit rothvioletten Blüten — pl. grimpante d'une croissance vigoureuse et à belles fleurs rouge violacé	— 40	10
4071	» Lablab albus	— 50	10
4072	» » elegans	— 50	10
4073	» » purpureus	— 40	10
4074	Dracocephalum Moldavicum fl. albo	— 20	10
4075	» » fl. coeruleo	— 20	10
4076	Eccremocarpus (Calampelis) scaber, Δ , sehr schöne Schlingpflanze m. orangeroth. Blumenbüscheln — très belle plante grimpante à fleurs en grappe rouge orange	1 —	20
4077	» » scaber roseus , neu, lachsrosa blühende Varietät — nouv., à fl. saumonées	1 60	20
4078	Echium † creticum , scharlachroth — écarlate	— 70	15
4079	» plantagineum , violett — violet	— 50	10
4080	» violaceum	— 40	10
	Die Echium liefern ein sehr ergiebiges Bienenfutter — bon pour abeilles.		
4081	Emmenanthe penduliflora Δ , neu — nouv. 1 g 1 50	—	40
4082	Eisholtzia cristata , wohlriechend — odorant	— 80	10
4083	» » alba	1 20	20
	Oenothera vide Oenothera.		
4084	Eritrichium barbigerrum	1 20	20
4085	» strictum	1 —	20


4076. *Erodium cicutarium*.

4111. *Eucharidium Brewerii*.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
4086	<i>Erodium gruinum</i> , Reiherschnabel, wovon der Same zu Hygrometern verwendet wird — Rec de heron, on se sert des graines pour en faire des hygromètres	— 30	10
4087	<i>Erodium moschatum</i>	1 20	20
4088	<i>Erysimum arkanianum</i>	— 40	10
4089	» <i>Perowskianum</i> , orange	— 30	10
4090	* <i>Erythraea</i> Δ <i>linarifolia</i>		
	1 g 1 —, 500 S.	— 40	
4091	* <i>Mühlenbergii</i> » 4,50, 500 »	— 40	
	<i>Erythrolaena conspicua</i> , siehe u. Stauden — voy. Plantes vivaces.		
4092	* <i>Eschscholtzia aurantiaca</i> , dunkelorange — orange foncé	— 30	10
4093	* » <i>californica</i>	— 30	10
4094	* » » <i>alba</i>	— 30	10
4095	* » » <i>plena</i>	— 60	15
4096	* » » <i>ochroleuca</i>	— 40	10
4097	* » » <i>rosea</i>	— 40	10
4098	* » » <i>fl. pleno</i>	— 80	15
4099	* » » <i>grandiflora</i> (<i>carminea</i>)	— 70	15
4100	* » » <i>Rose Cardinal</i>	— 80	15
4101	* » » <i>crocea</i>	— 30	10
4102	* » » <i>fl. pleno</i>	— 80	15
4103	* » » <i>striata</i>	— 40	10
4104	* » » <i>dentata alba</i>	— 40	10
4105	* » » <i>aurea</i>	— 40	10
4106	* » » <i>sulphurea</i>	— 40	10
4107	* » <i>hybrida Mandarin</i> , Blumen innen orange und aussen roth gefärbt — l'intérieur des fleurs orange, l'extérieur rouge	— 60	15
4108	* » <i>maritima</i> , siehe Neuhelt. — voy. nouv.	2 60	30
4109	* » <i>tenuifolia</i>	— 50	15
4110	* » <i>gemischt</i> — mélange	— 30	10
4111	* <i>Eucharidium Brewerii</i> , grossblum., purpurrosa, sehr distinct — rose pourpré à gr. fl. très distinct. Δ	5 —	40
4112	* » <i>concinnum</i>	— 40	10
4113	* » <i>grandiflorum</i>	— 40	10
4114	* » » <i>fl. albo</i>	— 60	15
4115	* » » <i>fl. roseo</i>	— 40	10
4116	<i>Eupatorium Fraseri</i> , weiss — blanc	— 80	15
4117	<i>Euphorbia heterophylla</i> , mit carminrothen Bracteen — à bractées rouge carmin Δ	3 20	30
4118	* » <i>heterophylla cyathophora</i> , neu — nouv.	3 20	30

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
4119	<i>Euphorbia variegata</i> (<i>marginata</i>), Blätter weissbunt — à feuilles panachées de blanc Δ	— 40	10
4120	* <i>Eutoca multiflora</i>	— 40	10
4121	* » <i>albida</i>	— 40	10
4122	* » <i>viscida</i> , anzanblau — bleu foncé	— 30	10
4123	* » » <i>albida</i>	— 30	10
4124	* » » <i>lilacina</i>	— 30	10
4125	* » » <i>Wrangeliana</i>	— 30	10
4126	* <i>Fedia Cornuopias</i>	— 40	10
4127	* » » <i>floribunda</i>	— 40	10
4128	* » » <i>scorpioides</i>	— 40	10
4129	* <i>Fenzlia</i> Δ <i>dianthoides</i>	5 80	40
4130	* » » <i>alba</i>	5 80	40
4131	* » » <i>rosea</i>	5 80	40
	<i>Ficofide</i> , vide <i>Mesembrianthemum</i> .		
4132	<i>Gaillardia</i> $\dagger$ <i>Amblyodon</i> , Gay, einfarbig blutroth — rouge-sang	— 40	10
4133	* » <i>Amblyodon atrosanguinea</i>	1 20	20
4134	* » <i>pieta</i> , purpur mit gelb — pourpre à bord jaune	— 30	10
4135	* » » <i>alba</i>	— 40	10
4136	* » » <i>aurea</i>	— 40	10
4137	* » » <i>coccinea</i>	— 30	10
4138	* » » <i>grandiflora</i>	— 30	10
4139	* » » <i>Josephus</i>	— 30	10
4140	* » » <i>Lorenziana</i> , gelb — jaune	— 50	15
4141	* » » <i>roth mit gelben Spitzen</i> — rouge pointé jaune	— 50	15
4142	* » » <i>weinroth</i> — rouge vineux	— 60	15
4143	* » » <i>in allen Farben gemischt</i> , nur von den gefülltesten Blum. gesammelt — mélange, qualité extra, à fl. très doubles	— 50	15
4144	* » » <i>marginata alba</i>	— 30	10
4145	* » » <i>ornata</i>	— 30	10
4146	* » » <i>salmonica</i>	— 30	10
4147	* » » <i>semiplena</i>	— 40	10
4148	* » » <i>feine Mischung</i> — beau mélange	— 30	10
4149	<i>Galactites tomentosa</i> , schöne distelartige Pflanze mit silberweissen geäderten Blättern — joli petit chardon à feuilles veinées de blanc	1 40	20
4150	* <i>Gamolepis Tagetes</i>	— 60	15
4151	<i>Gardoquia betonicoles</i> $\dagger$	— 50	10
4152	<i>Gaura</i> $\dagger$ <i>Lindheimeri</i> , weiss, sehr reichblühend — blanc, très florifère	— 40	10
4153	* <i>Gazaniopsis stenophylla</i> Δ , niedrig, gelblich — usin, à fl. dorée	2 g 1,50	— 40



4122. *Eutoca viscida*.



4143. *Gaillardia picta Lorenziana*.

No.		20 g Pt. M.Pf. Pf.	No.		20 g Pt. M.Pf. Pf.
	Georgina variabilis fl. pl., gefüllte Georginen — Dahlia double, vide Dahlia.			4185 Godetia Duchess of Albany, mit grossen atlasweissen Blumen, sehr reichblühend — à fl. grandes blanches satinées, très florifère	— 60 15
	* einfache — à fl. simple, vide Dahlia.			4186 » Duchess of Albany nana	— 80 15
	L. F. Gesse odorante, vide Lathyrus odor.			4187 » Duchess of Fife, neu — nouv.	1 20 20
4154 *	<i>Gilia achilleaeifolia</i>	— 20 10		4188 » Duke of Fife	1 20 20
4155 *	» fl. albo	— 20 10		4189 » Dunnetti	— 30 10
4156 *	» major	— 30 10		4190 * » Feenkönigin, neu, grossblumig weiss mit carminrothen Flecken — Reine des fées, nouv., blanc à macules carmines, à gr. fl.	1 60 20
4157 *	» roses	— 20 10		4191 » Gayana	— 50 10
4158 *	» capitata, blau — bleu	— 20 10		4192 » General Gordon, leuchtend dunkelcarmoisin — cramoisi foncé brillant	1 — 20
4159 *	» alba	— 20 10		4193 » grandifloramaculata, perlweiss mit carm. Flecken — blanc de perle à taches cramoisies	— 60 15
4160 *	» laciniata	— 20 10		4194 » grandifl. maculata nana	1 — 20
4161 *	» liniflora, grossbl., weiss — blanc, à gr. fl.	— 60 15		4195 » Lindleyana	— 30 10
4162 *	» minima coerulesa	— 20 10		4196 » » flore pleno	— 40 10
4163 *	» nivalis, weiss — blanc	— 20 10		4197 * » » nana (T. Thumb)	— 30 10
4164 *	» nana compacta	— 40 10		4198 * » Perle, niedrig, hellhila mit leuchtend carmin Flecken — nain, lilas clair maculé carmin pourpre	— 60 15
4165 *	» rigidula	— 30 10		4199 » pumila hybrida, ebenso niedrig als G. Bijou, viele Farben gemischt — de la même taille naine que G. Bijou, beau mélange	— 80 15
4166 *	» tricolor, violett, gelb und weiss — violet, jaune et blanc	— 20 10		4200 » quadrivulnera	— 20 10
4167 *	» » fl. albo	— 20 10		4201 * » reptans alba	— 40 10
4168 *	» » fl. roseo	— 20 10		4202 * » » compacta purpurea	— 40 10
4169 *	» » nana compacta	— 40 10		4203 * » » insignis	— 40 10
4170 *	» » rubro-violacea, braunviolett — violet brun	— 30 10		4204 » » purpurea	— 40 10
4171 *	» species Californien	— 20 10		4205 » roseo-alba	— 40 10
4172 *	» gemischt — mélange	— 20 10		4206 * » » Tom Thumb	— 40 10
	Giroflée, vide pag. 44-46.			4207 » rubicunda	— 30 10
	Glaciale, vide Mesembrianthemum crystallinum.			4208 » » splendens	— 40 10
4173	<i>Glaucium corniculatum</i>	— 70 15		4209 » Schamini	— 30 10
4174 »	<i>luteum</i>	— 30 10		4210 » » Nivertiana	— 30 10
4175 »	<i>phoeniceum</i>	— 30 10		4211 » tenella	— 60 15
4176 »	<i>tricolor</i> , scharlachroth mit schwarzen, gelb gerandeten Flecken — écarlate à taches noires bordées jaunes	— 60 15		4212 » The Bride, milchweiss mit hochrother Zeichnung — blanc de lait maculé rouge foncé	— 40 10
4177	<i>Gnaphalium foetidum</i> †	— 50 10		4213 » the Bride maculata	— 40 10
4178	<i>Godetia amoena</i>	— 30 10		4214 » viminea	— 30 10
4179 »	<i>amoena alba</i>	— 30 10		4215 » vinosa	— 30 10
4180 »	<i>bifrons</i>	— 30 10			
4181 *	Bijou, niedliche Varietät mit kleinen weissen, rothgefleckten Blumen — variété mignonne à fl. blanches maculées rouges	— 60 15			
4182 »	Bridesmaid, atlasrosa gestreift auf weissem Grund — rose satiné strié sur fond blanc	— 60 15			
4183 »	<i>Cavanillesi</i>	— 60 15			
4184 »	<i>dasycarpa</i>	— 30 10			



4181. Godetia Bijou.



4185. Godetia Duchess of Albany.

No.		20g	Pt.	No.		20g	Pt.
		M.Pf.	Pf.			M.Pf.	Pf.
4216	Godetia weisse Perle — Perle			4250	Hedysarum † flexuosum	— 40	10
	blanche, neu, niedrig, atlas-			4251	» humile	1 —	20
	weiss, sehr schön — nouv.,			4252	Helenium † Douglasi	— 40	10
	nain, blanc satiné, beau	— 60	15	4253	» tenuifolium	— 60	15
4217	» Whitneyi	— 30	10	4254	Helianthus annuus, gefüllte Sonnen-		
4218	» » atrosanguinea	— 30	10		blume — Soleil double kg 2,40, —	20	10
4219	» » Brillant, leuchtend car-			4255	» annuus foliis aureis variegatis	— 40	10
	moisin — cramoisi brillant	— 80	15	4256	» » Primrose-coloured,		
4220	» » concolor	— 30	10		hellgelb, distinct —	— 20	16
4221	» » eorymbosa	— 40	10	4257	» » argophyllus	— 30	10
4222	» » flammea	— 40	10	4258	» » californicus plenissimus	— 30	10
4223	» » » striata	— 40	10	4259	» » cucumerifolius, kleinblu-		
4224	» » hybrida fl. pleno	— 80	15		mige, sehr reichblühende		
4225	» » splendens	— 60	15		Sorte — espèce très florifère		
4226	» » Lady Albemarle, leuch-				et à petites fleurs	— 40	10
	tend carmoisinroth, gross-			4260	» » globosus fistulosus	— 40	16
	blumig, prachtvoll — rouge			4261	» » Henry Wilde, 12 cm grosse,		
	cramoisi brillant, à gr. fleurs,				einfache Blumen, sehr reich-		
	magnifique	— 60	15		blühend — à fl. simple, 12 cm		
4227	» Whitneyi Lady Albemarle			4262	» » lenticularis	— 40	10
	compacta	— 60	15	4263	» » macrophyllus giganteus, er-		
4228	» Whitneyi Lady Satin				reicht eine Höhe von über		
	Rose, grossblumig, leucht,				5 m — atteignant une hau-		
	atlasrosa, sehr schön — à gr.				teur de plus de 5 m	— 30	10
	fleurs d'un rose brillant satiné,			4264	» » nanus, gefüllte Zwerg — nain		
	très beau	1 20	20		à fl. double	— 30	10
4229	» Whitneyi, Princess Hein-			4265	» » nanus fol. var., niedrig, bunt-		
	rich, atlasrosa, m. gros-				blättrig — nain, à feuilles		
	sen carminroth. Flecken				panachées	— 50	15
	— rose satiné à grandes			4266	» » oculatus viridis, dunkel-		
	macules carmines	— 70	15		gelb mit grüner Mitte, dicht-		
4230	» » Princess of Wales	— 50	10		gefüllt — jaune foncé à centre		
4231	» » pyramidalis, carmin	— 60	15		vert, très-double	— 30	10
4232	» » » fl. pleno	1 20	20	4267	» » peruvianus	— 50	15
4233	» » beste Mischung — beau mélange	— 30	10	4268	» » uniflorus giganteus	— 30	10
4234	Gomphrena Δ globosa alba	— 30	10	4269	Helichrysum † brachyrhynchum		
4235	» » globosa carnea	— 30	10		(Waitzia), leuchtend gelb —		
4236	» » » nana compacta	— 40	10		jaune luisant	1 —	20
4237	» » » » alba	— 40	10	4270	» » bracteatum aureum	— 30	10
4238	» » » rosea	— 40	10	4271	» » » fl. albo	— 30	10
4239	» » » rubra	— 30	10	4272	» » » nanum album	— 40	10
4240	» » » variegata	— 30	10	4273	» » » atrococcineum	— 40	10
4241	» » Haageana (aurea superba)	— 40	10	4274	» » » atrosanguineum	— 40	10
4242	» » gemischt — mélange	— 30	10	4275	» » » luteum	— 40	10
4243	Grahamia aromatica †	— 40	10	4276	» » » roseum	— 40	10
4244	* Grammanthes Δ gentianoides	13 50	40	4277	» » capitatum	— 60	15
4245	Gypsophila elegans, zierlich, für			4278	» » compositum (monstrosum)		
	Bouquets — pour bouquets	— 20	10		aeneum coccineum	— 70	15
4246	» » elegans fl. roseo	— 20	10	4279	» » » album	— 70	15
4247	* » muralis, niedrig, rosa, reich-			4280	» » » atropurpureum	— 70	15
	blühend — nain, rose, très			4281	» » » atroroseum	— 70	15
	florifère †	— 40	10				
4248	Hebenstreitia † dentata	— 80	15				
4249	» » integrifolia	— 80	15				



4190. Godetia Feenkönigin.



4216. Godetia weisse Perle.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
4282	<i>Helichrysum compositum atrosan-</i>		
	guineum	— 70	15
4283	» <i>compositum aureum</i>	— 70	15
4284	» » <i>Borassorum Rex</i> , weiss —		
	blanc	— 70	15
4285	» » <i>coccineum</i>	— 70	15
4286	» » <i>cupreatum</i>	— 70	15
4287	» » <i>ferrugineum</i>	— 70	15
4288	» » <i>fuscum</i>	— 70	15
4289	» » <i>isabellino-roseum</i>	— 70	15
4290	» » <i>purpureum</i>	— 70	15
4291	» » <i>sulphureum</i>	— 70	15
4292	» » <i>violaceum</i>	— 70	15
4293	<i>Helichrysum compositum</i> , gefüllte Strohblumen in dem prachtvollsten Farbenspiel gemischt — coloris les plus vifs en mélange	— 50	10
4294	<i>Helichrysum compositum nanum plenissimum</i> , niedrig, gefüllt, grossblumig — nain à grandes fl. doubles:		
	1. album, 2. coccineum, 3. ferrugineum, 4. fuscum, 5. isabellinum, 6. luteum, 7. purpureum, 8. roseum, 9. rubrum, separat jede — séparées, chacune	— 80	15
4295	gemischt — mélange	— 60	15
4296	<i>Helichrysum compositum minimum plenissimum</i> , kleinblumig, gefüllt, in 6 Farben, separat jede — à petites fleurs, doubles, 6 couleurs séparées, chacune 1 — 20		
4297	gemischt — mélange	— 80	15
4298	<i>Helichrysum elegans</i> (Morna)	— 60	15
4299	» <i>strictum</i>	— 60	15
4300	* <i>Heliophila araboides</i> , azurblau, schön — beau, bleu azuré — 50 10		
4301	<i>Helipterum</i> † <i>anthemoides</i> , weiss — blanc	— 50	10
4302	* » <i>corymbiformum</i>	— 50	10
4303	» <i>Sanfordi</i> , zierliche Immortelle mit glänzend goldgelben Blumen — charmante Immortelle à fl. d'un beau jaune d'or	— 50	10
4304	<i>Herniaria</i> † <i>cinerea</i>	— 30	10
4305	» <i>hirsuta</i>	— 30	10
	Zwei hübsche rasenbildende Pflanzen — belles plantes formant un gazon vert.		
4306	<i>Hibiscus africanus</i> (callaureus), Kélmie	— 30	10
4307	» <i>longiflorus</i>	— 30	10
4308	» <i>Trionum</i>	— 50	10

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
4309	<i>Humea</i> Δ <i>elegans</i>	1 g 1,80	— 40
4310	» <i>elegans flore albo</i>	1 g 4	— 40
4311	» <i>purpurea</i>	1 g 1,80	— 40
4312	§ <i>Humulus japonicus</i> , einjähriger japanischer Hopfen, schöne und äusserst raschwachsende Schlingpflanze — houblon annuel du Japon, belle plante grimpante d'une végétation rapide	— 60	15
4313	§ <i>Humulus japonicus fol. variegatis</i> , weissbuntblättriger japanischer Hopfen — Houblon du Japon à feuilles panachées de blanc	1 20	20
4314	<i>Hunnemannia fumaricaefolia</i>	1 10	20
4315	* <i>Hymenostemma Fontanesii</i> †	— 60	15
4316	* <i>Hymenoxis californica</i>	— 80	15
4317	<i>Hyoscyamus albus</i>	— 30	10
4318	» <i>pictus</i>	— 30	10
4319	<i>Hypecoum grandiflorum</i>	— 80	15
4320	* <i>Iberis affinis</i> , Schleifenblume — <i>Thlaspi</i> , très-nain blanc	— 30	10
4321	» <i>amara</i> (lusitanica)	— 30	10
4322	* <i>coronaria Empress</i> , sehr grossdoldig, reinweiss — blanc pur, à grappes larges	— 60	15
4323	» » <i>pumila</i> , Zwergsorte, weissblühend — espèce Tom Pouce, blanche	— 50	10
4324	» » <i>regia</i> (hesperidifolia)	— 30	10
4325	* » <i>hybrida nana carnea</i>	2 40	20
4326	* » <i>nana lilacina</i>	1 20	20
4327	» » gemischt — mélange	1 20	20
4328	* » <i>Lagascas</i>	— 50	15
4329	* » <i>odorata</i> (pectinata, pinnata)	— 30	10
4330	* » <i>umbellata</i> , lila — <i>Thlaspi</i> ordinaire, lilas	— 40	10
4331	* » <i>carminea</i>	— 50	10
4332	* » <i>carnea</i>	— 40	10
4333	* » <i>purpurea</i>	— 40	10
4334	* » gemischt — mélange	— 40	10
	Immortelle, vide <i>Helichrysum</i> , <i>Xanthanemum</i> .		
	<i>Impatiens</i> † <i>Balsamina</i> , vide pag. 47.		
4335	» <i>fulva</i> Δ	2 40	30
4336	» <i>glanduligera</i> , roth — rouge	— 80	15
4337	» <i>Sultani</i> , mit glänzend carminrothen Blumen — à fl. rouge carmin luisant Δ 1000 S. 3. —, 50 S. — — 20		
4338	» <i>Sultani hybrida</i> , verschiedene Farben gemischt — hybrides en mélange 1000 S. 3. —, 50 S. — — 20		

4259. *Helianthus cucumerifolius*.4306. *Hibiscus africanus*.

No.		20 g	Pt.	No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.			M.Pf.	Pf.
4339	<i>Ipomoea bona nox</i> Δ	—	50 10	4371	<i>Ipomoea purpurea lilacina</i>	—	30 10
4340	» <i>coccinea</i> , kleinblumig, scharlach — écarlate Δ	—	30 10	4372	» <i>purpurea rosea</i>	—	30 10
4341	» » <i>luteola</i>	—	30 10	4373	» <i>striata coerulea</i>	—	40 10
4342	» <i>grandiflora alba</i> (mexicana) Δ	—	70 15	4374	» » <i>rosea</i> (Michauxi)	—	40 10
4343	» » <i>alba</i> , weissamig — à graine blanche	1	20 20	4375	» <i>tricolor</i>	—	40 10
4344	» <i>hederacea marmoratarosea</i> , siehe Neuh. — voy. nouv.	—	60	4376	» <i>Quamoclit</i> , scharlach, mit fein gefedertem Blatt — écarlate, Jasmin rouge de l'Inde Δ	—	40 10
4345	» » <i>superba</i> Δ	—	40 10	4377	» <i>Quamoclit alba</i>	—	50 15
4346	» » <i>alba</i>	—	40 10	4378	» <i>hederacea</i> , epheublättrig, scharlach, sehr reichblühend — à feuilles de lierre, à fl. écarlate, très florifère	—	30 10
4347	» » <i>atroviolacea</i>	—	40 10	4379	» » <i>rosea</i>	—	60 15
4348	» » <i>lilacea</i>	—	40 10	4380	» » gemischt — mélange	—	40 10
4349	» <i>Huberi</i> (<i>hederacea japon. viridifolia</i>) gemischt — mélange	—	40 10	4381	» <i>Roxburghii</i> , reinweiss — blanc pur	—	50 10
<i>Ipomoea Huberivariegata</i> (<i>hederacea japonica foliis variegata</i>). Japanische buntblättrige — <i>Ipomoea</i> du Japon à feuilles de <i>Lierre panachées</i> :				4382	» <i>rubro-coerulea</i> (<i>violacea vera</i>), die prächtige mexik. grossblumige himmelblaue — espèce magnifique du Mexique, à grandes fleurs bleu azuré Δ	1	— 20
4350	<i>alba intus rosea</i> Δ	1	— 20	4383	» <i>rubro-coerulea fl. albo</i> Δ	1	60 20
4351	<i>atrocarminata intus alba</i>	1	— 20	4384	» <i>sanguinea</i> (Mina), neue, schnellwachsende, reichblühende Species mit kleinen, leuchtend blutrothen Blumen — nouv. espèce d'une croissance rapide à fl. petites d'un rouge sang	1	20 20
4352	<i>atroviolacea marginata azurea</i>	1	— 20	4385	» <i>setosa</i> Δ	1	20 20
4353	<i>Carmen Sylva</i> , neu, zart rosa mit weissem Sohlund — nouv. rose tendre à gorge blanche	2	50 30	4386	<i>Ipomopsis</i> Δ <i>Beyrichi</i>	—	70 15
4354	<i>Ipomoea Huberi</i> variegata, buntblättrige Winden gemischt — à feuilles panachées en mélange Δ	—	50 10	4387	» <i>coronopifolia</i>	—	70 15
4355	» <i>imperialis</i> , neu — nouv. Δ	4	— 40	4388	» <i>elegans</i>	—	70 15
4356	» <i>limbata</i> , dunkelblau mit weissem Rand — bleu foncé marginé blanc Δ	—	30 10	4389	» <i>aurantiaca</i>	—	70 15
4357	» » <i>elegantissima</i>	—	40 10	4390	» » <i>tigrina</i>	—	70 15
4358	» » <i>grandiflora</i>	—	40 10	4391	» » <i>cupreata</i>	—	70 15
4359	» » <i>hybrida</i>	—	30 10	4392	» » <i>rosea</i>	—	70 15
4360	» Nil (<i>hederacea</i>) Δ	—	30 10	4393	» » <i>sanguinea</i>	—	70 15
4361	» » <i>grandiflora</i>	—	30 10	4394	» » <i>sulphurea</i>	—	70 15
4362	» » <i>oculata</i> Δ	—	50 10	4395	» » <i>superba</i>	—	70 15
4363	» <i>purpurea fl. pleno</i> , siehe Neuh. — voy. nouv.	—	80	4396	» » gemischt — mélange	—	50 10
4364	» » Trichterwinde, alle Farben gemischt — Belle de jour, Liseron, mélange kg 2 —	—	20 10	Dankbar blühende und sehr schöne Pflanzen für hohe Gruppen — Plantes très florifères à tiges hautes.			
4365	» » <i>alba</i>	—	40 10	4397	<i>Ismelia Broussonetii</i>	1	50 20
4366	» » <i>alba intus rosea</i>	—	40 10	4398	» <i>coronopifolia</i> , sehr reichblühend, weiss, ähnlich <i>Chrysanthemum frutescens</i> — blanc, très florifère, ressemblant au <i>Chrysanthemum frutescens</i>	—	80 15
4367	» » <i>atrocoerulea</i>	—	30 10				
4368	» » <i>atrosanguinea</i>	—	30 10				
4369	» » <i>carminacea</i>	—	30 10				
4370	» » <i>cruesina</i>	—	30 10				



4313. *Humulus japonicus* fol. var.



4333. *Iberis umbellata*.

No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
4400 *	<i>Isotoma</i> Δ axillaris	2 60	30
4401 *	» <i>Petreaea</i> alba	2 —	30
4402 *	» » coerulea	2 20	20
4403 *	<i>Jonopsidium</i> Δ acule, Miniatur- pflanze — plante miniature Julienne de Mahon, vide Cheiran- thus maritimus.	2 60	30
4404 *	<i>Kaulfussia</i> amelloides	— 70	15
4405 *	» amelloides alba	1 —	20
4406 *	» » atrovioacea	— 70	15
4407 *	» » kermesina	— 70	15
4408 *	» » rosea	— 70	15
	<i>Kétmie</i> , vide <i>Hibiscus</i>		
4409	<i>Kochia</i> arenaria	— 30	10
4410 *	» <i>scoparia</i> , sehr hübsche Einzel- pflanze — belle plante solitaire Lagenaria, s. Zier-Kürbisse — voy. Courges ornementales.	— 30	10
4411	<i>Lallemantia</i> canescens, hübsch — joli	— 30	10
4412 *	» <i>pulchella</i> , Bienenfutter — pour les abeilles	— 30	10
4413 *	<i>Lathenia</i> californica	— 30	10
4414	<i>Lathyrus</i> articulatus kg 2 —	— 20	10
4415 §	» <i>azureus</i> (magellanicus) » 1,80,	— 20	10
4416 §	» » fl. albo	— 20	10
4417 *	» <i>Clymenium</i> (striatus) kg 2 —	— 20	10
4418 *	» <i>Gorgoni</i> » 2 —	— 20	10
4419 *	» <i>hirsutus</i> » 2,50,	— 20	10
4420 *	» <i>luteus</i> » 2,50,	— 20	10
4421 §	» <i>mauritanicus</i> (spec. nova), dunkelroth, schön — rouge foncé kg 2 —	— 20	10

§ *Lathyrus odoratus*:

Wohlriechende oder spanische
Wicke — Pois à odeur (Gesse
odorante):

4422	viele Farben gemischt — en beau mélange kg 1,70,	— 20	10
4423	Eckford's neue Sorten gemischt — variétés nouvelles de M. Eckford en mélange kg 2 —	— 20	10
4424	<i>Adonis</i> , hellcarmin — carmin clair	— 20	10
4425	<i>American Belle</i> , siehe Neuh. — voy. nouv.	1 40	20
4426	<i>Apple Blossom</i> , apfelblüthe — à fl. de pommier	— 20	10
4427	<i>Blanche Burpee</i> , siehe Neuh. — voy. nouv.	— 60	
4428	<i>Boreaton</i> , dunkelkastanienbraun, grossbl. — marron foncé, à gr. fl.	— 20	10
4429	<i>Bronze King</i> , siehe Neuh. — voy. nouv.	1 20	20

No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
4430	<i>Butterfly</i> (Mauve), weiss mit lilla Anflug — blanc teinté de lilas	— 20	10
4431	<i>Capitain Clarke</i> , weiss mit rosa u. lilla — blanc et rose et lilas	— 20	10
4432	<i>Carmen Sylva</i> , dunkelpurpur- carmin mit heliotropblauen Flügeln	— 60	15
4433	<i>Countess of Radnor</i> , helllilla, grossbl. — lilas clair, à gr. fl.	— 60	15
4434	<i>Delight</i> , weiss, rosa schattirt — blanc teinté rose	— 40	10
4435	<i>Duchess of Edinburgh</i> , hellroth, grossbl. — rouge clair, à gr. fl.	— 20	10
4436	<i>dunkelroth</i> — rouge foncé	— 20	10
4437	<i>Emily Henderson</i> , neu, gross- blumig, reinweiss, extra — nouv., blanc pur à gr. fl. extra	— 60	15
4438	<i>Empress of India</i> , carminroth mit weiss — rouge carminé et blanc	— 40	10
4439	<i>Feenkönigin</i> , weiss mit zartlilla und rosa Rand — blanc et lilas tendre marginé rose	— 30	10
4440	<i>Grand Blue</i> , schön, rein hell- blau mit violett Flügeln — beau, bleu clair à étendard violet	— 20	10
4441	<i>Her Majesty</i> , zartrosenroth, grossbl. — nouv., rose tendre, à gr. fl.	— 80	15
4442	<i>Imperial Blue</i> , violett-purpur mit hellviolett — pourpre violacé et violet clair	— 20	10
4443	<i>Indigo King</i> , schwarzpurpur mit schwarzblauen Flügeln, die dun- kelste Sorte — pourpre noirâtre et indigo foncé	— 20	10
4444	<i>Invincible Carmine</i> (Cardinal), intensiv carmoisin-carminroth — oramoisi carminé luisant	— 20	10
4445	<i>Invincible scarlet</i> , brillant- scharlach — écarlate brillant	— 20	10
4446	<i>Invincible striped</i> , brillant- scharlach mit weiss gestreift — écarlate brillant strié de blanc	— 20	10
4447	<i>Isa Eckford</i> , zart fleischfarbe mit chamois — carné tendre et chamois	— 40	10
4448	<i>Kronprinzessin v. Preussen</i> , zart fleischfarbe — à fleurs carné tendre	— 40	10
4449	<i>Lemon Queen</i> , neu, weiss mit gelblichem Anflug — blanc teinté jaunâtre	— 60	15
4450	<i>lilacinus splendens</i>	— 20	10
4451	<i>Lottie Eckford</i> , weiss mit lilla, grossbl. — blanc et lilas, à gr. fl.	— 20	10

4364. *Ipomoea purpurea*.4410. *Kochia scoparia*.

No.	<i>Lathyrus odoratus</i> :	20 g Pt. M.Pf. Pf.	No.	<i>Lathyrus odoratus</i> :	20 g Pt. M.Pf. Pf.
4452	Miss Ferry, roth mit weiss, sehr frühblühend — rouge et blanc, à floraison précoce	— 20 10	4474	Vesuv, lillarosa mit carmoisin schattirt — rose lilacé nuancé carmoisi	— 30 10
4453	Miss Hunt, neu, lachscarmin mit zartrosa — carmin saumoné et rose tendre	— 60 15	4475	Violet Queen, violettilla — lilas violacé	— 40 10
4454	Mrs. Eckford, neu, gelblich — nouv., jaunâtre	— 60 15	4476	weiss — blanc	— 20 10
4455	Mrs. Sankey, reinweiss, grossbl. — blanc pur, à gr. fl.	— 30 10	4477	White Eagle, weiss, grossbl. — blanc à gr. fl.	— 40 10
4456	Orange Prince, orangerosa mit hellcarmin — rose orangé et carmin clair	— 40 10	4478	<i>Lathyrus tingitanus</i> , dunkelroth — rouge foncé	kg 2,20, — 20 10
4457	Primrose, gelblichweiss — blanc jaunâtre	— 20 10	4479	<i>Lavatera trimestris</i> fl. albo	— 40 10
4458	Princess Beatrice, leuchtend carminrosa — rose carminé brillant	— 30 10	4480	» fl. rubro	— 30 10
4459	Princess May, neu, heliotropblau — nouv., bleu de Heliotrope	— 60	4481	Layia † elegans, goldgelb mit weissem Rand — jaune d'or à bord blanc	— 50 10
4460	Princess of Wales, hellblau und purpur gestreift auf weiss — strié bleu clair et pourpre sur fond blanc	— 20 10	4482	» glandulosa, reinweiss — blanc pur	1 20 20
4461	Princess Victoria, dunkelkirschroth mit helllilla — rouge cerise et lilas clair	— 40 10	4483	» heterotricha	— 40 10
4462	Queen of the Isles, braunroth und grau auf weiss gestreift — rouge brunâtre et gris strié sur fond blanc	— 30 10	Leonurus sibiricus, ergiebiges Bienenfutter — bon pour abeilles		— 30 10
4463	Queen of England, reinweiss, grossbl. — blanc pur à gr. fl.	— 40 10	4484	* Leptosiphon androsaceus	— 40 10
4464	Rising Sun, orange mit rosa verwaschen, blasserosa Flügel — orange lavé de rose, ailes rose pâle	— 60 15	4485	* androsaceus fl. albo	— 40 10
4465	roth gestreift — strié rouge	— 20 10	4487	* lilacinus	— 30 10
4466	roth mit weiss — rouge et blanc	— 20 10	4488	* aureus	— 60 15
4467	schwarzpurpur mit dunkelblau — pourpre noirâtre et bleu foncé	— 20 10	4489	* densiflorus	— 40 10
4468	» mit hellblau — pourpre noirâtre et bleu clair	— 20 10	4490	* fl. albo	— 40 10
4469	» weiss gestreift — pourpre noirâtre strié de blanc	— 20 10	4491	» hybridus, in dem reizendsten metallglänzenden Farbenspiel — coloris les plus jolis d'un lustre métallique	— 60 15
4470	Senator, braunpurpur gestreift — brun pourpre strié	— 40 10	4492	* hybridus carmineus	— 80 15
4471	Splendour, dunkelrosa, carmoisin schattirt, grossbl. — rose foncé, teinté carmoisi, à gr. fl.	— 30 10	4493	* orange-scharlach — orange écarlate	— 80 15
4472	the Queen, lillarosa mit helllilla — rose lilacé et lilas clair	— 60 15	4494	* luteus	— 40 10
4473	Venus, fleischfarbigrosa mit lachsfarbenem Anflug — rose carné teinté saumoné	1 60 20	4495	* roseus, rosenroth, für Einfassungen — rose, pour bordures	— 60 15
			4496	Leptosyne † maritima (grandiflora), schön, grossbl., goldgelb — à gr. fl. jaune d'or	— 50 10
			4497	Leucanthemum grandiflorum, weiss, werthvoll zur Binderei — grande Marguerite blanche, très florifère	— 60 15
			4498	* setabense	— 40 10
			4499	* uliginosum, grossblumig, weiss — blanc à gr. fl.	5 — 40
			4500	* Leuchæria senecioides, weiss, gefüllt — blanc à fl. double	1 20 20
			4501	* Limnanthus Douglasi	— 60 15
			4502	* Linaria alpina, blau, reizend für Einfassungen und Felsenparteen — à fl. bleue, très propre pour bordures	† 5 — 30



4423. *Lathyrus odoratus*.



4489. *Leptospiphon densiflorus*.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
4503*	<i>Linaria aparinoides splendens</i> †	— 60	15
4504	» <i>aquilensis</i> †, blauviolett — violet	— 40	10
4505	» <i>bipartita</i> (elegans)	— 25	10
4506	» » <i>alba</i>	— 30	10
4507	» » <i>lutea</i>	— 30	10
4508	» » <i>splendida</i>	— 30	10
4509	» » <i>striata</i>	— 30	10
4510	» <i>delphinoides</i>	— 30	10
4511	» <i>Hendersoni</i>	— 40	10
4512	» » <i>ericoides</i> , neu, niedrig, purpurviolett — nouv., nain, violet pourpré	5 g 4, — —	50
4513*	» <i>macroura</i>	— 40	10
4514*	» <i>maroccana</i> , purpurviolett, — violet pourpré	— 50	15
4515*	» <i>maroccana carminea</i> , prächtige Farbe — couleur brillante	— 50	15
4516*	» » <i>hybrida</i> , schöne Spielarten gemischt — mélange	— 60	15
4517*	» <i>melanantha</i> , bronze mit dunkelbraun marmorirt — bronze marbré brun foncé †	— 50	10
4518*	» <i>multipunctata</i> †	— 50	10
4519*	» <i>Perezi</i>	— 30	10
4520	» <i>purpurea</i>	— 50	10
4521*	» <i>reticulata aureo-purpurea</i> , mit halb braun, halb gelben Blumen — fl. mi-partie brunes, mi-partie jaunes	— 70	15
4522*	» <i>reticulata aureo-purpurea violacea</i>	— 70	15
4523*	» » <i>purpurea</i> , purpurbraun — brun pourpré	1 —	20
4524*	» <i>spartea</i>	— 40	10
4525*	» <i>speciosa</i>	— 30	10
4526	» <i>striata</i>	— 40	10
4527	» <i>supina</i>	— 50	10
4528	» <i>triornithophora</i> †	1 50	20
4529	» » <i>carnea</i> †	— 30	15
4530	» <i>triphylla</i>	— 30	15
4531*	» <i>tristis</i>	— 40	10
4532	» gemischt — mélange	— 40	10
4533	<i>Lindenbergia urticifolia</i> 5 g 3,50, 200 S.	— 30	
4534	<i>Lindheimeria texana</i>	— 60	15
4535*	<i>Linum flavum</i> †	1 20	20
4536*	» <i>grandiflorum</i> , prachtvoll dunkelroth — rouge foncé, très-beau kg 4 20, — 30	— 30	10
4537*	» » <i>roseum</i>	— 40	10

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
4538	<i>Linum luteum</i> (corymbiflorum) †	1 20	20
4539	» <i>usitatissimum grandifl.</i> , blau — bleu kg 2 80, — 20	— 20	10
4540	» » <i>grandifl.</i> , weiss — blanc	— 20	10
4541	<i>Loasa Δ hispida</i> , goldgelb — jaune d'or	6 20	40
4542	» <i>tricolor</i>	— 50	10
4543	» <i>Wallisii</i> (volcanica), sehr schön, weiss, mit rother Zone — très-beau, blanc & centre rouge et orange	1 20	20
	» andere unter <i>Cajophora</i> — pour autres esp. voy. <i>Cajophora</i> .		

Lobelia † Erinus:

4544*	<i>Erinus</i> (erinoides vel gracilis), blau — bleu	— 80	15
4545*	<i>alba</i>	— 80	15
4546*	<i>Barnard's Perpetual</i> , neu, leuchtend ultramarinblau mit grossem weissem Auge — nouv., bleu d'outremer brillant à large oeil blanc	8 —	40
4547*	<i>Cobalt-blue</i>	1 10	20
4548*	<i>erecta</i> , blau mit weissem Auge — bleu azuré à oeil blanc	1 10	20
4549*	<i>grandiflora flore duplice</i>	— 80	15
4550*	» <i>superba</i> , dunkelblau — bleu-foncé	— 70	15
4551*	<i>imperialis</i>	— 80	15
4552*	<i>Kaiser Wilhelm</i> , dunkelblau, gedrungen, schön — bleu foncé, compacte, très-jolie	4 —	30
4553*	<i>kermesina</i>	— 80	15
4554*	<i>Lindleyana</i> , hellroth — rouge clair	— 80	15
4555*	<i>Paxtoniana</i> , blau mit weiss — bleu et blanc	— 80	15
4556*	<i>Pearl</i> , milchweiss mit blauem Rand — blanc de lait à bord bleu	— 80	15
4557*	<i>Prima Donna</i> , braunroth, die dunkelste rothe, sehr distinct — rouge brunâtre foncé, très-distincte	3 —	30
4558*	<i>Royal Purple</i> , grossbl., violett purpur m. grossem weissem Auge — à gr. fl., violet pourpré à large oeil blanc	3 —	30
4559*	<i>speciosa alba maxima</i> , mit weissem Samen — à graines blanches	1 20	20
4560*	» <i>Crystal Palace</i> , grossblumig intensiv dunkelblau mit reinweissem Auge — à gr. fl. bleu foncé intense à oeil blanc pur	1 50	20



4560. Lobelia Er. speciosa Crystal Palace.



4571. Lobelia Er. pumila alba.

No.	Lobelia Erinus:	20 g.	Pt.
		M.Pf.	Pf.
4561	White Lady, neu, reinweiss, grossbl. — nouv., blanc pur, à grande fl. 5 g 2,60	—	40
4562	* gemischt in den verschiedensten Schattirungen — en beau mélange	—	50 10

Lobelia † Erinus compacta:

4563	* alba	1 20	20
4564	* caesia, porzellanblau — porcelaine	— 80	15
4565	* coelestina	— 80	15
4566	* coerulea oculata	1 —	20
4567	* Crystal-Palace compacta, grossbl., ultramarinblau, prachtvoll zu Einfassungen — à gr. fl. bleu d'outremer, très belle variété pour bordures	5 —	40
4568	* Goldelse, gelbblättrig mit azurblauen Blumen — à feuillage jaune, fl. bleu de ciel. 1 g 2,50, — voy. nouv.	— —	50
4569	* Schöne von Moray, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
4570	* speciosa superba, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60

Lobelia † Erinus pumila:

4571	* alba (White Gem), die beste weisse, ganz niedrig und constant — le meilleur des blancs, tout nain et bien fixé	2 60	30
4572	* Distinction, rötlichweiss — blanc rougeâtre	1 25	20
4573	* duplex atrocoerulea	2 60	30
4574	* elegans, leuchtend blau — bleu brillant	1 25	20
4575	* insignis (coerulea)	1 25	20
4576	* magnifica, tief dunkelblau — bleu très foncé	1 80	20
4577	* Nelly, lilja — lilas	1 40	20
4578	* rosea	1 80	20
4579	* Stern von Ischl, dunkelazurblau — bleu azuré foncé	1 10	20
4580	* gemischt — mélange	— 80	15
4581	* Lobelia † heterophylla major	1 10	20
4582	* heterophylla major alba	1 30	20
4583	* „ major atroviolacea	1 20	20
4584	* „ „ nana compacta	1 20	20
4585	* „ „ „ fl. roseo	1 80	20
4586	* * Mitchelli, Miniatur-Species 1 g 3, —	— —	30
4587	* picta, Miniaturpflanze — plante miniature	— —	30

No.	Lobelia	20 g.	Pt.
		M.Pf.	Pf.
4588	* Lobelia ramosa	1 —	20
4589	* „ ramosa alba	1 —	20
4590	* „ „ nana compacta	1 20	20
4591	* „ „ rosea (rubra)	1 —	20

Lobelia, andere, siehe Stauden — pour les autres voy. Plantes vivaces.

4592	Lonas (Athanasia) inodora †	— 40	10
4593	Lopezia coronata †	— 40	10
4594	* Lophospermum Δ coccineum	8 —	40
4595	* „ scandens	4 —	30
	Sehr dankbar blühende Sehlingspflanzen — plantes grimpantes très florifères.		
4596	Lotus Δ Jacobaeus	— 50	10
4597	* „ fl. luteo	— 60	15

Lufia, siehe Zierkürbisse. — voy. Courges ornementales.

		kg	20 g.	Pt.
		M.Pf.	Pf.	Pf.
4598	* Lupinus affinis, blau — bleu 4 —	—	20	10
4599	* „ albus	1 20	20	10
4600	* „ albo-coccineus	3 —	20	10
4601	* „ „ nanus, niedrige Spielart, reizend zu Gruppen — var naine, très belle	— —	50	10
4602	* „ albo-violaceus nanus, neu, niedrig, violettroth mit reinweissen Flügeln — nouv., nain, rouge violacé à ailes blanches	— 130	20	
4603	* „ californicus	2 40	20	10
4604	* „ coerulesus	— 70	20	10
4605	* Ornikshanski, dunkelblau, 1 m hoch — bleu foncé	1 80	20	10
4606	* „ „ hybridus	2 60	20	10
4607	* „ densiflorus	—	60	15
4608	* „ Dunnettii atroviolaceus	3 20	20	10
4609	* „ major	3 20	20	10
4610	* „ „ superbus	3 20	20	10
4611	* „ guatemalensis	2 50	20	10
4612	* „ Hartwegi	—	30	10
4613	* „ „ fl. albo	—	30	10
4614	* „ „ fl. roseo	—	30	10
4615	* „ „ coelestinus	—	30	10
4616	* „ „ ruber	—	30	10
4617	* „ hirsutus (pilosus) albus	1 40	20	10
4618	* „ „ carneus (ruber)	1 40	20	10
4619	* „ „ coerulesus	1 40	20	10
4620	* „ „ hybr. atrocoeruleus	3 20	20	10


4595. *Lophospermum scandens*.

4682. *Maurandia Barclayana*.

No.		kg	20g	Pt.
		M.Pf.	Pf.	Pf.
4621	<i>Lupinus</i> hybridus fl. pl. Prä- sident Cleveland, dreifarbig, gefülltblüh. tricolore, à fl. double . . .	10	50	40 10
4622	» hybridus insignis . . .	3	—	20 10
4623	» » nigrescens . . .	3	—	20 10
4624	» » roseus . . .	6	—	30 10
4625	» » superbus . . .	2	50	20 10
4626	» » fl. pleno . . .	10	50	40 10
4627	» linifolius . . .	1	80	20 10
4628	» luteus Romulus, nie- drig, gelb — jaune, nain . . .	—	—	50 10
4629	» Moritzianus . . .	2	25	20 10
4630	» mutabilis . . .	1	60	20 10
4631	» » roseus splendens . . .	2	20	20 10
4632	» » versicolor . . .	1	80	20 10
4633	» nanus, blau — bleu . . .	4	50	20 10
4634	» » fl. albo . . .	4	80	20 10
4635	» pantslericus . . .	2	50	20 10
4636	» pubescens . . .	2	50	20 10
4637	» » elegans (tricolor) . . .	2	50	20 10
4638	» pulcherrimus . . .	2	50	20 10
4639	» subcarneus (texanus) . . .	—	—	50 10
4640	» succulentus (bicolor) . . .	2	20	20 10
4641	» sulphureus (Menziel), schön gelb, von grossem Effect — beau, jaune brillant . . .	10	50	40 10
4642	» tricolor mutabilis . . .	2	50	20 10
4643	» venustus . . .	2	—	20 10
4644	» » tricolor . . .	2	—	20 10
4645	» hohe Sorten gemischt — grandes sortes en mé- lange . . .	2	50	20 10
4646	» niedrige Sorten gemischt — sortes naines en mélange . . .	4	50	20 10
	<i>Lychnis</i> , siehe Stauden — voy. plantes vivaces.			
4647	<i>Lythrum Graefferi</i> (flexuosum), niedrig, purpurrosa, reichbl. nain, rose pourpré, florifère . . .	20g	M.Pf.	Pf.
		1	20	20
4648	<i>Madia</i> † corymbosa . . .	—	30	10
4649	» » elegans . . .	—	30	10
4650	<i>Malope grandiflora</i> . . .	—	20	10
4651	» » fl. albo . . .	—	20	10
4652	» » » roseo . . .	—	30	10
4653	<i>Malva borealis</i> . . .	—	40	10
4654	» » crispata . . .	—	20	10
4655	» » Duriaei . . .	—	20	10
4656	» mauritiana, rothe — rouge . . .	—	30	10
4657	» » miniata † . . .	—	50	10
4658	» <i>Manulea violacea</i> † . . .	—	80	20

No.		20g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
4659	<i>Martynia</i> Δ <i>Oraniolaria</i> (fallax) . . .	—	50 10
4660	» formosa . . .	—	40 10
4661	» » lutea . . .	—	50 10
4662	» proboscidea, Gamsenhorn — Cornaret . . .	—	50 10
4663	» » tricolor . . . 100 S. 1, 90, 10 S.	—	20
4664	<i>Matricaria</i> † alba plenissima, rein- weiss, ausserordentlich gefüllt — blanc, très-double . . .	—	60 15
4665	» » capensis fl. pleno . . .	—	40 10
4666	» » eximia, gefüllt, weiss gerührt — double blanc tuyauté . . .	—	40 10
4667	» » eximia corymbosa fl. pl., niedrig, grossbl., reich- blühend — var. naine à gr. fl., très florifère . . .	1	10 20
4668	» » » crispata fl. pl. . . .	1	20 20
4669	» » » nana fl. pl. . . .	1	20 20
4670	» » » grandiflora fl. pl. . . .	—	60 15
4671	» » » aurea Tom Thumb, gelbblühend — à fl. jaune . . .	1	— 20
4672	» » » nana compacta fl. pl. foliis aureis . . .	—	80 15
4673	» » » erecta fl. pl. foliis aureis . . .	—	80 15
4674	» » » plena . . .	—	70 15
4675	» » » lutescens pl. . . .	—	70 15
4676	» » » Tom Thumb . . .	1	— 20
4677	» » » pyramidalis . . .	1	— 20
4678	» <i>Parthenium alba plena</i> . . .	—	40 10
4679	» <i>Matthiola bicornis</i> , so angenehm wohlriechend wie <i>Roseda</i> , hauptsächlich des Abends — à odeur de <i>Roseda</i> , sentant plus fort le soir . . .	—	40 10
4680	» » tricuspidata, echt, gross- blumig, dunkellila — vrai, lilas foncé à gr. fl. . . .	1	4 20
4681	» <i>Maurandia</i> Δ <i>antirrhiniflora</i> . . .	1	40 20
4682	» <i>Barclayana</i> . . .	3	80 40
4683	» » fl. albo (albiflora), rein- weiss — blanc pur 5g 2.— . . .	—	40
4684	» » <i>Emeryana rosea</i> . . .	4	20 40
4685	» » <i>Laceyana, rosea</i> . . .	4	20 40
4686	» » <i>purpurea grandiflora</i> . . .	3	80 40
4687	» » <i>semperflorens</i> . . .	3	80 40
4688	» » fl. violacea . . .	4	20 40
4689	» » gemischt — mélange . . .	2	60 20

Alle *Maurandia* sind äusserst
zierliche Schlingpflanzen und eigen-
nen sich vortreflich zur Beklei-
dung von Wänden etc., in Töpfen
cultivirt, sind es prächtige Zimmer-

4707. *Mimosa pudica*.4745. *Mina lobata*.

No. Maurandia:		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
pflanzen. — Les Maurandia sont des plantes grimpantes rustiques du premier mérite, particulièrement recommandables pour former des guirlandes et des arceaux de feuillage et de fleurs.			
4690	<i>Mecanopodium cambrica</i>	2 g 1,80,	— 40
4691	<i>Medicago Decandolleana</i>	— 50	10
4692	» <i>denticulata</i>	— 50	10
4693	» <i>intertexta</i> (Echinus)	— 50	10
4694	» <i>turbinata</i>	— 50	10
4695	» 20 andere Species mit interessanten Samenkapseln, jede — 20 autres espèces à gousses curieuses, séparées, chacune — viele Sorten gemischt — mélange	— 60	15
4696	» 20 andere Species mit interessanten Samenkapseln, jede — 20 autres espèces à gousses curieuses, séparées, chacune — viele Sorten gemischt — mélange	— 40	10
4697	<i>Melanopodium ovalifolium</i> , gelb, reichblühend — jaune, florifère	— 40	10
4698	<i>Melilotus gracilis</i>	— 60	15
4699	<i>Mesembrianthemum</i> Δ <i>capitatum</i>	1 60	20
4700	» <i>cordifolium variegatum</i> , weissbunt, reizend — panaché de blanc, très-joli	8 —	40
4701	» <i>crystallinum</i> , Eiskraut — Glaciale	— 40	10
4702	» <i>pomeridianum</i> , goldgelb — jaune d'or	— 50	10
4703	» <i>tricolor</i>	— 60	15
4704	» » <i>f. albo</i>	— 60	15
4705	<i>Microlonchus Clusii</i>	— 50	10
4706	» <i>Delileanus</i>	— 50	10
4707	<i>Mimosa pudica</i> , sohamhafte Sinnpflanze — Sensitive pudique Δ	— 70	15
4708	<i>Mimulus</i> Δ <i>cardinalis</i>	3 50	30
4709	» <i>cardinalis aureus</i>	5 20	40
4710	» » <i>carneus</i>	8 —	40
4711	» » <i>grandiflorus</i>	5 —	30
4712	» » <i>Orange Perfection</i>	4 80	30
4713	» » <i>pictus</i> , neu, goldgelb mit purpurscharlach Auge — nouv., jaune d'or à oeil écarlate pourpre	8 —	40
4714	» » <i>roseus pallidus</i>	2 60	30
4715	» » <i>superbus</i>	2 60	30
4716	» » <i>Rose Queen</i>	3 20	30
4717	» » <i>Sultan</i>	4 —	30
4718	» » <i>tricolor</i>	4 —	30
4719	» » Varietäten gemischt — variétés en mélange	3 —	30
4720	» <i>cupreus</i> , kupfrig orange-scharlach — orange écarlate cuivré	3 20	30
4721	» » <i>Brillant</i>	4 —	30
No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
4722	* <i>Mimulus cupreus</i> Fürst Bismarck, niedrig, mit feurigpurpurcarmin Blumen — carmin pourpre brillant, nain	7 —	40
4723	* » <i>cupreus tigrinoides</i>	3 —	30
4724	* » » <i>nanus</i>	5 —	40
* <i>Mimulus duplex</i> (buntkelchige = hase in hase = Varietäten) — variétés à double corolle:			
4725	<i>duplex albus pardinus</i> , getigerte weissgrundige — ponctué sur fond blanc	4 —	40
4726	» <i>cupreatus</i>	7 —	40
4727	» <i>quinquevulnerus</i> , grossblumig, gelb mit braun gefleckt — à gr. fl. jaune maculé brun	2 60	30
4728	» <i>tigrinus</i> (pardinus), getigerte in vielen Nüancen — nuances tigrées	4 80	40
4729	» gemischt — mélange	2 60	30
4730	<i>Mimulus hybridus grandiflorus imperialis</i> , grossblumig, doppeltkorollig — à gr. fl., à double corolle	5 g 3,—	— 40
4731	» <i>hybr. grandiflorus Feuerkönig</i> , feurigroth, Schlund gelb, purpur punktiert — rouge feu, gorge jaune ponctuée pourpre	1 g 1,80,	— 40
4732	» <i>Lewisi</i>	6 —	30
4733	» <i>luteus</i>	1 50	20
4734	* » <i>moschatus</i> , Moschuspflanze — Herbe au muse	4 —	30
4735	* » » <i>compactus</i> , ganz niedr. runde Büsche bildend — nain, compacte 5 g 4,—	—	40
4736	* » <i>pardinus</i> (<i>tigrinus</i>), Blumen von goldgelber Grundfarbe, hieroglyphenartig gezeichnet und gesprenkelt — panaché et ponctué de façons très diverses sur fond jaune	3 20	30
4737	* » <i>pardinus albus</i>	2 20	30
4738	* » <i>pard. grandiflorus Queen's Prize</i> , prachtvolle grossblumige niedrige Varietäten in vielen Farben — var. naines magnifiques à très grandes fleurs, extra	4 80	40
4739	* » <i>pardinus grandif. purpurcarmin</i> — carmin pourpre	7 50	40
4740	* » <i>pardinus nanus</i>	3 20	30



Nemophila.



4305. Nicotiana affinis.

No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
4741 *	Mimulus quinquevulnerus, fünf-fleckiger, in vielen Nuancen — à 5 macules, en mélange . . .	1 25	20
4742 *	quinquevulnerus maximus . . .	1 50	20
4743 *	Roezli, Miniatur-Species, gelb, roth punktirt — espèce miniaturé, jaune ponctué de rouge . . . i g 2, —	—	40
4744 *	Tilingi, goldgelb — jaune d'or	1 20	15
4745 §	Mina lobata, prachtv. Schling-pflanze. Blüthenstand in gabel-förmigen, nach aufwärts streben-den Rispen, Blumen hochroth als Knospe, orangegelb vor dem Aufblühen und gelblichweiss, wenn in voller Blüthe — plante grimpante magnifique. Les fleurs, disposées en grappes bifurquées, sont d'un rouge vif en bouton, d'un jaune orange, quand elles s'épanouissent et d'un blanc jaunâtre en pleine floraison Δ 1000 S. 7, — 25 S.	—	25
4746	Mirabilis Δ Jalapa, Wunder-blume, in vielen Farben — Belle de nuit, en mélange kg 2,40, —	20	10
4747	» Jalapa, 8 Farben separat jede — 8 couleurs sép. chacune — 30	10	
4748	» » foliis variegatis, gem. — mélange — 20	10	
4749	» » » variegatis, 5 Farben separat jede — 5 couleurs séparées, chac. . . — 30	10	
	*Mirabilis Jalapa Tom Thumb, Zwerg-Wunderblume—Belle de nuit Tom Pouce:		
4750	carmin — 40	10	
4751	dreifarbig — tricolore — 40	10	
4752	dunkelcarmoisin — carmoisi foncé — 40	10	
4753	gelb mit roth — jaune strié rouge — 40	10	
4754	weiss — blanc — 40	10	
4755	weiss, roth gestreift — blanc strié rouge — 40	10	
4756	niedrige Sorten gemischt — Tom Pouce en mélange . . . — 30	10	
4757	Mirabilis longiflora, weiss, wohl-riechend — blanc odorant . . . — 30	10	
4758	» longifl. violacea — 30	10	
4759	» multiflora, dunkellila, gross-doldig — lilas foncé . . . 1 20	20	

No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
4760	Molucella laevis, merkwürdige, und sehr interessante Pflanze mit grossen becherförmigen grünen Blumenkelchen — plante curieuse et très inté-ressante à large calice vert en forme de coupe †	— 70	15
4761	» spinosa, interessante und schöne Blüthpflanze — belle plante ornementale, très inté-ressante	1 20	20
	Momordica, siehe Zierkürbisse — voy. Courges ornementales.		
	Morelle, vide Solanum.		
	Mouron, vide Anagallis.		
	Mufter, » Antirrhinum.		
4762 *	Myosotis Δ azorica, dunkel-violettes Vergissmeinnicht — Souvenez-vous de-moi, violet-foncé 5 g 4,50	—	40
4763 *	» » azorica alba 5 » 4, —	—	40
4764 *	» » coelestina 5 » 4,50	—	40
4765 *	Nemesia † compacta bicolor	1 20	20
4766 *	» » coerulea	1	20
4767 *	» » fl. albo	1 20	20
4768 *	» floribunda	— 80	15
4769 *	» pubescens	— 40	10
4770 *	» strumosa Suttoni, siehe Neuh. — voy. nouv.	—	75
4771 *	» versicolor	— 80	15
4772 *	Nemophila atomaria, weiss, schwarz-blau punktirt — blanc, ponctué bleu foncé (5)	— 30	10
4773 *	» atomaria atrocoerulea, ul-tramarinblau — bleu d'ou-trer (14)	— 80	15
4774 *	» » Holborn Bluebell	1 20	20
4775 *	» » aurita	— 30	10
4776 *	» » crameoides (coelestis), blas-sau — bleu pâle (10)	— 30	10
4777 *	» » alba	— 30	10
4778 *	» » albo-nigra (4)	— 60	15
4779 *	» » oculata (13)	— 80	10
4780 *	» discoidalis, schwarzbraun, weiss gerandet — brun noirâtre, marginé blanc kg 8, —	— 30	10
4781 *	» » argentea (12)	— 40	10
4782 *	» » auriculata	— 40	10
4783 *	» » elegans (11)	— 40	10
4784 *	» » marmorata (6)	— 40	10
4785 *	» » nigra (2)	— 40	10
4786 *	» » picta	— 40	10
4787 *	» » vittata	— 40	10
4788 *	» » gemischt	— 30	10

4807. *Nicotiana glauca*.4815. *Nerium indicum*.

No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
4789 *	<i>Nemophila insignis</i> , himmelblau — bleu ciel (3) kg 4,80,	—	20 10
4790 *	» <i>insignis alba</i> (9) 4,60,	—	20 10
4791 *	» <i>illacina</i>	—	30 10
4792 *	» <i>marginata</i> (7)	—	30 10
4793 *	» <i>minor</i> , kornblumenblau, kleinblumig — bleu d'outremer	—	30 10
4794 *	» <i>purpurea</i>	—	30 10
4795 *	» <i>striata</i>	—	30 10
4796 *	» <i>gemischt</i> — mélange	—	30 10
4797 *	» <i>maculata</i> (speciosa), weiss mit dunkelvioletten Flecken — blanc à macules violet foncé (1) kg 3,80,	—	20 10
4798 *	» <i>albida</i>	—	30 10
4799 *	» <i>grandiflora</i>	—	30 10
4800 *	» <i>marginata</i>	—	30 10
4801 *	» <i>purpurea</i> (8)	—	30 10
4802 *	» alle Sorten gemischt — en mélange kg 4, —	—	20 10
4803	<i>Nicandra physaloides</i>	—	40 10
4804	» <i>violacea</i>	—	40 10
4805	<i>Nicotiana</i> Δ <i>acutifolia</i>	—	50 10
4806	» <i>affinis</i> , sehr reichblühend, 75 cm hoch, mit grossen weissen, wohlriechenden Blumen — très florifère, 75 cm de hauteur, à gr. fl. blanches odorantes	—	60 15
4807	» <i>colossea</i> , neu, Blattpflanze ersten Ranges; Blätter dunkelgrün mit rötlichen Rippen, von riesigen Dimensionen — nouv. plante à feuillage ornemental hors ligne; feuilles de grandes dimensions d'un vert foncé à côtes rougeâtres 10,000 S. 4 —, 500 S.	—	30
4808	» <i>decurrens</i> , niedrig, grossblumig, weiss mit langer Blütenröhre — nain à gr. fl. blanches et à tube très long	—	40 10
4809	» <i>grandiflora purpurea</i> , sehr schöne Dekorationspflanze — très-belle plante ornementale	—	40 10
4810	» <i>Langedorffii</i>	—	40 10
4811	» <i>macroph. gigantea</i> , schön in Blatt und Blüte — feuillage et fleurs très-jolies	—	40 10
4812	» <i>suaveolens</i> , grossblumig, weiss, wohlriechend — blanc, à gr. fl., odoriférant	5 —	40
4813	<i>Nicotiana vincaeflora</i>	—	40 10
4814 *	» <i>Nierembergia gracilis</i> Δ (calycina, filicaulis)	—	80 15
4815 *	» <i>frutescens</i> , lila, reichblühend, schön für Gruppen — lila, très florifère	—	80 15
4816	» <i>grandiflora alba</i>	1 80	20
4817	<i>Nigella damascena</i> fl. pl., Jungfer im Grünen — Nigelle bleue	—	20 10
4818	» <i>damascena alba</i> fl. pl.	—	20 10
4819	» <i>coelestina</i>	—	20 10
4820 *	» <i>nana</i> fl. pl.	—	20 10
4821 *	» <i>alba</i> fl. pl.	—	30 10
4822	» <i>hispanica</i>	—	30 10
4823	» <i>alba</i>	—	30 10
4824	» <i>atropurpurea</i>	—	30 10
4825 *	<i>Nolana atriplicifolia</i>	—	20 10
4826 *	» <i>grandiflora</i>	—	20 10
4827 *	» <i>alba</i>	—	20 10
4828 *	» <i>lanceolata</i>	—	20 10
4829 *	» <i>paradoxa violacea</i>	—	20 10
4830 *	» <i>gemischt</i> — mélange	—	20 10
4831	<i>Notabasis syriaca</i>	—	60 15
4832	<i>Nycteria</i> Δ <i>capensis</i> , weiss, wohlriechend — blanc, odorant	1 40	20
4833 *	» <i>selaginoides</i> , weiss mit lila Anflug, sehr schön — blanc lilacé, très florifère	—	70 15
4834 *	» <i>selaginoides</i> fl. albo	—	70 15
4835 *	» <i>roseo-violacea</i>	—	70 15
4836	<i>Obeliscaria pulcherrima</i> †, braun mit gelb — brun et jaune	1 —	20
4837	<i>Ocimum</i> Δ <i>Basilleum bullatum</i>	—	50 10
4838	» <i>crispum</i>	—	30 10
	<i>Ocimum Basilleum</i> , s. Küchenkräuter S. 12 — voy. herbes potagères p. 12. Cillet de Chine, vide Dianthus.		
	» d'Inde		
4839	<i>Oenothera facaulis vera</i> , die echte weisse, O. taraxacifolia alba — la véritable espèce à fl. blanche	1 25	20
4840	» <i>albicaulis</i>	2 20	30
4841	» <i>bistorta Veitchii</i>	—	40 10
4842	» <i>campylocarpa</i> (versicolor)	—	30 10
4843	» <i>grandiflora</i>	—	30 10
4844	» <i>cinabarina</i>	—	20 10
4845	» <i>coccinea</i>	—	20 10
4846	» <i>consolida</i>	—	30 10
4847	» <i>cuprea</i>	—	80 15
4848 *	» <i>dentata</i>	—	80 15
4849	» <i>Drummondii</i>	—	60 15
4850	» <i>nana</i>	—	60 15
4851	» <i>alba</i>	—	60 15


4839. *Oenothera acaulis*.

4852. *Oenothera Lamarckiana*.

No.	20 g	Pt.
	M.Pr.	Pf.
4852 <i>Oenothera Lamarckiana</i>	—	20 10
4853 » <i>longiflora</i>	—	20 10
4854 » <i>macrantha</i>	—	40 10
4855 » <i>micans</i>	—	30 10
4856 » <i>mollissima</i>	—	30 10
4857 » <i>odorata</i>	—	30 10
4858 » <i>prostrata</i>	—	30 10
4859 » <i>rhizocarpa</i> (<i>taraxacifolia lutea</i>)	—	30 10
4860 * » <i>rosea mexicana</i> , reizende, ganz niedrige Spec., Blumen schön carminrosa — char- mante espèce naine à fleurs rose-carmin Δ	—	80 15
4861 » <i>Sellowi</i>	—	30 10
4862 » <i>sinuata maxima</i>	—	80 15
4863 » <i>taraxacifolia alba</i> (<i>acaulis</i>) Δ	1	25 20
4864 » <i>tetraptera</i> (Sarrazini)	—	40 10
4865 » <i>undulata</i>	—	30 10
4866 » <i>villosa</i>	—	30 10
4867 » <i>gemischt</i> — varié	kg 2,50,	— 20 10
» andere siehe Stauden — pour les autres voy. Pl. vivaces.	—	80 15
4868 <i>Omphalodes amplexicaulis</i>	—	80 15
<i>Onopordum</i> , siehe Stauden — voy. Pl. vivaces.	—	80 15
4869 <i>Orobanche speciosa</i> , höchst in- teressante u. schöne Schmarotzer- pflanze, deren erfolgreiche Cultur jedem Pflanzenfreund einen hohen Genuss bereiten wird. Aussaat an Ort und Stelle ins freie Land An- fang Mai auf und neben Puff- bohnenkernen und dann 3 cm hoch mit Erde bedecken — plante para- site fort interessante et belle, dont la culture couronnée de succès causera à l'amateur de plantes une jouissance rare et des plus élevées; semer sur place au commencement de mai sur et à côté de Fèves et couvrir en suite de 3 centimètres de terre	4	— 40
4870 <i>Orobanche ramosa</i> , interessant, braucht als Nährpflanze <i>Cannabis</i> <i>sativa</i> (Hanf) — doit être semée sur et à côté de graines de <i>Can-</i> <i>nabis sativa</i>	3	— 40
4871 <i>Orobis atropurpureus</i>	—	30 10
4872 » <i>coccineus</i>	—	40 10
4873 » <i>Fischeri</i>	—	40 10
4874 * <i>Oxalis</i> Δ <i>rosea</i>	3	20 30
4875 » <i>rosea delicata</i>	2	60 30
4876 » » <i>f. albo</i>	2	60 30

No.	20 g	Pt.
	M.Pr.	Pf.
4877 * <i>Oxalis tropaeoloides</i> (<i>corniculata</i> <i>foliis atropurpureis</i>), Blätter dunkelbraun, Blüten gelb, schön zu Teppichbeeten und Einfassungen — à feuilles brun foncé et à fl. jaunes, belle plante pour bordures etc.	3	20 30
4878 * » <i>Valdiviana</i> , niedrig, goldgelb — jaune d'or	—	80 15
4879 <i>Oxybaphus viscosus</i>	1	20 30
4880 <i>Oxyura chrysanthemoides</i> †	—	50 10
4881 <i>Palafoxia</i> † <i>Hookeriana</i> , rosa-car- min — rose carmin	—	40 10
4882 » <i>texana</i>	—	30 10
4883 <i>Palava flexuosa</i> †	2	20 30
<i>Palma Christi</i> , vide <i>Ricinus</i>	—	—
4884 <i>Papaver Danebrog</i> , blendend scharlachroth mit grossen, silberweissen Flecken, sehr effectvoll — écarlate brillant à grandes macules blanc- argenté, d'un grand effet.	—	30 10
4885 » <i>Danebrog fl. pleno</i>	—	30 10
4886 » <i>gariepinum</i> , siehe Neuh. — voy. nouv.	—	80
4887 » <i>giganteum</i>	—	20 10
4888 » <i>glancum</i> , neuer Tulpenmohn, mit grossen, feurig-scharlach- rothen Blumen — nouv., Pavot Tulipe, à gr. fl. écarlate feu	1	80 20
4889 » <i>Hookeri</i> , einfachblühende gemischt — à fl. simple en mélange	—	50 10
4890 » » <i>fl. pleno</i> , gefülltblühende Varietäten gemischt — à fl. double en mélange	—	60 15
4891 » <i>laevigatum</i> , 60–75 cm hoch, Blumen feurig dunkelschar- lach mit schwarzen, sil- berweiss umsäumten Flecken, grossbl. schön — 60 à 75 centim. de hauteur, fleurs grandes, écarlate foncé à taches noires marginées de blanc, très beau	1	— 20
4892 » <i>Mephisto</i> , dunkelscharlach mit schwarzviolet. Flecken — écarlate feu à taches violet noir	—	30 10
4893 » » <i>rose</i> , carmoisi-rose mit weissen Flecken — rose cramoisi à croix blanche	—	30 10
4895 » <i>monstrosum</i>	kg 3,40,	— 20 10
4896 » <i>Murselli fl. pl. (lilacinum)</i> kg 3,80, ...	—	20 10

4869. *Orobancha speciosa*.4884. *Papaver Danebrog*.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
4897	<i>Papaver Murselli splendens</i>	—	30 10
4898	» <i>Murselli The Mikado</i> , weiss, carmoisin gestreift — blanc, strié eramoisi . . .	—	50 15
4899	» » <i>weiss, roth gesprekelt, prachtvoll</i> — blanc strié rouge, beau . . .	—	40 10
4900	» <i>paeoniflorum fl. pl.</i> , gemischt — mélange . . .	—	20 10
4901	» » 12 Farben separat jede — 12 coul. sép. chacune . . .	—	30 10
4902	» » <i>fl. pl. brillantrosa</i> — rose brillant . . .	—	40 10
4903	» » <i>fl. pl. chamoisrosa</i> . . .	—	40 10
4904	» » <i>fl. pl. nankinggelb</i> — jaune nanquin . . .	—	60 15
4905	» » <i>fl. pl. weissmitscharlachgestreift</i> — blanc strié écarlate . . .	—	50 15
4906	» » <i>nanum fl. pl.</i> , Zwerg-Päonien-Mohn, 6 Var. — Pavot nain à fl. de Pivoine, 6 var. chac. — jede . . .	—	30 10
4907	» » <i>nanum fl. pl.</i> , gemischt — mélange . . .	—	20 10
4908	» <i>pavoninum</i> , leuchtendscharlach, Mitte kirschcarmin mit schwarzem Ring — écarlate brillant, centre carmin couronné noir . . .	2 40	30
4909	» <i>Rhoeas coccineum aureum</i> . . .	—	40 10
4910	» » <i>fl. pl.</i> , Ranunkelmohn, gemischt — Pavot à fl. de Benoncule en mél. . .	—	20 10
4911	» » <i>fl. pl.</i> in separaten Farben — couleurs séparées: 1. rosa — rose, 2. scharlach — écarlate, 3. scharlach, weiss gerändert — écarlate marginé blanc, 4. purpurscharlach — pourpre écarlate, 5. weiss — blanc, 6. zinnaber — vermillon, sep. jede . . .	—	40 10
4912	» » <i>fl. pl. japonicum</i> , japan. Pompon-Mohn — Coquelicot Pompon . . .	1 80	20
4913	» » „The Shirley“, einfache und halbgefüllte Blumen in reizenden Färbungen — à fl. simple et semi-double d'une diversité extraordinaire . . .	—	80 15
4914	<i>Papaver somniferum fl. pl.</i> , Gartenmohn gemischt — Pavot double, en mélange kg 3,40, — 20 10		
4915	» <i>somniferum fl. pl.</i> , 12 Farben, separat jede — 12 coul. sép. chac. . .	—	30 10
4916	» <i>somniferum nanum fl. pl.</i> , dichtgef. Zwergmohn, 6 Var. jede — Pavot double nain, 6 var. chac. . .	—	30 10
4917	» <i>somniferum nanum fl. pl.</i> , brillantrosa — rose brillant, neu — nouv. . .	2 60	30
4918	» <i>somniferum nanum fl. pl. cardinale</i> , neu, eine der schönsten und leuchtendsten Sorten — nouv., variété très brillante . . .	—	60 15
4919	» <i>somniferum nanum fl. pl. White Swan</i> , rein weiss, dichtgefüllt — blanc double . . .	—	60 15
4920	» <i>somniferum nanum fl. pl.</i> , gemischt — mélange . . .	—	30 10
4921	» „the Bride“, einfach weiss — blanc à fl. simple . . .	—	40 10
4922	» <i>umbrosum</i> , scharlachroth, schwarz gefleckt — écarlate brillant à grandes taches noires . . .	—	50 15
4923	» » <i>flore pleno</i> , 50–60% halbgefüllte und gefüllte Blumen hervorbringend — produisant de 50 à 60% de fleurs semi-doubles et doubles . . .	3 —	25
4924	§ <i>Passiflora</i> Δ <i>foetida</i> . . .	1 60	20
4925	§ » <i>gracilis</i> . . .	1 —	20
	Pavot, vide <i>Papaver</i> . Pensée, vide <i>Viola tric. maxima</i> .		
4926	* <i>Pentstemon aures</i> , dunkelgoldgelb, niedrig — à fl. jaune d'or foncé Δ 1 50 20		
4927	<i>Perilla</i> Δ <i>nankinensis</i> , Blattpflanze mit dunkelrothen Blättern, ausgezeichnet für Gruppen — à feuillage rouge foncé, excellent pour massifs . . .	—	30 10
4928	» <i>nankinensis foliis atropurpureis laciniatis</i> , geschnittene Blätter, intensiver in Farbe — feuilles laciniées, d'une couleur plus intense . . .	—	30 10
4929	» <i>nankinensis fol. var. 50 S.</i> . . .	—	30



4891. *Papaver laevigatum*.



4910. *Papaver Rhoeas* fl. pl.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
4930	<i>Perilla nankinensis macrophylla</i> <i>crispa compacta</i> , Blätter wellenförmig gekraust, sehr gross — feuilles grandes crispées et ondulées	— 30	10
4931	» <i>nankinensis macrophylla crispa</i> var. <i>elatio</i> r	— 60	15
4932	» <i>naukinensis microphylla nigricans</i> , Belaubung schwarzroth — feuillage pourpre noir	— 80	15
	Persicaire, vide Polygonum.		
4933	<i>Petunia</i> Δ <i>argentea</i> (Atkinsii), weisslich rosa — rose blanchâtre	— 30	10
4934	» <i>nyctaginiflora</i> , weiss — blanc	— 40	10
4935	» <i>phoenicea</i> (mirabilis), dunkelroth — rouge foncé	— 30	10

***Petunia* Δ *hybrida*:**

4936	<i>alba</i>	1	20
4937	<i>atropurpurea</i>	— 50	15
4938	<i>Belle Etoile</i> , reizend, mit ganz regelmässigen, sternartigen, weissen Streifen auf purpurcarmoisin Grund, ziemlich grossbl. — astringes blanches très régulières sur fond cramoisi pourpre	1 80	20
4939	<i>Carmen Sylva</i> , hellviolett mit weissem Schlund, kleinblumig — violet clair à gorge blanche	— 80	15
4940	<i>carminea intus alba</i>	— 80	15
4941	<i>comp. nana multiflora</i> , von ganz niedrigem Habitus, Blumen purpurcarmoisin mit regelmässiger sternartiger weisser Zeichnung; beste Sorte zur Topfcultur, constant, extra — nain compacte, fleurs cramoisi pourpre régulièrement rayées de blanc; insurpassable pour la culture en pots	3 60	20
4942	<i>comp. nana rosea</i> , neu, niedrig, brillantrosa — nouv., nain, rose brillant	10 50	40
4943	» <i>stellaris</i> , neu, niedrig, rosa, sternartig weisses gestreift — nouv., rose vif régulièrement strié de blanc	5 4	— 40
4944	» <i>sessiliflora</i> , carmoisin — cramoisi	3	— 30
4945	<i>Countess of Ellesmere</i> , rosa mit weissem Schlund — rose à gorge blanche	— 50	10

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
4946	<i>illustris</i> , blendend rosacarmoisin, schön — rose carmin brillant, beau	— 90	20
4947	<i>Inimitable</i> , roth mit weis gerändert und gefleckt — rouge, marginé et maculé de blanc	1 10	20
4948	<i>intus aurea</i> , kleinblumige gelbschlundige — à gorge jaune	6 50	40
4949	<i>kermesina splendens</i>	— 50	10
4950	<i>marginata</i>	1	— 20
4951	<i>reticulata</i> , gemischt — mélange	— 80	15
4952	<i>venosa</i> , bläulichhila, geadert und genetzt — lilas bleuâtre veiné et réticulé	— 80	15
4953	<i>violacea</i> , violett	1	— 20
4954	beste Sorten gemischt, extra — mélange, extra	1	— 20
4955	gute Mischung — bon mélange	— 60	15

***Petunia* Δ *hybrida grandiflora*:**

Die grössblumige Classe in folgenden Varietäten — classe à très grandes fleurs:			
4956	<i>alba</i> , extra	1 g 3	—, 500 S. — — 30
4957	<i>brillantrosa</i> , prachtvolle leuchtende Farbe — couleur brillante superbe	1 g 3	—, 500 S. — — 30
4958	» mit weiss — rose brillant et blanc	1 g 3	—, 500 S. — — 30
4959	<i>carminea intus alba</i>	10,000 S.	5 —, 500 S. — — 30
4960	<i>conspicua</i> , weiss mit carminrothen Flecken — blanc à taches rouge carmin	1 g 4	—, 500 S. — — 40
4961	<i>dunkelblutroth mit weissem Schlund</i> — rouge sang-foncé à gorge blanche	1 g 4	—, 200 S. — — 30
4962	<i>hellviolett</i> (hellblau) — violet clair	—	500 S. — — 30
4963	<i>kermesina</i> , extra	1 g 3	—, 500 S. — — 30
4964	<i>maculata</i> , weiss mit roth gefleckt — blanc, maculé de rouge	1 g 3	—, 500 S. — — 30
4965	<i>marginata</i> , grüneränderte — bordé de vert	1000 S.	1 —, 200 S. — — 30
4966	<i>robusta</i> , compact	—	500 S. — — 30
4967	<i>rosea</i> , zartrosa — rose tendre	500	» — — 30
4968	<i>stahlblau</i> geadert — bleu d'acier veiné	1 g 4	—, 200 S. — — 30
4969	<i>venosa</i>	1	» 3,50, 500 » — — 30
4970	<i>violacea</i>	1	» 3,50, 500 » — — 30

4938. *Petunia hybr. Belle Etoile.*4939. *Petunia hybr. grandifl. superbissima.*

No. *Petunia hybrida grandifl.*: 20 g Pt.
M.Pf. Pf.

4971 grossblumige, in allen Varietäten
gemischt — var. à très grandes
fleurs en mélange. 1 g 2,50, 500 S. — 30

Petunia Δ hybr. grandifl.
fimbriata, einfache grossbl.
gefranste — frangé à gr. fl.:

4972 *fimbriata alba*. 1 g 4 —, 200 S. — 30

4978 » *brillantrosa* — rose brillant
200 S. — 30

4974 » *delicata*, weiss mit zart violett-
rosa Rand — blanc à mar-
gine rose violacé tendre
1 g 4,50, 200 S. — 30

4975 » *kermesina*. 1 g 3,50, 500 » — 30

4976 » *maculata*. 1 g 3,50, 500 » — 30

4977 » *robusta*, compact. 500 » — 30

4978 » *Titania*. 1000 S. 1, 25, 200 » — 30

4979 » *venosa*. 1 g 3,50, 500 » — 30

4980 » gefranste grösstblumige ge-
mischt — frangés à gr. fl.
en mélange 1 g 3 —, 500 S. — 30

*Petunia Δ hybr. grdf. super-
bissima*, grossblum. Classe mit
auffallend gross. Schlunde — classe
à gr. fl. et à gorge très large:

4981 *superbissima* 1000 S. 1 —, 200 S. — 30

4982 » *alba*, rein weiss — blanc pur
1000 S. 1 —, 200 S. — 30

4988 » *gigantea*, carmoisinpur-
pur — carmoisi-pourpré, neu-
nouv. 1000 S. 1 —, 200 S. — 30

4984 » *gigantea*, carmoisinpur-
pur mit weiss — carmoisi-
pourpré et blanc
1000 S. 1 —, 200 S. — 30

4985 » *maculata* (Inimitable)
1000 S. —, 30, 200 S. — 25

4986 » *Prinz von Württemberg*,
sehr grossblumig, purpur —
à très gr. fleurs pourprés
1000 S. 1,30, 200 S. — 30

4987 » *Prinzessin von Württem-
berg*, rosa, extra — rose
1000 S. 1,30, 200 S. — 30

4988 » *quadricolor* (Intus aurea)
prachtvolle Varietät mit
gelbem Schlund — variété
superbe à gorge jaune
1000 S. 1,50, 200 S. — 40

4989 » gemischt — mél. 1 g 3 —, 500 » — 30

Petunia Δ hybrida fl. pleno:

Gefüllt blühende, sorgfältig be-
fruchtet — à fleurs doubles, so-
gneusement fécondées.

No. 20 g Pt.
M.Pf. Pf.

4990 *compacta nana multiflora fl.*

pl., gefüllte Liliput-Petunie, sehr
schön — Liliput-Petunia à fl.
double 1000 S. 2,50, 100 S. — 30

4991 *illustris fl. pl.*, 1000 S. 2,50, 100 » — 30

4992 kleinblumige gefüllte ge-
mischt — hybrides doubles en
mélange 1 g 7 —, 200 S. — 25

Petunia Δ hybrida grandiflora fl. pl.:

Die feinsten Sorten sorgfältig mit
den schönsten gefüllten Blumen be-
fruchtet, 25 Prozent gefüllter Blü-
men bringend — les plus belles
variétés fécondées soigneusement
avec des fleurs doubles les plus
parfaites, produisant 25 per cent
de plantes à fl. doubles:

4993 *alba plena* 1000 S. 4,50, 50 S. — 30

4994 *aurora*, gefüllt — aurore, double
1000 S. 3 —, 50 S. — 50

4995 *brillantrosa*, gefüllt — rose
brillant double 1000 S. 4,50, 50 S. — 30

4996 *kermesina pl.* 1000 » 3,50, 100 » — 40

4997 *maculata pl.* 1000 » 3,50, 100 » — 40

4998 *marginata plena*, grossbl. grün-
gerandete gefüllte — à gr. fl. double
marginée verte 100 S. 1,30, 25 S. — 30

4999 *robusta fl. pl.* 1000 S. 3,50, 100 » — 40

5000 *rosea fl. pl.*, zartrosa — rose tendre
1000 S. 4,50, 50 S. — 30

5001 *venosa pl.* 1000 » 3,50, 100 » — 40

5002 *violacea fl. pleno*, siehe Neuh.
— voy. nouv. 1000 S. 4,50, 100 S. — 50

5003 gefüllte grossblumige Varietäten
gemischt — variétés doubles
à grandes fl. en mélange
10,000 S. 30 —, 1000 S. 3,50, 100 S. — 40

Petunia Δ hybr. grandifl. fimbriata fl. pleno:

5004 *fimbriata alba fl. pl.* (Lady of
the Lake) 1000 S. 5 —, 50 S. — 30

5005 » *brillantrosa*, gefüllt, ge-
franst — rose brillant,
frangé double, neu —
nouv. . . 1000 S. 5 —, 50 S. — 30


5003. *Petunia* hybr. *grandiflora* fl. pleno.

5014. *Phacelia* Parryi.

No.	<i>Petunia</i> hybr. grdf. fl. pl.	20 g Pt.	M.Pf. Pf.
5006	<i>fimbriata kermesina</i> pl.	—	—
5007	» <i>maculata</i> pl. 1000 S. 4 —, 50 S.	—	20
5008	» <i>robusta</i> fl. pl.	—	20
5009	» <i>venosa</i> pl. 1000 S. 4 —, 50 S.	—	30
5010	» gefüllte gefranste gemischt — frange double en mélange. 1000 S. 3,50, 50 S.	—	25
5011	<i>Phacelia campanularia</i> , prachtvoll, leuchtend enziänblau, grossbl. — magnifiqué, bleu foncé luisant, à gr. fl.	— 60	15
5012	» <i>congesta</i>	kg 2,60,	— 20 10
5013	» <i>loasaeifolia</i>	— 40	10
5014	» <i>Parryi</i> , purpurviolett mit fünf reinweisen Punkten — pourpre violacé à cinq macules blanc pur.	— 50	15
5015	» <i>tanacetifolia</i>	kg 2,60,	— 20 10
5016	» <i>texana</i>	2,60,	— 20 10

(Die *Phacelia* liefern sehr ergiebigen Bienenfutter. — Les fleurs des *Phacelia* contiennent beaucoup de miel pour les abeilles.)
Phalacrocaea, vide *Ageratum*.

5017	<i>Pharnameum strictum</i> , Δ, niedliche Portulacée — belle Portulacée	1 g 2,50,	— — 40
5018	§ <i>Phaseolus ensiformis</i> gigas	kg 4,50,	— 20 16


Phlox Δ Drummondii, Flammenblume.

5019	gemischt — varié, extra	kg 36 —,	1 — 20
5020	<i>alba pura</i>	—	1 — 20
5021	» <i>flore pleno</i>	—	1 60 20
5022	» <i>oculata</i>	—	1 — 20
5023	» <i>superba</i>	—	1 — 20
5024	<i>amabilis</i> , dunkelrosa mit dunklem Auge — rose foncé à oeil foncé	1 20 20	20
5025	<i>annulata</i> purpurea	1 20 20	20
5026	» <i>rosea</i>	1 20 20	20
5027	<i>atrococcinea</i> , scharlach mit gross. Auge — écarlate à large centre	1 — 20	20
5028	<i>atropurpurea</i>	1 — 20	20
5029	» fl. <i>semipleno</i> , neu — nouv.	4 80 40	40
5030	» <i>striata</i>	—	1 — 20
5031	<i>Brillant</i> , hellrosa mit dunkelrothem Auge — rose clair à oeil rouge foncé	1 — 20	20
5032	<i>carminea semiplena</i> , neu — nouv.	5 — 40	40
5033	<i>chamoisrosa</i> (roseo-lutea)	—	1 — 20

No.	<i>Phlox Drummondii</i> :	20 g Pt.	M.Pf. Pf.
5034	<i>cinnabarina</i> , fuchs. zinnoberroth — vermillon brillant	1 80 20	20
5035	<i>coccinea</i>	1 — 20	20
5036	» fl. <i>semipleno</i> , neu — nouv.	5 g 4,—	— 40
5037	» <i>striata</i>	1 60 20	20
5038	<i>cuspidata</i> , neue Classe mit langgezackten u. gezähnten Petalen, alle Farben gemischt — nouvelle classe à pétales dentelés, en mélange (1)	1 40 20	20
5039	» <i>alba</i>	1 80 20	20
5040	» <i>marmorata violacea</i>	1 80 20	20
5041	» <i>purpurea</i>	1 80 20	20
5042	» <i>rubra</i>	1 80 20	20
5043	» <i>salmonea</i>	1 80 20	20
5044	» <i>violacea</i>	1 80 20	20
5045	<i>delicata</i> , zartrosa mit grossem, weissem Auge — rose tendre à large centre blanc	1 10 20	20
5046	<i>Eclipse</i> , dunkelviolett, die schönste blaue Sorte — violet foncé, la plus belle des variétés bleues	1 — 20	20
5047	<i>fimbriata</i> , mit gefraunten Petalen, gemischte Farben — à pétales frangés, en mélange (2)	1 50 20	20
5048	fl. <i>semipleno</i> , gemischt — mélange, neu — nouv.	4 50 40	40
5049	<i>formosa</i> , purpurcharlach mit schwarzem Auge und weissem Schlund, extra — écarlate pourpre à oeil noir et à gorge blanche	1 20 20	20
5050	<i>Fürst Bismarck</i> , purpur, weiss gerandet — pourpre bordé blanc	1 20 20	20
5051	* <i>Graf Gero</i>	4 — 40	40
5052	» <i>alba</i>	4 — 40	40
5053	» <i>carminea</i>	4 — 40	40
5054	» <i>marmorata violacea</i>	4 — 40	40
5055	» <i>gemischt</i> — mélange	3 — 20	20
5056	* <i>hortensiaeflora</i> , niedrig, grossblumig, leuchtend rosenroth, extra — nain, rose foncé brillant à gr. fl.	2 — 20	20
5057	» <i>alba</i> , niedrig, mit grossen reinweisen Blumen — variété naine magnifiqué à grandes fleurs blanches	1 60 20	20
5058	» <i>oculata</i>	1 60 20	20
5059	» <i>superba</i>	1 60 20	20
5060	» <i>atropurpurea</i>	2 50 30	30
5061	» <i>Brillant</i>	1 80 20	20
5062	» <i>carnea</i> , sehr zarte Farbe — très délicat	1 80 20	20
5063	» <i>cinnabarina</i>	4 — 40	40
5064	» <i>coccinea</i>	2 60 30	30
5065	» <i>delicata</i> , neu — nouv. 5 g 2,50,	— — 40	40
5066	» <i>lilacina</i>	1 60 20	20
5067	» <i>rosea stellata</i>	2 60 30	30
5068	» <i>roseo-marmorata</i>	1 60 20	20

5038. *Phlox Drummondii* *cuspidata* et *fimbriata*.*Phlox Drummondii* *grandiflora*.

No.	<i>Phlox Drummondii</i> :	20 g	Pt.
	M.Pf. Pf.		
5069 *	<i>hortensiaeflora</i> Triumph	5 g 2, —	— 40
5070 *	» <i>violacea</i>	1 60	20
5071 *	» <i>marmorata</i>	1 80	20
5072 *	» in vielen Farben gemischt — mélange	1 60	20
5073	<i>isabellina</i> fl. <i>semip pleno</i> , neu — nouv.	5 g 2, —	— 40
5074	Kronprinz, dunkelchamoisrosa, sehr leuchtend — chamoisrose foncé, très beau	1 —	20
5075	Leopoldi, roth mit weissem Stern — rose étoilé blanc	1 —	20
5076	<i>lutea</i> (<i>isabellina</i>), nankinggelb — jaune nankin	1 40	20
5077	Meteor, feurig scharlach — écarlate éolant	1 25	20
5078	Princess Royal, weiss, violettgestreift — blanc strié violet	1 —	20
5079	<i>pulchella</i> , rosafilla mit dunklem Auge — lilas rosé à œil foncé	1 20	20
5080	<i>purpurea marmorata</i>	1 —	20

5072. *Phlox Drummondii* *hortensiaeflora*.

5081	<i>purpureo-marmorata</i> fl. <i>semip pleno</i> , neu — nouv.	5 —	40
5082	Queen Victoria, violett mit weissem Auge — violet à œil blanc	1 —	20
5083	Radowitzi, rosa, weiss gestreift — rose strié blanc	1 —	20
5084	<i>rosea</i>	1 —	20
5085	» <i>marmorata</i>	1 —	20
5086	» <i>oculata</i> , rosa mit dunklem Auge — rose à œil foncé	1 —	20
5087	» <i>semip pleno</i>	5 g 2, —	— 40
5088	Stern von Thüringen, chamoisrose gestreift — chamoisrose strié	1 40	20
5089	<i>variabilis</i> , blau, dunkelviolettmarmoriert — bleu marbré violet foncé	1 —	20

No.	<i>Phlox Drummondii</i> :	20 g	Pt.
	M.Pf. Pf.		
5090	<i>violacea pura</i> , rein dunkelviolet	1 20	20
	— violet foncé pur	1 20	20
5091	» <i>striata</i>	1 20	20
5092	Washington, violett-purpur mit schwarzbraun u. weissem Schlund — pourpre-violet et brun noirâtre, à gorge blanche	1 —	20
5093	Wilhelm I., carmoisin, weiss gestreift — carmoisi strié blanc	1 —	20
5094	<i>zinnobercarmin</i> — vermillon carminé	2 —	20
5095	<i>zinnoberscharlach</i> — vermillon écarlate	2 —	20

***Phlox* Δ *Drummondii* *grandiflora*:**

prächtige Classe — classe magnifique:

5096	<i>alba pura</i>	1 10	20
5097	» <i>oculata</i> <i>coerulea</i> (2)	1 30	20
5098	<i>atropurpurea</i>	1 30	20
5099	» <i>alba oculata</i>	1 30	20
5100	» <i>striata</i> (1)	1 60	20
5101	Brillant	1 80	20
5102	<i>carminea</i> , carminrosa — rose carminé	1 30	20
5103	<i>carnea</i>	1 30	20
5104	<i>chamoisrosa</i> mit weissem Auge — à œil blanc	1 30	20
5105	<i>coccinea</i>	1 30	20
5106	» <i>striata</i>	1 30	20
5107	<i>discoidalis elegans</i>	1 60	20
5108	» <i>lilacina</i>	1 60	20
5109	<i>isabellina</i> , viel robuster als die kleinblumige Sorte — très vigoureux	1 40	20
5110	<i>kermesina albo-oculata</i>	1 30	20
5111	<i>lilacina striata</i>	1 40	20
5112	<i>marmorata rosea</i>	1 30	20
5113	» <i>violacea</i>	1 30	20
5114	<i>orbicularis atrosea</i>	1 80	20
5115	» <i>carminea</i>	1 80	20
5116	» <i>violacea</i> (4)	1 30	20
5117	<i>purpurea</i>	1 40	20
5118	<i>purpureo-violacea albo-oculata</i>	1 30	20
5119	<i>quadricolor</i> (pieta) <i>rosea</i>	1 30	20
5120	» <i>violacea</i>	1 30	20
5121	<i>rosea</i>	1 30	20
5122	» <i>alba oculata</i>	1 30	20
5123	» <i>aureo-stellata</i>	1 80	20
5124	» <i>striata</i>	1 30	20
5125	<i>speciosa</i>	1 40	20


5177. *Physalis Alkekengi*.

5194. *Polygonum orientale*.

No.	<i>Phlox Drummondii</i> <i>grandiflora</i> :	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5126	<i>splendens</i> (coccinea alba oculata), leuchtend scharlach mit grossem rein weissem Auge, sehr schön — écarlate éclatant à oeil blanc pur (3)	1 40	30
5127	<i>stellata</i> atrovioleacea	1 30	20
5128	» <i>atrorosea</i>	1 30	20
5129	» <i>lilacea</i>	1 30	20
5130	» <i>rosea</i>	1 30	20
5131	» <i>striata</i>	1 30	20
5132	» <i>splendens</i> , carminscharlach mit reinweissem Stern — écarlate carminé étoilé blanc pur	1 40	20
5133	<i>striata</i> coerulea	1 30	20
5134	<i>violacea</i> albo-oculata	1 30	20
5135	<i>zonalis</i>	1 30	20
5136	<i>grossblumige</i> Sorten gemischt — à grandes fl. en mélange	1 —	20

Phlox Δ *Drummondii* Heynholdi:

5137	Heynholdi, zinnoberroth, compact — compacte, vermillon	7 —	40
5138	» <i>alba</i> 1000 S. 4,50, 50 S.	—	30
5139	» <i>cardinalis</i> 5 g 4.	—	40
5140	» <i>Kaiserin Augusta</i> 1" 1,50, ...	—	40
5141	» <i>robusta</i>	2 60	30
5142	» <i>striata</i>	2 60	30
5143	» <i>rosea</i>	2 60	30
5144	» gemischt — mélange	4 —	40

Phlox Δ *Drummondii* nana compacta:

Prachtvolle Gattung von niedrigem Wuchs und grossem Blütenreichtum, reizend für Gruppen — classe magnifique d'un port compacte, extrêmement florifère, très avantageux pour massifs nains.

5145	» <i>alba grandiflora</i>	5 —	40
5146	» <i>oculata</i>	4 —	40
5147	» <i>superba</i>	4 —	40
5148	» <i>rubromaculata</i>	4 —	40
5149	» <i>atrocarnea</i>	7 —	40
5150	» <i>atropurpurea</i>	5 —	40
5151	» <i>atroviolacea</i>	10 —	40
5152	» <i>carnea</i>	7 —	40
5153	» <i>chamoisrosa</i>	10 —	40
5154	» <i>coccinea</i> , scharlachroth, reichblühend — écarlate, florifère	5 —	40

No.	<i>Phlox Drummondii</i> nana <i>compacta</i> :	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5155	» <i>coccinea floribunda</i> (Leuchtkegel) — (Boule de feu)	5 —	40
5156	» <i>striata</i>	7 —	40
5157	» <i>cuspidata</i>	4 50	40
5158	» <i>Defiance</i> , neu — nouv. 5 g 2,50, ...	—	40
5159	» <i>delicata</i> 5 * 2,50, ...	—	40
5160	» <i>hortensiaeflora</i>	5 —	40
5161	» <i>Leopoldi</i>	7 —	40
5162	» <i>marmorata violacea</i>	5 —	40
5163	» <i>nivea</i> (Schneeball) — Boule de neige	4 —	40
5164	» <i>oculata</i>	4 —	40
5165	» <i>superba</i>	4 —	40
5166	» <i>punicea</i> (cinnaabarina)	10 —	40
5167	» <i>striata</i>	10 —	40
5168	» <i>purpurea</i>	7 —	40
5169	» <i>striata</i>	8 —	40
5170	» <i>rosea stellata</i>	7 —	40
5171	» <i>splendens</i>	5 —	40
5172	» <i>variabilis</i>	4 80	40
5173	» <i>Victoria</i> , scharlach, grossbl. — écarlate à gr. fl.	5 —	40
5174	» <i>violacea</i>	5 —	40
5175	» <i>stellata</i>	8 —	40
5176	» Beste Mischung — beau mélange	4 —	40
5177	<i>Physalis</i> Δ <i>Alkekengi fructu rubro</i>	60	15
5178	» <i>capicifolia</i>	80	15
5179	» <i>curasavica</i>	80	15
5180	» <i>edulis</i> (peruviana)	60	15
5181	» <i>macrocarpa</i>	80	15
5182	» <i>mexicana</i>	80	15
5183	» <i>violacea</i>	60	15
Pied d'Alouette vide pag. 47 et 48.			
5184	» <i>Platystemon californicus</i>	1 —	20
5185	» <i>Podolepis</i> Δ <i>affinis</i> , gelb — jaune	30	10
5186	» <i>chrysanthia</i>	40	10
5187	» <i>gracilis</i>	50	10
5188	» <i>alba</i>	50	10
5189	» <i>nana alba</i>	60	15
5190	» <i>superba</i>	60	15
5191	» <i>gemischt</i> — mélange	50	10

Pois à odeur, vide *Lathyrus odoratus*.

5192	<i>Polycolymna Stuarti</i> , weisse Strohlumme — Immortelle à fl. blanche $\dagger$	50	10
5193	<i>Polygonum</i> $\dagger$ <i>elegans</i>	20	10
5194	» <i>orientale</i> , schöne Decorationspflanze — belle plante ornementale	30	10
5195	» <i>fol. var.</i> , neu — nouv.	80	15
5196	» <i>pumilum</i>	30	10
Poppia, siehe Zierkärblisse — voy. Georges ornementales.			
5197	» <i>Portulaca</i> $\dagger$ <i>grandiflora alba</i>	70	15
5198	» <i>grandiflora alba rubro-striata</i>	70	15

5240. *Reseda odorata* Machet.5248. *Rhodanthe maculata*.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
5199 *	<i>Portulaca grandiflora aurea</i> . . .	—	70 15
5200 *	» <i>grandiflora aurea striata</i> . . .	—	70 15
5201 *	» » <i>Bedmanni</i> , reinweiss mit purpur Flecken — blanc pur à macules pourpres . . .	—	70 15
5202 *	» » <i>bronzefarbe</i> — bronze . . .	—	70 15
5203 *	» » <i>carminea striata</i> (caryophyl- loides) . . .	—	70 15
5204 *	» » <i>carnea</i> . . .	—	70 15
5205 *	» » <i>coccinea</i> . . .	—	70 15
5206 *	» » <i>isabellina</i> , chamois . . .	—	70 15
5207 *	» » <i>rosea</i> . . .	—	70 15
5208 *	» » <i>rubra purpurea striata</i> . . .	—	70 15
5209 *	» » <i>splendens</i> (Gillesi) . . .	—	70 15
5210 *	» » <i>sulphurea</i> (Thorburni) . . .	—	70 15
5211 *	» » <i>Thellusoni</i> , orange . . .	—	70 15
5212 *	» » <i>gemischt</i> — varié . . .	—	50 10

Portulaca † grandiflora plenissima:

— Pourpier à gr. fl. double.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
5213 *	<i>dichtgefüllte</i> , extra Qualität, unserer eigenen Ernte, in dem prächtigen Farbenspiel — qua- lité extra de nos cultures soig- nées . . .	8	— 30
5214	<i>alba</i> . . .	11	— 40
5215	» <i>aureo-striata</i> . . .	11	— 40
5216	<i>atrorosea striata kermesina</i> . . .	11	— 40
5217	<i>aurea</i> . . .	11	— 40
5218	<i>carminea</i> . . .	11	— 40
5219	<i>citrina</i> . . .	11	— 40
5220	<i>coccinea</i> . . .	11	— 40
5221	<i>isabellino-rosea</i> . . .	11	— 40
5222	<i>kermesina</i> . . .	11	— 40
5223	<i>rosea</i> . . .	11	— 40
5224	<i>sulphurea</i> . . .	11	— 40
5225	<i>Thellusoni</i> . . .	11	— 40

Pourpier, vide *Portulaca*.*Pyrethrum partheniifol. au-
reum*: siehe Stauden — voy.
Plantes vivaces.

Reine-Marguerite, vide pag. 39—44.

5226	<i>Reseda alba</i> . . .	—	40 10
5227	» <i>myriophylla</i> (undata) . . .	—	40 10
5228	» <i>odorata</i> . . . kg 3,80, —	20	16
5229	» » <i>grandiflora</i> . . . » 3,80, —	20	10

Reseda odorata grandiflora:

5230	<i>arborea</i> , Parson's tree . . .	—	40 10
5231	<i>aurea</i> (Golden Queen), goldgelb, sehr schön — jaune d'or, très beau . . .	—	50 15

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
5232	<i>compacta nana aurea</i> , siehe Neuh. — voy. nouv. . . .	—	80
5233	<i>compacta nana multiflora</i> . . .	—	60 15
5234	<i>compacta nana Victoria</i> , neu, nouv. . . .	1 20	20
5235	<i>Crimson Queen</i> , grossblumig, ruth — rouge, à gr. fl. . . .	—	80 15
5236	<i>Diamant</i> . . .	—	80 15
5237	<i>eximia</i> , Parson's weissblü- hende, mit weissen Blüthen und starkem Wohlgeruch, ausge- suchte Qualität — variété dis- tincte très-odorante, qualité choisie . . .	—	80 15
5238	<i>Gabriele</i> (imperialis), grossblumig, dunkelroth — à gr. fleur . . .	—	70 15
5239	<i>gigantea pyramidalis</i> , sehr ro- bust, mit langen Rippen — à épis longs . . .	—	50 10
5240	<i>Machet</i> , niedrig, compact, mit brei- ten röhlichen Blütenrispen, aus- gezeichnet zur Topfcultur — nain compacte, à épis larges rougeâtres; belle variété pour la culture en pots . . .	1 20	20
5241	<i>meliorata</i> . . . kg 5,—	—	30 10
5242	<i>Mill's hybrid spiral</i> . . .	—	40 10
5243	<i>pumila erecta</i> , niedrig, compact, beste Sorte für Topfcultur — nain, compacte, la meilleure variété pour la culture en pots . . .	—	80 15
5244	<i>robusta</i> , sehr grossblumig — à très gr. fleur . . .	1	— 20
5245	<i>thyrsoides</i> , Pyramiden-Bouquet- <i>Reseda</i> — d'un port serré pyra- midal . . .	—	60 15
5246	<i>Victoria</i> , dunkelbraunroth, auf- fallend schön — rouge brunâtre foncé . . .	—	80 15
5247	<i>Rhodanthe</i> † <i>atrosanguinea</i> . . .	3	— 40
5248	» <i>maculata</i> , die schöne grossbl. — à grandes fleurs, belle . . .	1	— 20
5249	» » <i>alba</i> , reinweiss mit gold- gelber Scheibe — blanc pur à disque jaune . . .	1 30	20
5250	» » <i>alba fl. pleno</i> 5 g 3,50, —	—	50
5251	» <i>Manglesi</i> . . .	1	— 20
5252	» » <i>flore pleno</i> . . .	9	— 40
5253	<i>Rienus</i> Δ <i>africanus</i> . . .	—	30 10
5254	» <i>altissimus</i> . . .	—	40 10
5255	» <i>Belot Defougères</i> . . .	—	30 10
5256	» <i>borboniensis arboreus</i> , riesige Species — espèce très-grande . . . kg 3,75, —	—	20 10
5257	» » <i>rubricaulis</i> . . .	—	40 10


5274. *Ricinus sanguineus*.

5314. *Salpiglossis variabilis*.

No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
5258	<i>Ricinus cambodgensis</i> , sehr dunkellaubig, Blätter u. Stengel fast schwarz — feuilles et pétioles presque noirs . . .	— 60	15
5259	» <i>coerulescens</i> . . .	— 30	10
5260	» <i>communis major</i> . . . kg 2,50,	— 20	10
5261	» <i>minor</i> . . . 2,20,	— 20	10
5262	» <i>Duchess of Edinburgh</i> . . .	— 30	10
5263	» <i>Gibsoni</i> , dunkelrothe Blätter mit Metallglanz — feuillage rouge foncé lustré . . .	— 30	10
5264	» <i>Gibsoni atrosanguineus</i> . . .	— 50	10
5265	» <i>coccineus</i> . . .	— 50	10
5266	» <i>mirabilis</i> , mit dunkler Belaubung und carminrothen Früchten — à feuillage sombre et à fruit rouge carmin . . .	— 50	10
5267	» <i>giganteus</i> . . .	— 30	10
5268	» <i>kermesino-violaceus</i> . . .	— 50	10
5269	» <i>macrophyllus purpureus</i> . . .	— 30	10
5270	» <i>microspermus grandifolius</i> . . .	— 30	10
5271	» <i>philippineus purpureus</i> . . .	— 30	10
5272	» <i>purpureus</i> . . . kg 3,40,	— 20	10
5273	» <i>major</i> . . . 4 —,	— 20	10
5274	» <i>sanguineus</i> , schön, mit blutrothen Früchten — beau à fruit rouge sang. kg 2 —,	— 20	10
5275	» <i>cripus</i> . . .	— 30	10
5276	» <i>spec. Santa Rosa</i> , Blätter dunkelkupferroth, Blüthenrispen dunkelblutroth — feuilles rouge cuivré foncé, panicules rouge sang foncé . . .	— 40	10
5277	» <i>spectabilis</i> . . . kg 5 —,	— 20	10
5278	» <i>tricolor</i> . . . 4,20,	— 20	10
5279	» <i>zanzibariensis</i> . . .	1 —	20
5280	» <i>cinerascens</i> . . .	1 —	20
5281	» <i>enormis</i> . . . siehe . . .	— 70	
5282	» <i>maculatus</i> . . . Neuheit. . .	1 20	20
5283	» <i>niger</i> . . . — voy. . .	— 60	15
5284	» <i>gemischt</i> — mélange . . .	— 60	15
5285	» beste Mischung der älteren Sorten — mélange des meilleures variétés . . . kg — 80,	— 20	10
5286	<i>Roemeria hybrida</i> , violett — violet . . .	3 —	30
5287	<i>Romneya Coulteri</i> , prachtvolle Papaveracee mit grossen weissen Blumen — Papaveracée magnifique à grandes fleurs blanches . . .	4 —	40
	Rose d'Inde, vide <i>Tagetes erecta</i> . Rose-tranière, vide <i>Althaea</i> .		

No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
5288	<i>Rudbeckia</i> † <i>amplexicaulis</i> . . .	— 30	10
5289	» <i>bicolor</i> , gelb mit schwarzem Auge — jaune à œil noir . . .	— 40	10
5290	<i>Rumex roseus</i> , ornamentale Pflanze, auch für Topfcultur — plante ornementale, aussi pour la culture en pots † . . .	— 40	10
5291	<i>Sabbatia campestris</i> , reizende rosa blühende Gentiane für Topfcultur — belle Gentianée à fl. rose, pour la culture en pots Δ 1 g 6 —,	— —	40

Salpiglossis † variabilis:

5292	<i>gemischt</i> — varié, extra . . .	— 50	10
5293	<i>atrococcinea</i> . . .	— 70	15
5294	<i>atrocerulea</i> . . .	— 70	15
5295	<i>aurea</i> . . .	— 70	15
5296	<i>aureo-alba</i> . . .	— 70	15
5297	<i>brunea</i> . . .	— 70	15
5298	<i>coccinea</i> . . .	— 70	15
5299	» <i>aureo-venosa</i> . . .	— 70	15
5300	<i>fusca</i> . . .	— 70	15
5301	<i>lilacina</i> . . .	— 70	15
5302	<i>purpurea</i> . . .	— 70	15
5303	<i>striata</i> . . .	— 70	15
5304	<i>violacea</i> . . .	— 70	15

Salpiglossis † variabilis grandiflora, grossblumige Spielarten — variétés à grandes fleurs:

5305	<i>albo-lutea</i> . . .	1 20	20
5306	<i>brunea</i> . . .	1 20	20
5307	<i>coccinea aureo-venosa</i> . . .	1 20	20
5308	<i>kermesina</i> . . .	1 20	20
5309	<i>purpurea</i> . . .	1 20	20
5310	» <i>aureo-venosa</i> . . .	1 20	20
5311	<i>roses</i> . . .	1 20	20
5312	<i>sulphurea</i> . . .	1 20	20
5313	<i>violacea</i> . . .	1 20	20
5314	<i>gemischt</i> — mélange . . .	1 —	20

Salpiglossis † variabilis nana:

5315	<i>aenea, brunea</i> . . .	— 80	15
5316	<i>albo-lutea</i> . . .	— 80	15
5317	<i>atrobrunea</i> . . .	— 80	15
5318	<i>atrosanguinea</i> . . .	— 80	15
5319	<i>atroviolacea</i> . . .	— 80	15
5320	<i>aurea</i> . . .	— 80	15
5321	<i>azurea</i> . . .	— 80	15
5322	<i>brunea</i> . . .	— 80	15
5323	<i>coccinea</i> . . .	— 80	15
5324	<i>lilacina</i> . . .	— 80	15

5346. *Salvia coccinea*.5367. *Saponaria multiflora*.

No.		26 g	Pt.
5326	<i>Salpiglossis variabilis nana</i> : M.Pf. Pf.	—	80 15
5326	lilaceo-rosea	—	80 15
5326	nigra	—	80 15
5327	Papagego, grünlichgelb — vert-jaunâtre	—	80 15
5328	purpurea	—	80 15
5329	rosea	—	80 15
5330	sulphurea	—	80 15
5331	venosa	—	80 15
5332	violacea	—	80 15
5333	Mischung — mélange	—	50 10

Salpiglossis † variab. pumila:

5334	albo-lutea	—	80 15
5335	atrobrunea	—	80 15
5336	coccinea	—	80 15
5337	fusca	—	80 15
5338	lilacina	—	80 15
5339	nigra	—	80 15
5340	purpurea	—	80 15
5341	sulphurea	—	80 15
5342	gemischt — mélange	—	60 15
5343	Salsola † Kali	—	40 10
5344	» Soda	—	40 10
5345	<i>Salvia carduacea</i> , grossbl., hellblau — à gr. fl. bleu clair	—	50 10
5346	» coccinea †	—	60 15
5347	» hybrida	—	80 15
5348	» lactea, reinw. — blanc pur	1 20	30
5349	» nana compacta	—	70 15
5350	» punicea nana	1 —	20
5351	» rosea nana	—	80 15
5352	» splendens	1 30	20
5353	» farinacea, prächtige Species mit langen Blütenähren vom schönsten Hellblau, blüht ununterbrochen — espèce magnifique à épis de fleurs longs d'un beau bleu clair, fleurissant abondamment Δ	1 20	20
5354	» farinacea alba	2 g 1,50,	— 40
5355	» hispanica	—	30 10
5356	» Horminum alba	—	20 10
5357	» rubra	—	20 10
5358	» violacea (Williams' <i>Salvia</i> Blaubart)	—	20 10
5359	» nilotica	—	30 10
5360	» prunelloides †, mit enzianblauen Blumen, sehr reichblühend — à fl. bleu foncé, très florifère	2 20	30
5361	» prunelloides purpurea	10 —	40
5362*	» Roemeriana, niedrig, scharlachroth — écarlate, nain †	1 60	30
5363	» sanguinea grandiflora †	—	80 15

No.		20 g	Pt.
5364*	<i>Sanvitalia</i> † procumbens	—	40 10
5365*	» procumbens fl. pleno	—	70 15
5366*	» plenissima compacta, gedungen wachsende, dicht gef. — variété compacte, très-double	1 80	20
5367*	<i>Saponaria multiflora</i> (salabrica), roth, schön zu Einfassungen — rouge, pour bordures	kg 6,60,	— 20 10
5368*	» multiflora alba	» 5,20,	— 20 10
5369*	» delicata	—	40 10
5370*	» marginata	—	40 10
5371*	» roses	—	40 10
5372*	» Scarlet Queen, sehr dunkel — rouge très foncé	—	40 10
5373*	» splendens, leuchtendroth — rouge brillant	—	30 10
5374*	» compacta, roth — rouge	—	30 10
5375*	» » alba	—	30 10
5376*	» » rosea	—	30 10
5377*	» gemischt — mélange	—	20 10
5378*	<i>Saxifraga Cymbalaria</i> , reizende Miniaturpflanze, mit glänzend grüner Belaubung und leuchtend gelben Blumen — charmante petite plante à feuillage vert luisant et à fleurs jaune brillant Δ . 1 g 2,—, Sauge, vide <i>Salvia</i>	—	— 40
5379	<i>Scabiosa</i> † atropurpurea candidissima plena, beste Sorte zu Bindzwecken — la meilleure pour la confection des bouquets	—	30 10
5380	» atropurpurea Schneeball — boule de neige	—	50 10
5381	» atropurpurea major, 10 Farben, sep. jede — 10 couleurs séparées chacune	—	30 10
5382	» » major, in allen Farben gemischt — beau mél.	—	20 10
5383	» » aurantiaca	—	50 10
5384	» » Riesen - Mohrenkönig — roi des noirs géant, neu — nouv.	—	80 15
5385	» » sulphurea	—	80 15
5386	» » compacta atropurpurea	—	40 10
5387	» » grandiflora compacta fl. pl., 6 Farben, separat jede — 6 coul., sep. chacune	—	70 16
5388	» » compacta fl. pl., gemischt — mélange	—	60 15



5398. *Scabiosa atropurpurea nana fl. pl.*



5420. *Schizanthus pinnatus.*

No.	Scabiosa:	20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
5389	» <i>atrop. maxima (grandiflora)</i> plena, die grösstblu- mige, sehr gefüllt, 10 Farben, separat jede à fleurs grandes, très- doubles, 10 couleurs sé- parées chacune	— 50	10
5390	» » <i>maxima pl. gemischt</i> varié	— 40	10
5391	» » <i>maxima pl. feurigschar-</i> lach — écarlate feu	1 40	20
5392	» » <i>maxima fl. pl. rosa-</i> carmin — rose car- miné, neu — nouv.	1 40	20
5393	» » <i>minor fl. pl. kirschroth</i> rouge cerise	— 40	10
5394	» » <i>minor aurea fl. pl.</i> neu, die beste gelbe, werthvoll als Schnitt- blume — nouv., à fl. jaune pur, d'une grande valeur pour la coupe	1 40	20
5395	» » <i>nana fol. aureis, gold-</i> gelbblättrig — à feuil- lage jaune d'or	— 50	15
5396	» » <i>nana plena, gefüllte</i> niedrige in 8 Farben, separat jede — naines à fl. doubles, 8 coul. sép. chacune	— 40	10
5397	» » <i>nana fl. pl., schwarz-</i> braun, beste dunkle Sorte für Bindezwecke — brun noirâtre, la meilleure variété pour la confection de bouquets	— 60	15
5398	» » <i>nana plena, gemischt</i> varié	— 30	10
5399	» » <i>nana striata plena</i>	— 30	10
5400	» » <i>pumila flore pleno, Tom</i> Thumb Classe, 5 Farben, separat jede — Tom Pouce, 5 couleurs sép. chacune	— 60	15
5401	» » <i>pumila gemischt</i> — varié	— 40	10
5402	» <i>calyptrocarpa</i>	— 60	15
5403	» <i>Metaxasii</i>	— 30	
5404	» <i>prolifera, ähnlich stellata</i> semblable à stellata	— 30	10
5405	» <i>stellata, interessant</i>	— 40	10
5406	» <i>tenuis</i>	— 30	15
5407	<i>Schistanthe peduncularis, orange-</i> röselroth — rouge orange	— 40	10
5408	<i>Schizanthus gracilis</i>	— 30	10
5409	» » <i>purpureus</i>	— 30	10
5410	» <i>Grahami</i>	— 40	10
5411	» » <i>carneus</i>	— 40	10

No.	Schizanthus	20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
5412	<i>Schizanthus Grahami lilacinus</i>	— 40	10
5413	» <i>grandiflorus oculatus</i>	— 30	10
5414	» » <i>albus</i>	— 30	10
5415	» » <i>maculatus</i>	— 30	10
5416	» <i>hybridus comp. pyramidalis</i>	— 40	10
5417	» <i>oculatus atropurpureus</i>	— 30	10
5418	» <i>papilionaceus</i>	— 30	10
5419	» » <i>pyramidalis</i>	— 40	10
5420	» <i>pinnatus</i>	— 30	10
5421	» » <i>albus</i>	— 30	10
5422	» » <i>niveus, neu — nouv.</i>	— 30	15
5423	» » <i>roseus, zartrosa mit blut-</i> rothen Flecken — rose tendre à taches rouges sang	— 60	15
5424	» » <i>tigridioides</i>	— 30	10
5425	» » <i>Tom Thumb lilacinus</i>	— 30	15
5426	» » » <i>purpureo-</i> <i>oculatus</i>	— 60	15
5427	» » » <i>purpureus</i>	— 60	15
5428	» » » <i>gemischt</i> mélange	— 40	10
5429	» <i>porrigens</i>	— 30	10
5430	» <i>retusus, roth — rouge</i>	— 40	10
5431	» » <i>fl. albo</i>	— 40	10
5432	» » <i>nanus</i>	— 60	15
5433	» » » <i>fl. albo</i>	2 20	30
5434	» » mit weisslichen Flecken — à macules blanchâtres	2 20	30
5435	» <i>venustus</i>	— 30	10
5436	» <i>violaceus</i>	— 30	10
5437	» <i>gemischt</i>	— 20	10
5438	<i>Schizopetalum Walkeri</i> Δ	1	20
	<i>Schortia, vide Hymenoxis.</i>		
5439	§ <i>Scyphanthus elegans</i> Δ gelb — jaune	1 g 1,50,	— 40
5440	* <i>Sedum coeruleum</i> , ganz niedrig, blau, reiner Same — tout nain, bleu clair, graines nettes Δ	4 80	40
Senecio † elegans plenissimus: (Senegon des Indes).			
5441	<i>albus, weiss — blanc</i>	1 80	20
5442	<i>atropurpureus</i>	1 80	20
5443	<i>carneus</i>	1 80	20
5444	<i>cupreatus</i>	1 80	20
5445	<i>ruber</i>	1 80	20
5446	<i>violaceus</i>	1 80	20
5447	<i>gemischt — varié</i>	1 60	20
* Senecio † elegans nanus ple- nissimus:			
5448	<i>albus</i>	2 40	25
5449	<i>atroroseus (ruber)</i>	2 40	25
5450	<i>coeruleus</i>	2 40	25
5451	<i>cupreus</i>	2 40	25

5484. *Silene pendula* comp. rosea . pl.5511. *Solanum laciniatum*.

No.		20g	Pt.	No.		20g	Pt.
		M.Pf.	Pf.			M.Pf.	Pf.
	Senecio elegans nanus plenissimus:			5488 *	<i>Silene pendula rosea plena</i> . . .	—	30 10
5452	<i>isabellinus, chamois</i>	2 40	25	5489 *	» <i>pendula ruberrima</i> . . . kg 3,50,	—	20 10
5453	<i>purpureus</i>	2 40	25	5490 *	» <i>ruberrima plena</i>	—	40 10
5454	<i>violaceus</i>	2 40	25	5491 *	» <i>procumbens</i>	—	26 10
5455	<i>gemischt — varié</i>	1 80	20	5492 *	» <i>Pseudo-Atocion</i>	—	20 10
5456	Senecio elegans pomponicus purpureus, allerliebste pomponblütige Classe, mit dichtgefüllten, kleinen, runden Blumen. Bau der Pflanzen sehr regelmässig — classe très belle à port régulier et à fleurs rondes, très doubles	2 40	25	5493 *	» <i>pulehella</i>	—	36 10
5457	» <i>elegans pomponicus, cremefarbe — crème, neu — nouv.</i>	—	40	5494 *	» <i>reticulata</i>	—	29 10
5458	» <i>elegans pomponicus cupreus</i>	2 40	25	5495	» <i>rubella</i>	—	50 10
5459	» <i>» pomponicus ruber (atroroseus)</i>	2 40	25	5496	» <i>Saponaria</i>	—	30 10
	Sensitive, vide Mimosa pudica.			5497	» <i>squamigera</i>	—	20 10
5460	<i>Silene Armeria</i> kg 3 —,	—	20 10	5498	» <i>gemischt — mélange</i> . kg 1,80,	—	20 10
5461	» <i>» fl. albo</i>	—	20 10	5499	<i>Silybum eburneum</i>	—	40 10
5462	» <i>» fl. roseo</i>	—	20 10	5500	<i>Solanum Δ aculeatissimum</i>	—	70 15
5463 *	» <i>Atocion</i>	2,50,	20 10	5501	» <i>atropurpureum</i> , Stengel dunkelpurpur, Blätter schwarzgrün — feuilles vert noirâtres, tiges pourpre foncé	—	50 10
5464 *	» <i>Bergeri (regia)</i>	2,50,	20 10	5502	» <i>Balsid</i>	—	50 10
5465	» <i>hirsuta</i>	—	30 10	5503	» <i>citratum</i>	—	60 15
5466 *	» <i>integripetala</i>	—	30 10	5504	» <i>crullifolium</i>	—	40 10
5467 *	» <i>maritima</i>	—	40 10	5505	» <i>erythrocarpum</i>	—	70 15
5468 *	» <i>muscipula</i>	—	40 10	5506	» <i>Fontanesianum</i>	—	70 15
5469	» <i>orientalis</i>	—	40 10	5507	» <i>Gilo</i> , mit runden grossen scharlachrothen Früchten — à fruits ronds écarlates	—	50 10
5470	» <i>» alba</i>	—	40 10	5508	» <i>guineense</i>	—	60 15
5471	» <i>» compacta</i>	—	30 10	5509	» <i>haematocarpum</i>	—	50 10
5472 *	» <i>pendula (rosagraeca)</i> kg 2 —,	—	20 10	5510	» <i>Jaquini</i>	1 10	20
5473 *	» <i>» alba</i>	2,20,	20 10	5511	» <i>laciniatum</i> , prächtige Blütpflanze für Rasenplätze — belle plante ornementale pour les gazons	—	50 10
5474 *	» <i>» fl. pl.</i>	—	30 10	5512	» <i>Lobeli</i>	—	50 10
5475 *	» <i>Bonnetti</i> , dunkelpurpur — pourpre foncé	—	20 10	» <i>Lycopersicum</i> , Liebesapfel, v. pag. 13.			
5476 *	» <i>» carnea fl. pleno</i>	—	30 10	» <i>Melongo</i> , Kierpflanze, vide pag. 13.			
5477 *	» <i>» compacta</i>	—	50 10	5513	» <i>ochroleucum</i>	—	40 10
5478 *	» <i>» flore pleno</i>	—	30 10	5514	» <i>racemigerum</i>	—	40 10
5479 *	» <i>» carnea plena</i>	—	30 10	5515	» <i>reclinatum</i>	—	40 10
5480 *	» <i>» compacta, rosa — rose</i>	—	30 10	5516	» <i>rosarigerum</i> , mit kleinen Früchten in langen Trauben — à petits fruits rouges en grappes	—	40 10
5481 *	» <i>» alba</i>	—	30 10	5517	» <i>rostratum</i>	—	40 10
5482 *	» <i>» fl. pleno</i>	—	50 10	5518	» <i>stymbrifolium</i>	—	50 10
5483 *	» <i>» foliis aureis</i>	—	50 10	5519	» <i>sodomaeum</i>	—	50 10
5484 *	» <i>» rosea flore pleno, niedrige dichtgefüllte rosenrothe — variété naine à fl. rose très double</i>	—	60 15	5520	» <i>texanum</i>	—	50 10
5485 *	» <i>» ruberrima</i>	—	40 10	5521	» <i>vescum</i>	—	50 10
5486 *	» <i>» Snow King</i> , reinweiss — blanc pur	—	60 15	5522	» <i>Zuccagnianum</i> , reizend — joli	1	20
5487 *	» <i>» delicata fl. pleno</i>	—	40 10				

Weitere Collection dieser schönen Blütpflanzen-Gattung, s. Topfgewächse. — Pour un plus grand choix de cette belle classe à feuillage ornemental voy. Plantes de serre.
Soleil, vide *Helianthus*.
Sousci — *Calendula*.


5581. *Tagetes patula nana fl. pl.*

5592. *Thunbergia alata.*

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
5523 *	<i>Spergularia azoroides</i>	1	20
5524 *	<i>Sphenogyne</i> † <i>anthemoides</i>	30	10
5525 *	» <i>speciosa</i>	30	10
5526 *	» <i>aurea</i>	30	10
5527 *	» <i>sulphurea</i>	30	10
5528 *	<i>Spilanthes</i> † <i>alba</i> , weisser Husarenknopf — bouton de husard, blanc	70	15
5529 *	» <i>oleracea</i>	80	15
5530 *	<i>Spraguea umbellata</i> , mit zarten, durchsichtigen rosa Blumen in Verbenen ähnlichen Dolden — à fleurs rose tendre en ombelles semblables aux Verveines Δ	8	40
5531	<i>Stachys coccinea</i> , hellecharlach — écarlate clair †	60	15
5532	<i>Statice</i> † <i>Bonduelli</i> , gelb — jaune kg 4 —, ...	20	10
5533	» <i>leptostachya</i> , schön — beau	80	15
5534	» <i>sinuata</i> , blau — bleu kg 4 —, ...	20	10
5535	» <i>candidissima</i>	30	10
5536	» <i>hybrida</i>	30	10
5537 *	» <i>spicata</i>	50	10
5538	» <i>superba</i>	1	20
5539	» <i>Suworowi</i> , mit leuchtend hellrosa, in carmoisin übergehenden Blütenrispen von 30–45 cm Länge — à épis de fleurs de 30 à 45 cm de longueur, d'un rose brillant passant au carmoisi	60	15
5540	» <i>Thouini</i> kg 4 —, ...	20	10
5541	<i>Stevia</i> † <i>Eupatorium</i> , weiss — blanc	80	15
5542	» <i>Lindleyana</i>	80	15
5543	» <i>purpurea</i>	70	15
5544	» <i>flore albo</i>	70	15
5545	» <i>serrata</i> , weiss, werthvoll für Bouquets — blanc, d'un grand mérite pour la confection des bouquets	1	20
5546	<i>Suaeda dendroides</i> , Pall. (<i>Salsolaericoides</i> , Bieb.) †	40	10
5547	<i>Tabac</i> , vide <i>Nicotiana</i>		
5548	<i>Tagetes</i> † <i>erecta sulphurea plena</i>	40	10
5549	» <i>erecta aurantiaca plena</i>	40	10
5550	» <i>Eldorado</i>	40	10
5551	» <i>fistulosa aurantiaca pl.</i>	40	10
5552	» <i>sulphurea pl.</i>	40	10
5553	» <i>nana aurantiaca pl.</i>	40	10
5554	» <i>pallida fl. pl.</i>	50	10
5555	» <i>sulphurea pl.</i>	40	10
5556	» <i>pallida plenissima</i>	40	10
5557	» <i>fistulosa pl.</i>	40	10
5558	» <i>gemischt</i>	30	10

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
5558	<i>Tagetes lucida</i> , gelb, in Büscheln blühend, wohlriechend — jaune, odorant	60	15
5559	» <i>patula elatior brunea fl. pl.</i>	40	10
5560	» <i>elatior aurantiaca pl.</i>	40	10
5561	» <i>fistulosa brunea plena (faviflora)</i>	40	10
5562	» <i>aurea pl.</i>	40	10
5563	» <i>lutea fl. pl.</i>	40	10
5564	» <i>punctata fl. pl. (pulchra)</i>	40	10
5565	» <i>striata pl.</i>	40	10
5566 *	» <i>nana aureoglobosa</i> , reizende kleine goldgelbe Blumen — à petites fleurs jaune d'or	50	10
5567 *	» <i>nana aurea fistulosa plena</i>	50	10
5568 *	» <i>brunea fl. pl.</i>	50	10
5569	» <i>brunea fistulosa pl.</i>	50	10
5570 *	» <i>Carter's compacte goldgestreifte — jaune d'or strié</i>	60	15
5571 *	» <i>Cloth of Gold</i>	60	15
5572 *	» <i>Ehrenkreuz — Légion d'honneur</i> , einfachblühend, gelb, braun gefleckt — à fl. simple jaune maculé brun	80	15
5573 *	» <i>Goldrand</i> , siehe Neuh. — à bord doré, voy. nouv.	60	
5574 *	» <i>lutea pl.</i>	50	10
5575 *	» <i>fistulosa</i>	50	10
5576 *	» <i>Liliput</i> , neu nouv.	2	40
5577 *	» <i>pulehra</i> , goldgelb mit dunkelbraun gefleckt — jaune d'or maculé brun foncé	50	10
5578 *	» <i>Reginae</i>	50	10
5579 *	» <i>striata plena</i>	50	10
5580	» <i>hohe Sorten gemischt — variétés grandes, mélange</i>	40	10
5581	» <i>niedrige Sort. gemischt — variétés naines en mélange</i>	40	10
5582	» <i>signata</i>	50	10
5583	» <i>maculata</i>	70	15
5584 *	» <i>pumila</i> , niedlich, reichblühend, für niedrige Gruppen und Einfassungen — espèce naine florifère, précieuse pour bordures et massifs	80	15

5593. *Torenia Fournieri* grdf. *coelestina*.5683. *Venidium calenduloides*.

No.	20 g. Pt. M.Pf. Pf.
5585 * <i>Tagetes signata</i> <i>pumila</i> Golden Ring, rein goldgelb, sehr niedrig — jaune d'or pur, très nain	— 80 15
5586 <i>Talinum patens</i> Δ <i>Thlaspi</i> , vide <i>Iberis</i> .	2 50 20
5587 § <i>Thunbergia</i> Δ <i>alata</i> , nanking mit schwarzem Auge — nankin à œil noir	1 20 20
5588 § » <i>alata</i> <i>alba</i> , weiss mit schwarzem Auge — blanc à œil noir	1 20 20
5589 § » <i>alata</i> <i>intus</i> <i>alba</i> , nanking mit weissem Auge — nankin à œil blanc	1 20 20
5590 § » » <i>aurantiaca</i> , goldgelb mit schwarzem Auge — jaune d'or à œil noir	1 20 20
5591 § » » <i>Bakeri</i> , rein weiss — blanc	1 20 20
5592 § » » gemischt — mélange . . . <i>Tolpis</i> , vide <i>Crepis</i> .	1 — 20
5593 <i>Torenia Baillonii</i> , leuchtend goldgelbe, im Schlunde braun gefleckte Blumen — à fleurs jaune d'or brillant tachées de brun noir dans la gorge Δ	8 — 30
5594 » <i>edentula</i> (<i>Fournieri</i>), grosse himmelblaue Blumen mit dunkel indigo Flecken — fleurs grandes, bleu-ciel à taches indigo foncé Δ	7 — 30
5595 » <i>Fournieri compacta</i> Δ 1 g 1, —	— 40
5596 » » <i>compacta</i> <i>alba</i> , neu — nouv. 1 g 5, —	— 40
5597 » » <i>grandiflora</i> , grossblumig — gr. fl. Δ	8 — 30
5598 » » <i>grandifl.</i> <i>coelestina</i> , neu — nouv. 1 g 1, —	— 40
5599 » » <i>White Wings</i> , weiss, schön — blanc, beau 9 — 30	
5600 <i>Trachelium</i> Δ <i>coeruleum</i> 1 25 20	
5601 » <i>coeruleum</i> fl. <i>albo</i> 1 25 20	
5602 » » fl. <i>carneo</i> 1 25 20	
5603 » » fl. <i>lilacino</i> 1 50 20	
5604 <i>Trachymene</i> (<i>Didiscus</i>) <i>coerulea</i> — <i>coerulea</i> fl. <i>albo</i> Δ 1 80 20	
5605 <i>Trichosanthes</i> , v. <i>Cucurbitaceae</i> .	
5606 <i>Tridax bicolor</i> <i>rosea</i> , reichblühende, rosa-rote Compositae — Composée très florifère à fleurs rose délicat à disque jaune Δ	1 20 20
5607 <i>Trifolium arvense</i> — 40 10	
5608 » <i>suaveolens</i> , wohlriechend — odorant — 30 10	

No.	20 g. Pt. M.Pf. Pf.
5609 gemischt — mélange kg 5,30, —	30 10
5610 <i>atropurpureum</i> — 40 10	
5611 » <i>foliis aureis</i> , mit goldgelben Blättern — à feuilles dorées kg —, —	70 15
5612 <i>coccineum</i> kg —, —	40 10
5613 » <i>foliis aureis</i> , neu — nouv. 1 20 20	
5614 Dunnett's Orange kg —, —	40 10
5615 <i>Ednard Otto</i> , sammtig broncefarbig — bronzé velouté kg —, —	40 10
5616 <i>flammeum</i> , scharlach mit purpur geflammt — écarlate rayé pourpre kg —, —	40 10
5617 <i>hemisphaericum</i> , gelblich orange — orange jaunâtre kg —, —	40 10
5618 <i>Hunnemannii</i> , ledergelb — jaune cuir	40 10
5619 <i>luteum</i> kg —, —	40 10
5620 <i>nigro-purpureum</i> (<i>King Theodore</i> , rankend), fast schwarz — presqu' noir kg —, —	60 15
5621 <i>Pearl</i> , gelblichweiss — blanc jaunâtre kg —, —	60 15
5622 <i>Prinz Heinrich</i> , siehe <i>Neuh.</i> — <i>Prince Henri</i> , voy. <i>nouv.</i> — 60	
5623 <i>Regeliaanum</i> (<i>purpureum</i>) kg —, —	40 10
5624 <i>Scheuermanni</i> , strohgelb braungestreift — jaune paille strié brun kg —, —	40 10
5625 » <i>coccineum</i> , strohgelb, scharlach gestreift — jaune de paille strié écarlate kg —, —	40 10
5626 <i>Schillingii</i> , gestreifte — strié kg —, —	40 10
5627 <i>von Moltke</i> , bläulichrosa — rose bléâtre kg —, —	40 10

Tropaeolum majus nanum (Tom Thumb):

5628 * <i>atrococcineum</i> kg —, —	50 10
5629 * <i>aurora</i> , dunkelchromgelb, purpurarmin gefleckt und carminroth geadert — jaune rougeâtre, maculé et veiné de carmin pourpré kg —, —	50 10
5630 * <i>Beauty</i> , scharlach geflammt — flamme écarlate kg —, —	50 10
5631 * <i>bronze</i> farben — bronze — 80 15	
5632 * <i>Chamaeleon</i> , strohgelb, roth gefleckt und geadert — jaune paille, maculé et veiné de rouge 1 — 20	
5633 * <i>coccineum</i> kg —, —	50 10
5634 * » <i>foliis aureis</i> , scharlachroth mit goldgelben Blättern — écarlate à feuilles dorées kg —, —	60 15
5635 * <i>coeruleo-roseum</i> kg —, —	60 15
5636 * <i>Crystal Palace</i> Gem, strohgelb, roth und braun marmorirt — jaune paille marbré rouge et brun kg —, —	50 10



5694. *Verbena hybrida auriculaeiflora*.



5743. *Viola cornuta*.

No.	<i>Tropaeolum majus nanum</i> (Tom Thumb):	20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
5637 *	<i>Empress of India</i> , dunkel- laubig, dunkelscharlachrothe Blü- men — à feuillage sombre, à fl. écarlate foncé	kg —,	— 60 15
5638 *	<i>Golden King</i>	—	— 60 15
5639 *	<i>King of Tom Thumbs</i> , schar- lach mit dunkler Belaubung — écarlate à feuillage foncé	kg —,	— 60 15
5640 *	<i>King Theodore</i> , mit schwarz- rothen Blumen — à fleurs rouge- noirâtre	kg —,	— 70 15
5641 *	<i>Ladybird</i> , gelb, roth gefleckt — jaune, maculé rouge	—	— 60 15
5642 *	<i>Lilli Schmidt</i> , hell-scharlach — écar- late clair	kg —,	— 50 10
5643 *	<i>luteum</i> (yellow)	» —,	— 50 10
5644 *	<i>Pearl</i> , gelblichweiss — blanc jaunâtre	kg —,	— 60 15
5645 *	<i>Prinz Heinrich</i> , neu — nouv.	1 20	20
5646 *	<i>punctatum</i> (spotted)	kg —,	— 50 10
5647 *	<i>purpureum</i> (crimson)	—	— 50 10
5648 *	<i>roseum</i>	» —,	— 50 10
5649 *	<i>Rubin-König</i>	» —,	— 60 15
5650 *	<i>Scheuermannii coccineum</i>	—	— 50 10
5651 *	<i>gemischte Zwerg</i> — nain en mé- lange	kg 8,—,	— 30 10

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
5676	<i>Tropaeolum minus</i> (trimaculatum)	—	50 10
5677	» <i>minus coccineum</i>	—	60 15
5678 §	» <i>Moritzianum</i> Δ	2 S.	— 30
5679 §	» <i>peregrinum</i> (canariense), Blumen gelb, gefranst, sehr schöne Schlingpflanze — fleurs jaunes frangées, très belle plante grimpante †	—	1 30 20
5680	<i>Valeriana</i> † <i>rubra</i>	—	50 10
5681	» <i>rubra alba</i>	—	60 15
5682	» <i>coccinea</i>	—	50 10
5683 *	<i>Venidium</i> † <i>calenduloides</i> , goldgelb, sehr reichblühend — jaune d'or, très florifère	—	50 10
5684 *	» <i>calenduloides sulphureum</i>	—	50 10
5685	<i>Verbena</i> † <i>Aubletia grandiflora</i>	—	50 10
5686	» <i>Aubl. nana candelabra</i>	—	50 10
5687	» <i>Drummondii</i> (montana)	—	40 10
5688	» <i>pulchella</i>	—	40 10
5689	» <i>pulcherrima</i> (geraniifolia)	—	40 10
5690 *	» <i>teucrioides</i> (Niveni), weiss, wohlriechend — blanc, odo- rante	—	40 10
5691 *	» <i>venosa</i> , reizend, für Rabatten und Einfassungen — très propre pour massifs ou bor- dures Δ	—	60 15

§ *Tropaeolum Lobbianum*:

5652	<i>Asa Gray</i> , gelblichweiss — blanc jaunâtre	1 20	20
5653	<i>atropurpureum</i>	—	50 10
5654	<i>Brilliant</i>	—	50 10
5655	<i>cardinale</i>	—	50 10
5656	<i>Caroline Schmidt</i>	—	50 10
5657	<i>coccineum multiflorum</i>	—	50 10
5658	<i>Crystal Palace scarlet</i>	—	50 10
5659	<i>Duc de Vicoence</i>	—	50 10
5660	<i>Firefly</i>	—	50 10
5661	<i>flammulum grandiflorum</i>	—	50 10
5662	<i>fulgens</i>	—	50 10
5663	<i>Géant des batailles</i>	—	50 10
5664	<i>Hookeri</i>	—	40 10
5665	<i>Kotschianum multiflorum</i>	—	50 10
5666	<i>Kronprinz von Preussen</i>	—	50 10
5667	<i>Lilli Schmidt</i>	—	50 10
5668	<i>Lucifer</i>	—	60 15
5669	<i>Napoleon III.</i>	—	50 10
5670	<i>Queen Victoria</i>	—	50 10
5671	<i>Roi des noirs</i>	—	60 15
5672	<i>Spitfire</i>	—	50 10
5673	<i>Triomphe d'Hyères</i>	—	50 10
5674	» <i>du Prado</i>	—	50 10
5675	viele Sorten gemischt	kg 9,—,	— 30 10

Verbena Δ *hybrida*:

5692	schöner Rommel — beau mélange	—	80 15
5693	<i>grossblumige</i> in reichem Farben- spiel, sehr schöne Qualität — premier choix à gr. fl. en mélange	1 50	20
5694	<i>extra von den schönsten und</i> <i>grossblumigsten aurikel-</i> <i>blumigen Varietäten</i> gesammelt — <i>extra à fleurs d'Auricules à</i> <i>large coroll blanc</i> , graines récoltées sur les meilleures variétés	2 40	30
5695	<i>extra ausgewählte Rangblu-</i> <i>men</i> , im brilliantesten Farben- spiel, ganz <i>extra</i> — à fleurs et à <i>corymbes très-larges de tout</i> <i>premier choix, extra</i>	3 —	40
5696	<i>alba</i> , reinweiss — blanc pur	—	80 15
5697	<i>atropurpurea</i> , neu — nouv.	8 —	40
5698	<i>atroviolacea</i> , rein dunkelviolet — — violet foncé pur	1 20	20
5699	<i>candidissima</i> , sehr grossblumig, reinstes Weiss — blanc très pur, à très grandes fleurs, nouv.	1 60	20
5700	» <i>fol. aurea</i> , neu — nouv.	3 —	30



5755. *Viola tric. max.* Cassier.

No.	Verbena hybrida:	20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
5701	<i>carminea foliis aureis</i>	4	40
5702	<i>cinnabarina oculata</i>	5	40
5703	<i>coccinea</i> , rein scharlach — écarlate pur	1 80	20
5704	» <i>fol. aureis</i> , goldgelbblättrig — à feuillage doré 1 g 2, ...	—	40
5705	» <i>oculata</i> , rein scharlach mit weissem Auge — écarlate pur à oeil blanc	2	30
5706	<i>coerulea</i> , rein dunkelblau — bleu foncé pur	1 20	20
5707	» <i>oculata</i> , dunkelblau mit weissem Auge — bleu foncé à oeil blanc	1 60	20
5708	<i>Défilance</i> , feurig scharlach — écarlate feu	2 20	30
5709	<i>foliis aureis</i> , gemischte Farben — en mélange	2 60	30
5710	<i>lutea</i>	1 60	20
5711	<i>Mammuth</i> (grandiflora), Mischung der grüßtblumigen Varietäten, bringt einen guten Procentsatz echter Pflanzen — mélange de variétés à très grandes fleurs	2 60	30
5712	<i>nigro-violacea albo-oculata</i> , schwarzblau mit weissem Auge — bleu noirâtre à oeil blanc	2 40	30
5713	<i>Purpurmantel</i> — Manteau pourpre	3 20	40
5714	<i>purpurviolett</i> mit weisser Mitte — violet pourpre à centre blanc	2 60	30
5715	<i>striata</i> , italienische gestreifte Hybriden in allen Farben gemischt — Hybrides striés, toutes les couleurs en mélange	1 50	20
Verbena Δ hybrida compacta:			
5716	<i>cupreata</i> , kupferscharlach — écarlate cuivré	2 60	30
5717	<i>Défilance</i> , neu — nouv. 5 g 3, ...	—	40
5718	<i>erecta atrosanguinea</i> , neu — nouv. 5 g 2,50, ...	—	50
5719	» <i>candidissima</i>	5	40
5720	» <i>carminea</i>	5	40
5721	» <i>coccinea</i>	5	40
5722	» » <i>oculata</i>	4	40
5723	» <i>Deutscher Kronprinz</i> , neu — nouv. 5 g 2,50, ...	—	40
5724	» <i>violacea</i>	5	40
5725	<i>rosea</i>	2 60	30
5726	<i>violacea oculata</i>	2 60	30
5727	Niedr. Sort. in Prachtmischung — mélange de var. naines, extra	3 20	30

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
5728	* <i>Veronica</i> † <i>glauca</i> , leuchtend dunkelblau, zu Einfassungen, reizend schön — bleu foncé brillant, charmant pour bordures	—	60 15
5729	* » <i>syriaca</i> , reizend — joli	—	70 15
5730	* » » <i>fl. albo</i>	1 20	20
5731	<i>Viola atropurpurea</i>	—	30 10
5732	» <i>calcarata</i> , roth u. blau — rouge et bleu	—	30 10
5733	» <i>fulgens</i> , dunkelroth — rouge foncé	—	60 15
5734	» <i>Gerardi</i>	—	40 10
5735	» <i>globosa</i>	—	30 10
5736	» <i>nobrychioides</i> , blau — bleu	—	30 10
5737	» <i>Pseudocrocus</i>	—	40 10
5738	» <i>tricolor</i> , sehr hübsch — très-beau	—	50 10
5739	* <i>Viola</i> † <i>cornuta alba</i>	1 60	20
5740	* » <i>cornuta Admiration</i>	4	40
5741	* » » <i>Blue perfection</i>	2 60	30
5742	* » » <i>Mauve Queen</i> , Hüllblau — bleu lilacé	2 50	30
5743	* » » <i>Purple Queen</i> , blau-violett — violet bleuâtre	1 60	20
5744	* » » <i>magnifica</i> , dunkelviolett — violet foncé	5	40
5745	* » » <i>Sensation</i>	5	40
5746	* » » <i>White Perfection</i>	2 60	30
5747	* » <i>lutea</i> , rein gelb — jaune pur	—	70 15
5748	* » <i>splendens</i>	1	20

Obige Sorten sind sehr schön für Frühjahrs-Gruppen. — Les variétés précédentes sont très-belles pour massifs et bordures.

* **Viola † tricolor maxima.**

Pensées:

5749	alle Farben gemischt, sehr schön — toutes les couleurs en beau mélange	—	90 15
5750	von Prachtblumen englischer Pensées 1. Ranges — qualité supérieure de Pensées anglaises, 1 ^{er} rang	1 40	20
5751	grossblum. französ. Pracht-sort. gemischt, meist purpur und violette Schattierungen mit schönen Zeichnungen, extra — à très grandes fleurs, les nuances pourpre et violet prédominantes, choix extra	1 40	20
5752	Mischung der feinsten Sorten in unübertrefflicher Qualität — mélange des meilleures variétés, choix extra	1 50	20
5753	Bugnot's grossfleckige — à très grandes macules de Bugnot	10 80	40
5754	Cassier, drei- und fünffleckige Riesen — Pensée géante à trois et à cinq macules	7	40
5755	» fünffleckige Riesen — Pensée géante à grandes macules, choix extra	10 80	40
5756	» fünffleck. goldgelbe riesenblumige — jaune géante à cinq macules, neu — nouv. 1 g 1 —	—	50
5757	Pariser grossfleckige, neu — Parisienne à très grandes macules	—	50
5758	gelb mit Auge — jaune à oeil foncé (7)	1 20	20
5759	weiss mit Auge — blanc à oeil foncé	1 20	20
5760	braunroth — rouge brunâtre	1 20	20
5761	bronzefarben, dunkle Varietäten — bronze foncé	1 20	20
5762	» helle Varietäten — bronze clair	1 20	20
5763	havanabraun — brun marron	1 20	20
5764	weissgeränderte (violet bordé blanc)	1 20	20
5765	himmelblau (hellblau), prachtvolle Färbung — bleu ciel	1 20	20
5766	dunkelschleierblau — bleu azuré foncé	1 20	20



Viola tricolor maxima. ($\frac{1}{2}$ nat. Gr.)

No.	<i>Viola tricolor maxima:</i>	20g M.Pf.	Pt. Pf.
5767	<i>alba pura</i> , Schneewittchen, reinweiss ohne Auge — blanc pur sans oeil (2)	2	— 20
5768	<i>atropurpurea</i> , sammtig purpurcarmoisin — cramoisi pourpre velouté	1	20 20
5769	» <i>marginata alba</i> , purpur mit weissem Saum und Grund — pourpre à fond et bord blanc	1	20 20
5770	» <i>marginata aurea</i> , purpur, leuchtend goldgelb gerändert — pourpre à margine jaune	1	20 20
5771	» <i>pelargoniflora</i> , purpurcarmoisin mit weissem Saum u. gelbemAuge, extra — cramoisi pourpre à bord blanc et à oeil jaune, extra	1	20 20
5773	<i>aurea pura</i> (Goldelse), rein dunkelgoldgelb ohne Auge, constant, extra — jaune d'or foncé pur, constant, extra	2	— 20
5773	<i>auriculæflora</i> , bronze, rosa marmorirt und bordirt, extra schön — bronzé marginé de rose, extra	1	20 20
5774	<i>Cardinal</i> , neu, leuchtend roth — nouv., rouge luisant	8	— 40
5775	<i>Cliveden</i> , blau — bleu	1	50 20
5776	» gelb — jaune	1	50 20
5777	» weiss — blanc	1	50 20
	Englische Sorten, zur Teppichgärtnerei zu empfehlen — var. anglaises pour la mosaiculture.		
5778	<i>delicata</i> , hellporzellanblau mit grossem weissem Auge — bleu porcelaine clair à large centre blanc (4)	1	20 20
5779	<i>Feuerkönig</i> , leuchtend purpur, untere Petalen feurig goldgelb mit dunkelbraunem Auge — pourpre foncé, pét. inf. doré à oeil brun foncé	2	30 30
5780	<i>Fire Dragon</i> , feurig orange mit purpurAuge u. bronzegelbem Rand — orange feu à centre pourpre, marginé bronze-jaunâtre (3)	1	30 20
5781	<i>Fürst Bismarck</i> , bronce und hellbraun marmorirt — marbré bronze-doré et brun clair	1	30 20
5782	<i>gloriosa</i> , sammtig purpurviolett, sehr grossblumig — violet pourpre velouté, fleur très-large	1	20 20

No.	<i>Viola tricolor maxima:</i>	20g M.Pf.	Pt. Pf.
5783	<i>imperialis</i> , drei- und fünf-fleckige Odier-Preis-Pensees, von brilliantester Nuancirung, auffallend grotesker Zeichnung, extra — nouvelles Pensées Odier ou à cinq macules, parfaites comme forme de fleurs, coloris des plus riches et plus brillants, remarquablement marqués, extra	4	60 40
5784	<i>Kaiser Friedrich</i> — Empereur Frédéric, neu, purpurroth mit goldbronze Centrum und scharlachrothem, in gelb übergehendem Rand — nouv., rouge pourpre à centre bronze doré et à bord écarlate changeant au jaune	5	— 40
5785	<i>Kaiser Wilhelm</i> , ultramarinblau mit purpurvioletttem Auge, extra — bleu d'outremer à oeil violet pourpré, extra	1	60 20
5786	<i>Lord Beaconsfield</i> , purpurviolett, obere Petalen mit weissen Spitzen — violet pourpré, pétales supérieurs à bouts blancs (6)	1	60 20
5787	<i>Meteor</i> , feurig braunroth — rouge brun brillant	2	— 20
5788	<i>Negerfürst</i> , schwarz, grossblumig, extra — noir à gr. fl., extra	2	— 20
5789	<i>nigra</i> , Mohrenkö nig (Dr. Faut), ganz schwarz — noir pur, extra	1	50 20
5790	<i>oculata argentea</i> , mitungewöhnlich grossen Augen, breit silberweiss gerändert — à larges margines blanc d'argent et à oeil d'une largeur peu commune	1	20 20
5791	<i>oculata aurea</i> , purpurbraun, die drei unteren Petalen leuchtend goldgelb mit schwarzbraunem Auge — brun-pourpré vif, les trois pétales inférieurs jaune d'or à oeil brun noir (5)	1	20 20
5792	<i>Pfau</i> (Peacock), Zeichnung ähnlich quadricolor, grossbl. — fleur plus grande que quadricolor	8	— 40
5793	<i>purpureo-vioacea</i> , rein purpurviolett, sehr grossbl. — pourpre violacé, à tr. gr. fl.	1	20 20
5794	<i>purpur mit Goldsaum</i> — pourpre à bord doré	1	60 20



5836. *Whitlavia grandiflora*.



5835. *Zinnia eleg. pomponica fl. pl.*

No.	Viola tricolor maxima:	20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
5795	quadricolor, violett und himmelblau mit purpur auf weissem oder gelbem Grund — violet et bleu ciel, maculé de pourpre sur fond blanc ou jaune	2 —	20
5796	Rex, sammtig braunpurpur — brun pourpré velouté	1 60	20
5797	riesenblumige Goldelse, siehe Neuh. — jaune pur géante, voy. nouv.	—	30
5798	rubra, rothe Nuancen — à fond rouge	1 40	20
5799	schwarz mit goldbronze, extra — noir à centre bronzé doré (i)	1 60	20
5800	Silbersaum — bordé argenté	1 40	20
5801	striata, grossblumige gestreifte Varietäten — variétés striées à grandes fl.	1 60	20
5802	Victoria, weinroth — rouge vif.	4 —	40
	Viola tr. m. Trimardeau, Riesen-Pensees — Pensées géantes:		
	Neue Classe von compactem Bau; die enorm grossen Blumen sind mit 3 grossen Flecken gezeichnet, die grösstblumigen Pensées aller bis jetzt bekannten Sorten — nouvelle classe d'un port compacte; les fleurs surpassent toutes les variétés connues par leur grandeur énorme; à grandes macules sur les pétales latéraux et sur l'inférieur.		
5803	atropurpurea, extra	3 20	40
5804	auriculaeiflora	4 —	40
5805	gelb — jaune, extra	8 —	40
5806	gelbgründig marmorirt — marbre sur fond jaune	2 60	30
5807	gestreifte — strié	3 20	40
5808	Kaiser Wilhelm	3 20	40
5809	Lord Beaconsfield	3 20	40
5810	Mohrenkönig — Roi des noirs	4 —	40
5811	veichenblau — bleu de violette, neu — nouv.	7 —	40
5812	weiss mit Auge — blanc à oeil foncé	8 —	40
5813	weissgründig marmorirt — marbre sur fond blanc	4 —	40
5814	Prachtmischung der grösstblumigen (Trimardeau) Stiefmütterchen — mélange superbe de la Pensée géante	3 20	30
5815	Viscaria oculata	— 30	10
5816	» oculata Barridgel, weiss — blanc	— 30	10
5817	» » cardinalis, brillant magentaroth — rouge magenta brillant	— 30	10
5818	» » coerulea, blau — bleu	— 30	10

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
5819	Viscaria oculata Dunnetti, blasselilla — lilas pâle	—	30 10
5820	» oculata elegans picta	—	30 10
5821	» » nana alba	2 —	20
5822	» » » cardinalis	1 —	15
5823	» » » carnea	—	70 15
5824	» » » coerulea	—	50 10
5825	» » » picta	—	40 10
5826	» » » rosea	—	40 10
5827	» » » violacea	—	40 10
5828	» » rosea	—	30 10
5829	» » gemischt — mélange	—	30 10
5830	* Vittadenia triloba †	1 25	20
	Volubilis, vide Ipomoea.		
5831	Waitzia Δ aurea	4 —	40
5832	» grandiflora	4 —	40
5833	Whitlavia grandiflora	—	40 10
5834	» grandiflora alba	—	40 10
5835	» » gloxinifolies, ultramarinblau mit weissem Schlund — bleu d'outremer à gorge blanche	—	40 10
5836	» » gemischt — mélange	—	30 10
5837	Xanthium brevirostre	—	50 10
5838	» spinosum	—	50 10
5839	Xeranthemum † annuum fl. albo pl.	—	40 10
5840	» annuum fl. rubro pl.	—	40 10
5841	» » imperiale plenissimum	—	60 15
5842	» » plenissimum album	—	70 15
5843	» » pumilum album	—	60 15
5844	» » rubrum	—	60 15
5845	» » roseum pl.	—	60 15
5846	» » superbissimum, verbesserte kugelförmige — améliorée en forme de globe	—	60 15
5847	» » » fl. albo	—	60 15
5848	» » » imperiale	—	60 15
5849	» » » roseum	—	60 15
5850	Ximenesia encelioides †	—	60 15
	Zea japonica fol. var., s. Ziergräser — voy. Graminées ornementales.		
5851	Zinnia † elegans alba	—	40 10
5852	» » aurea	—	40 10
5853	» » coccinea	—	40 10
5854	» » purpurea	—	40 10
5855	» » sulphurea	—	40 10
5856	» » violacea	—	40 10
5857	» » gemischt — mélange	—	30 10
	Zinnia † elegans plenissima:		
5858	alba, reinweiss — blanc pur	—	60 15
5859	aurea	—	60 15
5860	aurantiaca	—	60 15
5861	carnea	—	60 15

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
5862	<i>Zinnia elegans plenissima:</i>	—	60 15
5863	<i>carminea</i>	—	60 15
5864	<i>coccinea</i>	—	60 15
5864	<i>crispa</i> , neu — nouv.	—	40
5865	<i>kermesina</i>	—	60 15
5866	<i>lilacina</i>	—	60 15
5867	<i>lutea</i>	—	60 15
5868	<i>purpurea</i>	—	60 15
5869	<i>rosea</i>	—	60 15
5870	<i>striata</i>	1	20
5871	<i>violacea</i>	—	60 15
5872	<i>Gefüllte</i> , gemischt, extra Aus- wahl — double, choix extra	—	60 15
5873	<i>Zinnia elegans grandiflora</i> <i>plenissima atropurpurea</i>	1 60	20
5874	<i>» elegans grandifl. plenissima</i> , in bester Mischung — mé- lange superbe	1	20
5875	<i>» » grandifl. robusta striata</i> <i>Zinnia » elegans nana fl. pl.:</i>	2 80	30
5876	<i>alba</i>	—	80 15
5877	<i>atrococcinea</i>	—	80 15
5878	<i>aurea</i>	—	80 15
5879	<i>carminea</i>	—	80 15
5880	<i>coccinea</i>	—	80 15
5881	<i>purpurea</i>	—	80 15
5882	<i>salmonso-rosea</i>	—	80 15
5883	<i>sulphurea</i>	—	80 15
5884	<i>Gemischt</i> — mélange	—	70 15
5885	<i>Zinnia elegans pomponica fl. pl.</i> , gemischt — mélange	—	80 15
5886	<i>Zinnia eleg. pomponica fl. pl.</i> <i>Liliput</i> , gemischt, reizende Galtung mit kleinen, hochgewölbt- ten Blumen, extra — <i>Liliput</i> , à fl. petites très doubles	1 40	20
5887	<i>Zinnia eleg. pomponica fl. pl.</i> <i>Liliput scharlach ecarlate</i> , siehe Neuh. — voy. nouv.	—	60
5888	<i>Zinnia eleg. fl. pl. Liliput Tom</i> <i>Thumb</i> , neu — nouv.	2 80	30
5889	<i>Zinnia elegans Tom Thumb</i> , gefüllte gemischt — <i>Tom</i> <i>Pouce double varié</i>	1 40	20
5890	<i>Zinnia Darwiniana compacta</i> , 6 Farben separat jede — 6 cou- leurs séparées chacune	2 50	30
5891	<i>Zinnia Darwiniana compacta</i> , ge- mischt — en mélange	1 80	20
5892	<i>Zinnia Darwiniana pyramidalis</i> , 6 Farben separat jede — 6 cou- leurs séparées, chacune	2 50	30
5893	Alle Farben gemischt — en mélange	1 80	20


5898. *Zinnia linearis*.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
5894	<i>Zinnia Darwini</i> , alle Gattungen gemischt — toutes les classes et variétés en mélange	—	80 15
5895	<i>Zinnia » Haageana</i> (spec. Mexico)	—	60 15
5896	<i>» Haageana flore pleno</i>	1 80	20
5897	<i>» » plenissima imbricata</i> , prachtvoll imbriquierte, dicht gefüllte Varietät, ganz extra — variété très-double, bien imbriquée, extra	3 20	30
5898	<i>Zinnia linearis</i> , neu, leuchtend gold- gelb mit hellorange Rand — nouv., jaune doré brillant à bord orange clair Δ 5 g 2,50,	—	40
5899	<i>» lutea</i>	1 20	20
5900	<i>» multiflora</i>	—	80 15
5901	<i>» tagetiflora</i>	—	80 15
5902	<i>» tenuiflora</i>	1	20
5903	<i>Sommerblumen gemischt</i> — Plantes annuelles en mélange kg 2,60,	—	20 10
5904	<i>Bienenfutterpflanzen</i> , ein- jährige gemischt — Plantes an- nuelles pour les abeilles kg 5 —,	—	20 10

3. Zier-Kürbisse

und andere ornamentale Cucurbitaceen.

Courges et Cucurbitacées ornementales.

Cucurbits. — Ornamental Gourds. — Gourdes.

No.		20 g	Pt.	No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.			M.Pf.	Pf.
5905	Apfel-, kleiner, gelber — pomme petite jaune	—	40 10	5917	Bischofsmütze, weisse — bonnet d'électeur blanche	—	50 10
5906	<i>» gestreift</i> — striée	—	40 10	5918	Citronen- — Citron	—	40 10
5907	<i>» weisser</i> — blanche	—	40 10	5919	Cocoannus-, kleiner — Cocoanut	—	40 10
5908	<i>» gemischt</i> — mélange	—	40 10	5920	Crook-neck, dunkelorange gewarster Flaschen-Kürbisse aus Texas — espèce de calebasse du Texas, orange foncé	—	40 10
5909	Apfelsinen-, kleiner — orange petite	—	40 10	5921	Crook-neck, Winter- — d'hiver	—	40 10
5910	Birn-, gelber — poire jaune	—	40 10	5922	Eier-, kleiner — Oeuf petit	—	50 10
5911	<i>» grün und weiss gestreift</i> — poire bicoloré	—	40 10	5923	Flaschen-, weissbl. — bouteille	—	30 10
5912	<i>» grüner</i> — poire verte	—	40 10	5924	Glocken- — Cloche	—	40 10
5913	<i>» halb grün, halb gelber (geringel- ter)</i> — poire à anneaux vert	—	50 10	5925	Gurken- — concombre	—	40 10
5914	<i>» weisser</i> — blanche	—	40 10	5926	Herkulesknoten-, gr. weissblühender — Massue d'Hercule, à gr. fl. blanche	—	30 10
5915	Bischofsmütze, gelbe — bonnet d'électeur jaune	—	40 10	5927	Passions- oder Kaisermütze — de la Passion ou Bonnet de l'Empereur	—	40 10
5916	<i>» grün gestreifte</i> — bonnet d'élec- teur striée	—	40 10				

No.	Zier-Kürbisse:	20 g.	Pt.
		M.Pf.	Pf.
5928	platter grüner, weiss gestreifter — plate verte striée de blanc	— 40	10
5929	Begenschirm- — parapluie	— 40	10
5930	Türkenbund-, grosser rother — Turban grande rouge	— 40	10
5931	» gelb mit weiss gestreift — Turban jaune strié de blanc	— 60	15
5932	» weiss mit roth gestreift — Turban blanc strié de rouge	— 50	10
5933	» grün mit roth — vert et rouge	— 40	10
5934	Warzen-, apfelförmiger — pomme à verrues	— 40	10
5935	» birnförmiger — poire à verrues	— 40	10
5936	» gelber — jaune à verrues	— 40	10
5937	» gemischt — à verrues varié	— 40	10
5938	Zwiebel-, gelber — Oignon jaune	— 50	10
5939	» weisser — oignon blanche	— 50	10
5940	amerikanische Sorten ohne Ranken, gemischt — variétés américaines non coureuses en mélange	— 80	15
5941	Abobra viridiflora	1 40	20
5942	Benincasa cerifera , Wachs-Kürbiss — Courge à cire	— 60	15
5943	» cylindrica	— 60	15
5944	» sinensis	— 60	15
5945	Bryonia alba , schwarzfrüchtig — fruits noirs	— 40	10
5946	» dioica , rothfr. — fruits rouges	— 50	15
5947	Bryonopsis laciniosa erythrocarpa , mitscharlachrothen, weiss gestreiften Früchten — à fruits écarlates strié blanc	— 60	15
5948	Citrullus vulgaris	— 40	10
5949	Coccinia indica , Schlingpflanze mit grossen weissen glockenfrörmigen Blumen und carminrothen Früchten. — Plante grimpante à fleurs blanches en forme de cloche et à fruits carmins	1 30	20
	Cucumis angulatus , v. Trichosanthes .		
5950	» Anguria (Aradae)	— 40	10
5951	» dipsaceus , Weberkarden-Kürbis — courge chardon	— 40	10
5952	» echinophorus	1 20	20
5953	» erinaceus , Igel-Kürbiss — courge hérissée	— 40	10
5954	» flexuosus , Schlangen-Melone, sehr interessant — Melon serpent	— 80	10
5955	» Grossularia , Stachelbeer-Kürbiss — courge groseille	— 50	10
5956	» Hookeri	— 90	15
5957	» metuliferus	— 80	15
5958	» minutissimus , kleine Melonenart, länglich grün mit gelb gestreift — sorte de petit melon, oblong vert strié jaune	1 —	20
5959	» odoratissimus (Dudaim)	— 50	10
5960	» prophetarum von Zanzibar	— 60	15
5961	Cucurbita argyrosperma , mit grossen, silberweissen geränderten Samen — graines grandes bordées de blanc d'argent	— 60	15
5962	» farinosa , Mehlkürbiss — Courge farineuse	— 75	15
5963	» melanosperma , buntfrücht. Angurien-Kürbiss mit glänzenden grünen, weiss marmorirten Früchten u. schöner Belaubung, ausgezeichnet zur Bekleidung von Lauben — Anguria à fruits luisant vert marbré de blanc, très-beau feuillage, la meilleure pour garnir des treillis etc.	— 40	10
5984	» mexicana	2 40	20
5965	» ovifera , Straussenei — œuf d'autruche	— 70	15
5966	» palmata	10 S.	— 25
5967	» perennis , mit knolliger Wurzel, bei uns im Freien aushaltend — à racines tubéreuses, résistant en plein air	1 60	20

5973. *Echinocystis lobata*.

No.		20 g.	Pt.
		M.Pf.	Pf.
5968	Cucurbita pyxidaris	— 60	15
5969	» radicans , mexikanische Species, mit grossen orangegelben Blumen — du Mexique à larges fleurs oranges	— 80	15
5970	Cyclanthera edulis	— 60	15
5971	» explodens	— 80	15
5972	» pedata	— 30	10
	Werthvolle Schlingpflanzen — Belles plantes grimpantes.		
5973	Echinocystis lobata , sehr raschwachsende Schlingpflanze mit hübschen länglich ovalen Früchten von der Grösse eines Kanarienhühnchens. An Ort und Stelle im Herbst ins Freie zu säen — plante grimpante vigoureuse à jolis fruits ovales de la grosseur d'un petit œuf de poule; semer sur place en plein air.	— 80	15
5974	Echinocystis Wrightii , Cogn., sehr zierlich — très décoratif	3 —	30
5975	Eopepon aurantiacum	5 S.	— 30
5976	» vitifolius	4 —	30
5977	Lagenaria arabica	— 50	10
5978	» clavata , Herkuleskeulenmasse d'Hercule	— 30	10
5979	» corsica , platter korsischer plate de Corse	— 30	10
5980	» depressa , gedrückter Flaschenbouteille comprimée	— 30	10
5981	» enormis , von enormer Grösse — de dimensions immenses	— 30	10
5982	» gigantes , grösster Flaschen-Kürbiss — la plus grande des Courges-bouteille	— 30	10
5983	» kabyliensis , Kabylen-Mantel — manteau de Kabyle	— 70	15
5984	» leucantha longissima , von 1,50 m Länge und 30 cm Dicke — de 1,50 m de longueur et 30 cm d'épaisseur	— 40	10
5985	» maxima , Jerusalemlasche — bouteille de Jérusalem	— 40	10
5986	» minima , kleinster chinesischer Flaschenbouteille — la plus petite des courges-bouteille	— 50	10
5987	» pelerina	— 30	10
5988	» piriformis	— 70	15
5989	» pyrotheca , Pulverhorn — poire à poudre	— 30	10
5990	» rotunda , Kanonenkugel-Flaschenbouteille boulet de canon	— 40	10
5991	» sphaerica , sehr grossfrüchtig — à très-gros fruits	— 40	10

III. Blumen-Samen. (Graines de fleurs.)—Zier-Gräser. (Graminées ornementales.) 99

No.		20 g	Pt.	No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.			M.Pf.	Pf.
5992	Lagenaria Syphon	—	30 10	6018	Platygonia Kaempferi, Naud. 2	2 50	20
5993	» verrucosa	—	60 15	6019	Poppia Fabiana	1 80	20
5994	Luffa acutangula	—	40 10	6020	Rhynchoarpa dissecta	—	25
5995	» cylindrica	—	60 15		100 S. 1,80, 10 S. —	—	30
5996	» Jacquinii	1 60	20	6021	Sootanthus tubiformis	3	—
5997	» macrocarpa	1 80	20	6022	Sicydium Lindheimeri	—	80 15
5998	» Marylandica	—	90 15	6023	Sicyos angulata, Haargurke	—	60 15
5999	» maxima	—	60 15	6024	» bryoniaefolia	—	60 15
6000	» Sooly Qua	—	60 15	6025	Sicyosperma gracile, Schlingpflanze mit frischer grüner Belaubung — plante grimpante à joli feuillage	1 40	20
6001	» striata	—	80 15	6026	Thladiantha dubia	100 S. 1,40, 10 S. —	20
6002	» subangulata	—	70 15		5 » —	—	40
6003	Melothria cucumerina	—	80 15	6027	Trianosperma ficifolium	—	40
6004	» indica	—	60 15	6028	Trichosanthes Anguina vera, echt, höchst interessant — vraie, très-intéressant	—	60 10
6005	» pendula	—	70 15	6029	» coccinea, mit scharlachrothen Früchten — à fruits écarlates	—	70 15
6006	» punctata, ähnlich Pilogyne suavis, stark rankend — plante grimpante, ressemblant à Pilogyne suavis 5 S. —	—	30	6030	» colubrina	—	50 10
6007	» Begellii	3 50	30	6031	» cucumerina	—	50 10
6008	» scabra	—	70 15	6032	» palmata	—	70 15
6009	Momordica Balsamina, Balsam-Apfel — Pomme de Merveille	—	40 10	6033	Ein Sort. Zier-Kürbisse von 100 Sorten — Collection de Courges ornementales de 100 espèces 12 —	—	—
6010	» Charantia, gurkenartiger — en forme d'un concombre	—	40 10	6034	Zierkürbisse, kleine Sorten in niedl. Formen, gemischt — Courges ornementales, petites formes en mélange	—	40 10
6011	» echinata	—	80 15	6035	Zierkürbisse, grosse Sorten in vielen Formen, gem. — Courges ornementales, formes grosses en mélange	—	30 10
6012	» Elaterium, Spritzgurke — concombre sauvage	—	40 10				
6013	» Huberi	—	80 15				
6014	» involucrata, hochrankend, reichblühend — plante grimpante très florifère 5 S. —	—	25				
6015	» spec. Guadeloupe	—	20				
6016	Mukia maderaspatana	—	70 15				
6017	» scabrella	4	—				

4. Zier-Gräser.

Graminées ornementales.

Die mit 24 bezeichneten sind perennirend.

Les espèces précédées de 24 sont vivaces.

No.		20 g	Pt.	No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.			M.Pf.	Pf.
6036	Aegyplos cylindrica	—	30 10	6067	24 Arundo mauritanica Pliniana, graugrün, schön — feuillage glauque	—	70 15
6037	24 Agrostis alba gigantea	—	60 15	6068	24 » tenax (Festucoides)	—	70 15
6038	» algeriensis	—	50 10	6069	24 Asprella Hystrix	—	70 15
6039	» dulcis	—	30 10	6070	Avena nuda elegantissima, werthvoll zur Binderei — indispensable pour la confection des bouquets	—	30 10
6040	» frondosa	—	40 10	6071	» sterilis, sehr gesucht für grosse Bouquets — très recherché par les marchands de fleurs sèches (3)	—	30 10
6041	» laxiflora	—	40 10	6072	» sterilis, weissamig, — à gr. blanche	—	20 10
6042	» mexicana	—	50 10	6073	24 Bambusa arundinacea	—	40
6043	» minutiflora	1 80	20	6074	24 » gracilis, südeurop. Ernte — récolté au midi de l'Europe	—	80 15
6044	» nebulosa, reizend — charmant	—	80 15	6075	24 » Oliveriana	—	40
6045	» pulchella, sehr niedlich — charmant	—	40 10	6076	24 Beckmannia eruciformis, sehr snerlich — très beau	—	70 15
6046	24 » spicata	—	80 15	6077	Brachypodium distachyum	—	30 10
6047	» Steveni	—	50 10	6078	» platystachyum	—	30 10
6048	24 » verticillata	—	40 10	6079	Brisa geniculata (1)	—	80 15
6049	Aira capillaris	—	40 10	6080	24 » lutescens	2 60	30
6050	24 » juncea	—	40 10	6081	» maxima, schön für Bouquets — beau pour bouquets (12) kg 6,50 —	—	30 10
6051	24 Alopecurus pratensis fol. var.	—	20	6082	» maxima compacta	—	40 10
6052	24 Andropogon argenteus	—	80 15	6083	24 » media	—	50 10
6053	24 » formosus	—	40	6084	» minima (gracilis) (5)	—	80 10
6054	24 » giganteus	2	—	6085	» rotundata, mit aufrechten Blütenrispen, sehr schön — à épis érigés, très belle graminée	—	80 15
6055	24 » Schimperii	—	40				
6056	» Sorghum	—	20 10				
6057	24 Andropogon gigantea	2	—				
6058	Anthoxanthum gracile	—	20 10				
6059	» ovatum	—	40 10				
6060	Aristida coerulescens	—	70 15				
6061	24 Arrhenatherum bulbosum	1	—				
6062	24 Arundo conspicua	—	50				
6063	24 » Donax, schön für Gruppen — belle plante ornementale	—	60 15				
6064	24 » Donax fol. variegatis	1 60	20				
6065	24 » festucoides tenuifolia	1 25	20				
6066	24 » geyerioides, hübsch — jolie	—	80 15				



No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
6086	<i>Brisopyrum siculum</i> (14)	—	40 10
6087	2 <i>Bromus asper</i>	1	— 20
6088	» <i>breviaristatus</i>	—	— 15
6089	2 » <i>brizaeformis</i> , unentbehrlich für trockene Bouquets — beau, pour bouquets secs kg 1,60	—	20 10
6090	» <i>ciliatus</i>	—	40 10
6091	» <i>cristatus</i>	—	40 10
6092	» <i>fimbriatus violaceus</i>	—	40 10
6093	» <i>grossus</i>	—	30 10
6094	2 <i>Bromus Gussoni</i>	—	30 10
6095	2 » <i>intermedius</i>	—	40 10
6096	» <i>lanuginosus</i>	—	20 10
6097	2 » <i>macrostachyus</i> (6)	—	20 10
6098	» <i>madritensis</i>	—	30 10
6099	» <i>patulus</i>	—	30 10
6100	» <i>nanus</i>	—	30 10
6101	2 » <i>pendulinus</i>	—	40 10
6102	» <i>purpureus</i>	—	20 10
6103	2 » <i>secalinus giganteus</i>	—	20 10
6104	» <i>unioloides</i>	—	30 10
6105	» <i>valdivianus</i>	—	40 10
6106	2 » <i>virens</i>	—	40 10
<i>Carex</i> , siehe Wasserpflanzen — voy. Plantes aquatiques.			
6107	<i>Cenchrus echinatus</i>	—	40 10
6108	» <i>pungens</i>	—	40 10
6109	2 <i>Ceratocloa exaltata</i>	—	40 10
6110	2 » <i>pendula</i> kg 2 —	—	20 10
6111	<i>Chloris barbata vera</i>	—	40 10
6112	» <i>ciliata</i>	—	60 15
6113	» <i>dolichostachya</i>	—	60 15
6114	» <i>elegans</i>	—	80 15
6115	» <i>gracilis</i> (polydactyla)	—	30 10
6116	» <i>Schimper</i> , sehr zierlich — charmant	1 25	20
6117	» <i>submutica</i>	—	40 10
6118	2 » <i>truncata</i>	—	80 15
Alle sehr merkwürdig. Sie verlangen zum Aufgehen viel Feuchtigkeit. — Classe très-intéressante. Il leur faut beaucoup d'humidité pour les faire germer			
6119	<i>Chloropsis Blanchardiana</i> (2)	3 20	40
6120	<i>Chrysurus cynosuroides</i> (Lamarchia), sehr zierlich — ornemental	—	30 10
6121	<i>Coix agrestis</i> , kleiner und zierlicher als <i>C. Lacrymae</i> — plus petit et plus élégant que <i>C. Lacrymae</i> . . . kg 3,20,	—	20 10
6122	» <i>chinensis</i>	—	30 10
6123	» <i>exaltata</i>	—	30 10
6124	» <i>Lacrymae</i> , Thränengras — larmes de Job. kg 2,20,	—	20 10
6125	» » <i>aurea zebrina</i>	—	40 10

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
6126	2 <i>Cryptopyrum</i> (<i>Dactyloctenium</i>) <i>Richardsoni</i>	—	60 15
6127	<i>Cyperus Paramatta</i> für andere siehe Wasserpflanzen. — Pour autres voy. Plantes aquatiques.	—	40 10
6128	2 <i>Dendrocalamus Hamiltonii</i>	4	— 40
6129	2 » <i>membranaceus</i> , Burmah <i>Bambusa</i>	—	— 40
6130	2 <i>Deschampsia caespitosa</i>	—	40 10
6131	2 <i>Diarrhena americana</i>	—	50 10
6132	<i>Digitaria ciliaris</i>	—	40 10
6133	» <i>sanguinalis</i>	—	40 10
6134	<i>Diplachne fascicularis</i>	—	40 10
6135	<i>Echinochloa colona</i>	—	30 10
6136	<i>Eleusine barcinonensis</i>	—	30 10
6137	» <i>coracana</i>	—	40 10
6138	» <i>indica</i> (spec. Chinae)	—	40 10
6139	» <i>oligostachya</i>	—	30 10
6140	» <i>rigida</i>	—	40 10
6141	» <i>Tocussa</i>	—	30 10
6142	2 <i>Elymus arenarius</i> kg 4 —	—	20 10
6143	2 » <i>canadensis</i>	—	40 10
6144	2 » <i>Caput Medusae</i>	—	60 15
6145	2 » <i>carolinianus</i>	—	40 10
6146	2 » <i>condensatus</i> , sehr schön	1 60	20
6147	2 » <i>Engelmanni</i>	—	40 10
6148	2 » <i>giganteus</i>	—	30 10
6149	2 » <i>hordeiformis</i>	—	40 10
6150	2 » <i>Hystrix</i>	—	40 10
6151	2 » <i>mexicanus</i>	—	40 10
6152	2 » <i>racemosus</i>	—	50 10
6153	2 » <i>strictus</i>	—	30 10
6154	2 » <i>tener</i>	—	30 10
6155	2 » <i>villosus</i>	—	40 10
6156	2 » <i>virginicus</i>	—	30 10
6157	<i>Eragrostis abyssinica</i>	—	50 10
6158	» <i>aegyptiaca</i>	—	80 15
6159	» <i>amabilis</i>	—	30 10
6160	» <i>capillaris</i>	—	40 10
6161	» <i>cylindriflora</i>	1 40	20
6162	» <i>elegans</i> , hübsch — beau	—	30 10
6163	» <i>maxima</i>	—	50 10
6164	» <i>namaquensis</i>	—	40 10
6165	» <i>nigra</i>	—	40 10
6166	» <i>papposa</i>	—	40 10
6167	» <i>pulchra</i>	—	80 15
6168	» <i>purpurascens</i>	—	40 10
6169	» <i>Purshii</i> , hübsch — beau	—	40 10
6170	2 <i>Erianthus</i> (<i>Saccharum</i>) <i>Ravennae</i> , grosse imposantes Zierras — très décoratif	—	70 15
6171	2 » <i>Ravennae</i> fol. variegat.	1 40	20
6172	2 » » <i>violascens</i>	—	80 15
6173	<i>Euchlaena</i> (<i>Reana</i>) <i>luxurians</i> , Teosinte, sehr decorativ — ornemental	—	50 10



No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
6174	2 <i>Eulalia japonica</i>	1	20
6175	2 » » fol. argent. vitatis	2	25
6176	2 » » » zebрина, sehr decorative Species mit zebraartig quergestreiften bunten Blättern, sehr effectvoll — espèce très décorative à feuilles panachées en travers	1 25	20
6177	2 <i>Festuca alpina</i>	— 40	10
6178	2 » » altissima, All.	— 50	10
6179	2 » » amethystina	— 70	15
6180	2 » » decolorans	— 40	10
6181	2 » » elegans	— 40	10
6182	2 » » glauca	3 50	40
6183	2 » » heterophylla, sehr feinblättrig — feuilleage très-fin kg 2,50, ...	— 20	10
6184	2 » » pectinella, niedlich — beau	— 50	10
6185	2 » » punctaria, mit grau-grünen, stark behaarten Blättern — à feuillage glauque, hérissé	3	30
6186	2 » » rigida	— 30	10
6187	2 » » spectabilis	— 30	10
6188	2 » » stipoides, schön für Bouquets — bon pour bouquets	— 40	10
6189	2 » » viridis, reizend zu Einfassungen — charmant pour bordures	— 30	10
6190	2 <i>Gymnothrix caudata</i>	— 75	15
6191	2 » » japonica	— 80	15
6192	2 » » latifolia, imposant	2	20
6193	2 <i>Gynerium argenteum</i> , Pampasgras, von grossem Effect für Gruppen oder als Einzelpflanze — Herbe géante des pampas, de grand effet pour massifs ou comme plante solitaire	— 70	15
6194	2 » » argenteum Bertini	1	20
6195	2 » » » carminatum	1	20
6196	2 » » » foliis variegatis	4 50	30
6197	2 » » » jubatum	1	20
6198	2 » » » kermesinum	— 80	15
6199	2 » » » roseum	— 80	15
6200	2 » » » superbissimum	1	20
6201	2 » » » gemischt — mélange	— 70	15
6202	<i>Hordeum jubatum</i> , sehr schön — très joli (7)	— 40	10
6203	2 <i>Imperata sacchariflora</i>	— 30	10
6204	2 <i>Isolepis gracilis</i> (tenella) 1 g 1,80	— 30	10
6205	<i>Koeleria Bergthaea</i>	— 40	10
6206	» » brachystachya	— 40	10
6207	<i>Lagurus ovatus</i> , hübsch — joli (4)	— 30	10
6208	<i>Lappago racemosa</i> , hübsch — joli	— 40	10

No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
6209	2 <i>Lasiagrostis argentea</i> , sehr schön, mit silberweissen Rispen — très-belle à épis blanc d'argent	— 40	10
6210	» » gracilis, schön — joli	— 30	10
6211	<i>Leptochloa arabica</i> , interessant	— 30	10
6212	2 <i>Luzula nivea</i>	— 20	10
6213	2 <i>Machaerina restioides</i> 50 S.	— 30	10
6214	2 <i>Melica altissima</i> , schön — beau	— 40	10
6215	2 » » » atropurpurea	— 40	10
6216	2 » » » aulica	— 40	10
6217	2 » » » Bauhini	— 80	15
6218	2 » » » ciliata kg 4,—	— 30	10
6219	2 » » » cretica	— 40	10
6220	2 » » » Cupani	— 80	15
6221	2 » » » micrantha	— 50	10
6222	2 » » » nebradensis	— 50	10
6223	2 » » papilionacea, niedrig, kleine, glänzend silberweisse Rispen — nain, à petits épis argentés	— 80	15
Sämmtlich sehr zierlich mit mehr oder weniger in's Silberweisse gehenden Aehren. — Toutes les Melica sont très-jolies et presque toutes à épis blanc argenté.			
6224	<i>Millium nigricans</i>	— 30	10
6225	2 <i>Molinia coerulesa</i> fol. var.	— 20	10
6226	2 <i>Panicum altissimum</i>	1	20
6227	» » capillare, schön, für Bouquets — beau (13)	— 60	15
6228	» » » violaceum	— 60	15
6229	» » » colonum	— 30	10
6230	» » » coloratum	— 30	10
6231	» » » compressum	1 25	30
6232	» » » crux corvi	— 30	10
6233	» » » galli	— 30	10
6234	» » » » americanum	— 40	10
6235	» » » eructiforme	— 40	10
6236	» » » fimbriatum, zierlich — charmant	— 30	10
6237	» » » frumentaceum	— 30	10
6238	» » » jumentorum	— 30	10
6239	2 » » » latifolium	— 40	10
6240	» » » miliaceum contractum	— 30	10
6241	» » » mollissimum	— 60	15
6242	» » » oryzinum	1 25	30
6243	2 » » palmifolium, prachtvoll — magnifique	2 20	30
6244	2 » » plicatum, prachtvoll — superbe	1	20
6245	2 » » » fol. varieg.	5	40
6246	2 » » » maximum	1 40	20
6247	» » » sanguinale	— 20	10
6248	» » » spectabile	— 80	15
6249	2 » » » sulcatum, prachtvoll — splendide	1 20	20
6250	» » » violaceum	— 30	10
6251	2 » » » virgatum	1 20	20
6252	<i>Paspalum elegans</i>	— 40	10
6253	<i>Penicillaria spicata</i> , Perlhirse — Sorgho à épi, Millet Perle kg 1,80	— 20	10
6254	<i>Pennisetum fimbriatum</i>	— 60	15
6255	» » longistylum (villosum), reizend — très-beau	— 40	10
6256	» » » violaceum	— 50	10
6257	» » » Rüppelianum, neu-nouv. 5 g 2,—	— 40	10
6258	» » » triflorum	— 70	15
6259	<i>Phalaris coerulescens</i>	— 30	10
6260	<i>Phleum Boehmeri</i>	— 40	10
6261	<i>Piptatherum multiflorum</i>	— 40	10
6262	» » » Thomasi	— 50	10
6263	<i>Pleuroplitis Langsdorffii</i>	1 80	20
6264	2 <i>Poa alpina</i> , niedlich — charmant	— 70	15
6265	» » » amabilis	— 40	10
6266	» » » capillaris	— 40	10
6267	» » » Eragrostis	— 40	10
6268	» » » Mexicana	— 50	10
6269	» » » pilosa	— 40	10
6270	» » » salina	— 40	10
6271	» » » senegalensis	— 50	10
6272	<i>Polypogon chilensis</i>	— 40	10
6273	» » » crinitus	— 40	10
6274	» » » monspeliensis	— 40	10

No.		20 g	Pt.	No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.			M.Pf.	Pf.
	Reana, siehe — voy. Euchaena.			6306	Trisetum alopecuroides	—	50 10
6275	Reboullea gracilis	—	30 10	6307	Triticum ciliatum	—	30 10
6276	Rhomboclytrum rhomboideum	1	— 20	6308	» dasyanthum	—	30 10
6277	Saccharum Maddenii, prächtige Gruppenpflanze — plante ornementale superbe	—	50 15	6309	» desertorum	—	60 15
6278	Scleria microcarpa	20 S.	—	6310	Uniola latifolia, schön — beau	—	80 15
6279	Serrafalcus Hughii	—	40 10	6311	Urolepis cuprea	—	50 10
6280	Setaria alopecuroides	—	30 10	6312	Vulpia bromoides	—	40 10
6281	» » nigra, neu — nouv.	—	60 15	6313	» geniculata	—	30 10
6282	» glauca	—	30 10	6314	Zea Caragua, Biesen- — géant	kg 1,10,	— 20 10
6283	» macrochaeta	—	30 10	6315	» gigantes	» 1,10,	— 20 10
6284	» nubica	—	40 10	6316	» gracillima (minima), der kleinsten grünen Mais — Mais à petites graines	kg 1,60,	— 20 10
6285	» persica, schön — beau	—	30 10	6317	» fol. var., sehr schön, bunt — à feuilles panachées, très beau	—	40 10
6286	» versicolor	—	40 10	6318	» » pumila zebrina, reizend — très joli	—	40 10
6287	Sorghum aegyptiacum	—	40 10	6319	» » zebrina aurea, gelbbunt — à feuilles panachées de jaune	—	40 10
6288	» halepense	—	30 10	6320	» japonica foliis variegatis, buntblättriger Mais, prächtige Gruppenpflanze — Mais à feuilles panachées, belle plante ornementale	kg 1,25,	— 20 10
6289	» nigrum	—	20 10	6321	» tunicata fol. var., neu-nouv.	—	70 15
6290	Sporobolus (Vilfa) tenacissimus	1	40 20	6322	» 12 amerikanische Varietäten für Ausstellungen geeignet, von jeder 1 Kolben zusammen für — 12 variétés américaines, propres pour expositions, un épi de chaque pour	6 —	— — —
6292	» » elegantissima, sehr feines und elegantes Gras — espèce très élégante	1	80 20	6323	» 24 amerikanische Varietäten à 1 Kolben für — 24 var. américaines à épi de chaque pour 15 —	—	— — —
6293	» » filiculmis	—	60 15	6324	Mischung von Ziergräsern, die sich für Blumensträuße eignen, — mélange de Graminées ornementales propres pour la confection de bouquets	kg 6 —	— 20 10
6294	» » formicarum	—	60 15				
6295	» » gigantea	2	60 20				
6296	» » Lagascae, prachtvoll, 1 m hohes Gras mit sehr langen federbuschähnlichen Rispen — espèce magnifique de 1 m de hauteur, à épis longs en forme de plumet	1	80 20				
6297	» » Lessingiana	—	50 10				
6298	» » pennata, Federgras — plumense	kg 12,50,	— 40 10				
6299	» » splendens	1	20 20				
6300	» » tenacissima	2	50 80				
6301	» » tortilis	1	— 20				
6302	Tricholaena atropurpurea	—	50 10				
6303	» » rosea, reizend — charmant	—	60 15				
6304	» » violacea	—	60 15				
6305	» » Tripsacum dactyloides	—	70 15				

5. Samen von perennierenden Pflanzen oder Stauden.

Graines de plantes vivaces de pleine terre.

No.		20 g	Pt.	No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.			M.Pf.	Pf.
6325	Acanthus candelabrum	1	— 20	6347	Aconitum 1. Camarum fl. albo, 2. cer- neum, 3. delicatissimum, 4. Kuz- nezoffi, 5. Lycoctonum, 6. Napellus, 7. Nap. flore albo, 8. orientale, 9. paniculatum, 10. pyramidale, 11. Stoerkianum, 12. tauricum, 13. uncinatum, 14. Vulparia, separat jede — sép. chacune	—	— 20
6326	» » latifolius	—	30 10	6348	Aconitum. Alle 14 Sorten zusammen für — Toutes les 14 espèces en- semble pour	1,50,	— — —
6327	» » longifolius	—	50 10	6349	» gemischt — mélange	1	60 20
6328	» » lusitanicus	—	40 10	6350	Actaea racemosa	—	20
6329	» » mollis, schöne Blattpflanze — belle plante ornementale	—	40 10	6351	» » spicata, schön — beau	1	20 20
6330	» » niger	1	60 20	6352	» » fructu albo	—	20
6331	» » spinosus	—	60 15	6353	Actinella scopiosa	—	40
6332	Achillea aegyptiaca, Blätter silber- grau — à feuilles argentées	—	20	6354	Actinomeris squarrosa	3	— 30
6333	» » Clavennae	—	20	6355	Adenophora denticulata	1	— 20
6334	» » filipendula	1	— 20	6356	» » lilifolia	1	20 20
6335	» » Gerberi	1	40 20	6357	» » verticillata	1	20 20
6336	» » lanata	1	20 30	6358	» gemischt — mélange	2	— 20
6337	» » ligustica	—	50 10	6359	Adenostylis albifrons 1 g —, 60, 1860	—	— 30
6338	» » magna	—	60 15	6360	» » alpina	—	— 20
6339	» » Millefolium purpurea	—	20	6361	» » Adlumia cirrhosa, sehr schöne harte, dankbar blühende Schlingpflanze — très belle plante grimpante rustique	1	40 20
6340	» » » rosea	1	60 20	6362	» » » cirrhosa purpurea	1	40 20
6341	» » moschata	—	20	6363	Adonis vernalis	—	40 10
6342	» » nana, Alpine	1 g 1 —,	— 20				
6343	» » nobilis, echt — vrai	1	— 20				
6344	» » Parnica fl. pl.	8	— 30				
6345	» » fl. pl. Perle, wesentliche Verbesserung der vor- hergehenden Sorte, feine Schnittblume — race améliorée, belle fleur pour la coupe 1 g 1,60, ...	—	40				
6346	» » pubescens	—	60 15				

6329. *Acanthus mollis*.6480. *Anthericum Liliastrum*.

No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
6364	<i>Aethionema coridifolium</i> , prachtvoll, mit carmoisinrothen Blumenrispen, blüht ununterbro- chen von Juni bis Ende Juli — d'une beauté frappante, à fleurs cramoisiées, fleurissant sans cesse de Juin jusqu'à la fin de Juillet	1 40	20
6365	<i>Aethionema grandiflorum</i> , sehr schön — très beau	4 50	40
6366	» <i>persicum</i> , rosafarbige, reizend schöne Einfassungspflanze — charmante plante pour bor- dures à fl. roses	— 70	15
6367	<i>Agrimonia odorata</i>	— 30	10
6368	» <i>pilosa</i>	— 30	10
6369	<i>Agrostemma coronaria</i> , roth — rouge	— 30	10
6370	» <i>coronaria</i> fl. albo	— 30	10
6371	» fl. atropurpureo	— 30	10
6372	» bicolor	— 30	10
6373	» <i>flos Jovis</i>	— 30	10
6374	» <i>hybrida</i> Walkeri, neu, leuchtend rosenroth — nouv., rose brillant . . . 1 g 1,80	— 40	— 20
6375	<i>Ajuga pyramidalis</i>	— 15	— 15
6376	<i>Alchemilla alpina</i>	— 15	— 15
6377	» <i>pubescens</i>	— 15	— 15
6378	» <i>vulgaris</i>	— 15	— 15
6379	<i>Alfredia cernua</i>	1 —	20
6380	» <i>nivea</i>	1 —	20
6381	» <i>stenolepis</i>	1 —	20
6382	<i>Allium acuminatum</i>	— 15	— 15
6383	» <i>azureum</i>	2 40	20
6384	» <i>coeruleum</i>	— 15	— 15
6385	» <i>fragrans</i>	— 60	15
6386	» <i>Hermits</i> grandiflorum	1 60	20
6387	» <i>hymenorhizon</i>	— 20	— 20
6388	» <i>karataviense</i>	— 20	— 20
6389	» <i>magnum album</i>	— 60	15
6390	» <i>Moly</i> (azureum)	1 10	20
6391	» <i>narcissiflorum</i>	— 60	15
6392	» <i>neapolitanum</i>	1 —	20
6393	» <i>nigrum</i>	1 20	20
6394	» <i>odorum</i>	— 20	— 20
6395	» <i>Ostrowskianum</i> 1 g — 60	— 30	— 30
6396	» <i>Rosenbachianum</i> 5 » 1,60	— 30	— 30
6397	» <i>rubrum capitatum</i>	1 20	20
6398	» <i>Stellerianum</i>	— 20	— 20
6399	» <i>stipitatum</i>	— 20	— 20
6400	» <i>urecolatum</i>	— 20	— 20
6401	» <i>Victorialis</i>	— 30	— 30
6402	<i>Alsine juniperifolia</i>	— 30	— 30
6403	» <i>pinifolia</i> (gracilis), sehr zier- liche Species vom Kaukasus; — espèce très gracieuse du Caucase	1 40	20

No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
6404	<i>Alsine verna</i>	1 80	20
6405	» <i>Villarsii</i>	— —	20
6406	<i>Alstroemeria aurantiaca</i>	1 80	20
6407	» <i>brasiliensis</i>	5 —	40
6408	» <i>chilensis</i> (versicolor), in den verschiedensten Schat- tirungen — en nuances très variées	— 80	15
6409	» <i>Errembaulti</i>	2 60	30
6410	» <i>haemantha</i>	2 50	30
6411	» <i>Hookeri</i>	4 —	30
6412	» <i>peregrina alba</i>	2 60	30
6413	» <i>psittacina</i>	2 60	30
6414	» gemischt — mélange	2 20	30
6415	<i>Althaea scifolia</i> fl. pl., Goldmalve	1 20	20
6416	» <i>narbonensis</i>	— 40	10
6417	» <i>officinalis</i>	— 70	15
6418	» <i>rosea</i> fl. pl., englische Preis- Malven, in 8 Sorten mit Namen, separat — 8 varié- tés anglaises avec noms séparées, chacune	4 —	40
6419	» » fl. pl., englische in vie- len Sorten gemischt — les mêmes en mélange	2 60	30
6420	» <i>Chater's Züchtung</i> , das Non plus ultra von Voll- kommenheit, 6 Sorten, se- parat jede — 6 variétés extra doubles de Chater séparées, chacune	6 50	40
6421	» » dieselben gemischt — les mêmes en mélange	5 —	40
6422	» » <i>nigra flore pleno</i>	1 20	20
6423	» <i>sulphurea</i> , distinct	— 30	— 30
6424	» <i>taurinis</i>	— 40	10
6425	<i>Alyssum alpestre</i>	— 80	15
6426	» <i>argenteum</i>	— 50	10
6427	» <i>gemonense</i>	— —	30
6428	» <i>saxatile</i> , gelb, eine der ersten Frühjahrsbl. — jaune, fleur printanière	— 40	10
6429	» » <i>compactum</i>	— 50	10
6430	» <i>spinosum</i>	— 50	10
6431	» <i>Wiersbecki</i>	— 60	15
6432	<i>Amphicome arguta</i> 1000 S. 5 —; 50 S.	— —	30
6433	<i>Anchusa altissima</i>	— 60	15
6434	» <i>angustifolia</i>	— 60	15
6435	» <i>Barrelieri</i> , neu — nouv.	2 60	30
6436	» <i>capensis</i>	— 40	10
6437	» <i>incarnata</i>	— 40	10
6438	» <i>italica</i> (azurea)	— 50	10



6507. *Aquilegia erecta* nana atrocoer. pl. 6525. *Aquilegia stellata* fl. pl.

No.	30 g. Pt.
6439	<i>Anchusa sempervirens</i> (Carylopha) 1 20 20
6440	» gemischt — mélange — 40 10
Die <i>Anchusa</i> -Sorten liefern vortreffliches Bienenfutter. — Tous les <i>Anchusa</i> fournissent une très bonne nourriture pour les abeilles.	
Ancoille vide <i>Aquilegia</i> .	
6441	<i>Androsace coronopifolia</i> 3 20 30
6442	» <i>lactea</i> — 30
6443	» <i>Laggeri</i> , Alpine 25 S. — 20
6444	» <i>septentrionalis</i> 4 — 40
6445	» <i>Wulfeniana</i> 25 S. — 20
6446	<i>Anemone alba</i> — 60 15
6447	» <i>alpina</i> 1 60 20
6448	» » <i>sulphurea</i> 3 — 30
6449	» <i>apennina</i> — 60 15
6450	» <i>baldensis</i> — 20
6451	» <i>bisanda</i> — 30
6452	» <i>coronaria</i> (chinesis), in den schönsten Farben gemischt — les plus belles couleurs en mélange — 80 15
6453	» <i>coronaria</i> , einfache von Caen, sehr grossbl. u. schön — simples de Caen, à très gr. fl., extra 1 20 20
6454	» <i>coronaria</i> St. Brigid, grossblumige Varietäten — var. à très gr. fl. 5 g 2,60 — 40
6455	» <i>decapetala</i> — 80 15
6456	» <i>fulgens</i> 1 80 20
6457	» <i>japonica alba</i> (Honorine Jobert) 3 50 40
6458	» » <i>elegans</i> 1 40 20
6459	» <i>multifida hudsonica</i> , schöne rosacarmoisin-Blumen — fleurs d'un beau rose oramoisi 2 50 20
6460	» <i>narcissiflora</i> , die schöne und seltene Alpine, echt — très belle et rare espèce vraie alpine 1 80 20
6461	» <i>palmata</i> 5 g 2, — 40
6462	» <i>patens</i> — 30
6463	» <i>pennsylvanica</i> 3 20 30
6464	» <i>Pulsatilla</i> — 70 15
6465	» <i>rivularis</i> , weiss, aussen violett — blanc, teinté violet 2 g 1, — 30
6466	» <i>sylvestris</i> 1 — 20
6467	» <i>umbrosa</i> — 30
6468	» <i>Anemoneopsis macrophylla</i> — 30
6469	» <i>Anomatheca cruenta</i> 2 g 1,80 — 40
6470	» <i>Antennaria dioica</i> — 40
6471	» <i>margaritacea</i> , viel verwendete weisse Strohblume — belle Immortelle blanche 3 20 40
6472	» <i>plantaginea</i> — 20
6473	» <i>Anthemis Biebertsteiniana</i> — 20
6474	» <i>montana</i> — 20
6475	» <i>nobilis</i> 1 40 20

No.	20 g. Pt.
6476	<i>Anthemis tinctoria</i> — 60 15
6477	» <i>Triumfetti</i> — 40 10
6478	<i>Anthericum algeriense</i> 1 20 30
6479	» <i>Liliago</i> — 80 15
6480	» <i>Lilium</i> 1 20 20
6481	» <i>ramosum</i> 1 10 20
6482	<i>Antholyza aethiopica</i> — 50 10
6483	<i>Anthyllis polycephala</i> — 20
6484	» <i>Vulneraria</i> — 40 10
6485	<i>Antiolea glauca</i> , <i>Veratrea</i> — 30
6486	<i>Antirrhinum Asarina</i> 5 g 2, — 40
6487	» <i>assurgens</i> — 40 10
6488	» <i>maius</i> vide <i>Sommergewächse</i> .
6489	» <i>numidicum lilacinum</i> — 40 10
6490	» <i>luteum</i> — 40 10
6490	» <i>Apios tuberosa</i> 4 — 30
6491	<i>Apium chilense</i> — 40 10
6492	<i>Apocynum androsaemifolium</i> , der echte Fliegenfänger — Gobe mouche 1000 S. 1, — 200 S. — 25
6493	<i>Aquilegia alpina</i> — 60 15
6494	» <i>arctica</i> 1 80 20
6495	» <i>atrata</i> — 70 15
6496	» <i>aurea</i> , Janka (<i>sulphurea</i> , Zimmet) 1 60 20
6497	» <i>californica hybrida</i> 4 50 40
6498	» » <i>hybrida alba</i> — 40
6499	» <i>canadensis</i> 1 20 20
6500	» » <i>nana</i> , niedrig, scharlach mit gelb — naine, écarlate et jaune 1 40 20
6501	» <i>chrysanth</i> , leuchtend goldgelb — jaune d'or 2 — 20
6502	» <i>chrysanth</i> <i>grandiflora alba</i> , neu — nouv. 5 20 40
6503	» <i>coerulea</i> , sehr grossblumig mit langen Sporen und weisser Corolle — fleurs très grandes à éperons longs, corolle blanche 5 20 40
6504	» <i>coerulea hybrida</i> vide <i>haydgenis</i> .
6504	» » <i>fl. alba</i> , neu — nouv. 4 — 40
6505	» » <i>fl. luteo</i> , neu, sehr schön, blüht viel früher als <i>A. chrysanth</i> — nouv., très beau, à floraison plus hâtive que celle d' <i>A. chrysanth</i> 2 50 30
6506	» <i>Durandi striata plena</i> , gemischt — varié 1 10 20
6507	» <i>erecta nana atrocoerulea plena</i> , niedrige, dichtgefüllte mit aufrechtstehenden Blumen, eine der schönsten Sorten — naine à fleurs érigées très-doubles, l'une des plus belles 1 30 20
6508	» <i>fiabellata nana alba</i> , niedrig, sehr frühblühend — nain, à floraison précoce 1 30 20
6509	» <i>flavescens</i> 1 40 20
6510	» <i>formosa fl. pl.</i> — 60 15
6511	» » <i>alba fl. pl.</i> 1 — 20
6512	» <i>glandulosa</i> , echt, dunkelblau mit weisser Corolle, grossbl. — vrai, bleu foncé à corolle blanche, à gr. fleurs 1000 S. 2, — 100 S. — 25
6513	» <i>hayldgenis</i> (<i>coerulea hybrida</i>) 3 60 20
6514	» <i>hybrida</i> , neu — nouv. — 40
6515	» <i>hybrida lucida fl. pleno</i> — 60 15
6516	» <i>Jaetschaut</i> 1 80 20
6517	» <i>juconda</i> — 50 10
6518	» <i>nigricans</i> — 60 15
6519	» <i>nivea grandiflora</i> — 50 10
6520	» <i>olympica</i> , blassblau mit weisser Corolle — bleu pâle à corolle blanche 1 20 20
6521	» <i>sibirica</i> 1 40 20
6522	» <i>Skinneri</i> , echt — vrai 12 — 40
6523	» » <i>hybrida flore pleno</i> 1 20 20
6524	» <i>spectabilis</i> 1 20 20
6525	» <i>stellata fl. pl.</i> , gem. — varié — 70 15
6526	» » <i>carminea pl.</i> — 80 15
6527	» » <i>rosea pl.</i> — 80 15

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
6528	<i>Aquilegia Stuarti</i> , neu, grossblumiger u. früher blühend als <i>A. glandulosa</i> vera — nouv., à fleur très grande et à floraison précoce	—	40
6529	» <i>truncata</i> , selten, lebh. orange-scharlach mit gelb, die leuchtendste aller Sorten — écarlate-orangé vif et jaune, la plus brillante de toutes les Ancoilles	5 20	40
6530	» <i>Vervaeana</i> (foliis variegatis elegantissimis), buntblättrig — à feuilles panachées	2 60	30
6531	» » <i>atroviolacea plenissima</i>	7 —	40
6532	» <i>viridiflora</i>	—	20
6533	» <i>vulgaris</i> , gemischt — mélange	—	40 10
6534	» » fl. pl., gefüllte gemischt — double en mélange	—	50 10
6535	» » <i>alba plena</i>	—	80 15
6536	» » <i>atrosanguinea</i> pl.	1 —	20
6537	» » <i>atroviolacea</i> pl.	1 —	20
6538	» » <i>foliis aureis</i> , goldgelbblättrig — à feuilles dorées	1 40	20
6539	» » <i>kermesina</i> pl.	—	80 15
6540	» » <i>plenissima</i> , extra gefüllte gemischt — extra double, en mélange	1 —	20
6541	<i>Arabis alpina</i> (albida), weiss, eine der ersten Frühljahrsblumen, sehr hübsch — blanc, à floraison très précoce, très joli	1 20	20
6542	<i>Arabis albida</i> fol. var.	—	30
6543	» <i>lucida</i>	—	20
6544	» <i>pumila</i>	—	20
6545	» <i>rhaetica</i>	—	20
6546	» <i>rosea</i>	—	20
6547	<i>Aralia sachalinensis</i> , prächtige Blütpflanze — plante ornementale superbe	5 —	40
6548	<i>Arenaria caespitosa</i>	5 —	40
6549	» <i>cephalotes</i>	2 20	30
6550	» <i>foliosa</i> , 1 g 3,	—	40
6551	» <i>graminifolia parviflora</i>	1 50	20
6552	» <i>laricifolia</i> , schön — beau	—	30
6553	» <i>longifolia</i>	1 80	20
6554	» <i>rotundifolia</i>	—	20
6555	<i>Arisaema triphyllum</i>	2 60	30
6556	<i>Aristolochia ciliosa</i>	2 50	30
6557	<i>Armeria alpina</i>	—	40 10
6558	» <i>cephalotes</i> , grossblumig — à gr. fl.	—	70 15
6559	» <i>cephalotes alba</i>	—	20
6560	» <i>formosa</i> , roth — rouge	—	40 10
6561	» » <i>alba</i>	—	40 10
6562	» <i>Lauchiana</i>	1 —	20
6563	» <i>maritima</i>	—	80 15
6564	» » <i>alba</i>	—	80 15
6565	» <i>plantaginea</i>	—	60 15
6566	<i>Arnebia echioides</i> , schön und selten, gelb mit schwarzen Punkten — beau et rare 100 S. 9., 5 S.	—	50
6567	<i>Arnica Chamissonis</i>	—	80 15
6568	» <i>montana</i>	1 —	20
6569	<i>Artemisia argentea</i>	—	60 15
6570	» <i>Absinthium</i>	—	40 10
6571	» <i>campestris</i>	—	50 10
6572	» <i>glacialis</i>	—	20
6573	» <i>mutellina</i> , 1 g 2 —	—	30
6574	» <i>norwegica</i>	—	20
6575	» <i>pontica</i>	2 —	20
6576	» <i>rupestris</i>	—	60 15
6577	» <i>sclerogensis</i> , 2 g 3, 20,	—	50
6578	» <i>vulgaris</i> fol. var.	1 —	20
6579	<i>Arum italicum</i>	—	80 10
6580	» <i>maculatum</i>	1 40	20
6581	<i>Asarum europaeum</i>	1 20	20
6582	» <i>grandiflorum</i> , 20 S.	—	20
6583	<i>Asclepias incarnata</i>	1 20	20
6584	» <i>princeps</i>	1 40	20
6585	» <i>syriaca</i> (cornuti DC.), ausgezeichnetes Bienenfutter — pour abeilles	1 —	20



6588. *Bellis perennis* fl. pl. Schneeball.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
6588	<i>Asclepias tuberosa</i> , echt, orangeroth, prachtvoll — vrai, rouge orangé, magnifique	2 50	30
6587	<i>Asparagus acutifolius</i>	—	60 15
6588 §	» <i>verticillatus</i> , prachtvolle rankende Species — esp. grimpante magnifique	4 —	40
6589	<i>Asperula ciliata</i>	—	50 10
6590	» <i>hexaphylla</i> , werthvoll für Bouquets — de grande valeur pour la confection des bouquets	—	50 10
6591	» <i>odorata</i> , Waldmeister	—	70 15
6592	» <i>Asperula odorata</i>	—	20
6593	» <i>tinctoria</i>	—	20
6594	» <i>Asphodelus albus</i>	2 —	20
6594	» <i>cerasiferus</i>	—	70 15
6595	» <i>fistulosus</i>	—	60 15
6596	» <i>luteus</i>	—	70 15
6597	» <i>ramosus</i>	—	70 15
6598	» <i>Villarsii</i>	1 40	20



6502. *Aster alpinus*.

6599	<i>Aster adscendens</i>	1 80	20
6600	» <i>adulterinus</i>	1 80	20
6601	» <i>aestivus</i>	—	20
6602	» <i>alpinus</i> , Alpen-Sternblume	—	80 15
6603	» » <i>albus</i>	—	30
6604	» » <i>speciosus</i> , neu — nouv.	4 —	40
6605	» <i>bessarabicus</i> (ibericus), die schönste blaue, niedrig — le plus beau des bleus, nain	3 50	30
6606	» <i>Bigelowii</i>	1 40	20
6607	» <i>brumalis</i>	—	20
6608	» <i>canus</i>	1 20	20
6609	» <i>caucasicus</i>	1 —	20
6610	» <i>caucasicus</i>	1 40	20
6611	» <i>cordifolius</i>	1 80	20
6612	» <i>corymbosus</i>	—	20
6613	» <i>Curtisii</i>	1 80	20
6614	» <i>Drummondii</i>	1 40	20
6615	» <i>dumosus</i>	—	20

6730. *Campanula garganica*.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
6616	<i>Aster ericoides</i>	1 80	20
6617	» <i>floribundus</i>	—	20
6618	» <i>formosus</i>	—	20
6619	» <i>Fortunei</i>	—	20
6620	» <i>fragilis</i>	2 50	30
6621	» <i>horizontalis</i> hybr. <i>grandiflorus</i> , neu — nouv.	4 80	40
6622	» <i>japonicus</i>	—	30
6623	» <i>leucanthus</i>	—	20
6624	» <i>macrophyllus</i>	—	20
6625	» <i>multiflorus</i>	1 40	20
6626	» <i>Novae Angliae</i>	2 80	30
6627	» <i>Novi Belgii</i>	—	20
6628	» <i>paniculatus albus</i>	—	30
6629	» <i>» coeruleoens</i>	—	20
6630	» <i>patens</i>	5 g 2,20,	—
6631	» <i>prenanthoides</i>	—	20
6632	» <i>ptarmicoides</i>	4 80	40
6633	» <i>punctatus</i>	—	20
6634	» <i>punicus</i>	—	20
6635	» <i>pyramidalis hybridus</i> , neu — nouv.	4 —	40
6636	» <i>pyrenaicus</i>	1 40	20
6637	» <i>radula</i>	2 60	30
6638	» <i>sagittifolius</i>	—	20
6639	» <i>salsuginosus</i>	—	30
6640	» <i>Shortii</i>	—	30
6641	» <i>sibiricus</i>	—	20
6642	» <i>spec. Rocky-mountains</i>	1 —	20
6643	» <i>tenuifolius</i>	1 80	20
6644	» <i>undulatus</i>	1 80	20
6645	» <i>virginicus</i>	1 80	20
6646	» <i>gemischt</i> — en mélange	2 20	20
6647	» <i>neue grossbl. Hybriden</i> gemischt — hybrides nouveaux à grandes fleurs en mélange	—	40
6648	<i>Astilbe rivularis</i>	—	30
6649	» <i>Thunbergii</i>	—	30
6650	<i>Astragalus alpestris</i>	—	80
6651	» <i>canariensis</i>	1 80	20
6652	» <i>Cleor</i>	—	40
6653	» <i>galegiformis</i>	—	30
6654	» <i>glyciphyllus</i>	3 —	20
6655	» <i>monspessulanus</i>	—	40
6656	» <i>narbonensis</i>	—	70
6657	» <i>sulcatus</i>	—	20
6658	» <i>thiansechanicus</i>	—	20
6659	» <i>vulpinus</i>	—	40
6660	<i>Astrantia Biebersteinii</i>	—	20
6661	» <i>major</i>	1 40	20
6662	<i>Aubrietia Antilibani</i>	—	15
6663	» <i>Columnae</i>	1 80	20
6664	» <i>deltoides</i>	2 50	20
6665	» <i>grandiflora</i>	1000 S. 4,—, 50 S. —	25

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
6666	<i>Aubrietia erubescens</i>	—	50
6667	» <i>Eyrill</i> , die grösste der blühenden, prachtvoll — à très-gr. fl. bleues, magnifique	2 60	30
6668	» <i>græca</i> , grossbl. — à grandes fl.	—	80
6669	» <i>Hendersonii</i> , sehr grosse röhliche Blumen — à très grandes fleurs rougeâtres	1 80	20
6670	» <i>Leichtlinii</i> , neu, mit grossen carminrosa Blumen — nouv., à gr. fleurs rose carminé	1 g 1,—	—
6671	» <i>Mooreana</i>	—	40
6672	» <i>olympica</i>	2 —	20
6673	» <i>violacea</i>	5 g 1,50,	—
6674	<i>Auricule</i> , vide <i>Primula Auricula</i>	—	40
6675	<i>Ballota acetabulosa</i> , interessant durch den grossen becherförmigen Blüten-Kelch — intéressant par son calice large en forme de coupe	1000 S. 4,—, 500 S. —	30
6676	» <i>nigra variegata</i> , mit schöner weissbunter Belaubung — à feuillage panaché de blanc	—	60
6677	<i>Baptisia australis</i>	—	40
6678	» <i>leucantha</i>	1 80	20
6679	» <i>tinctoria</i>	2 50	20
6680	<i>Barbarea vulgaris variegata</i>	—	40
6681	<i>Bartsia alpina</i>	—	30
6682	<i>Bellevalia romana</i>	2 40	20
6683	» <i>spicata</i>	—	20
6684	<i>Bellis perennis</i> fl. pleno, gefüllte in vielen Farben — Paquerettes doubles en beau mélange	4 80	30
6685	» <i>» von den schönsten dichtgefülltesten Sorten, extra — qualité très-supérieure, extra.</i>	7 50	40
6686	» <i>fl. albo pleno</i> , reinweisse dichtgefüllte — double blanche vraie	7 —	30
6687	» <i>fl. pl. Longfellow</i> , sehr grossblumig, rosa, werthvoll zum Schneiden — à grandes fleurs rose foncé	9 —	40
6688	» <i>fl. pl. Schneeball</i> — Boule de neige, neu, reinweiss, sehr grossblumig, werthvoll zu Bouquets — nouv., blanc pur, à grande fleur	1 g 1,—	—
6689	» <i>fl. pl. maxima alba</i> , neu — nouv. 1 g 3,50, ...	—	50
6690	» <i>» maxima fl. pl. gemischt</i> — mélange	1 g 6,—	—
6691	» <i>rotundifolia coerulescens</i>	5 —	30
6692	<i>Benoite</i> , vide <i>Gemm.</i>	—	80
6693	<i>Betonica grandiflora</i>	—	20
6694	» <i>nivea</i>	—	20
6695	» <i>officinalis</i>	1 40	20
6696	<i>Bidens Warszewiczii</i>	—	30
6697	<i>Bobartia aurantiaca</i>	1 80	20
6698	<i>Bocconia japonica</i> (<i>yeddoensis</i>), prachtvolle Blattpflanze — plante ornementale superbe	1 —	20
6699	<i>Borago caucasica</i>	—	80
6700	<i>Boykinia aconitifolia</i>	—	40
6701	<i>Brodiaea congesta</i>	2 —	20
6702	<i>Bulbocodium vernum</i>	—	20
6703	<i>Bupthalmum cordifolium</i>	—	40
6704	» <i>salicifolium</i>	3 —	30
6705	<i>Bupleurum longifolium</i>	1 g 1,50,	—
6706	<i>Cacalia deltophylla</i>	—	29
6707	» <i>strigosa</i> , interessante und schöne blaublühende Boraginee — Boraginées belle et très intéressante	2 50	30

No.		20g M. Pf.	Pt. Pf.
6708	<i>Calamintha alpina</i> , äusserst reich- blühend — extrêmement florifère	3 20	30
6709	<i>Calimeris incoisa</i>	— 40	10
6710	<i>Callisace dahurica</i> , schöne Blattpflanze — belle plante orne- mentale	5 g 1,20	— 30
6711	<i>Calochortus splendens</i>	20 S.	— 25
6712	<i>Calystegia dahurica</i>	1 80	20
6713	» <i>Sepium</i>	1 —	20
6714	<i>Camassia esculenta</i>	— —	20
6715	<i>Campanula alliariaefolia</i>	— 40	10
6716	» <i>alpina</i>	— —	20
6717	» <i>altaica</i>	— 30	15
6718	» <i>americana</i>	— —	30
6719	» <i>barbata</i>	5 g 3,50.	— 30
6720	» » <i>f. albo</i>	200 S.	— 20
6721	» Baumgarteni	— 80	15
6722	» <i>carpatica</i>	— 40	10
6723	» » <i>alba</i>	— 70	15
6724	» <i>cenisia</i>	— 30	30
6725	» <i>collina</i> , Alpine	— —	40
6726	» <i>divergens</i> , neu — nouv.	— —	40
6727	» <i>Elatines</i>	— —	30
6728	» <i>fragilis</i> , schöne Zimmer- pflanze mit grossen blauen aufrechtstehenden Blumen — belle plante d'appartement à gr. fleurs bleues érigées	5 g 2,—, 1000 S.	— 30
6729	» <i>fragilis canescens</i> 1000	— —	30
6730	» <i>garganica</i> , prächtige Ampel- pflanze — pour vases suspen- dus, très beau	200 S.	— 30
6731	» <i>glomerata</i>	— 70	15
6732	» <i>grandiflora</i> , vide Wahlenbergia.	— —	30
6733	» » <i>f. albo</i>	5 g 2,—,	4 — 30
6734	» Grossecki	— 50	15
6735	» <i>laciniata</i>	1 g 2,50,	— 20
6736	» <i>latifolia</i>	1 80	20
6737	» <i>Lentweini</i>	5 g 2,50,	— 40
6738	» <i>lunariaefolia</i>	— 40	10
6739	» <i>macrantha</i>	— 60	15
6740	» <i>Medium alba</i>	— 40	10
6741	» » <i>alba f. pleno</i>	1 60	20
6742	» » <i>caesia</i> , porzellanblau — bleu porcelaine	— 40	10
6743	» » <i>caesia f. pleno</i>	2 20	30
6744	» » <i>calycanthema</i> , doppelt- korollig, blau — à doubles corolles, bleu	1 60	20
6745	» » » <i>alba</i>	2 50	30
6746	» » » <i>rosea</i> , neu — nouv.	2 60	30
6747	» » » gemischt — mélange	1 60	20
6748	» » <i>coerulea</i>	— 40	10
6749	» » » <i>plena</i>	1 40	20
6750	» » <i>lilacina</i>	— 40	10
6751	» » » <i>plena</i>	2 20	30
6752	» » <i>rosea</i>	— 40	10
6753	» » » <i>plena</i>	4 —	40
6754	» » <i>striata</i>	— 40	10
6755	» » » <i>plena</i>	4 —	40
6756	» » einfache gemischt — à fleurs simples varié	— 30	10
6757	» » gefüllte gemischt — à fleurs doubles varié	1 20	20
6758	» » <i>nobilis</i>	1 g 3,—,	— 40
6759	» » <i>f. albo</i>	— 40	10
6760	» <i>Fallasiana</i>	4 —	40
6761	» <i>persicifolia coerulea</i>	3 —	30
6762	» » <i>flore albo</i>	5 g 2,50,	— 30
6763	» » » <i>pleno</i> 5 » 2,—,	— 30	30
6764	» » » <i>coeruleo pleno</i> 5 » 3,—,	— 40	40
6765	» » <i>grandiflora alba</i> , siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	65
6766	» <i>primulaefolia</i>	5 g 3,—,	— 30
6767	» <i>punctata</i>	4 80	30
6768	» <i>pusilla</i>	— —	30
6769	» » <i>alba</i>	— —	30
6770	» <i>pyramidalis</i>	— 60	15
6771	» » <i>f. albo</i>	— 70	15
6772	» <i>Haineri</i> , grosseblumig, niedrig — nein, à gr. fl.	3 —	30
6773	» <i>rhomboides</i>	1 40	20
6774	» » <i>f. pleno</i>	3 50	40

6776. *Campanula sarmatica*.

No.		20g M. Pf.	Pt. Pf.
6775	<i>Campanula rotundifolia</i>	1 —	20
6776	» <i>sarmatica</i> , echt, sehr schön — vrai, très beau	1 80	20
6777	» <i>sibirica</i>	1 —	20
6778	» <i>speciosa</i>	— —	30
6779	» <i>spicata</i>	— —	30
6780	» <i>thyrsoides</i>	— —	30
6781	» <i>tirolensis</i>	— —	30
6782	» <i>Trachelium</i>	— 40	10
6783	» <i>tridentata</i>	— —	30
6784	» <i>turbinata</i>	— 40	10
6785	» » <i>alba</i>	4 —	40
6786	» » <i>lilacina</i>	4 —	40
6787	» » <i>pelviformis</i>	1 80	20
6788	» <i>urticaefolia</i>	— 70	15
6789	» <i>valdensis</i>	— —	20
6790	» <i>Vidali</i> , grossbl., rötlichweiss, schöne Topfpflanze — blanc rougeâtre à gr. fl., beau 5 g 2,50,	— —	30
6791	» <i>Walsteiniana</i>	— —	30
6792	» <i>Wanneri</i> , reizende Alpine — très jolie espèce alpine 5 g 1,50,	— —	40
6793	» perennirende Sorten gemischt — espèces pérennantes en mélange	— 30	10
6794	» <i>Canarina Campanula</i> , rankend, mit grossen goldgelben, rothge- streift. Glockenblumen — plante grimpanse à gr. fl. dorée, striée rouge	5 —	40
6795	» <i>Carlina acaulis</i>	2 —	20
6796	» <i>Carum Bourgaei</i>	1 20	20
6797	» <i>Bulbocastanum</i>	— 60	15
6798	» <i>Catananche coerulea</i>	— 50	10
6799	» <i>coerulea bicolor</i>	— 50	10
6800	» <i>Cathcartia villosa</i>	— —	50
6801	» <i>Caulophyllum thalictroides</i>	2 60	30
6802	» <i>Cedronella cana</i> , prächtig — superbe	1 40	20
6803	» <i>Celsia Areturus</i>	— —	20
6804	» <i>betonicaefolia</i>	— 80	15
6805	» <i>Centaurea babylonica</i>	— 80	15
6806	» <i>Behen</i>	— 80	15
6807	» <i>canariensis</i> , zierende Kelche zu Blumenarbeiten — calices dé- coratifs pour bouquets secs.	1 20	20
6808	» <i>candidissima</i> (ragusina), mit silberweissen Blättern, be- liebte Gruppenpflanze — à feuillage argenté	1000 S. 1,25, 200 S.	— 30
6809	» <i>candidissima compacta</i>	1000 S. 3,—, 100 S.	— 40
6810	» <i>Clementei</i> , schön silberweiss- blättrige — beau feuillage blanc d'argent	1 80	20

6808. *Centaurea candidissima*.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
6811	<i>Centaurea dealbata</i>	—	40 10
6812	» <i>Endresii</i>	—	40 10
6813	» <i>Ferdinandi</i>	—	40 10
6814	» <i>gymnocarpa</i> , silberblättrig — feuille blanc d'argent	1	20
6815	» <i>Lugdunensis</i>	—	20
6816	» <i>macrocephala</i>	—	60 15
6817	» <i>montana</i>	—	20
6818	» <i>nervosa</i>	—	30 10
6819	» <i>nigricans</i>	—	40 10
6820	» <i>orientalis</i>	—	20
6821	» <i>Parlatoris</i> , silbergraublättrig — feuille gris argenté	1 50	20
6822	» <i>peregrina</i>	—	80 15
6823	» <i>plumosa</i> , feingefiedert, rein silberweissblättr. — à feuilles finement découpées, d'un blanc d'argent pur	1 40	20
6824	» <i>ragusina</i> 1000 S. 1,25, 200 S.	—	30
6825	» <i>ruthenica</i>	—	60 15
6826	» <i>ruthifolia</i>	1	20
6827	» <i>sordida</i> , zierende Kelche — calices décoratifs	—	30 10
6828	<i>Cephalaria leucantha</i>	—	50 10
6829	» <i>tartarica</i>	—	50 10
6830	<i>Cerastium Biebersteini</i> , reizende silberweissblättrige Einfas- sungs pflanze — charmante pflanze pour bordures à feuilles blanc d'argent	1 40	20
6831	» <i>Boissieri</i>	1 g 1,25, 200 S.	— 30
6832	» <i>pennsylvanicum</i> , weiss- blättrig, sehr hart — à feuilles blanches, très rustique	—	80 15
6833	» <i>tomentosum</i> , niedriger als C. <i>Biebersteini</i> , und bei weitem schöner als dieses — plus nain et bien plus beau que C. <i>Biebersteini</i>	8	— 40
6834	» <i>villosum</i>	1 g 1,30,	— 40
6835	<i>Chaerophyllum aureum</i>	—	60 15
6836	» <i>roseum</i>	2 50	30
6837	<i>Chamaemelum caucasicum</i> , niedrig, reichblühend, ähnlich <i>Pyrethrum Tchihatchewi</i> — nain, florifère, ressemblant le <i>Pyrethrum</i> <i>Tchihatchewi</i>	—	70 15
6838	<i>Chamaepeuce Afra</i> , neu — nouv. 5 S.	—	40
6839	» <i>Casabonae</i> , Fischgrätendistel — Chardon à arêtes	1 20	20
6840	» <i>diacantha</i> , Elfenbeindistel, reizend — Chardon à ivoire	—	60 15
6841	» <i>gnaphalioides</i>	4	— 40

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
6842	<i>Chamaepeuce Sprengeri</i> , Blät- ter oberhalb glänzend grün, unter- halb weiss — feuilles vert luisant au dessus, blanc en dessous	4	— 40
6843	<i>Chartolepis schizolepis</i>	—	20
6844	<i>Chelidonium majus fl. pleno</i>	—	80 15
6845	<i>Chelone barbata</i>	—	30 10
6846	» <i>coccinea</i>	—	30 10
6847	» <i>Torreyi</i>	—	60 15
6848	» <i>hybrida</i> , sehr schöne Hybriden, in allen Schattirungen von fleischfarbe, roth und violett spielend — très beaux hybrides variant de couleur de chair, rouge et violet	—	50 10
6849	<i>Chelone Lyoni</i>	1 g 2,—,	— 40
6850	» <i>obliqua alba</i>	20 S.	— 20
6851	<i>Chionodoxa gigantea</i>	—	40
6852	» <i>Luciliae</i>	5 g 1,25,	— 30
6853	» <i>sardensis</i>	—	40
6854	<i>Chlorogalum pomeridianum</i> 5 g 2,60, ...	—	40
6855	<i>Chrysanthemum maximum</i> , grösstblumige Marguerite, beste Schneittblume — à très grande fleur, pour bouquets	3	— 30
6856	<i>Chrysobaetron Hookeri</i>	—	40
6857	<i>Chrysocoma Linosyris</i>	—	20
6858	<i>Chrysosplenium alternifolium</i>	—	30
6859	<i>Cimicifuga foetida</i>	—	40
6860	<i>Circaea lutetiana</i>	—	20
6861	<i>Cirsium ciliatum</i>	1 20	20
6862	» <i>Velenovskiy</i> , siehe Neuh. — voy. nouv.	—	60
6863	<i>Claytonia virginica</i>	—	30
6864	§ <i>Clematis coccinea</i> , scharlach- roth — à fl. scarlate	1 80	20
6865	§ » <i>coccinea major</i> , constant aus Samen — se reproduisant fidèlement de semis 1000 S. 6,—, 25 S.	—	20
6866	» <i>corymbosa</i>	—	30 10
6867	§ » <i>crispa</i>	2 50	30
6868	» <i>diversifolia</i>	1 80	20
6869	» <i>integrifolia</i>	1 80	20
6870	§ » <i>ligusticifolia</i> , weiss, wohl- riechend — blanc, odorant	2 60	30
6871	§ » <i>ochroleuca</i> , gelb — jaune	1	— 20
6872	» <i>orientalis</i>	—	60 15
6873	§ » <i>paniculata</i>	4	— 30
6874	§ » <i>Pitcheri</i>	2 60	30
6875	» <i>recta</i>	1	— 20
6876	» <i>Stanleyi</i> , neu — nouv. 100 S. 2,—, 10 S.	—	30
6877	» <i>stans</i> , Japan	—	40
6878	» <i>tubulosa</i> (mongolica)	2 60	30
6879	<i>Codonopsis ovata</i>	—	30
6880	<i>Colecium autumnale</i>	—	50 10
6881	» <i>crociflorum</i>	5 g 2,—,	— 30
6882	» <i>fasciculare</i>	—	30
6883	» <i>laetum</i>	50 S.	— 30
6884	» <i>minimum</i>	20	— 30
6885	» <i>Sibthorpii</i> , neu — nouv. 1000 S. 10,—, 20	—	25
6886	» <i>speciosum</i>	2 50	30
6887	<i>Convallaria japonica</i> , mit dunkel- azurblauen Beeren — à baies d'un bleu azuré foncé	—	40 10
6888	» <i>majalis</i> , Maiblume — Muguet des bois	1 20	20
6889	» <i>multiflora</i> (<i>Polygonatum</i>)	—	60 15
6890	» <i>Polygonatum</i>	—	60 15
6891	» <i>rosea</i>	—	80 15
6892	<i>Convolvulus althaeoides</i> , schön, hellcarmin — carmin clair à gr. fl.	1 40	20
6893	» <i>altissimus</i>	1	— 20
6894	» <i>aureus superbus</i>	1 30	20
6895	» <i>mauritanicus</i> , prachtvolle blaublühende Ampelpflanze — à fl. bleue, beau pour va- ses suspendus	1	— 20
6896	<i>Cooperia Drummondii</i>	—	30
	<i>Coquelourde</i> vide <i>Agrostemma</i> . <i>Corbeille d'or</i> vide <i>Alyssum</i> .		

6895. *Convolvulus mauritanicus*.6898. *Coreopsis grandiflora*.

No.		20 g.	Pt.
		M.Pf.	Pf.
6897	<i>Coreopsis aristosa</i> , schöne nord-amerikanische Species — belle espèce de l'Amérique du Nord	4 50	40
6898	» <i>grandiflora</i> , echt, grossblumig, leuchtend gelb, feine Schnittblume — vrai, jaune vif à gr. fl., très recherché pour la confection des bouquets	1 —	20
6899	» <i>lanceolata</i>	1 —	20
6900	» <i>philadelphica</i> (Actinomeris)	1 —	20
6901	» <i>trichosperma</i>	3 —	30
6902	» <i>tripteris</i>	3 20	30
6903	<i>Coronilla montana</i>	1 20	20
6904	» <i>varia</i>	— 50	10
6905	<i>Cortusa Matthioli</i>	100 S.	—
6906	» <i>grandiflora</i>	100 S.	—
6907	<i>Corydalis bracteata</i>	—	20
6908	» <i>lutea</i>	3 —	20
6909	» <i>nobilis</i> , die schönste der Gattung, säet sich leicht selbst aus — la plus belle espèce du genre dont les graines tombent facilement et se sement d'elles-mêmes	1 40	20
6910	» <i>Semenowi</i>	5 g 2 —	—
6911	<i>Cousinia Schturarowskiana</i>	— 60	15
6912	<i>Crambe tartarica</i>	— 40	10
6913	<i>Crepis blattarioides</i>	— 80	15
6914	<i>Crocus biflorus</i>	—	20
6915	» <i>iridiflorus</i>	2 60	20
6916	<i>Crucianella stylosa</i>	— 60	15
6917	<i>Cucubalus baccifer</i>	1 —	20
	<i>Cupidone</i> , vide <i>Catananche</i> .		
6918	<i>Cyclobothra flava</i>	5 g 1,50	—
6919	<i>Cynanchum fuscum</i>	— 60	15
6920	» <i>nigrum</i>	— 60	15
6921	» <i>purpureum</i>	— 50	10
6922	» <i>Vincetoxicum</i>	— 60	15
	<i>Dahlia</i> vide pag. 63.		
6923	<i>Datisca cannabina</i> , schöne Blattpflanze — belle plante ornementale	100 S.	—
6924	<i>Delphinium armeniacum</i> , neu — nouv.	10 S.	—
6925	» <i>Brunonianum</i> , blau, mit Moschusgeruch — bleu, à odeur de musc	1000 S. 6,30, 50 S.	—
6926	» <i>cardinale</i> , prächtig scharlachroth — écarlate brillant	8 —	40
6927	» <i>cashmerianum</i> , prachtvoll — magnifique	5 —	40
6928	» <i>album</i>	2 g 1,30	—

No.		20 g.	Pt.
		M.Pf.	Pf.
6929	<i>Delphinium chinense</i> , gemischt — mélange	— 40	10
6930	» <i>chinense album</i>	— 40	10
6931	» <i>album grandiflorum</i>	— 40	10
6932	» <i>azurum</i> (coeruleum)	— 40	10
6933	» <i>caesium</i>	— 40	10
6934	» <i>grandiflorum nanum</i> compactum, neu — nouv.	2 40	30
6935	» <i>violaceum</i>	— 40	10
6936	» <i>pumilum album</i>	— 40	10
6937	» <i>caesium</i>	— 40	10
6938	» <i>coeruleum</i>	— 40	10
6939	» <i>gemischt</i> — mélange	— 40	10
6940	<i>crassifolium turkestanicum</i>	— 60	10
6941	<i>elatum</i>	— 50	10
6942	» <i>coelestinum</i>	— 60	15
6943	» <i>formosum</i> , leuchtend dunkelblau — bleu foncé luisant	— 70	15
6944	» <i>formosum coelestinum</i>	1 20	20
6945	» <i>grandiflorum</i>	1 60	10
6946	» <i>Hendersoni</i>	1 60	20
6947	» <i>hybridum</i> , gemischt — mélange	— 40	10
6948	» <i>neue grossblumige Sorten</i> gemischt — variétés nouvelles à gr. fl. en mélange	1 25	20
6949	» <i>Mastodonte</i> , sehr grossblumig — à gr. fl.	1 60	20
6950	» <i>fl. pl. Chevalier de St. Jean</i> 50 S.	—	25
6951	» <i>Comte de Lambert</i> 50 »	—	25
6952	» <i>General Uhrich</i> 50 »	—	25
6953	» <i>grandif. sempl.</i> 50 »	—	25
6954	» <i>Keteleeri</i> 50 »	—	25
6955	» <i>L'Olympe</i> 50 »	—	25
6956	» <i>Mad. Lelandaïs</i> 50 »	—	25
6957	» <i>Pelé</i> 50 »	—	25
6958	» <i>Bivière</i> 50 »	—	25
6959	» <i>Nancyanum</i> 50 »	—	25
6960	» <i>Nirvana</i> 50 »	—	25
6961	» <i>ranunculiflorum</i> 50 »	—	25
6962	» <i>Siècle</i> 50 »	—	25
6963	» <i>von Siebold</i> 50 »	—	25
6964	» <i>gefüllte, gemischt</i> prachtvoll — à fleurs doubles en mélange 1000 S. 1,25, 100 S.	—	20
6965	» <i>laxiflorum</i>	1 25	20
6966	» <i>nudicaule</i> , niedrigscharlachroth — nain écarlate	4 80	40
6967	» <i>aurantiacum</i> , neu — nouv. 1000 S. 3,50, 100 S.	—	40
6968	» <i>Nuttallianum</i> , siehe Neuh. — voy. nouv.	50 S.	—
6969	» <i>occidentale</i> 1 g — 80, ...	—	30
6970	» <i>Przewalskianum</i> , neu — nouv.	1 60	20



6966. Delphinium nudicaule.

No.		20 g	Pt.
6971	<i>Delphinium Staphysagria</i>	M.Pt.	Pf.
6972	» <i>sulfureum</i> (D. Zall), prach- volle, winterharte Species mit langen Blüthenrispen und grossen, rein schwefelgelben Blumen, die zu den feinsten Bündereien verwendet werden können — espèce rustique à tiges de fleurs très longues; fleurs grandes, d'un jaune soufre pur, très recherchées pour la confection des bou- quets . . . 1 g 3,—	— 30	10
6973	<i>Delphinium triste</i>	—	40
6974	» <i>trolliifolium</i>	25 S.	—
6975	» <i>truncatum</i> , Gray	2 40	20
6976	» beste Sorten gemischt — beau mélange . . .	— 60	15
6977	<i>Dentaria digitata</i>	5 g 3,50	—
6978	<i>Desmodium canadense</i>	— 60	15
6979	» <i>nutans</i>	1 80	20
6980	» <i>paniculatum</i>	— 80	15
6981	<i>Dianthus alpinus</i> 1000 S. 5,—	50 S.	—
6982	» <i>arenarius</i>	1 20	20
6983	» <i>atrococcineus</i> (cruentus), brennend scharlachroth — écarlate brillant . . .	— 60	15
6984	» <i>Balbisi</i>	— 80	15

Dianthus barbatus.

Bartnelken in folgenden Sorten:

— **Cillets de poste.**

6985	einfache im reichsten Farbenspiel — à fl. simples bien varié . . .	— 30	10
6986	gefüllte gemischt — à fl. double en mélange . . .	— 80	15
6987	dichtgefüllte grossblumige Prachtsorten — variétés doubles à gr. fleurs . . .	1 20	20
6988	<i>albus purus</i>	— 40	10
6989	» <i>plenus</i>	1 25	20
6990	<i>atroviolaceus</i>	— 50	10
6991	<i>Dunnetti</i> , leuchtend carmoisin — cramoisi brillant . . .	— 60	15
6992	<i>mutabilis</i> , weisse gescheckte — blanc marbré . . .	— 50	10
6993	<i>nanus compactus</i>	— 50	10
6994	» <i>albus</i>	— 50	10
6995	» <i>fl. pl.</i>	2 50	30
6996	» <i>flore pleno</i>	1 80	20
6997	» <i>marginatus</i>	— 50	10
6998	» <i>fl. pl.</i>	2 60	30
6999	<i>nigricans</i> , schwarzroth, prach- voll für Gruppen — rouge-noirâtre, splendide . . .	— 60	15

No.		20 g	Pt.
7000	<i>Dianthus barbatus:</i> <i>oculatus</i> , rothgrundig, sehr schön — à fond rouge . . .	— 60	15
7001	<i>oculatus marginatus</i> (Hunt's Perfection), sehr grossblum. Gat- tung, mit weissem Auge und breitem weissem Rand, auffallend schön — très-grandes fleurs, à oeil et large marge blanche, très-joli . . .	— 40	10
7002	<i>oculatus marginatus fl. pl.</i> , extra gefüllte weissgerandete — à bord blanc à fl. doubles . . .	1 20	20
7003	<i>Dianthus caesiuss</i> . . .	1 —	20

Dianthus Caryophyllus fl. pl.
Extragefüllte Topfnelken:**Cillets des fleuristes, de plantes
en pots:**

7004	Doubletten und Bizarren — Bi- zarres et Doublettes 100 S. 1,50, 20 S.	—	40
7005	Famensen — Fantaisies 100 S. 1,60, 20 S.	—	40
7006	Farbenblumen , einfarbig — uni- colores . . . 100 S. 1,50, 20 S.	—	40
7007	Flammenblumen — Flamands 100 S. 1,50, 20 S.	—	40
7008	Gelbgrundige Picotten — Arran- chins . . . 100 S. 1,60, 20 S.	—	40
7009	Germania , die schönste rein gelbe — le plus beau jaune pur . . . 5 S.	—	40
7010	Rand-Picotten — Saxons 100 S. 2,—, 20 S.	—	50
7011	Rothgrundige Picotten — Fan- taisies à fond rouge 100 S. 1,60, 20 S.	—	40
7012	Weissgrundige Picotten — Fan- taisies à fond blanc 100 S. 1,50, 20 S.	—	40
7013	Alle Classen gemischt — toutes les classes en mélange, 100 S. 1,50, 20 S.	—	40
7014	Zwerg-Topfnelken gemischt — variétés naines en mélange 100 S. 2,—, 20 S.	—	50
7015	Remontant-od. immerblühende 100 S. 1,25, 20 S.	—	30
7016	» allerfeinste Qualität — qualité extra 100 S. 1,60, 20 S.	—	40
7017	» Enfant de Nice 160 S. 1,20, 20 S.	—	30
7018	» Le Favori 100 » 1,20, 20 »	—	30
7019	» Rose Rivière 100 » 2,—, 20 »	—	50
7020	» niedrige — remontant nain 100 S. 1,60, 20 S.	—	40
7021	» Riviera Markt -, frühbl., einen hohen Prozentsatz ge- fülltblüh. Pflanzen bringend — à floraison précoce 1000 S. 12,50, 25 S.	—	40
7022	» Thérèse Franco , neu — nouv. . . . 10 S.	—	50
7023	» weiss — blanc 100 S. 1,50, 20 S.	—	40
7024	» roth — rouge 100 S. 1,50, 20 S.	—	40
7025	Victoria-Topfnelken , grossbl., niedrige Classe, extra — à gr. fl., nain, nouv. . . . 20 S.	—	50

Landnelken:

de plantes en pleine terre:

7026	Gefüllte einfarbige im brillan- testen Farbenspiel — Unco- lores doubles en beau mélange	1 30	20
7027	» bunte in prachtvollem Gemmel — Fantaisies en mélange	1 80	20
7028	» extra Qualität — Fan- taisies en mélange, qualité extra . . .	4 —	40
7029	» remontirende , in reichem Farbenspiel — remontant, beau mélange . . .	2 60	30



7030. Margareten-Nelken.



7037. Dianthus Caryoph. fl. pl. Grenadin.

No.	Dianthus Caryophyll. fl. pl.: Landnelken:	20 g. Pt. M.Pf. Pf.
7030	Gefüllte remontirende Margareten-Nelken, neue Classe, die im zeitigen Frühjahr gesät wird, und welche zur Schnittblumen - Gewinnung nicht genug empfohlen werden kann, da die Sämlinge schon im vierten Monate nach der Aussaat zu blühen beginnen. Der Samen liefert gegen 80% gefülltblühender Pflanzen. — Oeillet Marguerite, nouvelle classe, qui doit être semée au printemps; les semis fleuriront la même année au mois de juillet ou d'août. Ils reproduisent environ 80% de plantes à fl. doubles	2 20 20
7031	» Margareten-Nelken, halbhöhe — Oeillet Marguerite demi-haut	3 — 30
7032	» Margareten-Nelken, weiss — O. Marguerite blanc	8 — 40
7033	» Margareten-Nelken, Zwerg — O. Marguer. nain	5 — 40
7034	» remontirende verbesserte „Guillaud“ — remontant double „Guillaud“ 5 g 4,-	— — 50
7035	» frühblüh. Wiener Zwerg-, einfarbige Sorten — nains hatifs unicolores	1 20 20
7036	» gestreifte frühblühende Wiener Zwerg-, extra — nains hatifs striés	1 60 20
7037	» Grenadin-, feurigroth — Grenadin rouge de feu	2 40 30
7038	» » weiss, neu — blanc pur	8 — 40
7039	Dianthus cinnabarinus	5 — 30
7040	» deltoideus	— 40 10
7041	» » fl. albo	— — 30
7042	» giganteus	— 80 15
7043	» glutinosus	— — 20
7044	» liburnicus	— — 20
7045	» monspessulanus	— — 20
7046	» parnassicus	— — 20
7047	» pelviformis	— — 20
7048	» petraeus	— — 20
7049	» plumarius (moschatus), einfache Federnelke — Mignardise à fl. simples	— 40 10

No.	Dianthus	20 g. Pt. M.Pf. Pf.
7050	Dianthus plumarius Cyclope, einfache grossblumige schotische mit dunklen Zonen — à fl. grandes et à couronne pourpre foncé	7 — 40
7051	» plumarius, gefüllte extra Qualität — Mignardise double, qualité extra	4 — 40
7052	» » fimbriatus albus pl. 1000 S. 5,-, 50 S.	— — 30
7053	» » fl. pl. Her Majesty, grossbl., reinweiss, dichtgefüllt — blanc pur double à gr. fl. 100 S. 1,50, 20 S.	— — 40
7054	» » fl. pl. Nelly, rosa — rose 1000 S. 5,-, 50 S.	— — 30
7055	» » fl. pl. Virginal, gefüllte reinweisse ohne Zeichnung — blanc pur sans oeil 1000 S. 5,-, 50 S.	— — 30
7056	» » scoticus fl. pl., schottische gefüllte (Pinks), mit Randzeichnungen — Mignardise d'Ecosse varié double 100 S. 4,-, 10 S.	— — 50
7057	» » scoticus semperflorens, neue einfache u. gefüllte remontirende Federnelken gemischt — nouv., Mignardise remontant variée 100 S. 1,-, 25 S.	— — 30
7058	» racemosus	— 80 15
7059	» Segueri	1 — 20
7060	» spinosus	— — 20
7061	» squarrosus	— 80 15
7062	» Sternbergii 1000 S. 5,-, 50 S.	— — 30
7063	» suavis	— — 20
7064	» subcaulescens 50 S.	— — 30
7065	» superbus	1 80 20
7066	» » nanus	1 40 20
7067	» sylvestris	— — 20
7068	» tenuiflorus	— — 20
7069	» Wimmeri	2 50 30
7070	Diclytra (Dicentra) spectabilis 100 S. 1,-, 30 S.	— — 25
7071	Dieltamius angustifolius	2 50 30
7072	» davuricus (giganteus)	— 80 15
7073	» Fraxinella (ruber)	— 70 15
7074	» » fl. albo	1 40 20
7075	» » gemischt — mélange	1 — 20
7076	Digitalis canariensis	7 50 30
7077	» ferruginea gigantea	— 40 10
7078	» gloxiniaeflora alba	— 60 15
7079	» » lilacina	— 60 15
7080	» » purpurea	— 60 15

7106. *Doronicum caucasicum*.

No.		20g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7081	<i>Digitalis gloxiniaeflora rosea</i> . . .	— 60	15
7082	» <i>gloxiniaeflora rubra</i> . . .	— 60	15
7083	» <i>gemischt — mélange</i> . . .	— 40	10
7084	» <i>grandiflora</i> . . .	— 30	10
7085	» <i>lanata</i> . . .	— 30	10
7086	» <i>lutea</i> . . .	— 30	10
7087	» <i>maculata Iveryana</i> , geflecktpunktirt in den prachtvollsten Nüancen — maculé et ponctué en nuances très-variées . . .	— 60	15
7088	» <i>orientalis</i> . . .	— 50	10
7089	» <i>parviflora</i> . . .	— 40	10
7090	» <i>purpurea</i> . . .	— 30	10
7091	» <i>alba</i> . . .	— 40	10
7092	» <i>rosea</i> . . .	— 50	10
7093	» <i>gemischt — varié</i> . . .	— 40	10
7094	» <i>tomentosa</i> . . .	— 30	
7095	» <i>gemischt — en mélange</i> kg 7 — . . .	— 30	10
7096	<i>Diplopappus umbellatus</i> . . .	1 80	20
7097	<i>Dipsacus ferox</i> , sehr interessant — très-intéressant . . .	— 40	10
7098	» <i>laciniatus</i> . . .	— 60	15
7099	<i>Dodecatheon Clevelandi</i> . . .	7 60	30
7100	» <i>Meadia</i> , Götterblume . . .	7 —	30
7101	» <i>album</i> 1000 S. 2,50, 100 S. . .	— 30	
7102	» <i>elegans (integrifolium)</i> , die schönste aller Dodecatheon — très beau . . .	5 g 3,50, 200 S.	— 40
7103	» <i>giganteum</i> . . .	— 30	
7104	<i>Doronicum austriacum</i> . . .	— 30	
7105	» <i>carpetanum</i> . . .	— 30	
7106	» <i>caucasicum</i> . . .	5 —	30
7107	» <i>magnificum</i> . . .	— 40	
7108	<i>Draba alpina</i> . . .	200 S.	— 20
7109	» <i>brunnaefolia</i> . . .	100 »	— 20
7110	» <i>elongata</i> . . .	200 »	— 20
7111	» <i>lasiocarpa</i> . . .	100 »	— 20
7112	<i>Dracocephalum altaianse</i> . . .	— 40	10
7113	» <i>argenteum</i> . . .	— 40	10
7114	» <i>austriacum</i> . . .	1 —	30
7115	» <i>canariense</i> . . .	5 g 2 —	— 30
7116	» <i>canescens</i> . . .	— 30	10
7117	» <i>grandiflorum</i> . . .	1 50 20	— 20
7118	» <i>integrifolium</i> . . .	1 —	20
7119	» <i>nutans</i> . . .	— 50	10
7120	» <i>peregrinum</i> . . .	— 50	10
7121	<i>Ruprechtia, lila, reichblühend</i> — lila, florifère . . .	— 80	15
7122	» <i>Ruysechianum</i> . . .	— 50	10
7123	» <i>japonicum</i> , Veitch . . .	2 50 30	— 30
7124	» <i>virginianum</i> . . .	— 50	10
7125	» <i>album</i> . . .	1 80 20	— 20
7126	<i>Dryas Drummondii</i> . . .	— 40	
7127	» <i>octopetala</i> . . .	— 40	
No.		20g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7128	<i>Echinacea purpurea</i> . . .	20 S.	— 20
7129	<i>Echinops banaticus</i> . . .	— 30	10
7130	» <i>chantavicus</i> . . .	— 30	10
7131	» <i>exaltatus</i> . . .	— 40	10
7132	» <i>niveus</i> . . .	— 40	10
7133	» <i>paniculatus</i> . . .	— 40	10
7134	» <i>Ritro</i> . . .	— 60	15
7135	» <i>sphaerocephalus</i> . . .	— 30	10
7136	» <i>syriacus</i> . . .	— 30	10
7137	<i>Echinopspermum macranthum</i> , leuchtend azurblau, sehr hübsch — bleu de ciel luisant, très beau . . .	1 —	20
7138	<i>Edrajanthus dalmaticus</i> . . .	— 30	
7139	» <i>Pumilio</i> . . .	100 S.	— 30
7140	<i>Empetrum nigrum</i> . . .	1 g 1 —	— 30
	<i>Epervière, vide Hieracium.</i>		
7141	<i>Epilobium angustifolium</i> . . .	2 25	20
7142	» <i>boreale</i> . . .	1 20	20
7143	» <i>Dodonaei</i> . . .	— 20	
7144	» <i>Fleischeri</i> . . .	— 20	
7145	» <i>hirsutum</i> . . .	2 —	20
7146	» <i>latifolium</i> . . .	— 40	10
7147	» <i>rosmarinifolium</i> , reizend, mit grossen rosenrothen Blumen — beau, à gr. fl. rose . . .	1 20	20
7148	<i>Eranthis hyemalis</i> . . .	1 40	20
7149	<i>Kremurus altaicus</i> . . .	1 40	20
7150	» <i>Bungei</i> . . .	100 S. 4, —, 5 S.	— 25
7151	» <i>caucasicus</i> . . .	— 40	10
7152	» <i>Elwesianus</i> , neu — nouv. . .	10 S. 2,20, 2 S.	— 50
7153	» <i>himalaicus</i> . . .	5 —	— 40
7154	» <i>Kaufmanni</i> , gelb — à fl. jaune . . .	— 40	10
7155	» <i>robustus</i> . . .	100 S. 5 —, 5 S.	— 30
7156	» <i>species nova</i> , mit gelben Blumen — à fl. jaunes . . .	100 S. 7 —, 5 S.	— 40
7157	» <i>spectabilis</i> . . .	— 40	10
7158	» <i>tauricus</i> . . .	— 40	10
7159	» <i>turkestanicus</i> , riesige Blüthenschäfte mit zimtbraunen Blumen, eine wirklich prachtvolle Pflanze — tiges de fleurs énormes, fleurs brun-cannelle, plante ornementale de premier ordre . . .	4 —	30
7160	<i>Erigeron alpinus</i> . . .	— 20	
7161	» <i>aurantiacus</i> , leucht. orange — orange brillant . . .	2 60	30
7162	» <i>caucasicus</i> . . .	— 30	
7163	» <i>glandulosus</i> . . .	— 40	10
7164	» <i>glauus</i> . . .	— 40	10
7165	» <i>salsuginosus</i> . . .	5 g 2 —	— 30
7166	» <i>spectosus</i> . . .	— 50	10
7167	» <i>uniflorus</i> . . .	— 20	
7168	» <i>Villarsii</i> . . .	— 50	10
7169	<i>Erinus alpinus</i> . . .	1 g 2,60, —	— 30
7170	» <i>alpinus fl. albo</i> . . .	1 » 5 —	— 40
7171	» <i>carmineus</i> . . .	100 S.	— 30
7172	<i>Erodium macrotenum</i> . . .	25 »	— 20
7173	<i>Erpetion reniforme</i> , das australische Veilchen, reizende Ampel- und Teppichbeetpflanze — la violette d'Australie, très-jolie pour vases suspendus et pour massifs . . .	1 g 1,40, 50 S.	— 25
7174	<i>Eryngium alpinum</i> . . .	2 60	30
7175	» <i>bromeliaefolium</i> , schön — beau . . .	1 60	20
7176	» <i>eburneum</i> . . .	1 20	20
7177	» <i>giganteum</i> . . .	— 80	15
7178	» <i>Lasseauxii</i> . . .	1 25	20
7179	» <i>pandanaefolium</i> . . .	1 —	20
7180	» <i>planum</i> . . .	— 40	10
7181	<i>Erysimum Barbarea fol. var.</i> . . .	— 40	10
7182	» <i>ochroleucum</i> . . .	— 30	
7183	» <i>pulchellum</i> , niedrig, gelb — nain à fl. jaunes . . .	— 30	10
7184	» <i>rupestre</i> . . .	— 40	10
7185	<i>Erythrolaena conspicua</i> , Rothschopf, prachtvolle Blatt-pflanze mit cochenillerothen Blumen — magnifique, à fl. rouge cochenille . . .	100 S. 3 —, 10 S.	— 40



7206. Freesia.



7238. Gaillardia grandiflora.

No.	20 g	Pt.	No.	20 g	Pt.
	M. Pf.	Pf.		M. Pf.	Pf.
7186 <i>Erythronium dens canis</i>	—	20	7228 <i>Gaillardia aristata</i>	—	40 10
7187 <i>Eupatorium ageratoides</i>	—	80 15	7229 » <i>aurantiaca</i>	—	40 10
7188 » <i>cannabinum</i>	—	40 10	7230 » <i>grandiflora vera</i> , sehr gross- blumig — à très-grandes fleurs —	—	60 15
7189 » <i>purpureum</i>	4	30	7231 » <i>grandif. Rosselaeri</i>	1	20
7190 » <i>teucriifolium</i>	1 50	20	7232 » » <i>Loiseli</i> (3)	—	70 15
7191 <i>Euphorbia corollata</i>	2 40	30	7233 » » <i>maxima</i> , sehr schön — très beau (1)	1	20
7192 <i>Euryangium Sumbul</i>	20 S.	25	7234 » » » <i>rubra</i> , neu — nouv.	1 30	20
7193 <i>Farfugium grande</i> , schöne Blatt- pflanze — belle plante ornement. 20 S.	—	40	7235 » » <i>Perfection</i>	3	30
7194 <i>Ferula caspica</i>	—	20	7236 » » <i>splendens</i>	3	30
7195 » <i>gigantea</i>	—	30	7237 » » <i>superba</i> , grossbl. geröhrt — à gr. fl. tuyautée (2)	1	20
7196 » <i>Linki</i>	10 S.	20	7238 » <i>grossblumige Varietäten</i> gemischt — des variétés à gr. fleurs en mélange	—	60 15
7197 » <i>neapolitana</i>	—	50 10	7239 <i>Galanthus corcyrensis</i>	—	30
7198 » <i>thyrsiflora</i>	—	60 15	7240 » <i>nivalis</i>	5 g 1,20,	— 20
7199 » <i>tingitana</i>	1	20	7241 <i>Galega officinalis</i>	—	20 10
7200 <i>Fragaria indica</i> , indische Erd- beere, reizend für Ampeln — très beau pour vases suspendus	1 30	20	7242 » » <i>alba</i>	—	40 10
7201 <i>Francoa appendiculata</i>	—	30	7243 » <i>orientalis</i>	—	50 10
7202 » <i>rupestris</i>	2 40	30	7244 » <i>persica</i>	—	30
<i>Fraxinella vidt Dictamnus</i>	—	—	7245 <i>Galium boreale</i>	3	30
7203 <i>Freesia Leichtlini</i>	2 60	30	7246 » <i>cruciatum</i>	—	60 15
7204 » <i>refracta alba</i>	1 20	20	7247 » <i>humifusum</i>	—	60 15
7205 » <i>xanthospila</i>	3 20	30	7248 <i>Gardoquia betonicoides</i>	—	50 10
7206 » <i>gemischt</i> — mélange	—	80 15	7249 <i>Gentiana acaulis</i>	—	70 15
Prachtvolle Zwiebelgewächse mit weissen wohlriechenden Blumen. Sämlinge blühen im ersten Jahre. — à fleurs odori- férentes. Les semis fleuriront la même année.	—	—	7250 » <i>alba</i>	3 60	30
7207 <i>Fritillaria armena</i>	—	20	7251 » <i>Andrewsii</i>	5 g 1,60,	— 30
7208 » <i>Bornmülleri</i> , 100 S. 2, —, 10 S.	—	25	7252 » <i>asclepiadea</i>	1 10	20
7209 » <i>Guicciardi</i>	5 g 1, —,	— 30	7253 » » <i>alba</i>	—	30
7210 » <i>imperialis</i> , gemischt — varié	—	50 10	7254 » <i>bavaria</i>	—	30
7211 » » <i>roth</i> — rouge	—	60 15	7255 » <i>brevifida</i>	—	30
7212 » » <i>gelb</i> — jaune	—	70 15	7256 » <i>Bursariana</i>	1 g 2, —,	— 40
7213 » » <i>var. cashmeriana</i>	—	—	7257 » <i>campestris</i>	1 » 2, —,	— 40
100 S. —, 80, 20 S.	—	20	7258 » <i>Clusii</i>	1 » 2, —,	— 40
7214 » <i>Korolkowi</i>	—	30	7259 » <i>crinita</i>	5 » 1,60,	— 30
7215 » <i>Meleagris</i> , dunkelbraun — brun foncé	1	20	7260 » <i>cruciata</i>	—	60 15
7216 » » <i>weiss</i> — blanc	1	20	7261 » <i>decumbens</i>	1	20
7217 » » <i>gemischt</i> — varié	—	80 15	7262 » <i>Petisowii</i>	—	30
7218 » <i>pallidiflora</i> , schön — beau	3	30	7263 » <i>libanotica</i>	1 g —, 75,	— 30
7219 » <i>persica minor</i> 100 S. 1,20, 20 S.	—	30	7264 » <i>lutea</i>	1 40	20
7220 » <i>tonella</i>	—	30	7265 » <i>Olivieri</i>	1	20
7221 <i>Funkia coerulesa</i>	—	60 15	7266 » <i>pannonica</i>	—	30
7222 » » <i>fl. albo</i>	1 60	20	7267 » <i>Pneumonanthe</i>	5 g 1,50,	— 20
7223 » <i> cucullata medio-picta</i>	—	20	7268 » <i>Przewalskii</i>	—	30
1000 S. 2,60, 50 S.	—	20	7269 » <i>punctata</i>	1 g 1,60,	— 40
7224 » <i>ovata</i>	2 50	30	7270 » <i>purpurea</i>	1 » 1,60,	— 40
7225 » » <i>albo-marginata</i>	—	25	7271 » <i>septemfida</i>	1 » 1,25,	— 30
7226 » <i>Sieboldi marginata</i>	—	20	7272 » <i>serrata</i>	4	30
7227 » <i>gemischt</i> — mélange	—	80	7273 » <i>straminea</i>	—	30
			7274 » <i>tibetica</i>	1 g 1, —,	— 30
			7275 » <i>utriculata</i>	2 60	30
			7276 » <i>verna</i>	—	40
			7277 » <i>Walujewi</i>	5 g 1,25,	— 40
			7278		

7316. *Glossocomia clematidea*.

No.		20g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7279	<i>Geranium aconitifolium</i>	—	30
7280	» <i>albanum</i>	—	30
7281	» <i>gymnocaulon</i> 5 g 2, —	—	30
7282	» <i>ibericum (grandiflorum)</i>	1 30	20
7283	» <i>molle</i>	1 25	20
7284	» <i>pratense</i>	1 25	20
7285	» <i>album</i>	2 50	30
7286	» <i>Wlassonianum</i>	—	30
7287	<i>Gerardia tenuifolia</i> , siehe Neuh. — voy. nouv.	—	60
7288	<i>Gerbera plantaginea</i> 20 S.	—	40
7289	<i>Geum coccineum</i>	1 20	20
7290	» <i>» atrosanguineum flore pleno</i> , mit gefüllten, leuchtend scharlach-rothen Blumen — à fleurs doubles, écarlate-brillant.	1 20	20
7291	» <i>japonicum</i>	—	40
7292	» <i>montanum</i>	—	40
7293	» <i>pyrenaicum</i>	—	60
7294	» <i>strictum</i>	—	40
7295	» <i>urbanum</i>	—	30
7296	<i>Gillenia stipulacea</i>	7	— 30
7297	» <i>trifoliata</i> , sehr schöne Schnittblume — très belle fleur pour la coupe 5 g 3,20, leuchtend roth — rouge brillant.	1 20	20
7298	<i>Gladiolus Breuchleyensis</i> , leuchtend roth — rouge brillant.	1 20	20
7299	» <i>byzantinum</i>	—	20
7300	» <i>dracocephalus luteus</i> 50 S.	—	30
7301	» <i>» roseus</i> 25 »	—	20
7302	» <i>Eckloni</i> 50 »	—	30
7303	» <i>floribundus</i>	—	20
7304	» <i>gandavensis hybridus</i> , 100 neueste Prachtsorten, jede — 100 nouvelles sortes superbes, chacune 100 S.	—	50
7305	» <i>gandav. hybr. gemischt</i> — mélange	—	80
7306	» <i>» extra feine Mischung—choix extra</i>	1 40	20
7307	» <i>imbricatus</i> 50 S.	—	30
7308	» <i>Lemoinei hybridus</i> , grossfleck. Hybriden, prachtvoll — hybrides à grandes macules, magnifique	1	— 20
7309	» <i>Lemoinei hybr. neueste Sämlinge</i> , extra — semis nouveaux, extra	1 80	30
7310	» <i>Nanceianus</i> , neu, sehr grossblumig — nouv., à tr. gr. fl. 100 S. 1,60, 10 S.	—	20
7311	» <i>segetum</i>	—	20
7312	<i>Glaucium Fischeri</i>	4	— 40
7313	» <i>Serpiery</i>	—	60
7314	<i>Globularia trichosantha</i> , niedrig, azurblau — nain, à fl. bleu d'azur	—	70 15
7315	» <i>vulgaris</i>	—	80 15
7316	<i>Glossocomia clematidea</i> , sehr schöne u. reichblühende Campanulaceae — très beau et florifère	3	— 30
7317	<i>Gnaphalium decurrens</i> , weissblühende Immortelle — immortelle à fl. blanches	1 20	20
7318	» <i>Leontopodium, Edelweiss</i> — Léontopode des Alpes 5 g 1, —	—	30
7319	<i>Gratiola officinalis</i>	—	20
7320	<i>Grindelia inuloides</i> 5 g 1,50, —	—	20
7321	<i>Gunnera chilensis</i>	—	40
7322	» <i>manicata</i> , sehr schön — très beau 5 g 4, —	—	40
7323	» <i>scabra</i> , prachtvolle Blatt-pflanze — plante ornementale, splendide	7	— 40
7324	<i>Gypsophila acontifolia</i>	—	40
7325	» <i>cerastioides</i> 100 S.	—	40
7326	» <i>dichotoma</i> , grossbl., reinweiss — à gr. fl. blanc pur	—	40
7327	» <i>paniculata</i> , reizend für Bouquets — très-joli pour bouquets	—	40 10
7328	» <i>nana compacta</i>	—	40 10
7329	» <i>repens</i> , schön für Felsenparteen — beau, pour la garniture de rocailles	—	70 15
7330	» <i>sabulosa</i>	—	40 10
7331	» <i>Habitzia tamnoides</i> , sehr schöne harte Schlingpflanze — très belle plante grimpante rustique	1 30	20
7332	<i>Harpalum rigidum (Helianthus)</i> , reichblühend, feine Schnittblume — très florifère, belle fleur pour la confection des bouquets 5 g 2,60, —	—	40
7333	<i>Hedysarum coronarium</i> , rother Hahnenkopf, schön — Sainfoin d'Espagne rouge	—	40 10
7334	» <i>coronarium fl. albo</i>	—	40 10
7335	» <i>splendens</i>	—	40 10
7336	» <i>neglectum</i>	—	15
7337	» <i>sibiricum</i>	—	50 10
7338	<i>Helenium autumnale</i>	1 30	20
7339	» <i>Hoopesi</i> , grossbl. orangegeib, sehr leuchtend — à gr. fl. jaune orange brillant	—	50 10
7340	» <i>pumilum</i>	1	— 20
7341	<i>Helianthemum alpestre</i>	—	80 15
7342	» <i>mutabile, gemischt</i> — mélange	—	40 10
7343	» <i>pilosum</i>	—	20
7344	» <i>vulgare</i>	—	50 10
7345	<i>Helianthus angustifolius</i>	—	30
7346	» <i>decapetalus</i>	3	— 20
7347	» <i>divaricatus</i>	—	20
7348	» <i>laxiflorus</i>	—	30
7349	» <i>missuricus (Maximiliani)</i>	—	40
7350	» <i>rigidus (Harpalum)</i> 5 g 2,60, —	—	40
7351	» <i>strumosus</i>	4	— 30
7352	<i>Helichrysum angustifolium</i> , feinblättrig, silberweiss, gute Gruppenpflanze — à feuillage fin argenté	1 10	20
7353	» <i>lanatum (anatolicum)</i> , niedrige, rasenbildende Species mit silberweissen Blättern — espèce naine gazonnante à feuilles blanc d'argent	—	80 15
7354	» <i>thianschanicum</i> , orange-gelb — jaune orange	2 40	20
7355	<i>Heliopsis laevis</i>	—	20
7356	» <i>scabra</i>	—	20
7357	<i>Helleborus altifolius (Val di Ledro var.)</i> 100 S. 2, —, 10 S.	—	30
7358	» <i>Bocconi</i>	1 80	20
7359	» <i>foetidus</i>	—	40 10
7360	» <i>lividus</i>	—	1 80 20
7361	» <i>niger</i> , Christwurz, mit grossen reinweissen Blumen, blüht am frühesten — à grandes fleurs blanches, fleurit en hiver	—	60 15

7318. *Gnaphalium Leontopodium*.7331. *Hablitzia tamnoides*.

No.		20 g Pt.	M.Pf. Pf.
7362	<i>Helleborus niger</i> var. <i>Rivestoni</i> . . . 100 S. 180, 10 S.	—	25
7363	» <i>viridis</i> . . .	—	40 10
7364	» <i>neue grossblumige Hybriden</i> , Samen aus einer der vorzüglichsten Sammlungen — <i>hybrides à gr. fleurs variés</i> nouveaux, graines provenant d'une collection des plus renommées . . . 1000 S. 6, —, 25 S.	—	20
7365	<i>Helonias erythrosperma</i> . . .	2 60	20
7366	» <i>glaberrima</i> . . .	2 —	20
7367	<i>Hemerocallis fulva</i> . . .	—	80 15
7368	» <i>graminea</i> . . .	—	30
7369	<i>Hepatica triloba alba</i> . . . 5 g 1,60	—	30
7370	» <i>triloba coerulea</i> . . . 5 » 1,60	—	30
7371	» <i>» rubra</i> . . . 5 » 1,60	—	30
7372	<i>Heracleum barbatum</i> . . .	—	30 10
7373	» <i>eminens</i> , imposante Blatt-pflanze — plante ornementale imposante . . .	—	30 10
7374	» <i>giganteum</i> . . .	—	30 10
7375	» <i>laciniatum</i> . . .	—	60 15
7376	» <i>Leichtlini</i> , auffallend schön — espèce remarquable . . .	—	30 10
7377	» <i>montanum</i> . . . 25 S.	—	20
7378	» <i>Panaces</i> , mit ganz tief eingeschnittenen Blättern — feuilles à segments profonds . . .	—	30 10
7379	» <i>platytenium</i> . . .	—	40 10
7380	» <i>sibiricum</i> varietas . . .	1 —	20
7381	» <i>Sphondylium</i> . . .	—	40 10
7382	» <i>Wilhelmsi</i> . . .	—	30 10
7383	» <i>gemischt</i> — mélange . . .	—	20 10
7384	<i>Hesperis matronalis</i> , Nachtviole — Julienne . . .	—	30 10
7385	» <i>matronalis alba</i> . . .	—	30 10
7386	» <i>lilacina</i> . . .	—	30 10
7387	» <i>nana candidissima</i> . . .	1 —	20
7388	» <i>gemischt</i> — varié . . .	—	30 10
7389	» <i>tristis</i> , wahre Nachtviole, Abends nach Veilchen duftend — Julienne vraie à fleur brune, à odeur suave de violette . . .	—	30 10
7390	» <i>violacea</i> , niedrig, sehr reichblühend — nain, très-florifère . . .	1 —	20
7391	<i>Heuchera americana</i> . . .	—	80 15
7392	» <i>glabra</i> . . .	—	70 15
7393	» <i>lucida</i> . . .	1 —	20
7394	» <i>sanguinea</i> , eine der allerschönsten harten Stauden, mit leuchtend carmoisinrothen Blumen an langen Rispen, prachtvoll zum		

No.		20g Pt.	M.Pf. Pf.
No.	<i>Heuchera sanguinea</i> :		
	Schneiden — l'une des meilleures plantes vivaces rustiques; fleurs rouge carmoisi brillant, se prêtant avantageusement pour la confection des bouquets 5 g 5 —, Neu. — voy. nouv. 1 g 2,50.	—	30
7395	» <i>sanguinea splendens</i> , siehe Neu. — voy. nouv. 1 g 2,50.	—	40
7396	<i>Hieracium alpinum</i> . . .	1 20	20
7397	» <i>aurantiacum</i> . . .	1 60	20
7398	» <i>coriathoides</i> . . .	—	40 10
7399	» <i>crinitum</i> . . .	—	40 10
7400	» <i>incisum</i> . . .	—	20
7401	» <i>integrifolium</i> . . .	2 40	20
7402	» <i>pulmonaroides</i> . . .	—	40 10
7403	» <i>speciosum</i> . . .	—	40 10
7404	» <i>villosum</i> , Gartenflora T. 1090, prachtvoll — magnifiqu. . .	1 20	20
7405	<i>Horminum pyrenaicum</i> 100 S.	—	30
7406	<i>Hyacinthus amethystinus</i> . . .	—	20
7407	» (<i>Galtonia</i>) <i>candicans</i> , mit grossen reinweissen Glockenblumen; Sämlinge blühen schon im zweiten Jahre — à gr. fleurs blanc pur en forme de cloche, fleurissant la seconde année de semis . . .	—	40 10
7408	» <i>orientalis</i> . . .	4 —	30
7409	<i>Hydrophyllum canadense</i> . . .	—	40
7410	<i>Hyoscyamus orientalis</i> . . .	—	20
7411	<i>Hypericum</i> : 1. <i>androsaeifolium</i> , 2. <i>Aseylon</i> , 3. <i>aureum</i> , 4. <i>Coris</i> , 5. <i>hircinum</i> , 6. <i>orientale</i> , 7. <i>perforatum</i> , 8. <i>pulchrum</i> , 9. <i>pyramidatum</i> , 10. <i>reptans</i> , 11. <i>saturejifolium</i> , 12. <i>tomentosum</i> , jede — chaque . . .	—	20
7412	<i>Hyssopus officinalis</i> fl. albo . . .	—	40 10
7413	<i>Iberis gibraltarica</i> . . . 5 g 2,20.	—	40
7414	» <i>hybrida</i> , niedriger und reichblühender als <i>gibraltarica</i> — plus nain et plus florifère que le type . . .	1 10	20
7415	» <i>jucunda</i> , zart carmoisinosa, frühblühend — rose carmoisi tendre, fl. printanière 100 S.	—	40
7416	» <i>fruits</i> . . .	8 —	40
7417	» <i>semperflorens</i> . . .	2 —	20
7418	» <i>sempervirens</i> , bildet grosse Büsche, dicht bedeckt mit reinweissen Blumen — forme des touffes larges couvertes de fleurs blanc pur . . .	—	80 15
7419	» <i>Tenoreana</i> , sehr schöne niedrige rosenrothe — très belle espèce naine à fleurs roses . . .	—	40 10

7421. *Inula ensifolia*.

No.	20 g	Pt.
M.Pf.	Pf.	
7420 <i>Imperatoria Ostruthium</i>	—	15
7421 <i>Inula ensifolia</i> , neu, niedrige kugelförmige Büsche bildend, Blumen goldgelb — nouv., à port tout nain, fleurs jaune d'or 5 g 1,60,	—	30
7422 » <i>glandulosa grandiflora</i> , neu, sehr schön — nouv., très beau 100 S. 1,—, 25 S.	—	30
7423 » <i>salicifolia</i>	—	30
7424 » <i>Vaillantii</i>	—	15
7425 <i>Iris</i> <i>Alberti</i>	—	10
7426 » <i>anglica</i> , gemischt — mélange	2 50	30
7427 » <i>athoa</i> 100 S. 2,—, 10 S.	—	25
7428 » <i>atropurpurea</i>	4	40
7429 » <i>Bakeriana</i> 10 S.	—	30
7430 » <i>balkana</i>	—	30
7431 » <i>biglumis</i>	—	30
7432 » <i>Bludowi</i> 20 S.	—	10
7433 » <i>bohemica</i>	—	25
7434 » <i>caucasica</i>	—	40
7435 » <i>coreana</i> 20 S.	—	30
7436 » <i>cypriana</i> 10 »	—	40
7437 » <i>elongata</i>	—	15
7438 » <i>florentina</i>	—	60
7439 » <i>foetidissima</i>	—	30
7440 » <i>foetida</i> , sehr schön blau — joli	—	30
7441 » » <i>f. albo</i>	—	30
7442 » <i>germanica</i>	—	60
7443 » <i>graminea</i>	—	80
7444 » <i>Grant Duff</i> 5 g 1,25,	—	30
7445 » <i>Guldenstaedti</i>	—	40
7446 » <i>halophylla</i>	—	40
7447 » <i>Hartwegii</i> 100 S. 3,—, 10 S.	—	40
7448 » <i>hispanica</i>	—	60
7449 » <i>japonica</i>	—	20
7450 » <i>juncea</i>	—	20
7451 » <i>Kaempferi</i> 1 30	—	20
7452 » » <i>neueste japanische</i> <i>Sorten in Prachtmischung</i> <i>— nouv. variétés japonaises</i> <i>en beau mélange</i> 5 g 2,—	—	40
7453 » <i>livida</i>	—	40
7454 » <i>Mariae</i> 5 g 1,25,	—	30
7455 » <i>maritima</i>	—	40
7456 » <i>notha</i> 1 25	—	20
7457 » <i>oxypetala</i> 1 20	—	20
7458 » <i>persica purpurea</i> 20 S.	—	30
7459 » <i>prismatica</i>	—	1
7460 » <i>pumila nova alba</i> 2	—	20
7461 » » <i>azurea</i> 1 40	—	20
7462 » » <i>sulphurea</i> 1	—	20
7463 » » <i>gemischt—mélange</i> 40	—	10
7464 » <i>reticulata</i> 2 60	—	30
7465 » » <i>cyanea</i>	—	40
7466 » <i>Robinsoniana</i> 20 S.	—	40
7467 » <i>ruthenica</i>	—	30
7468 » <i>setosa</i>	—	50
No.	20 g	Pt.
7459 <i>Iris sibirica</i>	—	40
7470 » <i>Sordiana</i>	—	80
7471 » <i>tectorum</i>	—	2 60
7472 » <i>Tolmieana</i> , schön — beau	—	40
7473 » <i>tridentata</i>	—	2
7474 » <i>troyana</i> 20 S.	—	20
7475 » <i>variegata</i>	—	20
7476 » <i>virginica</i>	—	2 60
7477 » <i>gemischt</i> — mélange kg 7,50	—	1 60
7478 <i>Ixia</i> , viele schöne Sorten gemischt — belles sortes en mélange	—	3 60
7479 <i>Ixiolirion</i> <i>Pallasi</i> 20 S.	—	30
7480 » <i>tartaricum</i> var. <i>Sinteniarii</i> 100 S. 1,80, 20 S.	—	40
7481 <i>Janthe bugulifolia</i>	—	20
7482 <i>Jasione perennis</i>	—	1
7493 » <i>littoralis</i> 5 g 2,—	—	30
7484 <i>Jeffersonia diphylla</i>	—	30
<i>Julienne des jardins, vide Hesperis.</i>		
7485 <i>Jurinea alata</i> (<i>Carduus mollis</i> , Hort.)	—	50
7486 <i>Kernera Boissieri</i>	—	20
7487 <i>Kitabelia vitifolia</i>	—	5
7488 <i>Lachenalia racemosa</i>	—	30
7489 <i>Laserpitium Sileri</i>	—	30
7490 <i>Lathyrus latifolius</i>	—	60
7491 » <i>latifol. albus</i>	—	2 20
7492 » » <i>roseus</i>	—	80
7493 » » <i>splendens</i>	—	80
7494 » » <i>gemischt</i> — mélange	—	80
7495 » <i>pisiformis</i>	—	20
7496 » <i>pratensis</i>	—	80
7497 » <i>rotundifolius</i>	—	50
7498 » <i>splendens</i> , Californien	—	8
7499 » <i>sylvestris Wagneri</i>	—	40
7500 » <i>tuberosus</i>	—	80
7501 <i>Lavatera thuringiaca</i>	—	70
7502 <i>Leontodon autumnalis</i> , Alpine	—	1
7503 <i>Leontopodium alpinum</i> , Edel- weiss — Léontopode des Alpes	—	30
7504 » <i>himalayense</i> 5 g 1,—	—	30
7505 <i>Leonurus Cardiaca</i>	—	20
7506 <i>Lespedeza hirta</i>	—	2 50
7507 » <i>repens</i>	—	2 50
7508 » <i>violacea</i>	—	30
7509 <i>Leucanthemum uliginosum</i>	—	5
7510 <i>Leucojum vernum</i>	—	40
7511 <i>Leucophaea candidissima</i> , mit silberweisser Belaubung — à feuillage blanc d'argent	—	50 S.
7512 » <i>macrostachya</i>	—	50
7513 <i>Leuzea confers</i> , schön — joli	—	40
7514 <i>Liatris pycnostachya</i> 5 g 2,—	—	40
7515 » <i>scariosa</i>	—	5
7516 » <i>spicata</i>	—	1 60
7517 <i>Libanotis buchtormensis</i> , schöne Umbellifere — belle Umbellifere	—	80
7518 <i>Ligularia Kaempferi</i> 20 S.	—	30
7519 » <i>macrophylla</i>	—	1 50
7520 » <i>sibirica</i>	—	2
7521 <i>Lilium auratum</i> , die prachtvolle weisse, goldgelb gestreifte Lilie, hier kerneter Same — Lilie doré du Japon, graines récoltées dans notre pays	—	5
7522 » <i>canadense</i>	—	5
7523 » <i>candidum</i> 25 S.	—	20
7524 » <i>colchicum</i> (<i>Szovitzianum</i>)	—	4
7525 » <i>cordifolium</i> 100 S. — 80, 20 S.	—	30
7526 » <i>croceum fulgidum</i>	—	4
7527 » <i>dalmaticum</i> , die dunkelste von allen Lilien, prächtig — superbe, à fleurs les plus foncées de tous les Lis	—	4
7528 » <i>davuricum</i> (<i>spectabile</i>) 1000 S. 2,50, 100 S.	—	30
7529 » <i>giganteum</i> 1000 S. 7,50, 25 »	—	20
7530 » <i>Jonkæanum</i> 20 »	—	30
7531 » <i>lanceifolium album</i>	—	5
7532 » » <i>punctatum</i>	—	5
7533 » » <i>roseum</i>	—	5
7534 » » <i>rubrum</i>	—	5
7535 » » <i>gemischt</i> — mélange	—	5


7494. *Lathyrus latifolius*.

7546. *Lobelia fulgens* Queen Victoria.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7536	<i>Lilium Martagon</i>	50	10
7537	» » <i>album</i>	50	30
7538	» <i>monadelphum</i>	—	30
7539	» <i>neilgherriicum</i>	10	30
7540	» <i>polyphyllum</i> . 100 S. 4,—, 5 —	—	25
7541	» <i>superbum</i>	4	40
7542	» <i>teuifolium</i> . 1000 S. 4,—, 50 S.	—	30
7543	» <i>Washingtonianum rubescens</i>	25	30
7544	<i>Linaria alpina</i> , reizend für Felsenpartieen u. Einfassungen, schön blau u. immer blühend — charmante pour rocailles et bordures, fleurs bleues, fleurisa. sans cesse	5	40
7545	» <i>Cymbalaria</i> , niedlich, prächtig für Ampeln — plante très-gracieuse pour vases suspendus	4	30
7546	» <i>Cymbalaria fl. albo</i> , siehe Neuh. — voy. nouv.	—	60
7547	» <i>dalmatica</i>	—	30
7548	» <i>genistaeifolia</i>	80	15
7549	» <i>martima</i>	—	30
7550	» <i>vulgaris</i>	60	15
7551	<i>Lindelia spectabilis</i>	—	40
7552	» <i>praecox</i> , neu — nouv.	25	30
7553	<i>Linosyris punctata</i>	2	20
7554	» <i>vulgaris</i>	80	15
7555	<i>Linum austriacum</i>	—	50
7556	» <i>flavum</i>	1	20
7557	» <i>Lewisi</i>	60	15
7558	» <i>narbonense</i>	80	15
7559	» <i>perenne</i>	30	10
7560	» <i>fl. albo</i>	40	10
7561	» <i>roseum</i>	40	10
7562	<i>Lobelia cardinalis</i> 2 g 1,25, 500 S.	—	30
7563	» <i>Cavanillesi</i> , scharlachroth mit orangefarbener Lippe, prächtige Topfpflanze und guter Winterblüher — à fl. écarlate et jaune orange, se prêtant bien à la culture en pots et fleurissant en hiver 1 g 6,—, 500 S.	—	80
7564	» <i>fulgens</i> (scarlet) 1 g 4,—, 500 S.	—	80
7565	» <i>neue Prachthyriden</i> — hybrides nouveaux 1 g 4,50, 500 S.	—	30
7566	» <i>Queen Victoria</i> , die schönste mit schwärzlicher Belaubung — le plus beau à feuilles noires 1 g 3,50, 500 S.	—	80
7567	» <i>Queen Victoria rosa</i> — rose, neu — nouv. 1000 S. 1,—, 200 S.	—	25

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7568	<i>Lobelia Gerardi</i> , neu, Blätter grün, Blumen dunkelviolet — nouv., feuillage vert, fleurs violet foncé	—	50
7569	» <i>splendens</i> . 1 g 2,50, 500 S.	—	30
7570	» <i>syphilitica</i> (caerulea)	3	20
7571	» <i>alba</i>	1	60
7572	<i>Lunaria biennis</i>	—	40
7573	» <i>biennis alba</i>	—	50
7574	» <i>atropurpurea</i>	—	20
7575	» <i>fol. variegatis</i>	2	60
7576	<i>Lupinus arboreus</i>	1	20
7577	» <i>grandifolius</i>	—	40
7578	» <i>nutkaensis</i>	3	30
7579	» <i>perennis</i>	—	30
7580	» <i>polyphyllus</i> , gem. — méf.	—	30
7581	» <i>albus</i>	—	40
7582	» <i>lilacinus</i>	—	40
7583	» <i>strictus</i>	—	50
7584	» <i>tricolor</i>	80	15
7585	» <i>tristis</i>	1	20


7586. *Lychnis alpina*.

7586	<i>Lychnis alpina</i> , reizend — charmant	2	50
7587	» <i>chalcidonica</i> , rothe — rouge	40	10
7588	» <i>fl. albo</i>	70	15
7589	» <i>fl. carneo</i>	50	10
7590	» <i>mutabilis</i>	50	10
7591	» <i>fulgens</i>	1	20
7592	» <i>grandiflora gigantea</i> (japonica speciosa), grossbl., scharlach — écarlate, ägr. fl.	1	20
7593	» <i>Haageana</i> , leuchtend scharl. — écarlate brillant	1	20
7594	» <i>fol. atropurpureis</i> , dunkelrothe Blätter und scharlachrothe Blumen — à feuilles rouge foncé et à fleurs écarlates	1	30

7595. *Lychnis Haageana*.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7595	<i>Lychnis Haageana hybrida</i> , in verschiedenen Farben gem. — belles variétés en mélange.	1	— 20
7596	» <i>Haageana nana</i> , gemischt — varié	2	— 20
7597	» <i>Lagasciae</i> (Petrocoptis) 1000 S. 3,50, 50 S.	—	25
7598	» <i>lapponica</i> , reizend — char-mante	4	— 40
7599	» <i>Preslii</i>	—	40
7600	» <i>Sieboldi</i> , reinweiss — blanc pur	4	— 40
7601	» <i>Viscaria</i>	—	40
7602	» <i>splendens</i> (coccinea)	—	60
7603	<i>Lysimachia punctata</i>	—	80
7604	» <i>verticillata</i> . . . 5 g 1,50,	—	30
7605	<i>Lythrum roseum superbum</i>	—	40
7606	» <i>Salicaria</i>	—	40
7607	<i>Malva alcea</i>	—	50
7608	» <i>moschata</i>	1 80	20
7609	» <i>flora albo</i>	1 20	20
7610	<i>Marrubium candidissimum</i>	—	40
7611	» <i>Kotschianum</i>	—	40
7612	<i>Mentha Pulegium</i>	4	— 40
7613	» <i>rotundifolia</i>	1 80	20
7614	» <i>viridis</i>	2 50	30
7615	<i>Merendera sobolifera</i>	1 80	20
7616	<i>Mertensia paniculata</i>	—	30
7617	» <i>sibirica</i>	—	30
7618	<i>Meum athamanticum</i> . . . 1 g 2,—	1 25	20
7619	» <i>Mutellina</i>	—	20
7620	<i>Michauxia campanuloides</i> , prächtige Stauden mit grossen hell-blauen Blumen — magnifique, à gr. fleurs bleu-clair	2 60	30
	<i>Mignardise, vide Dianthus plumarius.</i>		
7621	<i>Molopospermum cicutarium</i> , schön für Rasenplätze — bonne plante isolée pour pelouses	—	40
7622	<i>Monarda didyma</i> . . . 50 S.	—	30
7623	» <i>hybrida</i> , gemischt — mélange	1 10	20
7624	» <i>splendens</i> . . . 1 50	20	
7625	<i>Montbretia crocosmiaeflora</i> 1000 S. 3,—, 50 S.	—	20
7626	» <i>crocosmiaefl.</i> Bouquet Par-fait, 1000 S. 3,—, 50 S.	—	80
7627	» <i>Etoile de feu</i> , 1000 S. 3,—, 50 S.	—	30
7628	» <i>Pottsi</i> . . . 1000 S. 4,—, 50 »	—	25
7629	<i>Moraea sinensis</i> , rothe Beeren — à fruits rouges	—	30
7630	<i>Morina elegans</i> (longifolia)	—	80
7631	<i>Mulgedium alpinum</i>	—	20
7632	» <i>Plumieri</i>	—	30
7633	» <i>thianschanicum</i>	—	20
No.		20g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7634	<i>Muscari Argaei</i>	—	30
7635	» <i>botryoides</i> , gemischt	—	50
7636	» <i>comosum atrocoeruleum</i>	1 60	20
7637	» <i>commutatum</i>	—	20
7638	» <i>racemosum</i>	—	40
7639	» <i>Steveni</i>	—	20
7640	<i>Myosotis alpestris</i> , Alpen-Ver-gissmeinnicht — Souvenez-vous-de-moi des Alpes	1 10	20
7641	» <i>alpestris fl. albo</i>	1 10	20
7642	» <i>fl. roseo</i>	1 10	20
7643	» <i>fl. striato</i>	1 10	20
7644	» <i>compacta</i> (nana)	1 20	20
7645	» <i>alba</i>	1 60	20
7646	» <i>fol. aureis</i> , gelbblättrig, blaubühend — à feuilles dorées, fl. bleue	4 50	40
7647	» <i>rosea</i>	1 80	20
7648	» <i>elegantissima coerulea</i>	1 30	20
7649	» <i>alba</i>	1 20	20
7650	» <i>rosea</i>	1 30	20
7651	» <i>striata</i> , neu — nouv.	5	— 40
7652	» <i>Feenkönigin</i> — Reine des fees, neu — nouv.	—	50
7653	» <i>gracilis</i>	—	50
7654	» <i>Juwel</i> — Bijou, neu — nouv. . . 5 g 2,50,	—	40
7655	» <i>Juwel</i> , weiss — Bijou blanc, neu — nouv. 5 g 4,—	—	40
7656	» <i>robusta grandiflora</i> , grossblumig, himmelblau mit scharf markirtem gelbem Auge, sehr schön — bleu ciel à oeil jaune bien marqué, à grandes fleurs, très beau	1 60	20
7657	» <i>robusta grandiflora alba</i>	1 30	20
7658	» <i>grandiflora rosea</i>	5	— 40
7659	» <i>striata</i>	4	— 40
7660	» <i>Victoria</i> , niedrig, mit grossen, prächtig himmel-blauen Blumen, feinste Sorte zur Topfcultur, extra — tout nain, à grandes fleurs bleu ciel, la plus belle variété pour la cul-ture en pots	4	— 40
7661	» <i>Victoria rosea</i> , neu — nouv. . . 5 g 2,50,	—	40
7662	» <i>weiss</i> — blanc, neu — nouv.	7	— 40
7663	» <i>gemischt</i> — mélange	—	80
7664	» <i>dissitiflora</i> , früh blühend und grossblumig, die schönste Species — hâtive et à grande fleur, la plus belle espèce	5 g 3,—	— 40
7665	» <i>dissitiflora alba</i> , reinweiss, grossblumig — blanc pur, à gr. fl.	5 50	40
7666	» <i>dissitiflora Perfection</i> , s. Neuh. — voy. nouv.	—	50
7667	» <i>oblongata</i> (latifolia), reizend	2 20	20
7668	» <i>palustris</i> , echtes Vergiss-meinnicht — vrai Souvenez-vous de moi . . . 5 g 2,50	—	40
7669	» <i>palustris semperflorens</i>	10	— 40
7670	» <i>semperflorens fl. albo</i>	10	— 40
7671	» <i>rupicola</i> , porzellanblau, niedrig, für Topfcultur — bleu porcelaine, nain . . . 1 g 4,—	—	40
7672	» <i>sylvatica</i>	1	— 20
7673	<i>Narcissus Jonquilla</i>	—	80
7674	» <i>polyanthus</i>	—	80
7675	<i>Nepeta Cataria</i>	—	60
7676	» <i>grandiflora</i>	—	60
7677	» <i>italica</i>	—	80
7678	» <i>kokamirica</i>	1 80	20
7679	» <i>latifolia</i>	—	40
7680	» <i>macrantha</i>	—	20
7681	» <i>Mussini</i>	—	40
7682	» <i>nuda</i>	—	40
7683	» <i>violacea</i>	—	40

7640. *Myosotis alpestris*.7750. *Papaver nudicaule coccineum fl. pl.*

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7684	<i>Obeliscaria columnaris</i>	1	20 20
	Billot de poëte, vide <i>Dianthus barbatus</i> , » des fleuristes, vide <i>Dianthus</i> » <i>Caryophyllus</i> .		
7685	<i>Oenothera Fraseri</i>	1	20 20
7686	» <i>fruticosa</i> major, grossblumig, auch sehr schön für Pop- cultur — à gr. fleurs, bon pour la culture en pots	—	60 15
7687	» <i>missouriensis</i> (macrocarpa), prachtvolle, ganz niedrige, sehr grossblühende Species — belle espèce toute naïve à très-grandes fleurs	—	80 15
7688	» <i>pusilla</i> (pumila)	1	20 20
7689	» <i>spectabilis</i>	—	20
7690	<i>Omphalodes longiflora</i>	—	50 10
7691	» <i>Luciliae</i> , prachtvoll, mit 2 cm grossen Blumen vom schön- sten lichten Himmelblau — magnifique, à fl. gr. bleu de ciel 100 S. 9 —, 2 S.	—	25
7692	<i>Ononis hircina</i>	—	80 15
7693	» <i>rotundifolia</i>	—	15
7694	<i>Onopordon acaule</i>	—	60 15
7695	» <i>Alexandrinum</i>	—	30 10
7696	» <i>arabicum</i>	—	20 10
7697	» <i>graecum</i>	—	30 10
7698	» <i>tauricum</i>	—	30 10
7699	<i>Onosma albo-roseum</i> , niedrig, graugrüne Belaubung, schöne glockenförmige Blumen von weiss bis kirschroth — nain, à feuillage glaucue, fleurs en forme de clo- ches, variant du blanc au rouge cerise 100 S. 10 —, 25 S.	—	30
7700	<i>Ophidopogon intermedium</i> 100 S. 2 —, 10 »	—	25
7701	<i>Opopanax Chironium</i>	2	20
	Orchideen:		
7702	» <i>Cypripedium Calceolus</i>	—	30
7703	» <i>Ophrys bombylifera</i>	—	30
7704	» <i>lutea</i>	—	30
7705	» <i>Orchis Brancifortii</i>	—	30
7706	» <i>fusca</i>	—	30
7707	» <i>maculata</i>	—	30
7708	» <i>pallens</i>	—	30
7709	» viele Sorten gemischt — mé- lange d'espèces de pleine terre 1 g 1,20,	—	30
7710	<i>Origanum gracile</i>	—	80 15
7711	» <i>fl. roseo</i>	—	80 15
7712	<i>Ornithogalum arabicum</i>	5 g 1,20,	20
7713	» <i>narbonense</i> (pyramidale)	—	40 10
7714	» <i>thyrsoides</i>	—	20

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7715	<i>Ornithogalum umbellatum</i>	—	20
7716	<i>Orobus formosus roseus</i>	2	30
7717	» <i>galegiformis</i>	—	20
7718	» <i>lathyroides</i>	80	15
7719	» <i>luteus</i>	—	30
7720	» <i>niger</i>	50	10
7721	» <i>superbus</i>	70	15
7722	» <i>tuberosus</i>	80	15
7723	» <i>vernus</i>	2	30
7724	<i>Ostrowskia magnifica</i> , grösst- blumige Campanulacee — à très grande fleur bleue 100 S. 7,50, 25 S.	—	30
7725	<i>Oxytropis lapponica</i>	—	80
7726	» <i>sulphurea</i>	—	30
7727	<i>Paeonia californica</i>	3	20 30
7728	» <i>corallina</i>	2	60 30
7729	» <i>multifida</i>	1	40 20
7730	» <i>officinalis</i>	—	20 10
7731	» <i>paradoxa</i>	—	20
7732	» <i>sinensis fl. pl.</i> , gefüllte der neuesten Sorten gemischt — nouv. var. en mélange	1	40 20
7733	» <i>triternata</i>	2	50 30
7734	<i>Papaver alpinum</i> (pyrenaicum) 1 g 1, —	—	30
7735	» <i>alpinum album</i>	1	1 —
7736	» <i>aurantiacum</i>	2	1,25 —
7737	» <i>roseum</i>	1	1,25 —
7738	» <i>gemischt-mélange</i> 5 » 2,50,	—	30
7739	» <i>atlanticum</i>	1	1 —
7740	» <i>bracteatum</i> , grossbl., schar- lachroth — écarlate à gr. fl.	—	70 15
7741	» <i>caucasicum</i> , ziegelroth — rouge brique	—	50 10
7742	» <i>croceum</i>	1	60 20
7743	» <i>fl. pleno</i> , bringt ca. 50 % mit gefüllten Blumen — re- produisant environ 50 % de semis à fl. doubles	2	60 30
7744	» <i>involutum maximum</i>	—	60 15
7745	» <i>maculatum superbum</i>	1	10 20
7746	» <i>nudicaule</i> , gelb — jaune	1	60 20
7747	» <i>fl. albo</i>	1	80 20
7748	» <i>» » pleno</i>	4	— 30
7749	» <i>coccineum</i> (aurantia- cum), orangescharlach — orange écarlate	2	60 30
7750	» <i>coccineum fl. pleno</i> , neu, mit dichtgefüllten, orangescharlachrothen Blumen — nouv., à fleurs doubles écarlate orange éclatant 5 g 4 —,	—	40
7751	» <i>gemischt — mélange</i>	1	50 20

7767. *Pentstemon atropurpureus*.

No.		20g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7752	<i>Papaver orientale</i>	2 60	30
7753	» <i>orientale hybridum</i> , neue englische Varietäten ge- mischt — hybrides nou- veaux	3 20	30
7754	» » <i>lilacinum</i>	—	40
7755	» » <i>Royal Scarlet</i>	3 20	30
7756	» <i>persicum</i>	—	30
7757	» <i>pilosum</i>	1 60	30
7758	» <i>rupifragum</i>	—	30
7759	» <i>spicatum</i>	2 —	30
	<i>Paquerette</i> , vide <i>Bellis</i> .		
7760	<i>Pardanthus chinensis</i> , orange- rothe m. dunkelblutroth gef. Blumen, schwarze Beeren — fleurs oranges ti- grées de rouge sang foncé, fruits noirs	1 20	20
7761	<i>Paris quadrifolia</i>	2 60	20
7762	<i>Passiflora incarnata</i>	1 80	20
7763	<i>Patrinia rupestris</i>	—	30
7764	<i>Peltaria alliacea</i>	—	15
7765	<i>Pentstemon acuminatus</i> , Hort.	1 20	20
7766	» <i>antirrhinoides</i> . 2 g 2, — — 40		
7767	» <i>atropurpureus</i> , neu, dunkel- purpur mit weissem, braun geadertem Schlund — nouv. pourpre foncé à gorge blanche, veinée de brun	5 —	40
7768	» <i>campanulatus</i>	—	10
7769	» <i>carinatus</i> , rothlilla mit azur- blauer Oberlippe — lilas rou- geâtre et bleu azuré	2 60	30
7770	» <i>Clevelandi</i> , Gray, dunkelroth — rouge foncé	7 50	40
7771	» <i>Cobaea</i> , echt — vrai	1 40	20
7772	» <i>confertiflorus</i> <i>coeruleo-pur-</i> <i>pureus</i> , Gray	—	15
7773	» <i>cordifolius</i> , scharlachroth — écarlate 5 g 4, — — 40		
7774	» <i>cyananthus</i> <i>Brandegei</i> , Blumen gross, rosa, in langen dicken Rispen — fl. rose, grande, en épis longs serrés	1 40	20
7775	» <i>diffusus</i>	—	15
7776	» <i>digitalis</i>	—	10
7777	» <i>glaber</i> , schön, leuchtend blau — beau, bleu brillant	—	15
7778	» » <i>hybridus</i> , siehe <i>Neuh.</i> — voy. nouv.	—	60
7779	» <i>roseus</i>	—	15
7780	» <i>Gordonia splendens</i> , siehe <i>Neuh.</i> — voy. nouv.	—	70
7781	» <i>Hartwegi</i> (<i>gentianoides</i>) <i>hybridus</i> , gem. — mélange	1 80	20
No.		20g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7782	<i>Pentstemon Hartwegi</i> <i>hybridus</i> , neueste Sorten v. un- übertrrefflicher Qualität, gemischt — nouvelles va- riétés de qualité insur- passable en mélange	3 20	40
7783	» <i>Hartwegi</i> , dunkelrothe u. scharlachrothe Varietäten — var. rouge foncé et écarlates	2 60	30
7784	» » <i>violette</i> Varietäten — var. à fl. violettes	3 —	30
7785	» » <i>weissgrundige</i> Sorten — à fond blanc	2 60	30
7786	» » <i>erectus</i>	5 —	40
7787	» » <i>hybridus grandiflorus</i> , neue grösstblumige Varietäten, extra — nouv. var. à très grandes fleurs	5 g 2, 60,	— — 40
7788	» » <i>nanus</i> , niedrige Varietäten, prachtvoll — variétés naines, magnifiqu	5 —	40
7789	» <i>heterophyllus</i> , azurblau mit röthlichem Schein, prächtig — bleu azuré teinté rouge, très beau	1 50	20
7790	» <i>Jaffrayanus</i>	—	30
7791	» <i>latifolius</i>	—	15
7792	» <i>Lobbi</i> , mit goldgelben Blumen — à fl. jaune d'or	4 80	40
7793	» <i>Mackayanus</i>	—	15
7794	» <i>Menziesii</i> , Hook., hellroth — rouge clair	1 80	20
7795	» <i>Murrayanus</i> , scharlach — écarlate	7 —	40
7796	» <i>ovatus</i>	—	10
7797	» <i>Palmeri</i>	7 —	40
7798	» <i>procerus</i>	—	10
7799	» <i>pubescoens</i>	—	10
7800	» <i>pulchellus atropurpureus</i>	—	10
7801	» » <i>coccineus</i>	—	10
7802	» » <i>gemischt</i> — mélange	—	10
7803	» <i>punicus</i> , prächtig schar- lachroth — écarlate, magni- fique	4 —	40
7804	» <i>secundiflorus</i> , lilliarosa, Blü- thenrispen sehr lang — à gr. fl. rose lilacé	—	10
7805	» <i>spectosus</i>	—	15
7806	» <i>spectabilis</i> , lilliarosa mit blau, sehr schön und reichblühend — rose lilacé et bleu, très beau et très florifère	3 20	30
7807	» <i>Wrighti</i> , scharlach — écarlate	3 20	30
7808	» alle Sorten gemischt — mélange	—	10
	<i>Petrocoptis</i> , vide <i>Lychnis Lagascae</i> .		
7809	<i>Peucedanum Morrisoni</i>	—	10
7810	» <i>rablenae</i>	—	10
7811	» <i>ruthenicum</i>	—	10
	Hübsche Blattpflanzen. — <i>Bellis</i> plantas ornamentales.		
7812	<i>Phaca alpina</i>	—	30
7813	<i>Phaseolus perennis</i>	1 20	20
7814	<i>Phlomis pratensis</i>	—	20
7815	» <i>tuberosa</i>	—	15
7816	<i>Phlox decussata</i> , in schönem Rammel — beau mélange	1 50	20
7817	» <i>decussata</i> , neueste Sorten gemischt — choix extra en mélange	2 50	30
7818	» » <i>Boule de Neige</i> , rein weiss — blanc pur	5 —	40
7819	» » <i>nana</i> , neueste Zwergsorten der grossblumigen perennirenden <i>Phlox</i> — nouv. sortes naines à gr. fleurs	5 —	40
7820	» <i>nivalis</i> 5 g 2, 50, — — 40		
7821	» » <i>flore albo</i>	5 —	40
7822	» <i>Phygelius capensis</i> . 5 g 4, — — 40		
7823	<i>Physostegia speciosa</i>	1 20	20
7824	» » <i>alba</i>	1 80	20
7825	<i>Phyteuma campanuloides</i> . 1 g 2, — — 20		
7826	» <i>comosum</i>	—	20
7827	» <i>Halleri</i>	—	20

7782. *Pentstemon Hartwegi* (gentianoides).7783. *Platycodon Mariest.*

No.		20 g	Pt.
	M. Pf. Pf.		
7828	<i>Phyteuma orbiculare</i>	—	20
7829	» <i>Scheuchzeri</i>	—	20
7830	» <i>spicatum</i>	1 80	20
7831	<i>Phytolacca acinosa</i>	1 50	20
7832	» <i>decandra</i>	—	30 10
7833	Platycodon Mariest. , mit grossen blauen Blumen — & gr. fl. bleue	2 60	30
7834	» <i>Mariesi album</i> , neu — nouv.	6 —	40
7835	<i>Pleurospermum austriacum</i>	4 —	30
7836	<i>Podophyllum Emodi</i>	5 S.	—
7837	<i>Polemonium coeruleum</i>	—	30 10
7838	» <i>coeruleum fl. albo</i>	—	30 10
7839	» » <i>grandiflorum</i> , sehr schön — très beau	—	40 10
7840	» <i>dissectum</i>	—	50 10
7841	» » <i>fl. albo</i>	—	60 15
7842	» <i>flavum</i> , isabellgelb, schön — jaune isabel, beau	—	30 10
7843	» <i>himalaeyense</i>	—	50 10
7844	» <i>pauciflorum</i> , mittelgross, auf- fallend langen Blumen — à fl. jaunes, très longues	—	40 10
7845	» <i>reptans</i> , niedrig, reichblühend — nain florifère	—	60 15
7846	» <i>Richardsoni</i> 1000 S. 2, 50, 100 S.	—	30
7847	<i>Polygonum Brunonis</i>	—	80 15
7848	» <i>filiforme fol. variegatis</i> , schöne Blattpflanze, con- stant aus Samen — belle plante ornementale, bien fixée	5 —	40
7849	» <i>lanigerum</i> , prachtvoll, silber- weissblättrige Decorations- pflanze — plante ornementale à feuilles argentées	2 60	30
7850	» <i>sachalinense</i> , schöne Blatt- pflanze und zugleich viel gerühmte Futterpflanze — belle plante à feuillage orne- mental, en même temps re- commandée comme plante fourragère	1 50	20
7851	» <i>viviparum</i>	—	20
	Potentilla , die folgenden Species: — espèces suivantes:		
7852	» <i>alba</i>	1 —	20
7853	» » <i>var. neglecta</i>	—	80 15
7854	» <i>alpestris</i>	—	40 10
7855	» <i>argentea</i>	1 —	20
7856	» <i>Bocconi</i>	—	50 10
7857	» <i>caulescens</i>	—	20
7858	» <i>Hippeana</i>	—	50 10
7859	» <i>kurdica</i>	—	40 10
7860	» <i>nepalensis</i>	—	50 10
7861	» <i>pulchra</i>	—	40 10

No.		20 g	Pt.
	M. Pf. Pf.		
7862	<i>Potentilla pyrenaica</i>	—	30
7863	» <i>recta</i>	—	40 10
7864	» <i>rupestris</i>	—	30
7865	» <i>Sprengeliana</i>	—	20
	» die folgenden Hybriden — Hybrides suivants:		
7866	» <i>atrossanguinea</i>	—	20
7867	» <i>Fintelmanni</i>	—	20
7868	» <i>Hopwoodiana</i>	—	60 15
7869	» <i>pulcherrima</i>	1 —	20
7870	» <i>Russelliana</i>	—	40 10
7871	» schönste grossblumige Hybriden gem., extra — les plus beaux hybrides à gr. fl. en beau mélange, extra	1 25	20
7872	» <i>hybrida</i> in schönem Rommel — beau mélange	—	50 10
7873	» gefülltblühende Hybri- den, gemischt — doubles en mélange	7 —	40
7874	» <i>nana multiflora semi-</i> <i>plena</i> , sehr schön und constant aus Samen — très-jolie, constante de graines	—	50 10
7875	<i>Prenanthus purpureus</i>	—	20
7876	<i>Primula algida</i>	50 S.	—
7877	» <i>Auricula</i> , in schönem Rom- mel — beau mélange	5 20	30
7878	» » Luiker-Aurikel in vielen Farben von Nummer- blumen — première qua- lité, varié	8 —	40
7879	» » Luiker-Aurikel von un- serem ausgezeichneten Sortiment und nur Sor- ten ersten Ranges ent- haltend — provenant de notre collection superbe, choix extra . . . 2 g 2, 20,	—	50
7880	» » englische grüngerän- derte Aurikel — à fl. bordées de vert dites an- glaises 1000 S. 6, 50, 50 S.	—	40
7881	» <i>capitata</i> (<i>cashmeriana</i>), prachtvoll — magnifique	5 —	40
7882	» <i>cortusoides</i>	5 —	42
	» <i>amoena grandiflora</i> vide Sieboldi.		
7883	» <i>denticulata</i>	200 S.	—
7884	» » <i>major</i> . . . 1 g 2, —, 200	—	30
7885	» <i>farinosa</i>	5 g 1, 25,	—
7886	» floribunda , niedrig, gelb, un- gemein reichblühend — & fl. jaune, très florifère . 1 g 3, 50,	—	40

7878. *Primula Auricula*, Luiker.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7887	<i>Primula floribunda grandifl.</i> , grossblumiger, aber ebenso reichblühend, als die vorhergehende Sorte — A fl. grande, très florifère 1000 S. 1,80, 200 S.	—	40
7888	» <i>Forbesi</i> , siehe Neuh. — voy. nouv. . . 1000 S. 3,50, 100 S.	—	40
7889	» <i>grandis</i> 1 g 2,50,	—	40
7890	» <i>japonica</i> 4 —	40	
7891	» <i>alba</i> 5 50	40	
7892	» <i>luteo-oculata</i>	—	40
7893	» <i>atrosanguinea</i>	—	40
7894	» <i>carminea</i> 5 —	40	
7895	» <i>sanguinea</i> 8 —	40	
7896	» <i>splendida</i> 5 —	40	
7897	» <i>striata</i> 8 —	40	
7898	» <i>gemischt</i> 4 —	40	
7899	» <i>longiflora</i>	—	30
7900	» <i>luteola</i>	—	40
7901	» <i>minima</i> 100 S.	—	25
7902	» <i>obconica</i> , weisslich-lilla, willig u. reich blühend. Als leicht zu ziehende, das ganze Jahr hindurch ununterbrochen, fast überreich blühende Topfpflanze nicht genug zu empfehlen — lila blanchâtre, à floraison abondante et hâtive; d'une culture des plus faciles et fleurissant surabondamment toute l'année; plante fleurie très belle . . . 5 g 6 —, 1 g 1,25,	—	30
7903	<i>Primula obconica grandifl.</i> , neu — nouv. . . 1 g 4,—,	—	40
7904	» <i>rosea</i> , prachtvoll — nouv., magnifiqué . . . 1 g 4,—,	—	30
7905	» <i>grandiflora</i> . . . 1 —	—	30
7906	» <i>Sieboldi</i> (<i>cortusoides amoena grandifl.</i>) 1000 S. 4,—, 50 S.	—	30
7907	» <i>neue grossblumige Sorten gemischt</i> — variétés nouvelles à gr. fl. en mélange 1000 S. 4,50, 50 S.	—	30
7908	» <i>sikkimensis</i>	—	30

Primula veris:Englische oder Gartenprimeln.
— Primevères des jardins.

7909	<i>acaulis</i> , in vielen Farben — beau mélange 5 g 3,—,	—	30
7910	» in dem prachtvollsten Farbenspiel von Mustern Blumen — choix extra en mélange 50 S.	—	30
7911	» <i>blaue Spielarten</i> , siehe Neuh. — var. bleu d'outremer, voy. nouv.	—	30
7912	» <i>iberica</i> , schön — beau . 25 S.	—	30

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7913	<i>elaticor</i> , Primeln in schönem Romel — beau mélange	1 90	20
7914	» engl. Primeln von Nummerblumen, extra — les plus belles sortes nommées, extra	3 60	40
7915	» <i>goldrandige Sorten</i> , auffallend schön, extra — var. brillantes à bord doré	4 80	40
7916	» <i>duplex</i> , doppelcorollige Primeln, die „hose in hose“ der Engländer — à double corolle ou hose in hose 5 g 3,—,	—	40
7917	<i>suaveolens</i> , die grossblum. wohlriechende Schlüsselblume — Primevere odorante en belles variétés	1 40	20
7918	<i>Primula villosa</i> 200 S.	—	30
7919	» <i>viscosa</i> 200 »	—	30
7920	» <i>vulgaris</i> (Primrose), grossblumige gelbe Primel — Primevere odorante à gr. fl.	4 —	30
7921	» <i>Warei</i> 200 S.	—	30
7922	<i>Prunella grandiflora</i>	—	50 10
7923	» <i>grandiflora fl. albo</i>	—	40 10
7924	» <i>pyrenaica</i>	—	20
7925	» <i>Webbiana</i>	2 —	30
7926	<i>Pteromica alpina</i>	—	20
7927	» <i>vulgaris plenissima</i> , reinweiss, gefüllt, schöne Bouquetblume — blanc pur, double, belle fleur pour bouquets	8 —	40
7928	<i>Pulmonaria sibirica</i> . 1 g 2,—,	—	30
7929	» <i>virginica</i>	4 —	30
7930	<i>Pulsatilla pratensis</i>	—	20
7931	<i>Puschkinia libanotica</i> 50 S.	—	30
7932	<i>Pyrethrum carneum</i>	1 40	20
7933	» <i>caucasicum</i>	—	60 15
7934	» <i>cinerariaefolium</i>	1 40	20
7935	» <i>corymbosum</i>	—	30 10
7936	» <i>macrophyllum</i>	—	40 10
7937	» <i>roseum</i>	1 40	20
Diese vorstehenden Sorten dienen im Orient zur Verfertigung des Insektenpulvers. — Les sortes précédentes sont employées en Orient pour la fabrication de la poudre insecticide.			
7938	» <i>hybridum gemischt</i> — mélange	1 40	20
7939	» <i>gefüllte gem.</i> , extra Qual. — à fleurs doubles en mélange, qual. extra 1000 S. 3,50, 50 S.	—	25
7940	» <i>partheniifol. aureum</i> (Gold- den Feather) mit goldgelber Belaubung, reizend schön zu Einfassungen — à feuilles dorées, admirable pour bordures et massifs	—	30 15
7941	» <i>parth. aureum fl. pleno</i>	1 —	20
7942	» <i>crispum</i> , neu — nouv. 1 g 2,—,	—	50
7943	» <i>parth. aureum discoideum</i>	1 10	20
7944	» <i>partheniifolium aureum</i> „Gold- den Gem“, gefüllt weiss blühend — à fleur blanches doubles	1 —	20
7945	» <i>partheniifolium aureum lacinia- tum</i> , geschlitzblättrig, — à feuilles laciniées	—	30 15
7946	» <i>partheniifol. aureum muscoi- deum</i> , neu — nouv. 1000 S. 6,—, 50 S.	—	40
7947	» <i>partheniifol. aureum selaginoides</i> , mit Selaginella ähnlicher, goldgelber Belaubung; blüht nicht im ersten Jahre — à feuillage doré ressemblant à la Selaginella; ne fleurit pas la première année	5 —	40
7948	» <i>Tchihatchewi</i> , ganz feinsblättrige, moosartig belaubte, niedrige Species — espèce toute naine formant des gazons de ses feuilles finement découpées	—	80 15


7902. *Primula obconica*.7927. *Ptarmica vulgaris plenissima*.

No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
7949	<i>Ramondia pyrenaica</i> , eine der herrlichsten Alpenen — l'une des plus belles plantes alpines connues 1000 S. 1,25, 200 S.	—	30
7950	» <i>pyrenaica alba</i>	—	40
7951	» <i>serbica</i>	—	40
7952	<i>Ranunculus asiaticus superbissimus</i> , Dunkelroth, feuerroth, goldgelb, hochgelb, purpur. rosa, weiss, in dem reichsten Farbenspiel gemischt — rouge foncé, rouge feu, jaune d'or, jaune brillant, pourpre, rose, blanc, mélange des plus riches couleurs	— 50	10
7953	<i>Ranunculus aconitifolius</i>	1 20	20
7954	» <i>amplexicaulis</i>	—	30
7955	» <i>caesius</i>	—	40
7956	» <i>graminifolius</i>	—	20
7957	» <i>rutifolius</i> 1 g 1,	—	40
7958	<i>Reseda glauca</i>	1 80	20
7959	<i>Rhaponticum cynaroides</i>	— 60	15
7960	» <i>pulehellum</i>	— 60	15
7961	<i>Rhazya orientalis</i> 1000 S. 5., — 50 S.	—	30
7962	<i>Rheum Collinianum</i> , sehr schöner Rhabarber mit geschlitzter Belaubung — très belle espèce à grandes feuilles profondément incisées	— 50	10
7963	» <i>crispum</i>	— 30	10
7964	» <i>Emodi</i> , echt, eine prächtige Pflanze für Rasenplätze mit riesigen Blättern, sehr distinct — à très-larges feuilles, plante superbe ornementale pour les pelouses, très-distincte, vraie	— 70	15
7965	» <i>hybridum</i>	— 30	10
7966	» <i>leucorrhizon</i>	— 30	10
7967	» <i>officinale</i> , Baillon, mit Gunnera ähnlicher Belaubung — à feuillage semblable au Gunnera	1 —	20
7968	» <i>palmatum tanguticum</i>	— 50	10
7969	» <i>typicum</i> , mit getheilten Blättern, — à feuilles découpées	— 80	15
7970	» <i>Rhaponticum</i>	— 30	10
7971	» <i>spiciforme</i> 100 S. 1., — 20 S.	—	25
7972	» <i>tataricum</i>	— 30	10
7973	» <i>tauricum</i>	— 30	10
7974	» <i>undulatum</i>	— 30	10
7975	<i>Rhexia virginica</i> 1 g 1,20,	—	30
7976	<i>Rodgersia podophylla</i> , schöne Saxifragaceae — beau 1 g 2 —,	—	30
7977	<i>Rohdea japonica</i>	—	20
No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
7978	<i>Romanzoffia sitchensis</i>	—	30
7979	<i>Roscoea sikkimensis</i> 5 S.	—	40
7980	<i>Rudbeckia californica</i>	1 —	20
7981	» <i>digitata</i>	1 —	20
7982	» <i>diversifolia</i>	1 —	20
7983	» <i>lacinata</i>	— 80	15
7984	» <i>lanceolata</i>	— 80	15
7985	» <i>moschata</i>	— 80	15
7986	» <i>Neumannii</i>	—	20
7987	» <i>texana</i> , sehr schön, gelb mit braun — très beau, jaune et brun	1 —	20
7988	» <i>triloba</i>	—	20
7989	<i>Rumex alpinus</i>	— 40	10
7990	» <i>salicifolius</i>	— 30	10
7991	<i>Salvia argentea</i> , echt — vraie	— 40	10
7992	» <i>austriaca</i>	— 30	10
7993	» <i>byzantina</i>	— 50	10
7994	» <i>chionantha</i>	— 40	10
7995	» <i>glutinoza</i>	1 —	20
7996	» <i>grandiflora</i>	—	15
7997	» <i>graveolens</i>	— 40	10
7998	» <i>interrupta</i>	1 60	20
7999	» <i>japonica</i>	— 40	10
8000	» <i>nutans</i> , sehr schön, mit hängenden Blütenrispen — à tiges de fleurs penchées, beau	— 60	15
8001	» <i>pratensis</i>	— 40	10
8002	» <i>atroviolacea</i>	— 60	15
8003	» <i>fl. albo</i>	— 80	15
8004	» <i>nana multifl.</i> <i>praecox</i> 1 g 1 —,	—	30
8005	» <i>pyrenaica</i>	— 40	10
8006	» <i>Regellana</i>	— 40	10
8007	» <i>Sclarea</i>	— 30	10
8008	» <i>Sibthorpi</i>	— 40	10
8009	» <i>sylvestris</i>	— 30	10
8010	» <i>alba</i>	— 30	10
8011	» <i>verticillata</i>	— 30	10
8012	» <i>virgata</i>	— 40	10
8013	<i>Sanguisorba tenuifolia</i>	— 60	15
8014	<i>Santolina Chamaecyparissus</i>	— 70	15
8015	» <i>maritima</i> (<i>Diotis candidissima</i>)	— 70	15
8016	<i>Saponaria caucasica fl. pleno</i>	— 60	15
8017	» <i>ocymoides</i> , reizende Frühjahrsblume, sehr schön zur Bekleidung von Abhängen, Mauern etc. — charmante fleur du printemps pour couvrir les rocailles ou les talus etc.	— 30	10
8018	» <i>ocymoides</i> splendens, dunkelroth — rouge foncé	— 30	10
8019	» <i>officinalis</i>	— 20	10
	Sauge, vide <i>Salvia</i> .		

7962. *Rheum Collinianum*.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
8020	<i>Saussurea alpina</i>	—	20
8021	<i>Saxifraga aizoon</i> 1 g — 80,	—	20
8022	» <i>ajungaeifolia</i> 2 60	20	20
8023	» <i>altissima</i>	—	30
8024	» <i>aquatica</i>	—	80
8025	» <i>brouchialis</i>	—	30
8026	» <i>caespitosa</i> 1 g — 80,	—	30
8027	» <i>carinthiaca</i>	—	30
8028	» <i>cernua</i>	—	20
8029	» <i>cordifolia</i> 5 g — 75,	—	20
8030	» <i>Cotyledon</i> 1 » 2,	—	30
8031	» <i>crassifolia</i> 5 » 1,20,	—	20
8032	» <i>crustata</i>	—	30
8033	» <i>cuneifolia</i>	—	30
8034	» <i>elatiar</i>	—	20
8035	» <i>erosa</i>	—	30
8036	» <i>exarata</i>	—	30
8037	» <i>flagellaris</i>	—	30
8038	» <i>Gaudini</i> 1 g — 80,	—	30
8039	» <i>geranioides</i> 1 » — 80,	—	20
8040	» <i>Hirculus</i>	—	30
8041	» <i>hirsuta</i> 1 g 1,—	—	30
8042	» <i>Hosti</i> 5 » 1,25,	—	30
8043	» <i>Kolenatiana</i>	—	30
8044	» <i>Lantossana</i>	—	30
8045	» <i>ligulata</i> 1 g 1,—	—	20
8046	» <i>longifolia</i> 1000 S. 1,—, 200 S.	—	30
8047	» <i>Malyi</i> 1 g 1,50,	—	30
8048	» <i>marginata</i> 1 » — 80,	—	20
8049	» <i>muscoïdes</i>	—	20
8050	» <i>mutata</i>	—	30
8051	» <i>nivalis</i> 200 S.	—	30
8052	» <i>oppositifolia</i> 200 »	—	30
8053	» <i>palmata</i> 1 g 1,—	—	20
8054	» <i>peltata</i>	—	20
8055	» <i>punctata</i> 1 g 1,30,	—	20
8056	» <i>rhaetica</i>	—	30
8057	» <i>rotundifolia</i> 5 g 1,20,	—	30
8058	» <i>tombeana</i>	—	30
8059	» <i>umbrosa</i>	—	20
8060	» <i>Vandelli</i>	—	30
8061	» alle Species für — toutes les espèces 1 paq. de chaque pour 5 —	—	30
8062	» gemischt — mélange 5 g 1,—	—	30
8063	<i>Scabiosa caucasica connata</i> , grosblumig, zartlila, feine Bouquetblume — lilas tendre à gr. fl., beau pour bouquets	2 40	20
8064	» <i>caucasica alba</i> , neu — nouv. 5 S.	—	80
8065	» <i>graminifolia</i> 1 25	20	15
8066	» <i>ochroleuca</i>	—	70
8067	» <i>silenifolia</i>	—	20
8068	<i>Scilla campanulata</i>	—	60

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
8069	<i>Scilla cernua</i>	—	60
8070	» <i>leucophylla</i> 100 S. 1,25, 20 S.	—	30
8071	» <i>maritima</i> 1 30	20	20
8072	» <i>nutans</i> 1 —	—	20
8073	» » fl. albo 1 60	20	20
8074	» <i>peruviana</i>	—	80
8075	» » alba 2 40	20	20
8076	» <i>sibirica</i> (praecox, amoena)	—	70
8077	» <i>sicula</i>	—	20
8078	» viele grossdold. Sorten, gem. — sortes à larges ombelles, varié	—	80
8079	<i>Scorodosma foetidum</i> , seltene und auffallend schöne Blattpflanze mit geschlitzter Belaubung. Die Wurzeln liefern die echte Asa foetida — très belle plante rare à feuillage ornemental, dont les racines fournissent la vraie Asa foetida	—	70
8080	<i>Scrophularia chrysantha</i> , gelb — jaune	—	60
8081	» <i>nodosa</i>	—	40
8082	» <i>vernalis</i>	—	80
8083	<i>Scutellaria alpina alba</i>	—	50
8084	» » <i>coerulea</i>	—	50
8085	» <i>canescens</i>	—	60
8086	» <i>integrifolia</i> 1 g 1,20,	—	30
8087	» <i>lupulina</i>	—	50
8088	» <i>macrantha</i> 1 30	20	20
8089	» <i>peregrina</i>	—	80
8090	<i>Sedum acre</i> 4 —	—	20
8091	» <i>Aizoon</i>	—	80
8092	» <i>album</i> 1 40	20	20
8093	» <i>altissimum</i>	—	20
8094	» <i>Anacampteros</i>	—	20
8095	» <i>anglicum</i> 5 g 2,—	—	20
8096	» <i>atrosanguineum</i> 1 » 1,50,	—	30
8097	» <i>boloniense</i>	—	20
8098	» <i>Brauni</i>	—	20
8099	» <i>calabrieum</i>	—	20
8100	» <i>collinum</i>	—	20
8101	» <i>crista galli</i>	—	20
8102	» <i>dasyphyllum</i>	—	20
8103	» <i>Eversi</i> 1 g 2,—	—	20
8104	» <i>Fabaria</i> 5 —	—	20
8105	» <i>glaucum</i>	—	20
8106	» <i>grandiflorum</i>	—	20
8107	» <i>hispanicum</i>	—	20
8108	» <i>hybridum</i> 1 —	—	20
8109	» <i>ibericum</i>	—	20
8110	» <i>kamtschaticum</i> 1 50	20	20
8111	» <i>Lehmanni</i>	—	20
8112	» <i>macrophyllum</i> 1 g — 80,	—	20
8113	» <i>magellense</i>	—	20
8114	» <i>Maximowiczii</i> , aushaltende, gelbblühende Species, schön — espèce rustique, fleurs jaune d'or, jolie	—	80
8115	» <i>maximum</i> 3 —	—	20
8116	» <i>Middendorffianum</i>	—	20
8117	» <i>oppositifolium</i>	—	20
8118	» <i>pallidum roseum</i> 2 —	—	20
8119	» <i>populifolium</i>	—	20
8120	» <i>pulchrum</i> 1 60	20	20
8121	» <i>reflexum</i> 2 —	—	20
8122	» <i>Rhodola linifolium</i>	—	20
8123	» <i>Sieboldi</i> 200 S.	—	30
8124	» <i>spectabile</i>	—	30
8125	» <i>spurium</i>	—	60
8126	» » <i>splendens</i>	—	70
8127	» <i>Telephium</i>	—	60
8128	» <i>undulatum</i>	—	20
8129	» <i>Wallichianum</i> 1 —	—	20
8130	» alle Species zusammen für — toutes les espèces ensemble pour 5,—	—	—
8131	» viele Sorten gem. — beau mel.	—	80
8132	<i>Sempervivum acuminatum</i>	—	15
8133	» <i>albidum</i> 1 g 1,—	—	20
8134	» <i>anomalum</i>	—	20
8135	» <i>arachnoideum</i>	—	30
8136	» <i>avrenense</i>	—	20
8137	» <i>blandum</i>	—	20
8138	» <i>Boissieri</i> 2 g 1,—	—	20
8139	» <i>Brauni</i> 2 » 1,—	—	20

8126. *Sedum spurium splendens*.8240. *Statice*.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
8140	<i>Sempervivum Comolli</i>	1 g —, 30,	— 20
8141	» <i>Delponti</i>	— — —	— 20
8142	» <i>Doellmanum</i>	1 g 1, —	— 20
8143	» <i>flagelliforme</i>	— — —	— 20
8144	» <i>Funki</i>	1 g 1, —	— 20
8145	» <i>Heuffeli</i>	1 » 1, —	— 20
8146	» <i>hirtum</i>	— — —	— 20
8147	» <i>Hookeri</i>	— — —	— 20
8148	» <i>Laggeri</i>	1 g 1, —	— 20
8149	» <i>Lamottei</i>	— — —	— 20
8150	» <i>Mettenianum</i>	1 g 1, —	— 20
8151	» <i>Moggridgei</i>	— — —	— 30
8152	» <i>parviflorum</i>	— — —	— 20
8153	» <i>patens</i>	— — —	— 20
8154	» <i>piliferum</i>	— — —	— 20
8155	» <i>Pittoni</i>	— — —	— 20
8156	» <i>pyrenaicum</i>	— — —	— 20
8157	» <i>Reginae Amaliae</i> , schön, bildet keine Sprösslinge — ne forme pas de rejetons 1 g 1, —	— — —	— 20
8158	» <i>rubens</i>	1 g —, 80,	— 20
8159	» <i>rubicundum</i>	1 » 1, —	— 20
8160	» <i>rupestre</i>	— — —	— 20
8161	» <i>ruthenicum</i>	— — —	— 20
8162	» <i>Schlehani</i>	1 g —, 80,	— 20
8163	» <i>Schnittspahnii</i>	— — —	— 20
8164	» <i>soboliferum</i>	— — —	— 20
8165	» <i>spiculifolium</i>	1 g —, 80,	— 20
8166	» <i>tectorum</i>	5 » 1, 25,	— 20
8167	» <i>triste</i>	5 » 1, 25,	— 20
8168	» <i>violaceum</i>	5 » 2, 50,	— 20
8169	» <i>Wulfeni</i>	— — —	— 20
8170	» alle Species zusammen für toutes les espèces ensemble pour	5 — —	— —
8171	» <i>gemischt</i> — mélange	5 g 1, 25,	— 20
8172	<i>Senecio abrotanifolius aurantiacus</i>	50 10	— 20
8173	» <i>alpinus</i>	1 — 20	— 20
8174	» <i>Doronicum</i>	— — —	— 20
8175	» <i>niveus</i>	1 80 20	— 20
8176	» <i>sagittifolius</i> , siehe Neuh. — voy. nouv.	— — 75	— 20
8177	» <i>speciosus</i>	4 — 30	— 20
8178	» <i>thapsoides</i>	— 15	— 20
8179	<i>Serratula radiata</i>	— 50 10	— 20
8180	» <i>tinctoria</i>	— 40 10	— 20
8181	<i>Seseli tenuifolium</i>	— 60 15	— 20
8182	<i>Sibbaldia maxima</i>	3 50 30	— 20
8183	» <i>procumbens</i> , niedliche Alpine — jolie plante alpine	1 60 20	— 20
8184	<i>Sida dioica</i>	1 — 20	— 20
8185	<i>Sidalcea candida</i>	2 60 20	— 20
8186	<i>Sieversia triflora</i>	— — 30	— 20
8187	<i>Silene alga</i>	— — 20	— 20
8188	» <i>alpestris</i> , reizend — beau	4 — 30	— 20
8189	» <i>ciliata</i>	— — 20	— 20

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
8190	<i>Silene Elisabethae</i>	— — —	— 30
8191	» <i>imbriata</i>	— — 60	— 15
8192	» <i>Graefleri</i>	— — —	— 20
8193	» <i>graminifolia</i>	— — 40	— 10
8194	» <i>Lerchenfeldiana</i>	2 50 30	— 20
8195	» <i>odontipetala</i>	— 40 10	— 20
8196	» <i>Petraea</i>	2 20 20	— 20
8197	» <i>Pumilio</i>	— — —	— 30
8198	» <i>pusilla</i>	— — —	— 30
8199	» <i>quadridentata</i>	4 — 30	— 20
8200	» <i>Reichenbachiana</i>	— — —	— 20
8201	» <i>repens</i>	100 S.	— 30
8202	» <i>Saxifraga</i>	2 60 30	— 20
8203	» <i>Schafta, rosa</i> — rose	1 20 20	— 20
8204	» <i>virginica</i> , prächtige nord- amerikanische Species mit grossen purpurscharlach Blü- men — espèce magnifique de l'Amérique du Nord à fr. fl. écarlate pourpre	5 g 2, 60,	— 40
8205	» <i>Zawatskyi</i>	— 50 10	— 20
8206	<i>Siler trilobum</i>	— 50 10	— 20
8207	<i>Silphium connatum</i>	— 50 10	— 20
8208	» <i>doronicifolium</i>	— 80 15	— 20
8209	» <i>perfoliatum</i>	3 — 30	— 20
	Sämtliche riesige, decorative Blattpflanzen. — Plantes décora- tives de grandes dimensions.		
8210	<i>Slayrhinchium Engelmanni</i>	2 50 30	— 20
8211	» <i>striatum</i>	2 50 30	— 20
8212	<i>Sobolewskyia clavata</i> , winter- harte Crucifere, im Frühjahr blühend, Blumen weiss, ähnlich Iberis Crucifere rustique fleu- rissant au printemps, fl. blanches	2 50 30	— 20
8213	<i>Soldanella alpina</i>	5 g 1, 25,	— 30
8214	» <i>minima</i>	50 S.	— 30
8215	<i>Solidago canadensis</i>	— 40 10	— 20
8216	» <i>latifolia</i>	— 40 10	— 20
8217	» <i>odorata</i>	— 40 10	— 20
8218	» <i>recurvata</i>	1 — 20	— 20
8219	» <i>rigida</i>	— 60 15	— 20
8220	» <i>Shortii</i>	— 60 15	— 20
8221	» <i>stricta</i>	1 80 20	— 20
8222	<i>Sparaxis tricolor</i>	4 — 40	— 20
8223	<i>Spergula pilifera</i> . In England als Substitut für Gras zu Rasenplätzen benutzt, echt — employé en Angleterre comme équivalent de gazon	5 — 40	— 20
8224	» <i>pilifera aurea</i> , neu, prächtv., goldgelb — nouv. jaune d'or, magnifique 1000 S. 1, 50, 200 S.	— — 40	— 20
8225	<i>Spiraea Aruncus</i>	— 50 10	— 20
8226	» <i>filipendula</i>	— — 30	— 20
8227	» <i>pedata, rosa</i> — rose	2 — 20	— 20

8308. *Tritoma Uvaria nobilis*.

No.		20g	Pt.		20g	Pt.
		M.Pf.	Pf.		M.Pf.	Pf.
8274	<i>Thalictrum foetidum</i>	—	50	10		
8275	» <i>glaucum</i>	—	1	10	20	
8276	» <i>Jacquiniatum</i>	—	50	10		
8277	» <i>minus</i>	—	1	20	20	
8278	» <i>speciosum</i>	—	50	10		
8279	» <i>tuberosum</i>	—	—	30		
8280	» <i>gemischt — mélange</i>	—	30	10		
8281	<i>Thermopsis caroliniana</i>	5	—	20		
8282	» <i>fabacea</i>	3	—	30		
8283	» <i>lancoolata</i>	—	—	30		
8284	» <i>montana</i>	—	—	30		
8285	<i>Tigridia canariensis</i>	1	60	20		
8286	» <i>Pavonia</i> (<i>Ferraria tigrida</i>), Tigerblume — oeil de paon	4	—	30		
8287	» <i>Pringlei</i> 100 S. 2,50, 10 S.	—	—	30		
8288	<i>Tommasinia purpurascens</i>	—	40	10		
8289	» <i>verticillaris</i> , mit dunkel- grünen fein geschnittenen Blättern, prächtig als Einzel- pflanze auf Rasen — à feuilles vert foncé finement découpées, d'un bel effet comme plante isolée sur le gazon	—	60	15		
8290	<i>Tradescantia virginica</i> , gemischt — varié	1	80	20		
8291	<i>Trautvetteria palmata</i>	—	—	30		
8292	<i>Tricyrtis hirta</i> 1000 S. 8 —, 25 S.	—	—	25		
8293	<i>Trifolium pannonicum</i>	—	40	10		
8294	» <i>rubens</i>	—	40	10		
8295	» <i>f. roseo</i>	—	60	15		
8296	<i>Trillium cernuum</i>	20	S.	—	30	
8297	» <i>grandiflorum</i>	20	—	30		
8298	» <i>nivale</i>	20	—	30		
8299	<i>Tritoma caulescens</i> 100 S. 1, —, 25 S.	—	—	30		
8300	» <i>corallina</i>	5	—	40		
8301	» <i>Leichtlin's neueste Hy-</i> <i>briden</i> hybrides nouveaux de M. Leichtlin 100 S. 3 —, 10 S.	—	—	40		
8302	» <i>McOwani</i>	5	20	40		
8303	» <i>Rooperi</i>	4	80	40		
8304	» <i>Saundersi</i> (<i>Kniphofia</i>), prachtvoll — magnifique	3	20	30		
8305	» <i>Tuckii</i> (<i>Kniphofia</i>) 1 g 1,25, 20 S.	—	—	30		
8306	» <i>Uvaria grandiflora</i>	1	20	20		
8307	» <i>grandif. spectabilis</i> <i>semperflorens</i> 1000 S. 5, —, 50 S.	—	—	30		
8308	» <i>nobilis</i> , leuchtende Fä- bung — coloris brillant	4	80	30		
	Prachtblüthenpflanzen von leicht- tester Kultur, Durchwinterung im Kalthaus oder Keller. — Belles plantes à fleurs décoratives d'une culture bien facile, passant l'hiver en serre froide ou en caves.					
8309	<i>Tritonia fenestrata</i>	4	—	30		
8310	» <i>gemischt — mélange</i>	1	50	20		
8311	<i>Trollius altissimus</i> 100 S.	—	—	20		
8312	» <i>americanus</i>	100	—	20		
8313	» <i>asiaticus</i>	100	—	20		
8314	» <i>dschungaricus</i>	100	—	20		
8315	» <i>europaeus</i>	5 g 1,50,	—	20		
8316	» <i>japonicus</i> , dunkelorange — orange foncé	1 g 2,25,	—	40		
8317	» <i>Ledebouri</i>	100 S.	—	20		
8318	» <i>gemischt — mélange</i>	—	—	20		
8319	<i>Tulipa Batalini</i> 100 S. 1,25, 20 S.	—	—	30		
8320	» <i>Gesneriana typica</i> , die gross- blum. einfarbige, prächtig car- moisinlila — cramoisi lilacé unicoloré à gr. fl., magnifique	2	50	30		
8321	» <i>Greigi</i> , die schönste aller Species — l'une des plus belles	8	—	30		
8322	» <i>Greigi aurea</i> 100 S. 1,25, 20 S.	—	—	30		
8323	» <i>hortensis</i> , frühe feine Sorten gemischt — var. hâtives, beau mélange	—	80	15		
8324	» <i>feine gefüllte in Römmler</i> — doubles en mélange	2	50	30		
8325	» <i>Bybloemen u. Bizarden in</i> <i>Römmler</i> — Bybloemen et Bizarres en mélange	1	25	20		

No.		20g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
	<i>Spiraea trifoliata</i> vide <i>Gillenia</i> .		
8229	» <i>Ulmaria</i> , sehr schön — très beau	—	70 15
8230	<i>Stachys alpina</i>	—	70 15
8231	» <i>lanata</i> , mit schöner weisser wolliger Belaubung, gute Gruppenpflanze — à beau feuillage blanc cotonneux, très-belle plante pour massifs	—	40 10
8232	» <i>sericea</i>	—	20
8233	» <i>tmolea</i>	—	40 10
8234	<i>Stafice alata</i>	—	20
8235	» <i>bahusiensis</i>	—	40 10
8236	» <i>Besseri</i>	—	40 10
8237	» <i>occinea</i>	—	40 10
8238	» <i>eximia</i>	—	80 15
8239	» <i>Fortunei</i>	—	80 15
8240	» <i>incana hybrida nana</i> , ge- mischt — mélange	—	30 10
8241	» <i>latifolia</i>	—	40 10
8242	» <i>limonium</i>	—	40 10
8243	» <i>flore albo</i>	—	40 10
8244	» <i>sareptana</i>	1	20
8245	» <i>Saryhan</i> , reizend — charmante	—	60 15
8246	» <i>speciosa</i>	—	50 10
8247	» <i>tatarica</i>	—	40 10
8248	» <i>Tormentilla</i>	1	15
8249	» <i>Willdenowii</i>	—	40 10
8250	» <i>gemischt — mélange</i>	—	30 10
8251	<i>Stellaria graminea aurea</i> , mit goldgelber Belaubung — à feuil- lage doré	2	80 30
8252	<i>Stenactis speciosa</i>	—	50 10
8253	<i>Stobaea radula</i> , siehe Neu- voy. nouv.	—	70
8254	<i>Succisa australis</i>	1	20
8255	<i>Swertia connata</i>	50 S.	— 30
8256	» <i>perennis</i> 1 g — 80, 200	—	20
8257	<i>Symphandra pendula</i>	1	50 20
8258	<i>Symphytum asperum</i>	1	40 20
8259	» <i>officinale</i>	2	20
8260	<i>Tanacetum vulgare</i>	—	70 15
8261	» <i>vulgare crispum</i>	1	40 20
8262	<i>Tecophylaea Cyanocrocus</i> 20 S.	—	20
8263	<i>Telekia cordifolia</i> (<i>speciosa</i>)	—	50 10
8264	» <i>speciosissima</i>	—	50 10
8265	<i>Tellima grandiflora</i>	2	20
8266	<i>Teucrium Chamaedrys</i>	—	30
8267	» <i>Scorodonia</i>	—	80 15
8268	<i>Thalictrum adiantifolium</i>	—	80 15
8269	» <i>angustifolium</i>	—	50 10
8270	» <i>aquilaeifolium</i>	1	60 20
8271	» <i>concinnum</i>	—	60 15
8272	» <i>coratum</i>	—	15
8273	» <i>dioicum</i>	—	50 10

No.		20g	Pt.		No.		20g	Pt.
		M.Ff.	Pf.				M.Ff.	Pf.
8326	<i>Tulipa hortensis</i> , Papagei-Tulpen in Rommel — Tulipes perro- quets varié	1 25	20	8369	<i>Veronica saxatilis</i> Grievei 1000 S. 1 —, 100 S. —	—	20	—
8327	» <i>lanata</i> 1000 S. 6 —, 25 S.	—	20	8370	» <i>sibirica</i>	—	80	15
8328	<i>Tunica Saxifraga</i> , reizende, reich- blühende Einfassung — charmante plante florifère pour bordures . . .	—	40	8371	» <i>spicata</i>	—	80	15
8329	<i>Umbilicus chrysanthus</i> 200 S.	—	20	8372	» <i>alba</i>	—	—	30
8330	» <i>Semenowi</i>	1 20	30	8373	» <i>suffruticosa</i>	1 20	20	—
8331	<i>Valeriana alpestris</i> purpurea . . .	—	20	8374	» <i>urticaefolia</i>	1 80	20	—
8332	» <i>globulariaefolia</i>	—	20	8375	» <i>virginica</i>	2	—	30
8333	» <i>officinalis</i>	1 30	20	8376	» gemischt — mélange	—	40	10
8334	» <i>Phu</i>	—	20	8377	<i>Viola biflora</i>	—	20	—
8335	<i>Veratrum album</i>	—	30	8378	» <i>canadensis</i>	—	20	—
8336	» <i>californicum</i>	—	40	8379	» <i>cucullata</i> 5 g 2,—	—	30	—
8337	» <i>Lobelianum</i>	2 50	30	8380	» <i>oyanae</i>	—	20	—
8338	» <i>Maackii</i> 25 S.	—	30	8381	» <i>hirta</i>	—	20	—
8339	» <i>nigrum</i>	—	30	8382	» <i>Jovii</i>	2 50	20	—
	Die <i>Veratrum</i> gehören unter unsere schönsten Stauden — Les <i>Veratrum</i> se rangent parmi nos plus belles plantes vivaces.				» <i>lutea</i> , siehe Sommergewächse — voy. plantes annuelles.			
8340	<i>Verbascum Chalcis</i>	—	30	8383	» <i>mirabilis</i>	2 50	20	—
8341	» <i>Libani</i> , schön — beau	—	50	8384	» <i>Munbyana</i> , Boissier 1 g 1,50,	—	40	—
8342	» <i>nigrum</i>	—	40	8385	» <i>Nuttalli</i>	—	30	—
8343	» <i>olympicum</i> , prachtv. Blatt- pflanze — espèce magnifique à feuillage blanchâtre	1 20	20	8386	» <i>odorata</i> , daagewöhnliche wilde wohlriechende Veilchen — Violette odorante	4	—	30
8344	» <i>ovalifolium</i> , neu — nouv. 1 g 1,30, — — —	—	40	8387	» <i>Barrensteini</i>	2	—	20
8345	» <i>pannosum</i> , siehe Neu. — voy. nouv.	—	60	8388	» <i>fl. albo</i>	4	—	40
8346	» <i>phoeniceum album</i>	—	80	8389	» <i>Laucheana</i>	4	—	40
8347	» <i>atroviolaceum</i>	—	80	8390	» <i>rossica</i> , russisches Veil- chen — violette de Russie . . .	2 60	30	—
8348	» <i>lilacinum</i>	—	80	8391	» <i>semperflorens</i>	1 60	20	—
8349	» <i>roseum</i>	—	80	8392	» <i>fl. albo</i>	1 60	20	—
8350	» gemischt — mélange	—	30	8393	» <i>Hamburger Treib-</i>	3	—	30
8351	» <i>Thapsus</i>	—	40	8394	» <i>Czar</i>	4	—	40
8352	» <i>Wiedemannianum</i> , siehe Neu. — voy. nouv. 1 g 4,—	—	40	8395	» <i>fl. albo</i>	3 20	40	—
8353	<i>Verbena bracteosa</i>	—	50	8396	» <i>Victoria Reginae</i> , 1000 S. 5,—, 50 S. —	—	30	—
8354	<i>Veronica alpina</i>	—	20	8397	» <i>Wilsoni</i>	2 20	20	—
8355	» <i>aphylla</i>	—	20	8398	» <i>pedata</i>	—	30	—
8356	» <i>bellidoides</i>	—	20	8399	» <i>persicifolia</i>	1 80	20	—
8357	» <i>candida</i> , weissblättrig — a feuillage blanc	2 20	30	8400	» <i>pinnata</i>	4	—	30
8358	» <i>caucasica</i>	—	20	8401	» <i>primulaefolia</i>	2 60	20	—
8359	» <i>chamaedryfolia</i>	2 60	20	8402	» <i>prionantha</i>	—	20	—
8360	» <i>cristata</i>	1 80	20	8403	» <i>pyrenaica</i>	—	20	—
8361	» <i>fruticulosa</i>	1 10	20	8404	<i>Vittadenia triloba</i>	1 20	25	—
8362	» <i>gentianoides</i>	—	60	8405	<i>Wahlenbergia (Platycodon) grandiflora</i>	—	70	15
8363	» <i>longifolia</i>	—	40	8406	» <i>grandiflora alba</i>	—	70	15
8364	» <i>maritima</i>	1 10	20	8407	» <i>alba plena</i> 1 g 1,25,	—	40	—
8365	» <i>Nummularia</i>	—	30	8408	» <i>coerulea plena</i> 1 » 2,50,	—	40	—
8366	» <i>repens</i> , sehr niedrig — très joli 1 g 1,—, — — —	—	30	8409	» <i>nana</i>	2 20	30	—
8367	» <i>satureifolia</i> 1000 S. 4,—, 50 S.	—	30	8410	<i>Wulfenia Amshersiana</i>	—	40	—
8368	» <i>saxatilis</i> , niedliche Alpen- Species — charmante plante alpine 1 g 2,50, — — —	—	30	8411	» <i>carinthiaca</i> , prächtige blau- blühende Scrophularinee — Scrophularinée très remar- quable à fl. bleue 1000 S. 6,—, 50 S. —	—	40	—
				8412	<i>Zauschneria californica</i> , 1000 S. 6,50, 50 S. —	—	40	—
				8413	<i>Zigadenus glaberrimus</i>	2	—	20
				8414	<i>Ziziphora clinopodioides</i>	—	40	10

6. Topfgewächs-Blumen-Samen.

Graines de plantes de serre.

Die mit $\triangle$ bezeichneten sind Warmhaus-Pflanzen, alle übrigen Kalthauspflanzen. Wo das Zeichen steht hinter dem Gattungsnamen steht, gilt es für alle einzelnen Species der Gattung.

$\triangle$ Plantes de serre chaude; toutes les autres sont de serre froide.

$\triangle$ Schlingpflanzen — plantes grimpantes.

S. = Samenkorn (Korn); lat. semen; engl. seed; franz. graine (semence); ital. semente; span. semilla.
Pt. (Packet, Portion); engl. packet, paper; franz. paquet; ital. pacco, cartoccio; span. paquete.

Während die bisher aufgeführten Blumensamen fast ausschliesslich aus hier gebauten Sorten bestehen, ist der grössere Theil der nachfolgenden Topfgewächs- und Gehölzsamen aus den verschiedensten theils in- theils ausländischen Quellen bezogen und aus beinahe allen Ländern der Erde importirt. Es ist bei den meisten Sorten nicht möglich, dieselben vor dem Verkauf einer Keimungsprobe zu unterwerfen, und müssen wir deshalb jede Verantwortlichkeit für das Gelingen

der Aussaat um so mehr abweisen, als letztere namentlich noch von einer Menge äusserer Einflüsse abhängig ist, die zuweilen der geschickteste Gärtner nicht künstlich hervorrufen oder abwenden kann. Wir werden selbstverständlich nach wie vor fortfahren, die uns zugehenden Samen einer genauen Prüfung zu unterwerfen und nur diejenigen wieder verkaufen, deren Beschaffenheit uns gut erscheint. Dem Empfänger, dem dieselben Mittel wie uns selbst zu Gebote stehen, die Samen bei deren Ankunft zu prüfen, steht es frei, uns solche sogleich zurückzuschicken, wenn ihm durch die Besichtigung derselben Zweifel über die Frische und Keimfähigkeit aufgestiegen sind, aber spätere Reclamationen und Abzüge können wir auf keinen Fall gestatten.

La plupart des graines des plantes de serre suivantes ont été récoltées et importées de presque tous les pays du monde, et il ne nous est pas possible de faire l'essai de germination de toutes les espèces avant de les vendre. Nous devons pour cela déclinier d'avance toute responsabilité pour la qualité germinative, d'autant plus que la réussite dépend encore de la coopération d'un nombre d'agents tels que la lumière, la chaleur, l'humidité, l'air etc. que le jardinier le plus habile n'est pas toujours à même de faire agir ou d'éviter dans la manière voulue. Nous continuerons comme toujours d'examiner les graines aussitôt qu'elles arriveront, et nous n'expédierons que des graines qui nous sembleront bonnes. Nos clients sont priés d'employer les mêmes moyens pour examiner les graines qu'ils reçoivent, et si elles ne leur paraissent pas fraîches, de les renvoyer sans le moindre délai. Des réclamations faites plus tard ne pourront être considérées.



8440. Abutilon Hybridum.

No.	Abutilon:	Pf.
8437	hybridum Philippine Welser . . . 20 S.	20
8438	» Roi des nains . . . 100 S. 1 —, 20 »	25
8439	» Royal Scarlet . . . 100 » — 80, 20 »	20
8440	» neue befruchtete Sorten — hybrides nouv. soigneuse- ment fécondes . . . 100 S. — 80, 25 »	30
8441	indicum . . . 100 » — 60, 25 »	20
8442	Montgolfier . . . 100 » — 80, 25 »	30
8443	paniculatum, gelb mit purpur — jaune et pourpre . . . 100 S. — 80, 20 »	20
8444	populifolium . . . 100 » — 80, 20 »	20
8445	Reine d'or . . . 100 » — 80, 20 »	20
8446	roseiflorum nanum . . . 100 » — 80, 20 »	20
8447	roseum purpureum . . . 100 » — 80, 20 »	20
8448	rubrum multiflorum . . . 100 » — 80, 20 »	20
8449	Souvenir de Maximilian, bunt- blättrig — à feuilles panachées 100 S. 1,60, 10 S.	20
8450	striatum . . . 100 » — 60, 25 »	20
8451	sulphureum grandiflorum 100 S. — 80, 20 »	20
8452	Thompsoni fol. var. . . 100 » 1,40, 16 »	20
8453	Tonellianum roseum . . . 100 » — 80, 20 »	20
8454	venosum hybridum . . . 100 » — 80, 20 »	20
8455	vexillarium . . . 100 » 5 —, 5 »	30
8456	gemischt — mélange . . . 1000 » 6 —, 25 »	20

Acacia:

No.	Acacia:	Pf.
8457	acanthocarpa (aculeaticarpa) 20 g 1 —, 25 S.	20
8458	acanthophora . . . » — 80, 25 »	20
8459	affinis . . . » — 60, 50 »	20
8460	albicans . . . » — 80, 20 »	20
8461	arabica . . . » 3,50, 5 »	20
8462	armata . . . » — 60, 25 »	20
8463	Bartheriana . . . » 1,30, 25 »	20
8464	brachybotrya . . . » 1,10, 50 »	25
8465	calamifolia . . . » — 50, 50 »	15
8466	capensis . . . » 1,25, 20 »	20
8467	Cavenia  . . . » 1,25, 25 »	20
8468	celastrifolia . . . » — 80, 25 »	20
8469	cylindroformis . . . » 1,40, 25 »	20
8470	oynophylla . . . » — 60, 25 »	20
8471	» magnifica . . . » — 30, 20 »	20
8472	Cyclopis . . . » — 50, 20 »	20
8473	decalbata . . . » — 50, 20 »	20
8474	Decaisneana, rosenroth, selten — fl. rose, rare . . . 100 S. — 80, 20 S.	20
8475	decipiens . . . 20 g 1,25, 50 »	20
8476	decurrens . . . » — 80, 25 »	20
8477	decussata . . . » — 60, 20 »	20
8478	distachya . . . » — 40, 50 »	20
8479	dodoneifolia . . . » 5 —, 25 »	30
8480	eburnea . . . » — 60, 20 »	20
8481	elata . . . » — 50, 50 »	20
8482	exudans . . . » — 20 »	30
8483	falcata . . . » — 50, 25 »	20
8484	farinosa . . . » 2,25, 20 »	30
8485	Farnesiana . . . » — 30, Pt. 10	
8486	flicina  . . . 2,60, 20 S.	20
8487	flexuosa lasiocarpa . . . 100 S. 1,40, 10 »	20
8488	floribunda . . . 20 g — 80, 25 »	20
8489	glauca . . . » — 50, 20 »	10
8490	glaucescens . . . » — 50, 25 »	20
8491	glomerata . . . » — 50, 20 »	20

No.		Pf.
8415	Abelia rupestris . . . 1000 S. 2,50, 100 S.	30
8416	Abelmoschus speciosus . . . 20 g 1,60, Pt.	20
8417	Abroma fastuosa . . . 100 S. — 80, 20 S.	20
8418	» orbicularis . . . 100 » 1,25, 10 »	20
8419	Abrus precatorius, Paternoster- bohne   20 g 1 —, 10 S.	25
Abutilon, Sammet-Malve:		
8420	atrosanguineum . . . 100 S. — 70, 20 S.	20
8421	aurantiacum . . . 100 » — 70, 20 »	20
8422	aureum fol. var. . . 100 » 1 —, 20 »	25
8423	Boule de neige . . . 100 » — 80, 25 »	30
8424	Darwini . . . 100 » — 70, 20 »	20
8425	» tessellatum . . . 100 » — 80, 20 »	30
8426	Duc de Malakoff . . . 100 » — 80, 20 »	20
8427	floribundum . . . 100 » — 80, 20 »	20
8428	hybridum Andenken an Bonn, weissbuntblättrig — & feuillage panaché de blanc . . . 10 »	40
8429	» Chamaeleon . . . 10 »	40
8430	» compactum „Feuerball“ — „Boule de feu“, niedrig, dankbar blühend, grossbl., feurig dunkelcarmoisinroth — nain, extrêmement florifère à gr. fl. cramoisi feu 1000 S. 8 —, 25 »	25
8431	» niedrige reichblühende Sorten gemischt — var. naines florifères en mélange 100 S. 1 —, 20 »	25
8432	» Carl Schweitzer 100 » — 80, 20 »	20
8433	» Erfurter Glocke 100 » — 80, 20 »	20
8434	» Goldene Sonne 100 » — 80, 20 »	20
8435	» Louise Delaux 100 » — 80, 20 »	20
8436	» Pattersoni . . . 100 » — 80, 20 »	20

8675. *Aristolochia elegans*.8685. *Asparagus plumosus nanus*.

No.	Acacia:		Pf.	No.	Acacia:		Pf.
8492	<i>grandis</i> , selten — rare	100 S. 1,60, 10 S.	20	8538	<i>ovalifolia</i>	20 g 1 —, 10 S.	20
8493	<i>graveolens</i>	20 g — 60, 20 »	10	8539	» <i>glauca</i>	» — 50, 20 »	10
8494	<i>hispida</i> , selten — rare	100 S. 1 —, 20 »	25	8540	<i>Oxycedrus</i>	» 1,25, 20 »	20
8495	<i>homomalla</i>	20 g 1 —, 20 »	20	8541	<i>pandorea</i>	» 1 —, 20 »	20
8496	<i>horrida</i>	» — 50, 20 »	20	8542	<i>pendula</i>	» 1,20, 25 »	20
8497	<i>Hudsoni</i>	» — 60, 50 »	20	8543	<i>penninervis</i>	» — 50, 20 »	10
8498	<i>imbricata</i>	» 1,60, 20 »	20	8544	<i>peregrina</i>	» 5 —, 25 »	20
8499	<i>itesaphylla</i>	» 1,30, 25 »	20	8545	<i>petiolaris</i>	» — 80, 20 »	20
8500	<i>ixiophylla</i>	» 3 —, 20 »	20	8546	<i>pinifolia</i>	» — 60, 20 »	10
8501	<i>Julibrissin</i>	kg 2,20, » — 20, 50 »	10	8547	<i>procera</i> , Winterblüher		
8502	» <i>fl. roseo</i>	» — 30, 50 »	20		— <i>flourissant en hiver</i>	» 7 —, 16 »	20
8503	<i>latifolia</i>	» — 50, 20 »	15	8548	<i>pugioniformis</i>	» 2,25, 20 »	20
8504	<i>Latrobei</i>	» 2,50, 25 »	20	8549	<i>pycnantha</i>	» — 40, 20 »	10
8505	<i>Lebeck</i>	» — 50, 10 »	30	8550	» <i>pendula</i>	» 4 —, 20 »	20
8506	<i>leiophylla</i>	» — 40, 20 »	10	8551	<i>reclinata</i>	» — 60, 20 »	10
8507	<i>leptophylla</i>	» 1,80, 20 »	20	8552	<i>retinoides</i>	» — 40, 20 »	10
8508	<i>leucocephala</i>	» — 50, 20 »	10	8553	» <i>praecox</i>	» — 80, 25 »	20
8509	<i>lineata</i>	100 S. — 70, 20 »	20	8554	<i>rigens</i>	» 4 —, 20 »	20
8510	<i>linifolia</i>	20 g — 60, 20 »	20	8555	<i>rostellifera</i>	» 2,50, 25 »	20
8511	» <i>splendens</i> , neu, mit dunkel-orange Blumen — nouv., à fl. jaune orange foncé	» — 10 »	20	8556	<i>rotundifolia</i>	» 3 — 20 »	20
8512	<i>longifolia</i>	20 g — 40, 25 »	10	8557	<i>rupicola</i> , Blätter und tannenartig — & feines minces	100 S. 2,50, 10 »	30
8513	» <i>magnifica</i>	» — 80, 25 »	10	8558	<i>salicifolia</i>	20 g — 50, 25 »	10
8514	<i>longissima elegans</i>	» — 50, 20 »	10	8559	<i>salicina</i>	» — 50, 20 »	10
8515	<i>lophantha</i>	kg 4,50, » — 30, 20 »	10	8560	<i>saligna</i>	» — 60, 20 »	10
8516	» <i>borboniensis</i>	» — 40, 20 »	20	8561	<i>semperiflorens</i>	» — 70, 20 »	20
8517	» <i>gigantea</i>	» — 50, 20 »	20	8562	<i>senegalensis</i> △	» 4 —, 10 »	30
8518	» <i>magnifica</i>	» — 50, 20 »	20	8563	<i>sensis</i>	» 2,60, 20 »	20
8519	» <i>Neumanni</i>	» — 30, 20 »	10	8564	<i>Sideroxylon</i>	» 1,20, 20 »	20
8520	» <i>speciosa</i>	» — 40, 20 »	20	8565	<i>Sophorae</i>	» — 60, 10 »	10
8521	» <i>nana compacta</i>	» — 50, 20 »	20	8566	<i>species Argentina</i>	» — 40, 25 »	10
8522	» <i>superba</i>	» — 50, 20 »	20	8567	<i>speciosa</i>	» — 75, 10 »	30
8523	<i>macrademia</i>	» 2 —, 25 »	20	8568	<i>spectabilis excelsa</i>	» 2,20, 25 »	20
8524	<i>Meisneri</i>	» — 60, 20 »	20	8569	<i>spinosa</i>	» 1,50, 20 »	20
8525	<i>Melanoxylon</i>	» — 60, 20 »	20	8570	<i>strombulifera</i>	» 1,80, 10 »	20
8526	<i>microstachya</i>	» — 60, 25 »	20	8571	<i>sylvestris</i>	» 4 —, 10 »	30
8527	<i>Mirbelii</i>	» — 80, 20 »	20	8572	<i>tenuissima</i>	» 3,20, 20 »	30
8528	<i>mollissima</i>	» — 80, 20 »	20	8573	<i>trinervis</i>	» — 40, 20 »	10
8529	» <i>floribunda</i> , sehr reichblühend — <i>tres florifera</i>	100 S. 1,25, 10 »	20	8574	» <i>elliptica</i>	» — 80, 20 »	10
8530	<i>micronata</i>	20 g 1,25, 20 »	20	8575	<i>uncinella</i>	» 1,25, 10 »	20
8531	<i>multijuga</i>	» 1,80, 20 »	20	8576	<i>undulata</i>	» 1,20, 20 »	20
8532	<i>myriobotrya</i>	» — 60, 20 »	10	8577	<i>verticillata</i>	» 1,40, 20 »	20
8533	<i>nematophylla</i>	» — 60, 20 »	10	8578	<i>virgata</i>	100 S. — 80, 20 »	30
8534	» <i>hybrida</i>	» — 40, 20 »	10	8579	<i>xylophyloides</i>	20 g 1,60, 20 »	20
8535	Nemu, die japanische schönere Form der A. Julibrissin, sehr hart, schon als kleine Pflanze leicht und reich blühend mit herrlichen carminroten Blumen — voisine de l'A. Julibrissin, dont elle a la forme japonaise, bien plus belle et plus rustique; déjà de petites plantes se couvrant de fleurs d'un rose-carminé			8580	Alle obigen Sorten Acacien à 1 Pt. — Toutes les espèces d'Acacias, 1 paquet de chacune 20 M.		
8536	<i>obliqua</i>	» 1,20, 50 »	25	8581	Viele Sorten gemischt — beau mélange kg 10 —, 20 g — 40, Pt.		
8537	<i>obscura</i>	» — 80, 25 »	10	8582	<i>Achania Malvaviscus</i> △ 100 S. 2 —, 10 S.	30	

Achimenes hybrida △:

Die Anzucht aus Samen ist ebenso leicht als die der Gloxinien — la culture des Achimenes de semis est aussi facile que celle des Gloxinias.

8583 Dazzle, brennend scharlach — écarlate feu 1000 S. 1,60, 200 S. 40

8717. *Begonia* hybr. gigantea.

No.	<i>Achimenes hybrida</i> :	Pf.
8584	<i>longiflora</i> Celestial, prachtvoll dunkelblau, treu aus Samen — bleu foncé magnifique, se reproduisant fidèlement de graines . . . 1000 S. 1,50, 200 S.	40
8585	<i>Nina</i> , weiss mit violetterm Auge — blanc à oeil violet . . . 200 S.	30
8586	<i>rouge feu doré</i> , kupfrigcarmin — carmin cuivré . . . 200 S.	30
8587	<i>Trevirania rosea</i> , carmoisinrose — rose cramoiis . . . 200 S.	30
8588	» <i>splendens</i> , hellscharlach — écarlate clair . . . 200 S.	30
8589	12 andere Sorten mit Namen separat, jede — 12 autres variétés avec noms séparément, chacune par 1000 S. 1,25, 100 S.	20
8590	Ein Sortiment von 10 Var. à 100 S. für — collection de 10 var. 100 S. de chaque pour . . . 100	100
8591	<i>gemischt</i> — mélange . . . 10,000 S. 5,—, 500 S.	40
8592	<i>Achras Sapota</i> . . . 20 g 1,—, 2 »	20
8593	<i>Achyranthes borbonica</i> . . . 1000 S. 8,—, 25 S.	25
8594	<i>Acyphylla squarrosa</i> . . . 5 g 2,—, 50 »	30
8595	<i>Adenanthera Pavonina</i> $\triangle$, kleinblütiger Corallenbaum, schöne rothe Bohnen — bois de Sandal rouge, graines rouges, très ornementales. . . 20 g — 70, 10 S.	20
8596	<i>Adenocarpus frankenoides</i> . . . 2,20, 50 »	20
8597	<i>Aechmea</i> $\triangle$ <i>coelestis</i> 1000 S. 2,50, 100 »	30
8598	» <i>fulgens</i> . . . 100 » 1,20, 20 »	30
8599	<i>Aegle sepiaria</i> . . . 20 g 1,—, 25 »	20
8600	<i>Aeschynanthus</i> $\triangle$ <i>Boschianus</i> 1000 S. 3,—, 50 »	20
8601	» <i>coccineus</i> . . . 1000 » 3,—, 50 »	20
8602	» <i>Lobbi</i> . . . 1000 » 4,—, 50 »	30
8603	» <i>ramosissimus</i> . . . 1000 » 5,—, 50 »	30
8604	<i>Aeschynomene</i> $\triangle$ <i>americana</i> 100 S. 2,—, 10 »	25
8605	» <i>sensitiva</i> , sehr fein belaubt — à feuillage très gracieux . . . 100 S. 2,—, 10 S.	25
8606	<i>Agapanthus minor</i> Mooreanus . . . 20 » 30	30
8607	» <i>umbellatus</i> . . . 20 g 1,20, 50 »	20
8608	» <i>albus</i> . . . 4,50, 25 »	20
8609	<i>Agathaea coelestis</i> . . . 1,80, Pt. 20	20
8610	<i>Allamanda Schottii</i> $\triangle$, prachtvolle Schlingpflanze, Blumen sehr gross, gelb — plante grimpante magnifique à gr. fl. jaunes . . . 20 g 1,60, 10 S.	30
8611	<i>Alloplectus Schlimi</i> 1000 S. 3,—, 50 »	20
8612	<i>Alocasia</i> $\triangle$ <i>metallica</i> . . . 100 » 7,50, 5 »	50
8613	» <i>odora</i> . . . 100 » 3,—, 10 »	40

No.	Aloe, vide Succulenten.	Pf.
8614	<i>Amaryllis</i> $\triangle$ <i>formosissima</i> 1000 S. 6,—, 25 S.	20
8615	» <i>reticulata</i> . . . 5 »	50
8616	» <i>Tettaui</i> (robusta), die schönste für Winterflor — la plus belle pour fleurir en hiver . . . 100 S. 6,—, 5 S.	40
8617	» <i>vittata</i> . . . 100 » 4,—, 5 »	25
8618	» » <i>hybrida</i> , prachtv. Spielarten gemischt — en mélange . . . 100 S. 5,—, 5 S.	30
8619	» » <i>hybrida</i> , weissgrundige — à fond blanc 100 S. 5,—, 5 S.	30
8620	<i>Amyris terebinthifolia</i> $\triangle$, Balsamstrauch . . . 20 g 1,25, 10 S.	20
8621	<i>Anacardium</i> $\triangle$ <i>occidentale</i> , weisser Mahagony- oder Acajoubaum — Pomme d'acajou ou Mahogany blanc . . . 100 S. 5,—, 3 S.	20
8622	<i>Angelonia grandiflora</i> $\triangle$, schöne Topfpflanze, Bl. violett, wohlriechend — très beau, à fl. violettes odorantes . . . 1 g 1,25, 500 S.	20
8623	<i>Anigozanthos Manglesi</i> 1000 S. 3,50, 50 »	25
8624	<i>Anogeissus leiocarpus</i> $\triangle$. . . 10 »	30
8625	<i>Anona</i> $\triangle$ <i>aurantiaca</i> . . . 10 S. 1,20, 3 »	50
8626	» <i>Cherimolia</i> , der Cherimolia-Fleischbaum — Cherimolier . . . 10 S.	30
8627	» <i>macrocarpa</i> . . . 100 S. 4,—, 5 »	25
8628	» <i>mucosa</i> . . . 100 » 2,50, 10 »	30
8629	» <i>squamosa</i> . . . 100 » 2,—, 10 »	30
	Sehr geschätzte tropische Frucht- bäume — arbres des Tropiques à fruits très estimés.	
8630	<i>Anredera scandens</i> $\frac{1}{2}$ 1 g — 30, Pt.	30
8631	<i>Anthoeris picta</i> . . . 20 g — 80, 20 S.	20
8632	<i>Anthurium</i> $\triangle$ <i>Andreanum</i> . . . 10 S. 2,—, 2 »	50
8633	» <i>Chelseiense</i> . . . 100 S. 4,—, 5 »	25
8634	» <i>crystallinum</i> . . . 100 S. 4,—, 5 »	25
8635	» <i>Galeottianum</i> . . . 100 » 4,—, 5 »	25
8636	» <i>lucidum</i> . . . 100 » 3,—, 5 »	20
8637	» <i>magnificum</i> . . . 100 » 4,—, 5 »	25
8638	» <i>Montezumae</i> . . . 100 » 4,—, 5 »	25
8639	» <i>regale</i> . . . 100 » 4,—, 5 »	25
8640	» <i>robustum</i> . . . 100 » 4,—, 5 »	25
8641	» <i>roseum</i> . . . 100 S. 4,—, 5 »	25
8642	» <i>Scherzerianum</i> . . . 100 S. 4,—, 5 »	25
8643	» <i>grandiflorum</i> 100 » 5,—, 5 »	30
8644	<i>Antigonon leptopus</i> $\triangle$ $\frac{1}{2}$ 20 g — 30, 10 »	20
8645	<i>Apelandra Roezli</i> . . . 100 S. 3,—, 10 »	30
8646	<i>Aralia catalpaefolia</i> . . . 100 S. 3,—, 10 »	30
8647	» <i>dactylifolia</i> . . . 100 » 3,50, 5 »	30
8648	» <i>Humboldti</i> . . . 100 » 2,—, 10 »	30
8649	» <i>leptophylla</i> $\triangle$. . . 100 » 2,—, 10 »	30
8650	» <i>multifida</i> . . . 100 » 2,—, 10 »	30
8651	» <i>nobilis</i> . . . 100 » 3,50, 5 »	30
8652	» <i>nympheaeifolia</i> . . . 100 » 1,20, 10 »	20
8653	» <i>Osyana</i> . . . 100 » 2,—, 10 »	30
8654	» <i>papyrifera</i> . . . 20 g 3,80, 20 »	20
8655	» <i>pedunculata</i> . . . 100 S. 2,—, 10 »	30
8656	» <i>peltata</i> . . . 100 » 9,—, 10 »	30
8657	» <i>pentaphylla</i> fol. var. 100 » 3,50, 10 »	40
8658	» <i>platanifolia</i> . . . 100 » 2,—, 10 »	30
8659	» <i>quercifolia</i> . . . 100 » 3,50, 5 »	30
8660	» <i>Sieboldi</i> , lieferbar im April, in Beeren — livrable en avril, en baies . . . kg 40,—, 20 g 1,25, Pt.	30
8661	» » <i>reiner Same</i> — gr. nettes . . . 1000 S. 1,60, 50 S.	20
8662	» <i>umbraculifera</i> $\triangle$ 100 » 2,50, 10 »	40
8663	<i>Araujia albens</i> . . . 20 g 1,20, 50 »	20
8664	<i>Ardisia crenulata</i> $\triangle$, mit schönen rothen Beeren, gute Marktpflanze — à baies rouges 100 S. 1,50, 10 S.	20
8665	» <i>exceles</i> $\triangle$. . . 100 » 2,50, 10 »	30
8666	» <i>laurifolia</i> . . . 100 » 4,—, 5 »	30
8667	<i>Argania spinosa</i> . . . 2 »	30
8668	<i>Argyranthemum frutescens</i> 20g — 80, Pt.	15
8669	» <i>foeniculaceum</i> . . . »	15
8670	» <i>grandiflorum</i> . . . »	20
8671	» <i>pinnatifidum</i> . . . »	15
8672	» <i>Roylei</i> . . . 20 g — 30, »	15
8673	» <i>subnudum</i> . . . »	15
8674	» <i>Webbi</i> . . . »	15

8729. *Begonia semperflorens atropurpurea*.8792. *Begonia Scharffiana*.

No.		Pf.	No.		Pf.
8675	<i>Aristolochia</i> $\triangle$ <i>elegans</i> , sehr reichblühend, Blumen dunkel-purpur, rahmweiss gefleckt, mit gelbem, dunkelroth geadertem Schlund, geruchfrei — très florifère, fleurs pourpre foncé maculé de blanc crème, à oeil jaune d'or veiné rouge, exempte de l'odeur désagréable 1000 S. 1,60, 100 S. 20		8697	<i>Begonia Baumannii</i> hybrida, s. Neuh. — voy. nouv. Pt. 80	
8676	» <i>labiosa</i> 100 » 1, —, 20 » 25		8698	» <i>boliviensis</i> 1 g 2,50, 500 S. 20	
8677	» <i>ornithocephala</i> , prachtv. Schling-pflanze mit sehr grossen braun getigerten Blumen — plante grim-pante magnifique à très grandes fleurs tigrées de brun 1000 S. 5, —, 25 S. 20		8699	» <i>Madelain</i> , niedrig, reich-blühend — nain, florifère 1 g 4, —, 500 S. 30	
8678	» <i>ringens</i> 100 » 1,50, 10 » 20		8700	» <i>Davisi</i> , prachtvolle niedrige Species — espèce naine extrêmement florifère 1 g 5, —, 500 S. 30	
8679	» spec. Brasilien 10 » 20		8701	» <i>discolor</i> 10,000 S. 3,50, 500 » 30	
8680	<i>Artanthe Sieberi</i> $\triangle$, Piperaceae 1000 S. 4, —, 50 S. 30		8702	» <i>kleine Bulbillen</i> — bulbilles 20 g 2,50, 20 St. 20	
8681	<i>Arthropodium cirrhatum</i> 1000 » 3, —, 50 » 20		8703	» <i>diversifolia</i> 10,000 S. 2,50, 500 S. 20	
8682	<i>Asclepias</i> $\triangle$ <i>curassavica</i> 20 g —80, 100 » 15		8704	» <i>kleine Bulbillen</i> — petites bul-billes 20 g 2, —, 100 St. 20	
8683	» <i>curassavica atrosanguinea</i> 20 g 2,20, 25 S. 20		8705	» <i>Fröebeli</i> , prachtvoll — superbe 10,000 S. 2, —, 500 S. 25	
8684	» <i>virgata</i> 25 » 20		8706	» <i>fulgens</i> , sehr schön, carmoisin — cramoisi, très beau 1000 S. 3, —, 100 S. 40	
8685	<i>Asparagus plumosus nanus</i> $\triangle$, liefert das feinste Bindegrün — de grande valeur pour la coupe 100 S. 10, —, 5 S. 60		8707	» <i>hybrida gigantea albo-rosea</i> 1 g 5, —, 500 S. 25	
8686	<i>Asparagus scand.</i> var. <i>deflexus</i> 5 » 50		8708	» <i>gigantea carmin</i> 1 g 5, —, 500 » 25	
8687	» <i>Sprengeri</i> 100 S. 6, —, 5 » 40		8709	» <i>dunkelroth</i> — rouge foncé 1 g 5, —, 500 S. 25	
8688	<i>Azalea indica</i> , viele Varietäten gem. — beau mélange . . . 2 g 2, —, 500 S. 30		8710	» <i>gelb</i> — jaune 1 g 5, —, 500 » 25	
8689	» <i>neueste Prachtorten</i> , gemischt — les plus nouvelles en mélange 1 g 2, —, 1000 S. 1, —, 200 S. 30		8711	» <i>lebhaft rosa</i> — rose vif 500 » 25	
8690	<i>Baccharis myrtifolia</i> 25 » 30		8712	» <i>mit weisser Mitte</i> — à centre blanc 1 g 5, —, 500 S. 25	
8691	<i>Baccharis Behrii</i> 10 » 20		8713	» <i>orange gelb</i> — jaune orange 1 g 8, —, 500 » 30	
	<i>Balisier</i> vide <i>Canna</i> .		8714	» <i>orangeroth</i> — rouge orange 1 g 5, —, 500 S. 25	
8692	<i>Banisteria chrysophylla</i> $\triangle$ 20 g 4, —, Pt. 40		8715	» <i>scharlach</i> — écarlate 1 g 5, —, 500 » 25	
8693	<i>Banksia integrifolia</i> 4 S. 40		8716	» <i>weiss</i> — blanc 1 g 8, —, 500 » 30	
8694	» <i>gemischt</i> — mélange 5 » 30		8717	» <i>gemischt</i> — mélange 1 g 4, —, 500 » 25	
8695	<i>Bauhinia</i> $\triangle$ <i>tomentosa</i> . 20 g —80, 10 » 20		8718	» <i>nana, orangescharlach</i> , siehe Neuh. — orange écar-late, voy. nouv. Pt. 75	
Begonia, knollenartige.			Prachtvolle Classe, mit sehr grossen, 10–15 cm im Durchmesser haltenden Blumen, ganz extra — classe magni-fique à fleurs très grandes, de 10 à 15 centim. de diamètre. extra.		
Begonias à tubercules.			8719 <i>Begonia</i> hybr. <i>Montblanc</i> 10,000 S. 5, —, 500 S. 30		
I. Einfach blühende — à fleurs simples.			8720 » <i>hybr. robusta perfecta</i> 10,000 S. 4, —, 500 » 25		
No.		Pf.	8721 » <i>robusta perfecta rosea</i> 10,000 S. 4, —, 500 » 25		
8696	<i>Begonia</i> $\triangle$ <i>Baumannii</i> (<i>odoratis-sima</i>), grossbl., hellrosa, wohl-riechend — rose clair, à odeur de rose thé 1000 S. 1, —, 200 S. 30		8722 » <i>vittata</i> , gestreifte — à fl. striées 200 S. 30		



8872. Caladium.

No.		Pf.
8723	Begonia Martiana gracilis . . . 500 S.	30
8724	» Martiana gracilis , Bulbillen — bulbilles . . . 20 g 2 60, 100 St.	30
8725	» odorata Pionier } s. Neuh. — Pt.	100
8726	» Saladin } voy. nouv. »	100
8727	» Pearcei . . . 1 g 4.—, 500 S.	20
8728	» semperflorens alba 20 g 3,50, 1000 »	20
8729	» atropurpurea (Vernon), prachtvoll, mit leuchtend orange- carmin Blumen und dunkel- bronzefarbenen Blättern, unüber- trefflich für Gruppen — magni- fique, à fleurs orange carminé et à feuilles bronzées 1 g 1.—, 500 S.	20
8730	» coccinea . . . 1 » 1,60, 500 »	25
8731	» compacta alba , niedrig, schön zu Gruppen und Einfassungen — nain, très propre pour massifs ou bordures . . . 1 g 1,60, 500 S.	25
8732	» compacta rosea 1 g 1,60, 500 »	25
8733	» foliis aureis , gelbblättrig, Blü- men fleischfarben — à feuilles dorées, fleurs carnées . . . 1 g 1,60, 500 S.	30
8734	» hybrida . . . 1 » 2,50, 500 »	30
8735	» Lambertus , mit grossen, kreis- runden hellgrünen Blättern und schneeweissen Blumen — à gr. feuilles rondes vert clair et à gr. fl. d'un blanc de neige . . . 20 g 8.—, 500 S.	20
8736	» rosea . . . 20 » 7.—, 1000 »	20
8737	» Veitchi . . . 1000 S. 10.—, 50 »	60
8738	» beste Mischung von knollen- bildenden Sorten , gegenseitig be- fruchtet, extra — très-beau mélange des sortes tubéreuses, fécondées so- igneusement, extra 1 g 4.—, 500 S.	25
8739	» zweite Mischung — beau mél. 1 g 2.—, 500 S.	20

II. Gefüllt blühende — à fleurs doubles.

Sorgfältig befruchtet, einen grossen Prozenz-
satz gefüllt blühender Pflanzen hervorbringend. —
Fécondées soigneusement, reproduisant un grand
nombre de plantes à fl. doubles.

No.	Begonia hybrida fl. pleno:	Pf.
8740	althaeiflora 200 S.	30
8741	Augusta Victoria 200 »	30
8742	Blanche Jeanpierre 200 »	30

No.	Begonia hybrida fl. pl.:	Pf.
8743	Clémence Denizard 200 S.	30
8744	Clovie 200 »	30
8745	Conquérant 200 »	30
8746	Dr. Masters 200 »	30
8747	Gloire de Nancy 200 »	30
8748	Goethe 200 »	30
8749	Hofgärtner Jaeger 200 »	30
8750	Koenig Leopold 200 »	30
8751	Lieutenant Hunsinger 200 »	30
8752	Lieschen Seidel 200 »	30
8753	Richard Wagner 200 »	30
8754	Schneeball 200 »	40
8755	Topas 200 »	30
8756	Weissblühende gefüllte — à fl. blanches doubles en mé- lange 1000 S. 4.—, 100 »	50
8757	Beste gefüllte Sorten gemischt — à fl. double varié . 10,000 S. 5.—, 500 S.	30

Begonia Species.

8758	alba coriacea.	8769	incarnata.
8759	albo-picta.	8770	longipila.
8760	ascotiensis.	8771	lucida.
8761	carolinaefolia.	8772	macrophylla.
8762	corallina.	8773	maculata.
8763	cupres.	8774	malabarica.
8764	dichotoma.	8775	manicata . 100 S.
8765	Dregel. 1 g 1,25.	8776	multiflora.
8766	Franconiana.	8777	natalensis 100 S.
8767	geranioides.	8778	peltata.
8768	hirtella.	8779	sanguinea.
	Separat à 1000 S. 1.—, 200 S.		
8780	Erfordia , siehe Neuh. — voy. nouv. 10,000 S. 6.—, 500 S.		40
8781	florida incomparabilis 10,000 » 5.—, 500 »		30
8782	Hoegana , prächtige Ampelpflanze — pour vases suspendus 1000 S. — 50, 500 S.		30
8783	Schmidt , die allerdankbarste für Win- terter — la plus florifère pour l'hiver 1 g 2.—, 500 S.		20
8784	Weltoniensis 10,000 S. 4.—, 500 »		30
	Begonia , durch schöne Blätter aus- gezeichnete. — Begonias, à beau feuillage.		
8785	Begonia Credneri , neu, prachtvolle winterblühende Sorte mit grossen Blumen — nouv. var. magnifique, florissant tout l'hiver 100 S.		40
8786	» diadema 1000 S. 5.—, 100 »		60
8787	» discolor-Rex-Hybriden , prächt- ig — magnifique 1000 S. 5.—, 100 S.		60
8788	» metallica 1000 » 1,50, 200 »		40
8789	» nelumbifolia , prächtig — magni- fique 1000 S. 3.—, 500 S.		30
8790	» Rex-Hybriden gemischt — mé- lange 1000 S. 4,50, 100 S.		50
8791	» neueste prachtvollste Rex- Hybriden , gegenseitig sorgfältig befruchtet — hybrides nouveaux fécondés soigneusement. 100 S.		60
8792	» Scharffiana , prachtvolle Blatt- und Blütenpflanze — très belle espèce à feuillage magnifique 1000 S. 3.—, 100 S.		40
8793	Bertholletia excelsa , der Paranaus- baum — amande du Brésil . 1 S.		40
8794	Bertolonia  hybrida , viele bunt- blättrige Spielarten, prächtig — beaucoup de nuances à feuilles panachées 1000 S. 10.—, 20 S.		30
8795	» marmorata 100 » 1,25, 20 »		30
8796	Biancaea scandens  20 g — 60, 10 »		20
8797	Bignonia australis 5 g 4.—, 50 »		25
8798	» capensis 20 g 3.—, 25 »		20
8799	» chrysantha 7,50, 25 »		20
8800	» floribunda 1000 S. 5.—, 25 »		20
8801	» jasmínoides 5 g 4.—, 25 »		20
8802	» leucoxylon 100 S. 2.—, 10 »		25
8803	» Lindleyi 25 »		20
8804	» molle  20 g 2.—, 20 »		20
8805	» Ricasoliana 1000 S. 5.—, 25 »		20
8806	» stans 20 g 1,60, 50 »		20
8807	» Thunbergiana 1 » 50 »		20
8808	» Tweediana  — 40, 50 »		10



9013. Canna, niedrige frühbl. grossbl.



9086. Cineraria hybr. grandifl. nana.

No.			Pf.
8909	Billardiera longifolia	1000 S. 3 —, 25 S.	30
8910	» mutabilis	1000 » 6,—, 25 »	20
8911	Billbergia $\triangle$ coelestis	1000 » 4,—, 50 »	25
8912	» farinosa	100 » 1,50, 10 »	20
8913	» fasciata	100 » 1,—, 20 »	30
8914	» Moreliana	100 » 1,—, 20 »	30
8915	» pyramidalis	1000 » 5,—, 25 »	20
8916	» zebrina	1000 » 8,—, 25 »	30
8917	Bixa Orellana $\triangle$	20 g 1,20, 20 »	20
8918	Bocconia frutescens, $\triangle$ prachtvoll		
	Blattpflanze — plante ornementale su-		
	perbe	100 S. 1,60, 10 S.	25
8919	Boehmeria argentea	5 g 2,—, Pt.	30
8920	» macrophylla	20 » 3,—, »	30
8921	» nivea, China-Gras	20 » 1,—, »	20
8922	» tenacissima, liefert eine treff-		
	liche Gespinntfaser — fournissant		
	une bonne filure	5 g 1,60, Pt.	30
8923	Bomarea acutifolia	100 S. 1,50, 10 S.	20
8924	» Lehmanni	100 » 4,—, 5 »	25
8925	» multiflora	100 » 4,—, 5 »	25
8926	» oligantha	100 » 3,—, 5 »	20
	Bonaparteae, vide Succulenten.		
8927	Boronia heterophylla	1000 S. 3,50, 50 »	25
8928	» megastigma	1000 » 3,50, 50 »	25
8929	Boussingaultia baselloides $\frac{1}{2}$	Pt.	30
8930	Bouvardia coccinea	1000 S. 3,50, 50 S.	25
8931	» Jacquinii	100 » 1,25, 20 »	30
8932	Bowiea volubilis, $\frac{1}{2}$	1000 » 4,—, 25 »	15
8933	Brachychiton acerifolium, Flam-		
	menbaum	20 g —, 40, Pt.	10
8934	» japonicum	20 g —, 10 S.	30
8935	» populneum	20 g —, 40, Pt.	10
8936	Bromelia $\triangle$ sphacelata	20 g 4,—, 50 S.	30
8937	Buddleia globosa	1 » 1,50, 50 »	20
8938	Bursaria spinosa, weiss, wohlriechend —		
	blanc, odorant	1000 S. 4,50, 50 S.	30
8939	Bystropogon punctatus, reichbl. — flo-		
	rifere	5 g 1,80, 50 S.	20
8940	Cadia purpurea (varia) $\triangle$	100 S. 1,25, 10 »	20
8941	Caesalpinia $\triangle$ pulcherrima		
		20 g —, 80, 10 »	20
8942	» Sappan	» —, 80, 10 »	20
8943	» sepiaria	» —, 80, 10 »	20
	Cactus, vide Succulenten.		

Caladium bulbosum $\triangle$:

8944	Adolphe Andrieux	10 S.	40
8945	Alcibiades	10 »	40
8946	Baron de Rothschild	10 »	40
8947	Chicorinha	10 »	40
8948	Clio	10 »	40
8949	Devosianum	10 »	40
8950	Diamantina	10 »	40

No.	Caladium bulbosum:	Pf.
8951	Dr. Singelmann	10 S. 40
8952	Duchartre	10 » 40
8953	Ed. Moreau	10 » 40
8954	Etoile d'argent	10 » 40
8955	Félicien David	10 » 40
8956	Guararema	10 » 50
8957	Halévy	10 » 40
8958	Houlieti	10 » 40
8959	Impératrice Theresa	10 » 40
8960	Louise Duplessis	10 » 40
8961	Mad. Alfred Bleu	10 » 30
8962	Mad. Fritz Koechlin	10 » 40
8963	Meyerbeer	10 » 40
8964	Ouro Fino	10 » 50
8965	Porto de Souza	10 » 50
8966	Purus	10 » 40
8967	Souvenir de Mad. Ed. André	10 » 40
8968	» de Louis van Houtte	10 » 40
8969	Triomphe de l'exposition	10 » 40
8970	Virgile	10 » 40
8971	Walter Scott	10 » 40
8972	neueste Hybriden gemischt — Hy-	
	brides nouveaux en mélange	

Calampelis vide Ecremocarpus.

Calceolaria hybrida:

8973	tigrina, grossblumige getigerte, in dem		
	prachtvollsten Farbenspiel — maculées		
	à gr. fl. en variétés splendides		
		1 g 4,50, 1000 S.	50
8974	unicolor, grossblum. einfarbige, in dem		
	schönsten Farbenspiel — unicolores à		
	gr. fl. en mélange, extra 1 g 3,—, 1000 S.		40
8975	picturata, grossblum. getuschte, in der		
	reizendsten Nuancierung — marginées à		
	gr. fl. extra	1 g 3,—, 1000 S.	40
8976	striata, gestreifte — striées,		
		10,000 S. 5,—, 500 S.	40
8977	getigerte, einfarbige und getuschte		
	gemischt, extra — maculées, marginées		
	et unicolores en mél. 1 g 3,—, 1000 S.		40
8978	nana, Zwerg-, getigerte, von kräf-		
	tigem, compactem Wuchs, Blumen		
	I. Ranges, ausserordentlich reich		
	blühend und effectvoll — naines ma-		
	culées d'un port robuste compacte,		
	forme et dessin des fleurs de 1 ^{er} rang,		
	d'un bon effet	1 g 3,50, 1000 S.	50
8979	nana, Zwerg-, einfarbige — naines		
	unicolores	1 g 3,50, 1000 S.	40
8980	nana, Zwerg-, getuschte — naines		
	marginées à gr. fl.	1 g 4,—, 1000 S.	50



9130. Coleus, grossblättrige — à gr. feuilles.

No.	Calceolaria hybrida:	Pf.
8881	nana, Zwerg-, getuschte und getigerte gemischt, extra — naines, tigrées et marginées en mélange 1 g 3,50, 1000 S.	40
8882	Calceolaria rugosa hybrida, strauchartige in prachtvollem Farbenspiel — frutescente, les plus belles variétés . . . 10,000 S. 6,25, 500 S.	40
8883	» rugosa nana 10,000 » 6,25, 500 »	40
8884	Calla aethiopica . . . 20 g 1,20, 25 »	20
8885	» » candidissima . . . 20 » 25 »	25
8886	» » nana . . . 20 g 4 —, 20 »	40
8887	Calliandra » purpurea . . . 100 S. 2,50, 10 »	30
	Callistemon, siehe — voy. Metrosideros.	
8888	Calodendron capense . . . 5 S.	30
8889	Calophyllum inophyllum . . . 2 »	50
8890	Calosanthus indica . . . 100 S. 2 —, 10 »	30
8891	Calothamnus quadrifida . . . 5 g 1,60, 500 »	20
8892	» » villosa . . . 5 » 1,60, 500 »	20
8893	Calotropis procera . . . 100 S. 5 —, 5 »	30
8894	Calycotrix tetragona . . . 100 » 1,20, 20 »	30
8895	Camellia japonica fl. pl., viele gefüllte Sorten gemischt — variétés à fleurs doubles en mélange 1000 S. 12,50, 100 S. 1,40, 20 S.	30
8896	» japonica, einfache zu Unterlagen — à fl. simples pour sujets 1000 S. 7,50, 100 S. — 85, 20 S.	20
8897	Canavalia ensiformis . . . 5 »	30
8898	» obtusifolia . . . 5 »	30

Canna, Blumenrohr — Balisier. ☐

8899	Admiration . . . 20 g — 50, 10 S.	20
8900	Aléatière, Blätter purpur — feuillage pourpre . . . 20 g — 50, 10 S.	20
8901	Annel . . . — 50, 10 »	20
8902	» fulgida . . . — 50, 10 »	20
8903	» rosea . . . — 50, 10 »	20
8904	atropurpurea . . . — 40, 10 »	20
8905	aurantiaca . . . — 50, 10 »	20
8906	Bihoreli . . . — 40, 10 »	10
8907	» floribunda . . . — 50, 10 »	20
8908	» splendens . . . — 50, 10 »	20
8909	Bonneti . . . — 40, 10 »	10
8910	Chatei discolor . . . — 80, 10 »	20
8911	coccinea vera . . . — 50, 10 »	20
8912	compacta (Lievalli) . . . — 50, 20 »	20
8913	Daniel Hoibrenk . . . — 40, 20 »	20
8914	Député Hénon . . . — 60, 10 »	20
8915	discolor . . . — 50, 10 »	20
8916	» nobilis . . . — 60, 10 »	20
8917	» violacea . . . — 50, 10 »	20
8918	Ed. Lombard . . . — 50, 10 »	20
8919	edulis . . . — 40, 10 »	10
8920	elegantissima rustica . . . — 50, 20 »	20
8921	Etna . . . — 50, 10 »	20
8922	flaccida . . . — 60, 10 »	30

No.	Canna:	Pf.
8923	floribunda grandiflora . . . 20 g — 50, 20 S.	20
8924	gigantea vera . . . » — 50, 10 »	20
8925	» aurantiaca . . . » — 50, 10 »	20
8926	gladiolaeiflora, grossblumig — à gr. fl. 100 S. 5 —, 5 S.	30
8927	glauca vera . . . 20 g — 40, 10 »	10
8928	Gloire de Lyon . . . » — 50, 10 »	20
8929	Gustave Morlet . . . » — 50, 10 »	20
8930	Hostei . . . » — 50, 20 »	20
8931	indica . . . » — 30, 20 »	10
8932	iridiflora . . . » 1,50, 5 »	20
8933	Jacques Plantier . . . » — 50, 10 »	20
8934	Joseph Lombard . . . » — 50, 10 »	20
8935	Lemoinei . . . » — 40, 10 »	20
8936	Léon Lombard . . . » — 60, 10 »	20
8937	Lievalli . . . » — 50, 10 »	10
8938	limbata . . . » — 40, 10 »	10
8939	lutea elegans . . . » — 50, 10 »	20
8940	» picta . . . » — 50, 10 »	20
8941	Mad. Schmitt . . . » — 50, 10 »	20
8942	Majestueux . . . » — 50, 10 »	20
8943	Maréchal Vaillant . . . » — 40, 10 »	10
8944	maxima . . . » — 50, 10 »	20
8945	metallica . . . 100 S. 2,50, 10 »	40
8946	Mülleri . . . 20 g — 50, 10 »	10
8947	musaeifolia hybrida . . . » — 50, 10 »	20
8948	» maxima . . . » — 50, 10 »	20
8949	Nardy . . . » — 60, 10 »	20
8950	nepalensis . . . » — 50, 10 »	20
8951	» grandiflora . . . » — 50, 10 »	20
8952	nigricans . . . 100 S. 5 —, 5 »	30
8953	Ornement du grand rond 20 g — 50, 10 »	20
8954	paruviana . . . » — 60, 10 »	20
8955	Plantieri . . . » — 50, 10 »	10
8956	Prémices de Nice . . . » — 50, 10 »	10
8957	President Faivre . . . » — 80, 10 »	20
8958	Prince impérial . . . » — 60, 10 »	20
8959	purpurea hybrida . . . » — 50, 10 »	20
8960	» spectabilis . . . » — 40, 10 »	10
8961	Rendatleri . . . » — 40, 10 »	10
8962	» rubra . . . » — 40, 10 »	10
8963	Rifkogeli . . . » 1,20, 10 »	30
8964	rosaeiflora . . . » — 80, 10 »	20
8965	rubra perfecta . . . » — 50, 10 »	20
8966	» superbissima . . . » — 50, 10 »	20
8967	rubricaulis . . . » — 50, 10 »	20
8968	sanguinea Chatei . . . » — 50, 10 »	20
8969	Sellowi . . . » — 40, 10 »	10
8970	Souvenir de Thiers . . . » — 60, 10 »	20
8971	» » van Houtte . . . » — 50, 10 »	20
8972	Thibauti . . . » — 50, 10 »	20
8973	tricolor, buntblättrig — à feuilles panachées . . . » — 50, 10 »	15
8974	Victoria . . . » — 60, 10 »	20
8975	violacea superba . . . » — 60, 10 »	20
8976	Vulcan . . . » 1 —, 10 »	30
8977	Warszewiczii (sanguinea) . . . » — 50, 10 »	20
8978	» zebрина . . . » — 60, 10 »	20
8980	warszewiczoides grandifl. . . » — 50, 10 »	40
8981	xalapensis . . . » — 40, 10 »	10
8982	zebrina . . . » — 50, 10 »	20
8983	» elegantissima . . . » — 50, 10 »	20
8984	viele Sorten gemischt — beau mélange kg 4 —, 20 g — 20, 20 S.	10

Canna, neue grossblumige frühblühende niedrige (Crozy's) — naines hâtives à grandes fleurs:

8986	Amiral Courbet . . . 20 g 1 —, 10 S.	20
8987	Antoine Chantin . . . » — 80, 10 »	20
8988	B. Cousançat . . . » 1 —, 10 »	20
8989	Bertal . . . » 1 —, 10 »	20
8990	Cardinalis . . . 20 g 1 —, 10 »	20
8991	Chevreuil . . . » 1 —, 10 »	20
8992	Commandant Rivière . . . » — 80, 10 »	20
8993	Crozy père . . . » 1 —, 10 »	20
8994	Doyen Jean Sisley . . . » 1 —, 10 »	20
8995	Dr. Reif . . . » 1 —, 10 »	20
8996	Edouard André . . . » 1 —, 10 »	20
8997	Enfant du Rhône . . . » 1,10, 10 »	20

9212. *Cyclamen persicum giganteum*.9244. *Disemna Hahnii*.

No.	Canna, Crozy's:	Pf.
8998	Francisque Morel . . . 20 g —, 30, 10 S.	20
8999	Francois Lapente . . . » 1,—, 10 »	20
9000	F. Thomayer . . . » 1,—, 10 »	20
9001	Général de Négrier . . . » —, 80, 10 »	20
9002	Guillaume Couston . . . » 1,—, 10 »	20
9003	H. L. de Vilmorin . . . » 1,—, 10 »	20
9004	Jules Chrétien . . . » 1,—, 10 »	20
9005	Kaiser Wilhelm . . . » 1,—, 10 »	20
9006	Königin Charlotte, neu — nouv.	
	100 S. 4,50, 5 »	30
9007	Lorenz Hoyer » 5 »	25
9008	Mad. Crozy 20 g 1,10, 10 »	20
9009	Paul Bert » 1,—, 10 »	20
9010	Président Carnot . . . » 1,—, 10 »	20
9011	Souvenir d'Asa Gray . . » 1,—, 10 »	20
9012	Wilhelm Pfitzer . . . » 1,—, 10 »	20
9013	neue grossblumige frühblühende niedrige Frachthybriden in bester Mischung — hybrides nouveaux nains à grandes fleurs en très-beau mélange . . . 20 g — 80, 10 S.	20
9014	<i>Caraguata cardinalis</i> , $\triangle$ Bromeliaceae 100 S. 1,20, 20 S.	30
9015	<i>Carica Papaya</i> $\triangle$, Melonenbaum — Papayer . 1000 S. 4,—, 25 S.	20
9016	» » <i>pyriformis</i> 100 » 1,30, 10 »	20
9017	<i>Carludovica palmata</i> $\triangle$ 100 S. 2,50, 20 »	60
9018	<i>Carmichaelia flagelliformis</i> . . . » 25 »	20
9019	<i>Carolinea alba</i> , schöne Blattpflanze mit grossen weissen Blumen — belle pflanze ornementale à gr. fleurs blan- ches $\triangle$. . . 3 S.	50
9020	<i>Cassia</i> $\triangle$ <i>acuminata</i> . . . 20 g 1,—, 25 »	20
9021	» <i>acuta</i> » 1,—, 10 »	20
9022	» <i>alata</i> 20 g 1,—, 20 »	20
9023	» <i>Andina</i> » 1,50, 20 »	20
9024	» <i>bicapsularis</i> » 1,—, 20 »	20
9025	» <i>corymbosa</i> » —, 60, 25 »	20
9026	» <i>emarginata</i> » —, 80, 25 »	20
9027	» <i>Fistula</i> » 1,60, 10 »	20
9028	» <i>floribunda</i> » —, 70, 25 »	20
9029	» <i>grandiflora</i> » —, 60, 25 »	20
9030	» <i>hirsuta</i> 100 S. 1,40, 10 »	20
9031	» <i>ligustrina</i> 20 g 4,—, 20 »	30
9032	» <i>marylandica</i> » 1,—, 25 »	20
9033	» <i>obtus</i> » 1,—, 20 »	20
9034	» <i>polyantha</i> » —, 60, 20 »	20
9035	» <i>amaragdina</i> » 3,20, 10 »	20
9036	» <i>Sophora</i> » 1,20, 20 »	20
9037	» <i>stipulacea</i> » 1,50, 20 »	20
9038	» <i>tomentosa</i> » —, 70, 25 »	20
9039	<i>Cedrela</i> <i>odorata</i> 5 g 2,—, 10 »	25

No.		Pf.
9040	<i>Centrosema grandiflorum</i> , neu, reichblühende Schlingpflanze mit rothvioletten Blumen — nouv. pflanze grimpante à fl. rouge violacé 20 g 4,—, 20 S.	30
9041	» <i>pubescens</i> » 5 »	30
9042	» <i>virgatum</i> 100 S. 2,—, 10 »	30
9043	<i>Cephaelis Swartzii</i> $\triangle$. . . 100 » 3,—, 10 »	40
9044	<i>Ceratopetalum gummiferum</i> 100 S. 1,25, 10 »	20
9045	<i>Cestrum</i> $\triangle$ <i>aurantiacum</i> 20 g 2,—, 25 »	20
9046	» <i>foetidissimum</i> . . . 1000 S. 1,50, 50 »	20
9047	» <i>hirtum</i> » 20 »	30
9048	» <i>laurifolium</i> » 20 »	30
9049	» <i>Parqui</i> 20 g 1,20, 50 »	20
9050	» <i>roseum hybridum</i> . . 20 » 3,50, 20 »	50
9051	» <i>Warszewiczii</i> 20 » 5,—, 20 »	30
9052	<i>Chironia grandiflora</i> . . 1000 » 4,50, 50 »	25
9053	<i>Chorizema Chandleri</i> . . 100 » 1,20, 20 »	30
9054	» <i>cordatum</i> 100 » 2,—, 10 »	25
9055	» <i>ilicifolium</i> 100 » 1,20, 20 »	30
9056	» <i>Lawrenceanum</i> . . . 100 » 1,20, 20 »	30
9057	» <i>Soulangeanum</i> 1000 » 4,—, 25 »	20
9058	» <i>speciosum</i> 100 » 1,20, 20 »	30
9059	» <i>splendens</i> 100 » 1,20, 20 »	30
9060	» <i>varium</i> 100 » 1,20, 20 »	30
9061	<i>Chrysanthemum frutescens</i> (<i>Argyranthe- mum</i>) 20 g —, 80, Pt.	15
9062	» <i>frutescens</i> Comtesse de Chambord, 20 g 2,20, Pt.	20
9063	» » <i>Mad. Aunier</i> . . . » 1,50, »	20
9064	» » <i>Farfouillon</i> » 1,10, »	20
9065	» <i>indicum grandif.</i> fl. pl., gross- blumig, von den schönsten gefüllten Varietäten, extr. Qualit. — à grandes fleurs des meilleures variétés, qual. extra 5 g 4,—, Pt.	40
9066	» <i>indicum</i> fl. pl., gute Mischung — beau mélange . . . 20 g 6,50, Pt.	30
9067	» » <i>pomponicum</i> fl. pl., kleinform., oder Pompon, von den schön- sten gefüllten Var., extra Quali- tät — Pompon double varié, qual. extra . . . 5 g 4,—, Pt.	40
9068	» » <i>pomponicum</i> fl. pl., gute Mischg. — beau mélange 20 g 6,50, Pt.	30
9069	» » <i>nanum</i> fl. pl., Zwerg-, in schönstem Rommel — nouv. var. naines en mélange 5 g 3,50, Pt.	30
9070	» » <i>nanum</i> fl. pl., extra Qual. — qual. extra . . . 1 g 1,50, Pt.	40
9071	» <i>japonicum</i> fl. pl., japanische Var. — var. japonaises en mélange 5 g 2,—, Pt.	30

9353. *Exacum affine*.

No.	Pf.
9072 <i>Chrysanthemum japonicum</i> , extra Qualität — qualité extra . . . 5 g 4,80, Pt.	40
9073 » <i>japonicum</i> , neue japanische mit behaarten Blumen — var. japonaises à fl. duveteuses . . . 1 g 4 —, Pt.	50
9074 » » frühblühende japanische (race Delaux) — var. du Japon précoces variés 1 g 3 —, Pt.	40
9075 <i>Cinchona</i> $\triangle$ <i>hybrida</i> . . . 5 » 8 —, »	40
9076 » <i>Ledgeriana</i> » 40	
9077 » <i>officinalis</i> » 40	
9078 » <i>succirubra</i> 5 g 7,50, »	40
9079 » gemischt — mélange . . 5 » 7,50, »	40
Cineraria hybrida:	
9080 sehr gute Qualität gemischt — beau mélange . . . 20 g 13,50, Pt.	30
9081 Prachthyriden ersten Ranges — qualité supérieure splendide 20 g 35 — Pt.	40
9082 <i>grandiflora</i> , die grösstblumigen verbesserten Spielarten in Prachtmischung — variétés à tr. grandes fleurs . . . 20 g 54 —, 1 g 3,50, Pt.	50
9083 » <i>azurea</i> 1000 S. 4 —, 100 S.	50
9084 » <i>kermesina</i> 1 g 7,50, Pt.	50
9085 <i>nana</i> , Zwerg- von compactem Habitus in prachtvollem Farbenspiel — naine, d'un port compact en variété splendide, extra . . . 20 g 20 —, Pt.	40
9086 » <i>grandiflora</i> , neue niedrige grossblumige Varietäten in den brillantesten Nüancen — naine à grandes fleurs en variétés brillantes, d'un port insurpassable . . . 1 g 3,80, Pt.	50
9087 » <i>kermesina</i> 1 g 2,60, »	40
9088 Cineraria hybrida plenissima (H. & S.), extra Qualität, tadellos in Form und Füllung der Blumen — qualité extra, à fleurs bien doubles 1 g 4 —, Pt.	50
9089 <i>Cineraria hybr. nana plenissima</i> , niedrige Varietäten mit grossen, schön geformten, dichtgefüllten Blumen, extra Qualität — variétés naines à fleurs grandes, très doubles 1 g 4,50, Pt.	50
9090 » <i>maritima</i> , mit silberweissen Blättern — à feuilles argentées 20 g — 40, Pt.	10
9091 » <i>marit. acanthifolia</i> . . . 1,25, »	20
9092 » <i>asplenifolia</i> » — 80, »	15
9093 » <i>candidissima</i> » — 80, »	15
9094 » <i>lastraeaeifolia</i> » — 80, »	15
9095 » <i>platanifolia</i> 5 g 3,50, »	30
9096 <i>Cipura martinicensis</i> , Irideae $\triangle$ 100 S. 1,20, 20 S.	30

No.	Pf.
9097 <i>Cissus antarctica</i> $\frac{1}{2}$, in Russland wie Epheu in Stuben zu Lauben benutzt, sehr schön — employé en Russie comme Lierre pour berceaux en appartements, très-joli. 20 g 2,60, Pt.	30
9098 <i>Citharexylon cyanocarpum</i> 20 g 2 —, 20 S.	20
9099 <i>Citrus Aurantium</i> — 50, 50 »	20
9100 » <i>Bigaradia</i> » 1 —, 50 »	20
9101 » <i>deliciosa</i> » 1 —, 50 »	20
9102 » <i>nobilis</i> , Mandarin-Orange 20 g 2,50, 20 »	30
9103 » <i>sinensis myrtifolia</i> . . . 2,20, 20 »	30
9104 » <i>trifoliata</i> » 1 —, 25 »	20
9105 <i>Clerodendron</i> $\triangle$ <i>fragrantissimum</i> 100 S. 2,50, 10 S.	30
9106 » <i>Kaempferi (squamatum)</i> , prachtvoll — <i>magnifique</i> 100 S. 2,50, 10 S.	30
9107 » <i>serotinum</i> 20 g 1,25, 20 »	30
9108 <i>Clianthus Binnendyoki</i> $\triangle$, prachtvolle Schlingpflanze mit violettrosa Blüten in herabhängenden Trauben — espèce grimpante à fl. rose violacé, disposées en grappes pendantes . . . 100 S. 3 —, 10 S.	40
9109 » <i>Dampieri</i> 20 g 3,80, 50 »	25
9110 » » hier geerntet, leicht und sicher keimend — récolté chez nous, de germination certaine 100 S. 3,50, 10 S.	40
9111 » » Deutsche Flagge, scharlach, schwarz und weiss — écarlate, noir et blanc 4 S.	50
9112 » <i>magnificus</i> . . . 100 S. 2 —, 10 »	30
9113 » <i>punicus</i> 20 g 2,60, 50 »	20
9114 <i>Clivia nobilis</i> $\triangle$ 2 » 40	
9115 <i>Cobaea scandens</i> $\frac{1}{2}$, sehr schöne Schlingpflanze mit grossen blauen Blumen — très-belle plante grimpante à gr. fl. bleues 20 g — 70, Pt.	15
9116 » <i>scandens fl. albo</i> 1,60, »	20
9117 <i>Coffea arabica</i> $\triangle$ Früchte à 2 S. — fruits cont. 2 S. 100 Fr. 2,60, 10 Fr.	30
9118 » <i>liberica</i> 100 » 7,50, 2 »	25
Coleus hybridus:	
9119 schöne Sorten gemischt — belles sortes en mélange . . . 5 g 3,50, 300 S.	20
9120 <i>Madlle. Marie Bocher</i> , gelbblättrig, — à feuilles jaunes 100 S. 3 —, 50 S.	20
9121 neue Sorten, gegenseitig befruchtet — variétés nouvelles fécondées réciproquement 1 g 2 —, 200 S.	25
9122 neueste grossblättrige gefleckte und gestreifte Sorten gemischt — var. nouv. à grandes feuilles striées et maculées . . . 1000 S. 3,50, 50 S.	25
9123 neueste mit grossen rothen Blättern, prachtvoll — à feuilles rouges très grandes, magnifique 1000 S. 3,50, 50 S.	25
9124 neueste mit grossen violettrothen Blättern — à gr. feuilles rouge violacé 1000 S. 4 —, 50 S.	30
9125 neueste carminrothe mit schwarzgrünen Rändern — à feuilles rouge carmin et à bord vert noirâtre 1000 S. 4 —, 50 S.	30
9126 mit grossen gelben Blättern — à grandes feuilles jaunes 50 S.	25
9127 neueste grossblättrige weissgründige var. nouv. à grandes feuilles à fond blanc 25 S.	40
9128 neueste monströse grossblättrige, sehr interessant — à gr. feuilles monstrueuses 25 S.	40
9129 neueste violettrothe mit gelber Zeichnung — rouge violacé panaché de jaune 25 S.	40
9130 neueste grossblättrige Sorten gemischt, ganz extra — var. nouv. à très grandes feuilles en mélange, extra 1000 S. 2,50, 50 S.	20
9131 mit geschlitzten und gefransten Blättern — à feuilles laciniées 1000 S. 3,50, 50 S.	25

9385. *Fuchsia hybrida*.9394. *Fuchsia triphylla*.

No.		Pf.
9132	<i>Colletia bictoniensis</i> . . . 20 g 7,50, 20 S.	40
9133	<i>Colocasias</i> $\triangle$ albo violacea . . . 10 »	50
9134	» <i>esculenta</i> . . . 100 S. 4 —, 5 »	25
9135	» <i>gigantea</i> . . . 100 » 3,50, 10 »	50
9136	» <i>macrorrhizon</i> fol. var. 5 »	50
9137	<i>Colubrina</i> $\triangle$ ferruginea 100 S. 2 —, 10 »	30
9138	» <i>reclinata</i> 100 » 1,60, 10 »	20
9139	<i>Combretum micropetalum</i> $\triangle$ $\frac{1}{2}$ reichblühend, ähnlich <i>Bougainvillea</i> — florifère, ressemblant au <i>Bougainvillea</i> . . . 100 S. 2,50, 10 »	20
9140	<i>Combretum Pincanum</i> , scharlach — écarlate . . . 100 S. 3 —, 10 S.	40
9141	<i>Coprosma hirtella</i> . . . 20 g 5 —, 20 »	20
9142	<i>Corchorus</i> $\triangle$ siliquosus 100 S. 1 —, 20 »	30
9143	<i>Cordia</i> $\triangle$ <i>Myxa</i> . . . 20 g — 80, 10 »	30
9144	» <i>Sebastena</i> . . . 20 » — 80, 10 »	30
9145	<i>Cordyline arborea</i> . . . 100 S. 1 —, 20 »	30
9146	» <i>australis</i> , hier geernteter Same, in Beeren — récolté en Europe, en baies . . . 20 g 2,60, 50 B.	25
9147	» » reiner S. — gr. nettes 1000 S. 3,20, 50 S.	25
9148	» <i>brasiliensis</i> . . . 1000 » 5 —, 50 »	30
9149	» <i>calocoma</i> . . . 100 » 1,25, 20 »	40
9150	» <i>colossea</i> . . . 100 » 1,25, 20 »	40
9151	» <i>congesta</i> . . . 100 » 1,25, 20 »	40
9152	» <i>Doucetti</i> . . . 100 » 1,20, 20 »	30
9153	» <i>Hookeri lineata</i> . . . 1000 » 3 —, 50 »	20
	» <i>indivisa</i> , vide <i>superbiens</i> .	
9154	» <i>Mazeli</i> . . . 100 S. 2 —, 10 »	30
9155	» <i>nutans</i> . . . 100 » 1 —, 20 »	30
9156	» <i>Reginae</i> . . . 100 » 2,60, 10 »	30
9157	» <i>rigidifolia</i> . . . 100 » 1,60, 10 »	20
9158	» <i>rubra</i> . . . 100 » 3,50, 10 »	40
9159	» <i>stricta</i> , Beeren — baies 20 g — 80, 100 B.	20
9160	» <i>superbiens</i> (<i>Dracaenopsis</i>), die schöne, lange, schmalblättrige Species, allgemein in Gärten als <i>Dracaena indivisa</i> bekannt, hierländisch geernteter Same, sicher keimend — la belle espèce à feuilles longues étroites, connue partout sous le nom <i>Dracaena indivisa</i> , récolté en Europe, de bonne germination, en baies — Samen in Beeren . . . 100 g 2 —, 20 g — 50, 100 B.	20
9161	» <i>superbiens</i> , reiner Same — gr. nettes 20 g 1,30, 100 S.	20
9162	» » <i>compacta</i> 1000 S. 4,50, 50 »	30
9163	» » <i>latifolia</i> , herrliche Varietät, in Beeren — variété superbe en baies 20 g — 80, 100 B.	20

No.		Pf.
9164	<i>Cordyline superbiens latifolia</i> , reiner Same — gr. nettes 20 g 2,60, 100 S.	20
9165	» <i>superbiens lineata</i> , in Beeren — baies . . . 20 g — 80, 100 B.	20
9166	» » <i>lineata</i> , reiner Same — gr. nettes . . . 20 g 2,60, 100 S.	20
9167	» <i>Veitchi</i> , reiner S. — gr. nettes 20 g 2,60, 100 »	20
9168	» » <i>Beeren</i> — baies 20 » — 80, 100 B.	20
9169	<i>Coriaria angustissima</i> 100 S. 1 —, 20 S.	25
9170	<i>Cosmophyllum calaciaefolium</i> (<i>Ferdinanda eminens</i>) $\triangle$, schöne Blatt-pflanze — belle plante ornementale 20 g 4,50, 200 S.	30
9171	<i>Coulteria pectinata</i> . . . 20 » — 50, 60 »	20
9172	<i>Coutoubea densiflora</i> $\triangle$. . . 200 »	30
9173	<i>Crescentia Cujete</i> 10 »	30
9174	<i>Crotalaria juncea</i> . . . 20 g — 70, 25 »	20
9175	» <i>retusa</i> . . . 100 S. 1,20, 10 »	20
9176	<i>Croton</i> $\triangle$ <i>aucubaefolium</i> 100 S. 4,50, 10 »	60
9177	» <i>elegans</i> . . . 100 » 4,50, 10 »	60
9178	» <i>Hookeri</i> . . . 100 » 4,50, 10 »	60
9179	» <i>interruptum</i> . . . 100 » 4,50, 10 »	60
9180	» <i>lobatum</i> . . . 100 » 4,50, 10 »	60
9181	» <i>multicolor</i> . . . 100 » 4,50, 10 »	60
9182	» <i>multipinnatifidum</i> 100 » 4,50, 10 »	60
9183	» <i>pictum</i> . . . 100 » 4,50, 10 »	60
9184	» <i>sebiferum</i> . . . 20 g 1,20, 20 »	20
9185	» <i>tinctorium</i> (<i>Orozophora</i>) . . . 10 »	25
9186	» <i>undulatum</i> . . . 100 S. 4,50, 10 »	60
9187	» <i>variegatum</i> . . . 100 » 4,50, 10 »	60
9188	» <i>Veitchi</i> . . . 100 » 4,50, 10 »	60
9189	» gemischt — mélange 10 »	50
9190	<i>Cryptolepis longidora</i> , schöne weissblühende Echitea — belle Echitea à fl. blanches . . . 1000 S. 6 —, 25 S.	20
9191	<i>Cryptostegia grandiflora</i> alba 1000 S. 5 —, 50 »	30
9192	» » <i>kermesina</i> 50 »	80
9193	<i>Cyathula prostrata</i> $\triangle$ 100 S. 1,40, 10 »	20
Cyclamen, Alpenveilchen.		
9194	<i>cilicicum</i> 100 S. — 75, 20 S.	20
9195	<i>cypricum</i> 100 » — 75, 20 »	20
9196	<i>europaeum</i> 5 g 2,50, 50 »	30
9197	<i>graecum</i> 1000 S. 5 —, 25 »	20
9198	<i>hederaefolium</i> 1000 » 6,25, 25 »	30
9199	<i>macrophyllum</i> (<i>africanum</i> , <i>algeriense</i>), 5 g 1,60, 25 S.	30
9200	<i>neapolitanum</i> 20 g 4,80, 25 »	20
9201	<i>persicum</i> 3,20, 50 »	25
9202	» <i>album</i> 7 —, 50 »	30


9435. *Gloxinia hybrida* Kaiser Friedrich.

No. Cyclamen:	Pf.
9203 <i>persicum atrorubrum grandiflor.</i>	
20 g 7 —, 50 S.	30
9204 » <i>fl. pleno</i> 100 S. 2,60, 10 »	30
9205 » <i>giganteum</i> (uniwersum, splendens), weiss mit rothem Auge, gross und vollkommen, extra — blanc à oeil rouge, à très gr. fleur 1000 S. 6 —, 50 S.	40
9206 » <i>giganteum roseum superbum</i> 1000 S. 9 —, 25 S.	30
9207 » » <i>sanguineum</i> , neu, das dunkelste und leuchtendste Roth — nouv., rouge foncé brillant 1000 S. 12,50, 25 S.	40
9208 » <i>Kaiser Wilhelm</i> , glühend dunkelroth, sehr grossblumig, ausgezeichnete Sorte — rouge foncé brillant, à fleurs très-grandes, var. superbe 1000 S. 6 —, 50 S.	40
9209 » <i>Montblanc</i> , reinweiss, ohne Auge, sehr grossblumig — blanc pur sans oeil, à très-grandes fleurs. 1000 S. 12,50, 25 S.	40
9210 » <i>rubrum</i> 20 g 7 —, 50 »	30
9211 » <i>violaceum</i> 1000 S. 6 —, 25 »	20
9212 » <i>beste grösstblumige Sorten gemischt — mélange extra</i> 5 g 2,50, 50 S.	30
9213 <i>repandum</i> (fiscariaefolium) 1000 S. 7 —, 25 »	30
9214 <i>Cyrtanthera magnifica</i> 100 S. 4 —, 5 »	30
9215 <i>Cyrtodeira metallica</i> 200 »	40
9216 <i>Cytisus Attleanus</i> 20 g 4,80, 25 »	20
9217 » <i>Everestianus compactus</i> 20 g 2 —, 50 »	20
9218 » <i>glabratus</i> 1 —, 100 »	20
9219 » <i>multiflorus albus</i> 2,60, 50 »	20
9220 » <i>palmensis</i> , m. fadenförmig hängenden Zweigen und weissen wohlriechenden Blumen — à rameaux pendants, fl. blanches odorantes 100 S. 1,50, 10 S.	20
9221 » <i>racemosus</i> 20 g — 70, 100 »	20
9222 » <i>ramosissimus</i> 1,10, 100 »	20
Dasylirion, siehe unter Succulenten — voy. plantes grasses.	
9223 <i>Datura</i> 100 S. 7,50, 10 S.	25
9224 » <i>arborescens</i> 100 S. 4 —, 10 »	50
9225 » <i>coccinea</i> 100 » 4 —, 10 »	50
9226 » <i>Cornucopiae</i> 10 »	50
9227 » <i>sarmentosa</i> (Solandra) 100 S. 3,50, 10 »	40
No.	Pf.
9228 <i>Daubentonia coccinea</i> 5 S.	20
9229 » <i>superbissima</i> 5 »	20
9230 » <i>versicolor</i> 5 »	20
9231 <i>Desmodium Dillenii</i> 20 g — 50, Pt.	10
9232 » <i>gyrans</i> 100 S. 2,50, 10 S.	30
9233 <i>Dianella coerulea</i> 10 »	40
9234 » <i>ensifolia</i> 10 »	30
9235 <i>Diastema pictum</i> 100 S. 4 —, 500 S.	30
9236 <i>Dicyrta candida</i> , Gesneriaceae, 1000 S. 1,25, 100 »	20
9237 » <i>mexicana</i> 1000 » 1,50, 100 »	20
9238 » <i>Warscevicz</i> 1000 » 1,50, 100 »	20
<i>Didymocarpus</i> , vide <i>Streptocarpus</i> .	
9239 <i>Dioctea glycinoides</i> 20 g — 80, 10 »	20
9240 <i>Diosma alba</i> 100 S. 1,60, 10 »	20
9241 <i>Diplopappus aureus</i> 50 »	30
9242 » <i>fruticulosus</i> 50 »	20
9243 <i>Disemna</i> 100 S. 2,20, 50 »	20
9244 » <i>Hahni</i> , weiss, sehr reichblühend — blanc, très florifère. 100 S. 1 —, 20 S.	25
9245 <i>Dolichos</i> 100 S. 20 g — 80, 50 »	20
9246 » <i>tuberosus</i> 80, 10 »	20
9247 <i>Doryanthes</i> 100 S. 5 —, 5 S.	30
Dracaena Draco, gut keimender Same — de bonne germination 1000 S. 8,50, 100 S. 1 —, 10 S.	
9248 » <i>Palmeri</i> 100 » 5 —, 5 »	30
9249 <i>Dracaena Draco</i> , gut keimender Same — de bonne germination 1000 S. 8,50, 100 S. 1 —, 10 S.	15
9250 » <i>salicifolia</i> 100 » 3,50, 5 »	25
andere Sorten siehe <i>Cordylina</i> — pour autres espèces voy. <i>Cordylina</i> .	
9251 <i>Drymonia punctata</i> , hübsche Gesneriaceae — belle Gesneriaceae 1000 S. 2,50, 50 S.	20
9252 <i>Duranta brachypoda</i> 20 g — 50, 50 »	20
9253 » <i>Ellisia</i> 50, 50 »	20
9254 » <i>Mutisi</i> 60, 25 »	20
9255 » <i>Plumieri</i> 50, 50 »	20
9256 » <i>turbinata</i> 50, 25 »	20
9257 <i>Duvaua dependans</i> 100 S. 1 —, 10 »	20
9258 » <i>spinescens</i> 100 » — 80, 20 »	20
<i>Dyckia</i> , vide Succulenten.	
<i>Echeveria</i> , vide Succulenten.	
9259 <i>Echium candicans giganteum</i> , schöne Dekorationspflanze mit silbergrauen Blättern — belle plante ornementale à feuilles laineuses argentées 20 g 4 —, Pt.	30
9260 » <i>simplex</i> , reichblühend — florifère 20 g — 70, Pt.	20
9261 » <i>strictum</i> 70, »	20
9262 <i>Edwardia chilensis</i> 60, 20 S.	20
9263 » <i>Mac Nabiana</i> 1,80, 20 »	30
9264 <i>Embothrium coccineum</i> 2,50, Pt.	20
9265 <i>Enebolirion carolinianum</i> 100 S. 4 —, 5 S.	25
9266 <i>Entelea</i> 100 S. 50 »	20
9267 <i>Epacris hybrida</i> , viele Sorten gemischt — beau mélange 1000 S. 8 —, 1000 S. 1,20, 100 S.	20
9268 » <i>hybrida</i> , neueste Frachtsorten gemischt — choix extra de variétés nouvelles 1000 S. 2,50, 100 S.	30
9269 <i>Eranthemum</i> 100 S. 2,50, 100 S.	30
<i>Erythraea</i> , vide Succulenten.	
9270 <i>Erica arborea</i> , reiner Same — graines nettes 20 g 2,60, Pt.	30
9271 » <i>Cap speciosus</i> gemischt — espèces du Cap en mélange 1 g 2,50, Pt.	50
<i>Erythrina</i> , vide Succulenten.	
9272 » <i>acanthocarpa</i> , selten — rare 2 S.	30
9273 » <i>bogotensis</i> , grossbl., glühend dunkelroth — à gr. fl. rouge foncé brillant 100 S. 5,60, 5 S.	40
9274 » <i>cafra vera</i> 100 » 5,60, 5 »	40
9275 » <i>Coralodendron</i> 100 » 3,50, 10 »	40
9276 » <i>coralloides</i> 100 » 5 —, 5 »	30
9277 » <i>crista galli</i> 100 » 3,20, 5 »	20
9278 » » <i>compacta</i> 100 » 5 —, 5 »	30
9279 » » <i>floribunda</i> 100 » 6,20, 5 »	40



9551. *Himantophyllum miniatum*.9563. *Impatiens Sultanii*.

No.		Pf.	No.		Pf.
9280	<i>Erythrina crista galli</i> Präsident		9326	<i>Eucalyptus pauciflora</i>	50 S. 20
	<i>Belle</i> 100 S. 10 —, 2 S.	30	9327	» <i>pillularis</i> 20 g 1,30,	50 » 30
9281	» <i>Hendersoni</i> 100 » 4,50, 5 »	25	9328	» <i>pipperita</i> 20 » 5 —,	50 » 30
9282	» <i>indica</i> 2 »	60	9329	» <i>polyantha</i> 5 » 1 —,	50 » 20
9283	» <i>insignis</i> 100 S. 1,50, 10 »	25	9330	» <i>punctata</i> 5 » 1 —,	50 » 20
9284	» <i>laurifolia</i> 20 g — 80, 10 »	20	9331	» <i>radiata</i> 20 » 5 —,	50 » 30
9285	» <i>species Argentinien</i> , ähnlich		9332	» <i>regnans</i> 20 » 5 —,	25 » 20
	<i>crista galli</i> — semblable à <i>crista</i>		9333	» <i>resinifera</i> , red gum 20 » 1 —,	50 » 20
	<i>galli</i> 20 g — 70, 10 S.	15	9334	» <i>robusta</i> (White Mahogany)	
9286	» <i>speciosa</i> 100 S. 3,50, 10 »	40		20 g 1,30,	50 » 20
9287	» <i>viarum</i> , prachtvolle Species — espèce		9335	» <i>rostrata</i> 20 » 1,80,	50 » 20
	<i>superbe</i> 100 S. 1,60, 10 S.	20	9336	» <i>salicifolia</i> 20 » 2 —,	50 » 20
9288	<i>Eucallonia floribunda</i> 20 g 5 —, 200 »	20	9337	» <i>saligna</i> 20 » 2 —,	50 » 20
9289	» <i>rubra</i> 1000 S. 2,50, 100 »	30	9338	» <i>siderophleia</i> 20 » 1,25,	50 » 20
9290	<i>Eucadonia Khrenbergi</i> (<i>Mandirola lanata</i>)		9339	» <i>stricta</i> 20 » 1,60,	50 » 20
	1000 S. 2,50, 100 S.	30	9340	» <i>Stuartiana</i> (Appletree)	
9291	<i>Eucalyptus acervula</i> 20 g —,	50 » 20		20 g 2,60,	50 » 20
9292	» <i>acmenoides</i> 20 » 1,50, 50 »	20	9341	» <i>tereticornis</i> 20 » 1,80,	50 » 20
9293	» <i>alpina</i> 20 » 1,25, 50 »	20	9342	» <i>viminalls</i> 20 » 1,80,	50 » 20
9294	» <i>amygdalina</i> 20 » 1,60, 50 »	20	9343	» <i>gemischt</i> — mélange 20 » — 80,	100 » 20
9295	» <i>bicolor</i> 20 » 1,30, 50 »	20	9344	<i>Eugenia apiculata</i>	20 » 80
9296	» <i>botryoides</i> 20 » 1,30, 50 »	20	9345	» <i>Ugni</i> , schönblühender immergrüner	
9297	» <i>calophylla</i> , echt — vrai			Strauch mit essbaren Früchten —	
	20 g 1,30, 20 »	30		<i>Arbrisseau à feuilles persistantes à</i>	
9298	» <i>citriodora</i> 20 » 4,50, 25 »	30		<i>belles fleurs et à fruits comestibles</i>	
9299	» <i>colossea</i> 20 » 4 —, 25 »	20		1000 S. 1,50, 100 S.	20
9300	» <i>cordata</i> 20 » —, 25 »	20	9346	<i>Eupatorium grandiflorum</i> (album)	
9301	» <i>coriacea</i> 20 » 4 —, 20 »	30		5 g 1,60, 100 »	30
9302	» <i>cornuta</i> 20 » 1,80, 50 »	20	9347	» <i>lucidum</i> 5 » 1,60, 100 »	30
9303	» <i>corymbosa</i> 20 » 1,60, 50 »	20	9348	» <i>macrodon</i> $\triangle$ 25 »	20
9304	» <i>corynocalyx</i> 20 » 1,60, 50 »	20	9349	» <i>riparium</i> 20 g 4,50, 100 »	20
9305	» <i>diversicolor</i> 50 »	20	9350	» <i>trapezoideum</i> 100 »	30
9306	» <i>eugenioides</i> 50 »	20	9351	» <i>Weinmannianum</i> 20 g 4,50, 100 »	20
9307	» <i>gigantea</i> 20 g 4 —, 25 »	20		<i>Euphorbia</i> , vide <i>Succulenten</i> .	
9308	» <i>globulus</i> , dervielgenante „Blau-		9352	<i>Eustrephus latifolius</i> $\frac{1}{2}$	
	<i>gummi</i> “ auch Fieberheilbaum —			20 g 4 —, 50 »	30
	<i>le Gommier bleu</i> , fébrifuge, très		9353	<i>Exacum affine</i> , sehr hübsche Topf-	
	<i>renommé</i> 20 g 1,20, 100 S.	30		<i>pflanzen</i> , Blumen lila, wohlriechend —	
9309	» <i>goniocalyx</i> 20 » 1,50, 100 »	30		<i>à fleurs lilas odorantes</i> $\triangle$	
9310	» <i>Gunnii</i> 20 » 2,30, 50 »	20		1 g 6,20, 400 S.	30
9311	» <i>haemastoma</i> 20 » 3 —, 50 »	20	9354	<i>Exostemma floribundum</i> $\triangle$	
9312	» <i>hemiphylaea</i> 20 » 4 —, 25 »	20		100 S. 1,20, 20 S.	30
9313	» <i>Lehmanni</i> 20 » 4 —, 50 »	20	9355	<i>Fabricia laevigata</i> 20 g 3,50, 100 »	20
9314	» <i>leptophleba</i> 20 » 4 —, 50 »	20	9356	<i>Fagelia bituminosa</i> 1000 S. 3,50, 50 »	30
9315	» <i>leucoxylon</i> 20 g 1,80, 50 »	20	9357	<i>Fagraea imperialis</i> , schöne Blatt-	
9316	» <i>longifolia</i> 20 » 4 —, 25 »	20		<i>pflanze</i> — plante ornementale 20 S.	30
9317	» <i>macrorhyncha</i> 20 » 2,50, 50 »	20	9358	<i>Faramea odoratissima</i> $\triangle$	5 » 30
9318	» <i>maculata</i> 20 » 1,80, 50 »	20	9359	<i>Faya fragifera</i> 20 g 1 —,	10 » 20
9319	» <i>marginata</i> 20 » 1,60, 50 »	20		<i>Ferdinanda</i> , vide <i>Cosmophyllum</i> .	
9320	» <i>meliodora</i> 20 » —, 50 »	20	9360	<i>Feronia Elephantum</i> 100 S. 1 —,	20 » 30
9321	» <i>obliqua</i> 20 » 1,25, 50 »	20	9361	<i>Ficus</i> » <i>elastica</i> 1000 » 4,50,	50 » 30
9322	» <i>obtusifolia</i> 5 » 1,20, 25 »	20	9362	» <i>imperialis</i> 1000 » 4,50,	50 » 30
9323	» <i>occidentalis</i> 20 » 1,80, 50 »	20	9363	» <i>lenticinosa</i> 1000 » 5 —,	50 » 30
9324	» <i>palustris</i> 20 » 1,80, 50 »	20	9364	» <i>perthusa</i> 1000 » 6 —,	25 » 30
9325	» <i>paniculata</i> 20 » 3,20, 25 »	20	9365	<i>Flacourtia cataphracta</i> 5 »	40

9652. *Lavatera arborea variegata*.

No.	Pf.
9391 <i>Fuchsia pulchella</i> . . . 100 S. 1 —, 25 S.	30
9392 » <i>serratifolia</i> . . . 100 » 2 —, 10 »	30
9393 » <i>syringaeiflora</i> . . . 1000 » 1,50, 100 »	20
9394 » <i>triphylla</i> , neu, sehr schön, mit langen leuchtend zinnoberrothen Blumen und dunkler Belaubung — nouv., très beau, à fleurs longues pendantes d'un écarlate orangé brillant, feuillage sombre 1000 S. 10 —, 100 S. 1,20, 20 S.	30
9395 » <i>venusta</i> . . . 100 » 1 —, 25 »	30
9396 <i>Galactia pendula</i> $\triangle$. . . 5 »	30
9397 <i>Galipea macrophylla</i> $\triangle$ 1000 S. 5,50, 25 »	20
9398 <i>Gardenia</i> $\triangle$ <i>florida</i> , schöne und sehr beliebte Culturpflanze — plante très bonne et très recherchée 1000 S. 4 —, 25 S.	20
9399 » <i>Thunbergia</i> , mit grossen weissen wohlriechenden Blumen — à gr. fl. blanches odorantes 1000 S. 7,50, 20 S.	20
9400 <i>Garrya Mc. Faydeni</i> . . . 100 » 1,50, 10 »	20
9401 <i>Garuga pinnata</i> . . . 20 g 2,50, 20 »	20
9402 <i>Gazania nivea</i> , neu, weissblühend — nouv., blanc . . . Pt.	50
9403 <i>Genista canariensis</i> . . . 20 g 1 —, 50 S.	20
9404 » <i>candicans</i> . . . » 60, 50 »	15
9405 » <i>ephedroides</i> . . . » 2 —, 50 »	20
9406 » <i>florida</i> . . . » 2,40, 25 »	20
9407 » <i>monosperma</i> . . . » 20 »	20
9408 » <i>multiflora alba</i> . . . 20 g 2,60, 50 »	20
9409 <i>Gesneria</i> $\triangle$ <i>aurantiaca</i> . . . 10,000 S. 4 —, 500 »	25
9410 » <i>barbata</i> . . . 10,000 » 6,50, 200 »	20
9411 » <i>Bethmanni</i> . . . 10,000 » 6,25, 200 »	20
9412 » <i>Blassi</i> . . . 10,000 » 4 —, 500 »	30
9413 » <i>bulbosa</i> . . . 10,000 » 4 —, 500 »	30
9414 » <i>Duvalli</i> , dunkelscharlach — écarlate foncé . 10,000 S. 4 —, 500 S.	30
9415 » <i>hybrida</i> , neueste Befruchtungen, extra — hybrides nouveaux, extra 10,000 S. 5 —, 500 S.	30
9416 » <i>Leopoldi</i> var., prächtige Spiel- arten — en nuances magnifiques. 10,000 S. 5 —, 500 S.	30
9417 » <i>macrantha</i> (<i>Dicaea cardinalis</i>), das feurigste Roth unter den Ges- nerien — le rouge le plus brillant dans les Gesnerias 10,000 S. 3 —, 500 S.	25
9418 » <i>magnifica</i> . . . 10,000 S. 3 —, 500 S.	25
9419 » <i>regalis nigrescens</i> , schwärzlich braunroth — rouge brun noirâtre 10,000 S. 5 —, 200 S.	20
9420 » <i>robusta perfecta</i> , neu — nouv. 10,000 S. 3 —, 500 S.	25
9421 » viele Sorten gemischt — en très-beau mélange. 1 g 6 —, 500 S.	20
» andere siehe <i>Naegelia</i> — pour autres espèces voy. <i>Naegelia</i> .	
9422 <i>Gloriosa</i> (<i>Methonica</i>) $\triangle$ <i>Leopoldi</i> 100 S. 4,50, 5 S.	30
9423 » <i>Plantii</i> . . . 100 » 4,50, 5 »	30
9424 » <i>superba</i> . . . 100 » 3,50, 10 »	40
9425 » <i>virescens</i> . . . 100 » 4,50, 5 »	30
9426 <i>Gloxinia</i> $\triangle$ <i>hybrida</i> , alle Sorten, ge- mischt — toutes les sortes en mé- lange . . . 1 g 4 —, 500 S.	30
9427 » <i>hybrida erecta</i> , mit aufrecht stehenden Blumen — à fleurs érigées . . . 1 g 4,50, 500 S.	40
9428 » » <i>elegantissima punctata</i> , prächtige Varietäten — varié- tés superbes 1 g 4,50, 500 S.	40
9429 » <i>Montblanc</i> — reinweiss ohne Zeichnung — blanc pur 1 g 7 —, 500 S.	40
9430 » » <i>grandiflora coelestina</i> , himmelblau mit rein- weissem Schlund — bleu ciel à gorge blanche 1 g 10 —, 500 S.	50
9431 » » » <i>Corona</i> , sehr grossbl., tief violettroth, nach dem Rande zu in Indigo über- gehend, mit feinen blauen	

9366 <i>Flemingia strobilifera</i> $\triangle$. . . 100 S. — 80, 20 S.	20
9367 <i>Fragaria indica</i> , reizende Ampel- pflanze mit gelben Blüten und rothen Früchten — charmante plante pour vases suspendus à fleurs jaunes et fruits rouges . . . 20 g 1,30, Pt.	20
9368 <i>Franciscea eximia</i> . . . 5 S.	20
9369 » <i>Hopeana</i> . . . 100 S. 1,60, 10 »	20
9370 » <i>macrantha</i> . . . 10 »	30
9371 <i>Franseria artemisioides</i> , schöne Blattpflanze für's Freie im Sommer — belle plante à feuillage ornemental 100 S. 1,25, 20 S.	30
9372 <i>Fuchsia alpestris</i> . . . 100 S. — 80, 20 »	20
9373 » <i>boliviana</i> , prächtig, lange, schar- lachrothe, in dichten Büscheln hängende Blumen — espèce remar- quable, dont les longues fleurs d'un écarlate vif sont réunies en grappes serrées pendantes 1000 S. 2,50, 100 S.	30
9374 » <i>coccinea</i> . . . 1000 » 2,50, 100 »	30
9375 » <i>conica</i> . . . 1000 » 7,50, 25 »	25
9376 » <i>corallina</i> . . . 100 » — 80, 20 »	20
9377 » <i>corymbiflora</i> . . . 1000 » 1 —, 200 »	25
9378 » <i>alba</i> . . . 1000 » 1 —, 200 »	25
9379 » <i>fulgens</i> . . . 100 » — 75, 20 »	20
9380 » <i>globosa</i> . . . 1000 » 7,50, 25 »	25
9381 » <i>gracilis</i> . . . 1000 » 8 —, 25 »	30
9382 » <i>hybrida</i> , neueste grossblu- migste nouvelles à gran- des fleurs 1000 S. 8 —, 25 S.	30
9383 » » <i>neueste gefüllte</i> — nouv. à fl. doubles 1000 S. 8 —, 25 S.	30
9384 » » <i>weisskorollige</i> — à corolles blanches . 1000 S. 9 —, 25 S.	30
9385 » » <i>gefüllte und einfache</i> gemischt — à fl. double et à fl. simple en mélange 1000 S. 7,50, 25 S.	25
9386 » » <i>Schneewittchen</i> , weiss, ge- füllt — blanc double 1000 S. 8 —, 25 S.	30
9387 » <i>integrifolia</i> . . . 100 » 1 —, 25 »	30
9388 » <i>longipedunculata</i> . 100 » 1 —, 25 »	30
9389 » <i>myrtifolia</i> . . . 100 » 1 —, 25 »	30
9390 » <i>procumbens</i> , reizende Sorte für Ampeln, die grossen carminrothen, mit einem bläulichen Reif bedeckten Beer- en bleiben den ganzen Winter hin- durch an der Pflanze — charmante espèce pour vases suspendus, à bales assez grosses rouge carmin recouvertes d'un duvet bleuâtre, qui ornent la plante pendant tout l'hiver 1000 S. 3,50, 50 S.	25

9666. *Lobelia littoralis*.9703. *Metrosideros*.

No.	Gloxinia hybr. grandifl. Corona: Pf.	
	Punkten auf weissem Grunde — rouge violacé foncé changeant à l'indigo à bord pointillé de bleu sur fond blanc	
	1 g 16.—, 500 S.	50
9432	» hybrida grandiflora Défiance, neu, scharlachroth—nouveau, écarlate 1 g 13.50, 500 S.	50
9433	» » grandiflora, dunkelviolett mit weissem Rand — violet foncé à bord blanc, extra 500 S.	50
9434	» » » Feuerkönig, siehe Neuheut. — Roi des rouges, voy. nouv. Pt.	80
9435	» » » Kaiser Friedrich, leuchtend scharlach mit weissem Rand, extra — Empeur Frédéric, écarlate brillant à bord blanc 400 S.	50
9436	» » robusta erecta (crassifolia grandiflora) 1 g 5.—, 500 S.	40
9437	» » » horizontalis 1 g 5.—, 500 »	40
9438	» » » pendula 1 » 5.—, 500 »	40
9439	» » » gemischt — varié. 1 g 4.—, 500 »	30
9440	» » » tigrina, grossblumige getigerte, extra — à fl. tigrées et ponctuées, extra 500 S.	50
9441	» » » rosenrothe leopardenfleckig — tigris à fond rose 500 S.	50
9442	» » » tricolor, neu — nouv. 500 »	50
9443	Gnaphalium lanatum 1000 S. 4.—, 50 »	30
9444	Gomphocarpus fruticosus, wie Senna gebraucht — employé comme Senna 20 g 1.80, 50 S.	20
9445	Gonospermum elegans 50 »	20
9446	» fruticosum 20 g 4.50, 100 »	20
9447	Gonzalea spicata 20 »	30
9448	Goodia lotifolia 20 g 1.80, 30 »	20
9449	Gossypium ◯ arborescens 100 S. 1.50, 10 »	20
9450	» herbaceum kg 5.—, 20 g — 30, Pt. 10 »	10
9451	Greigia sphacelata 4.—, 50 S.	30
9452	Grevillea Banksi 100 S. 2.—, 10 »	30
9453	» Forsteri 100 » 2.—, 10 »	30
9454	» Hilli 100 » 2.—, 10 »	30
9455	» Macleayi 100 » 1.25, 10 »	20
9456	» » hybrida 100 » 2.50, 10 »	40
9457	» robusta 20 g 1.60, 50 »	20
9458	» » pyramidalis 3.20, 20 »	20
9459	Greyia Sutherlandii 100 S. 1.—, 20 »	25

No.		Pf.
9460	Griselinia lucida 20 g 2.50, 20 S.	20
9461	Guevina Avellana » — 60, 2 »	20
9462	Guzmania tricolor 100 S. 2.50, 10 »	30
9463	Habranthus Andersoni 1000 » 5.—, 25 »	20
9464	» roseus 1000 » 5.—, 25 »	20
9465	Habrothamnus aurantiacus 20 g 2.50, 50 »	30
9466	» Bondouxi 5 » 1.40, 25 »	30
9467	» elegans, purpur — pourpre 50 »	30
9468	» fascicularis, scharlach — écarlate 20 g 3.—, 50 S.	40
9469	» Hägeli 3.—, 20 »	20
9470	» Warscewiczii, dunkel dottergelb — jaune d'œuf foncé, 20 g 5.—, 25 S.	20
9471	» gemischt — mélange 2.50, 50 »	20
9472	Haematoxylon campechianum ◯, Blutholzbaum — bois de campêche 100 S. 2.—, 10 S.	30
9473	Hakea encalyptoides 100 » 2.—, 10 »	30
9474	» pugioniformis 100 » 2.—, 10 »	30
9475	» repanda 100 » 1.—, 10 »	20
9476	» salicifolia 100 » 5.—, 5 »	30
9477	Halleria lucida 20 g 2.60, 100 »	30
	Hardenbergia, vide Kennedy.	
9478	Hedychium ◯ coronarium 20 g 2.50, 25 »	30
9479	» flavum » 2.50, 25 »	30
9480	» Gardnerianum, hier geerntete Samen, leicht keimend — graines récoltées chez nous, de germination facile 20 g 2.50, 25 S.	30
	Hedysarum gyrans, vide Desmodium.	
9481	Helichrysum setosum, siehe Neuheut. — voy. nouv. Pt.	80
9482	Heliconia ◯ Bihai 100 S. 3.—, 10 S.	40
9483	» caribaea 100 » 3.—, 10 »	40
9484	» psittacorum 100 » 3.50, 10 »	40
9485	Heliotropium ◯ Anna Turelli 100 »	30
9486	» Beauty of Jersey, niedrig, reichblühend — nain, très florifère 100 S.	30
9487	» Boule de neige 20 g 3.—, 100 »	20
9488	» Bouquet de violettes 20 » 3.—, 100 »	20
9489	» Bouquet parfumé, dunkelviolett, sehr grossdoldig — violet foncé, ombelles énormes 20 g 3.—, 100 S.	20
9490	» Bruanti 20 » 3.—, 100 »	20
9491	» Charmeur, violettrosa — rose violett 20 g 3.—, 100 S.	20
9492	» Cosmos, bläulich aschrosa — violet grisâtre rosé 20 g 3.—, 100 S.	20
9493	» curassavicum 20 »	30
9494	» Diamant, purpurviolett, die dunkelste — violet pourpre, le plus intense 20 g 2.60, 100 S.	20
9495	» Gloire des Massifs 2.40, 100 »	20
9496	» grandiflorum 2.40, 100 »	20

9727. *Myrsiphyllum asparagoides*.

No.		Pf.
9497	Heliotropium indicum 20 g 1,80, 100 S.	20
9498	» <i>La Vienne</i> , bläulichrosa mit weisser Mitte — bleu rosé à centre blanc 20 g 2,80, 100 S.	20
9499	» <i>Louise Delaux</i> . . . 3,—, 100 »	20
9500	» <i>Mad. Bousicaud</i> , weisslich — blanchâtre . . . 20 g 3,—, 100 S.	20
9501	» » <i>Bruant</i> . . . 3,—, 100 »	20
9502	» <i>de Blonay</i> . . . 3 — 100 »	20
9503	» <i>Marie Duplessis</i> , blauviolett mit weisser Mitte — violet bleu, centre blanc . . . 20 g 2,80, 100 S.	20
9504	» <i>peruvianum</i> . . . 2,40, 100 »	20
9505	» <i>Reine des violettes</i> . . . 2,60, 100 »	20
9506	» <i>Reine d'or</i> , weiss, violett schattirt — blanc, nuancé violet 20 g 4,—, 100 S.	20
9507	» <i>Roi des noirs</i> . . . 2,30, 100 »	20
9508	» <i>Soleil d'or</i> , blauviolett mit weissem Auge — bleu violacé, oeil blanc 20 g 4,—, 100 S.	20
9509	» <i>Triomphe de Liège</i> . . . 2,40, 100 »	20
9510	» <i>Voltaireanum</i> . . . 3,—, 100 »	20
9511	» <i>White Lady</i> . . . 3,20, 100 »	20
9512	» viele Sorten gemischt — beau mélange . . . 20 g 2,40, 100 S.	20
9513	» Sorten mit sehr dunkeln Blumen — mélange de variétés à fl. foncées 20 g 3,—, 100 S.	20
9514	» <i>neue grossblumige Varietäten</i> in bester Mischung — var. nouvelles à grandes fl. en mélange 20 g 6,20, 50 S.	30
9515	<i>Heteropterus purpurea</i> 100 S. 4,—, 10 »	25
9516	<i>Hexacentris</i> (Thunb.) <i>coccinea</i> 100 S. 2,—, 10 »	30
9517	» <i>coccinea</i> var. <i>lutea</i> 100 » 3,60, 5 S.	25
9518	» <i>mysorensis</i> , prachtvolle Schlingpflanze; Blumen schwarz und goldgelb in langen Trauben — plante grimpante magnifique, fleurs jaune d'or et écarlate en grappes longues . . . 5 S.	50
9519	<i>Hibbertia volubilis</i> 1/2, gelb — jaune 10 S.	30

Hibiscus: △

9520	<i>Boryan</i> . . . 100 S. 1,25, 10 S.	20
9521	<i>brasilienis compactus grandiflorus</i> 100 S. 1,25, 10 »	20
9522	<i>californicus</i> , mit grossen weissen Blumen — à grandes fleurs blanches 20 g — 60, 25 S.	15
9523	<i>coccineus</i> (speciosus) . . . 2,20, 25 »	20
9524	<i>Cooperi</i> (tricolor) . . . 100 S. 1,60, 10 »	20
9525	<i>flavescens</i> . . . 20 g 1,30, 25 »	20

No.	Hibiscus:	Pf.
9526	<i>immutabilis</i> . . . 20 g — 80, 50 S.	20
9527	<i>liliflorus</i> . . . 3,20, 20 »	20
9528	<i>macrophyllus</i> . . . 100 S. 2,50, 10 »	40
9529	<i>Manihot</i> . . . 20 g 2,60, 25 »	20
9530	<i>mexicanus grandiflorus</i> » 2,60, 50 »	20
9531	<i>militaris</i> . . . 4,—, 25 »	20
9532	<i>moscheutos</i> . . . — 50, 100 »	20
9533	» <i>albus</i> . . . — 50, 100 »	20
9534	» <i>roseus</i> . . . — 50, 100 »	20
9535	<i>mutabilis</i> . . . 2,50, 50 »	20
9536	» <i>fl. pleno</i> . . . 2,60, 50 »	25
9537	<i>palustris</i> . . . — 50, 50 »	20
9538	» <i>roseus</i> . . . — 50, 50 »	20
9539	<i>Reevesi</i> , leuchtend carmoisin, strauchartig — cramoisi brillant, arborescent. 100 S. 1,50, 20 S.	40
9540	<i>rosa sinensis isabellinus</i> 100 » 2,60, 10 »	30
9541	» <i>metallicus</i> . . . 100 » 4,—, 10 »	50
9542	» <i>punicus</i> . . . 100 » 1,—, 20 »	30
9543	» <i>ruber</i> . . . 100 » 1,40, 10 »	20
9544	» <i>gemischt</i> — mélange 100 S. 2,—, 10 »	30
9545	<i>roseus grandiflorus</i> . . . 20 g 2,20, 50 »	20
9546	<i>splendens</i> . . . 100 S. 2,—, 10 »	30
9547	<i>virginicus</i> . . . 20 g — 50, 50 »	20
9548	Himantophyllum △ <i>cyrtanthiflorum</i> . . . 100 S. 15,—, 2 S.	40
9549	» <i>Gardeni</i> . . . — 2 »	50
9550	» <i>Lindeni</i> . . . — 2 »	50
9551	» <i>miniatur</i> . . . 100 S. 10,—, 2 »	30
9552	» <i>grandiflorum</i> . . . — 2 »	40
9553	» <i>neueste Hybriden</i> hybrides nouveaux . . . 10 S. 2,50, 2 S.	60
9554	<i>Hippocratea scandens</i> 1/2, 5 »	40
9555	Hippomane Mancinella △, 1 Frucht — 1 fruit . . . 30	
9556	<i>Hovenia dulcis</i> , Fruchtbaum — arbre en fruit . . . 20 g 1,25, 50 S.	20
9557	Hymenaea Courbaril △, der Heuschreckenbaum — Caroubier. 100 S. 5,—, 5 S.	30
9558	Hymenosporum flavum , schöne Pittosporae mit grossen gelben Blumen — belle Pittosporée à grandes fl. jaunes 5 g 2,—, 20 S.	30
9559	Hyptis capitata △ 1000 S. 5,—, 25 »	20
9560	Ibatia muricata △ 100 » 4,—, 5 »	25
9561	<i>Imantophyllum</i> vide <i>Himantophyllum</i> .	
9561	<i>Impatiens platypetala</i> (Sultani violac.), sehr schön, rosafärbig — lilas rosé, très beau . . . 1000 S. 3,—, 50 S.	20
9562	» <i>Sultani</i> . . . 1000 » 3,—, 50 »	20
9563	» <i>hybrida</i> , verschiedene Farben gemischt — hybrides en mélange . . . 1000 S. 3,—, 50 S.	20
9564	» <i>hybrida nana</i> , gemischt, siehe Neuh. — var. naines en mélange, voy. nouv. Pt.	80
9565	» <i>nacré rose</i> , lachsrosa — rose saumoné . . . 1000 S. 3,50, 50 S.	30
9566	» <i>splendens</i> , violett-violett 50 »	30
9567	<i>Indigofera Anil</i> . . . 20 »	30
9568	» <i>australis</i> . . . 25 »	20
9568	» andere siehe Gehölze — pour autres voy. G. d'arbres.	
9569	<i>Inga</i> △ <i>pulcherrima</i> . . . 100 S. 2,50, 5 S.	20
9570	Ipomoea △ <i>chrysantha</i> , sehr grosse Samen — graines très grosses. 100 S. 3,50, 5 S.	25
9571	» <i>Hardingi</i> . . . 100 » 2,—, 10 »	30
9572	» <i>Leari</i> . . . 20 g 2,60, 20 »	20
9573	» <i>atroviolacea</i> . . . 4,—, 20 »	20
9574	» <i>azures</i> . . . 100 S. — 80, 20 »	20
9575	» <i>martiniensis</i> . . . 100 » 2,—, 10 »	30
9576	» <i>mexicana</i> , grossbl., dunkelblau — bleu foncé à gr. fl. 20 g — 80, 25 S.	20
9577	» <i>multiflora</i> . . . 5 »	25
9578	» <i>pentaphylla</i> . . . 100 S. 2,—, 10 »	30
9579	» <i>scarlatina</i> (spec. Fernando Po) 20 g 1,60, 20 »	20
9580	» <i>Sellowi</i> . . . 100 S. 2,—, 10 »	30
9581	» <i>setosa</i> . . . 20 g 1,25, 5 »	20
9582	» <i>sinuata</i> (quercifol.) . . . — 50, 20 »	20
9583	» <i>umbellata</i> . . . 1,60, 10 »	20
9584	» <i>ventricosa</i> . . . 100 S. 4,—, 5 »	25
9585	» <i>vitifolia</i> . . . 100 » 2,—, 10 »	30

9742. *Nertera depressa*.9808. *Passiflora lunata*.

No.		Pf.	No.		Pf.
9586	<i>Isoloma hirsutum</i> 1000 S. 2 —, 100 S.	80	9634	<i>Lagerstroemia Barclayana</i>	200 S. 30
9587	» <i>hirsutum multiflorum</i> , siehe Neuß. — voy. nouv.	Pt. 75	9635	» <i>indica</i> (rosea)	20 g 2,60, 200 » 30
9588	» <i>bondense</i>	100 S. — 60, 50 S. 40	9636	» <i>violacea</i>	2,60, 200 » 30
9589	» hybridum M. Guyomar	200 » 30	9637	» gemischt — mélange	200 » 30
9590	» » Souvenir d'une mère	200 » 30	9638	<i>Lagunaria</i> (<i>Hibiscus</i>) <i>Pateronii</i>	20 g — 60, 50 » 20
9591	» » V. Lemoine	200 » 30	9639	<i>Lantana</i> $\triangle$ <i>Camara</i>	20 g — 70, 100 » 20
9592	» <i>Trianae</i>	1000 S. 4 —, 50 » 30	9640	» <i>curassavica</i>	— 70, 100 » 20
9593	» neue Hybriden mit prachtvoll gezeichneten Blumen — hybrides nouv., en mélange superbe. 100 S.	30	9641	» <i>hybrida</i> , gemischt — mélange	20 g — 50, 100 » 20
9594	<i>Ixora</i> $\triangle$ <i>coccinea</i>	5 g 2,40, 5 » 25	9642	» » in den neuesten Sorten gemischt — nouv. sortes en mélange	20 g 1 —, 100 S. 30
9595	» <i>fulgens</i>	100 S. 4 —, 5 » 30	9643	» » <i>alba grandif.</i>	— 80, 50 » 20
9596	» <i>odorata</i>	100 » 4 —, 5 » 30	9644	» » <i>Queen Victoria</i>	— 80, 50 » 20
9597	<i>Jacaranda mimosaeifolia</i> $\triangle$	1000 S. 3,50, 50 » 20	9645	» » <i>Roi des Rouges</i>	— 80, 50 » 20
9598	» <i>mimosaeifolia</i> fl. albo 100 » 1,60, 10 » 20		9646	» <i>radula</i>	1,60, 50 » 20
9599	<i>Jacquinia armillaris</i> $\triangle$ 100 » 5 —, 5 » 30		9647	<i>Lapageria rosea</i> $\triangle$, hier geernteter Same — grains récoltés en Europe	100 S. 5 —, 5 S. 30
9600	<i>Janipha Manihot</i> $\triangle$	2 » 30	9648	» <i>rosea</i> , importierter, gut keimender Same — grains importés de bonne germination	100 S. 2 —, 10 S. 30
9601	<i>Jatropha</i> $\triangle$ <i>Curcas</i>	20 g — 60, 5 » 20	9649	» <i>rosea superba</i>	100 » 7,50, 5 » 20
9602	» <i>glauca</i>	100 S. 2,50, 10 » 30	9650	<i>Laurus Camphora</i>	100 » 1,25, 10 » 25
9603	» <i>Manihot</i>	20 g — 80, 5 » 20	9651	» <i>canariensis</i>	100 » 2 —, 10 » 20
9604	<i>Jochroma coccinea</i>	5 g 2,20, 100 » 20	9652	<i>Lavatera arborea variegata</i> , sehr schöne buntblättrige Dekorationspflanze — très belle plante ornementale à feuilles panachées	20 g 3 —, Pt. 20
9605	» <i>Tonellana</i>	1 g 1,20, 100 » 20	9653	<i>Leonotis Leonurus</i>	» 4 —, » 30
9606	» <i>Warszewiczii</i>	1000 S. 2,50, 100 » 30	9654	<i>Leptospermum baccatum</i>	5 g 1 —, » 20
9607	<i>Justicia eustachiana</i>	100 » 2,50, 10 » 30	9655	<i>Leucaena glauca</i>	20 g — 50, 20 S. 10
9608	» <i>multiflora</i>	100 » 2,50, 10 » 30	9656	<i>Leucadendron argenteum</i>	5 » 25
9609	<i>Kennedyia</i> $\triangle$ <i>bimaculata</i> 20 g 2 —, 25 » 20		9657	<i>Libertia azurea</i>	1000 S. 4,50, 50 » 30
9610	» <i>coccinea</i>	100 S. 2 —, 10 » 25	9658	» <i>formosa</i>	1000 » 4,50, 50 » 30
9611	» <i>coerulea</i>	20 g 2,20, 25 » 20	9659	<i>Libonia floribunda</i>	100 » 2 —, 10 » 30
9612	» <i>Comptoniana</i>	» 4,80, 25 » 20	9660	» <i>penrhosiensis</i>	100 » 2 —, 10 » 30
9613	» <i>glycinoides</i>	» — 80, 10 » 20	9661	<i>Lietzia brasiliensis</i> $\triangle$	500 » 30
9614	» <i>longifolia</i>	1000 S. 5 —, 25 » 20	9662	<i>Lippia</i> (<i>Aloysia</i>) <i>citriodora</i> 20 g 4 —, Pt. 30	
9615	» <i>macrophylla</i>	20 g 2,50, 25 » 20	9663	<i>Lisianthus Russellianus</i> $\triangle$	1000 S. 1,60, 100 S. 25
9616	» <i>Makoyana</i>	100 S. 1 —, 20 » 30	9664	<i>Littonia</i> $\triangle$ $\frac{1}{2}$ <i>Keiti</i>	5 » 40
9617	» <i>Maryattae</i>	20 g 3,50, 20 » 20	9665	» <i>modesta</i>	5 » 40
9618	» <i>monophylla alba</i>	» 2,60, 25 » 20	9666	<i>Lobelia littoralis</i> , niedliche Ampelpflanze mit weissen Blüten und rothen Beeren — charmante plante pour vases suspendus à fleurs blanches et à baies rouges	1000 S. 4 —, 50 S. 30
9619	» » <i>iliciana</i>	» 1,80, 20 » 20	9667	<i>Locheria hirsuta magnifica</i>	100 » 20
9620	» » <i>nigricans</i>	» 7,50, 20 » 40	9668	<i>Lonchocarpus violaceus</i>	5 » 40
9621	» <i>ovata alba</i>	» 1,60, 20 » 15	9669	<i>Lotus canariensis floribundus</i> , gelb, sehr reichblühend — jaune, très florifère	1000 S. 7 —, 25 S. 20
9622	» » <i>coerulea</i>	» 1,80, 25 » 20			
9623	» » <i>iliciana</i>	» 1,80, 25 » 20			
9624	» » <i>purpurea</i>	» 1,60, 25 » 20			
9625	» » <i>rosea</i>	» 8 —, 20 » 30			
9626	» <i>prostrata</i> , scharlach — écarlate	20 g 4,80, 20 » 20			
9627	» <i>rotundifolia</i>	» —, 20 » 25			
9628	» <i>rubicunda</i>	» 4 —, 20 » 20			
9629	» <i>salicifolia</i>	100 S. 1,25, 20 » 30			
9630	» <i>Sieboldi</i>	100 » 1 —, 20 » 25			
9631	» gemischt — mélange 20 g 1,80, 25 » 20				
9632	<i>Koellicheria</i> (<i>Achimenes</i>) <i>argyrostigma</i> $\triangle$, allerliebste Gesneriacee — Gesneriacée très jolie	100 S. 30			
9633	<i>Kunzea pomifera</i>	25 » 20			

9370. *Pelargonium zonale tricolor*.

- No. 9670 *Lotus peliorhynchus*, reizende Ampelpflanze mit graugrüner, feiner Belaubung und orangeröthen, dem *Clianthus* ähnlichen Blumen — très belle plante pour vases suspendus à feuillage glauque; fleurs d'un rouge brigue, ressemblant comme forme le *Clianthus*. 10 S. 40
- 9671 *Malachra palmata* $\triangle$, gelbblühende Malvacee — à fl. jaune d'or 100 S. 1,20, 10 S. 20
- 9672 *Malpighia lanceolata* 5 » 20
- 9673 *Malva acerifolia* 100 S. 1,25, 20 » 30
- 9674 *Malvaviscus arboreus* $\triangle$ 20 » 30
- Medeola, vide Myrsiphyllum.*

Melaleuca:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| No. | No. |
| 9575 <i>acuminata</i> . | 9679 <i>hypericifolia</i> . |
| 9676 <i>armillaris</i> . | 9680 <i>Manglesi</i> . |
| 9677 <i>decussata</i> . | 9681 <i>nesophylla</i> . |
| 9678 <i>ericifolia</i> . | 9682 <i>squarrosa</i> . |
- Jede der vorsteh. Sorten Pt. 20 Pf.
- chacune des sortes précédentes Pt. 20
- 9693 *Melaleuca*, viele Species gemischt — en mélange 20 g 10, Pt. 20
- 9684 *Mellanthus major* 100 S. 3 —, 10 S. 40
- 9685 » *minor* 20 g 7, 20 » 30
- Schöne Blattpflanzen — plantes à feuilles ornementales.
- 9686 *Melochia lupulina* $\triangle$ 100 S. 2,50, 10 S. 30
- 9687 *Meriania rosea* $\triangle$, Melastomaceae 1000 S. 6 —, 50 S. 40
- Mesembrianthemum, vide Succulenten.
- 9688 *Metastelma parviflorum* $\triangle$ 10 S. 40
- Methonica*, vide *Gloriosa*.

Metrosideros:

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| No. | No. |
| 9689 <i>angustifolia</i> . | 9695 <i>rigida</i> 20 g 2,80 |
| 9690 <i>atrosanguinea</i> . | 9697 <i>robusta</i> . |
| 9691 <i>falcata</i> 20 g 2,40 | 9698 <i>rugulosa</i> 20 g 2,40 |
| 9692 <i>lanceolata</i> 20 g 2,40 | 9699 <i>saligna</i> „ 2,80 |
| 9693 <i>linearifolia</i> 20 g 2,40 | 9700 » fl. albo. |
| 9694 <i>lophantha</i> 20 g 2,40 | 9701 <i>scabra</i> 20 g 2,80 |
| 9695 <i>pinifolia</i> 20 g 2,40 | 9702 <i>sempervirens</i> . |
- Jede der vorsteh. Sorten & Pt. (ca. 300 S.) — chacune des sortes précédentes par paq. de 300 S. environ 30
- 9703 *Metrosideros*, viele Spec. gemischt — beau mélange 20 g 2 —, Pt. 20
- 9704 *Mikania hastata* $\triangle$ $\frac{1}{2}$, weiss, wohlriechend — blanc, odorant 1000 S. 4 —, 50 S. 30
- 9705 » *scandens* $\frac{1}{2}$ 50 » 30
- 9706 *Milla biflora* 1000 S. 6 —, 20 » 20

- | | |
|--|-----|
| No. | Pf. |
| 9707 <i>Mimosa</i> $\triangle$ <i>asperata</i> 100 S. 1,25, 10 S. 30 | |
| 9708 » <i>pudica</i> 20 g 4 —, Pt. 15 | |
| 9709 <i>Mitraria coccinea</i> 100 S. 1,20, 10 S. 20 | |
| 9710 <i>Moringa</i> $\triangle$ <i>pterigosperma</i> 100 S. 5 —, 5 » 30 | |
| 9711 <i>Moussonia Hahni</i> $\triangle$, zierliche Gesneriacee — jolie Gesneriacee . . . 100 S. 30 | |
| 9712 <i>Mucuna</i> $\triangle$ <i>pruriens</i> , Juckbohne. 100 S. 4,50, 5 » 30 | |
| 9713 <i>Murraya exotica</i> 20 g 4 —, 10 » 30 | |
| 9714 <i>Musa</i> $\triangle$ <i>coccinea</i> 100 S. 5 —, 5 » 30 | |
| 9715 » <i>Ensete</i> , frische Samen — graines fraîches 100 S. 4,50, 5 S. 30 | |
| 9716 » <i>Martini</i> , Blätter bläulichgrün, sehr gross — feuilles grandes d'un vert bleuâtre 100 S. 5,60, 5 S. 40 | |
| 9717 » <i>ornata rosea</i> 5 » 60 | |
| 9718 » <i>rosacea</i> 100 S. 7,50, 5 » 40 | |
| 9719 » <i>sumatrana</i> , sehr schöne Species mit braungefleckten Blättern — très belle espèce à feuilles tachetées de brun 100 S. 2,50, 10 S. 30 | |
| 9720 » <i>superba</i> , prächtig — beau 100 S. 3,50, 10 » 40 | |
| 9721 » <i>textilis</i> 100 » 2,80, 10 » 40 | |
| 9722 <i>Mussaia Wollastoni</i> 10,000 » 4 —, 500 » 30 | |
| 9723 <i>Myoporum glandulosum</i> 20 g — 60, 25 » 20 | |
| 9724 » <i>insulare</i> 1,25, 20 » 20 | |
| 9725 <i>Myroia</i> $\triangle$ <i>acris</i> 100 S. — 80, 20 » 25 | |
| 9726 <i>Myrsine Urviliei</i> 10 » 40 | |
| 9727 <i>Myrsiphyllum</i> (<i>Medeola</i>) <i>asparagoides</i> $\frac{1}{2}$, reizende Schlingpflanze mit kleinen glänzenden grünen Blättern; die Ranken liefern ein werthvolles Bouquetgrün — très belle plante grimpante à feuilles vertes luisantes; les rameaux sont employés dans les arrangements de fleurs; indispensable pour bouquets 20 g 1,10, Pt. 20 | |
| 9728 <i>Naegelia hybrida</i> $\triangle$: 10 Sorten mit Namen, jede einzeln — 10 variétés avec noms, chacune séparément 1000 S. 1,25, 200 S. 40 | |
| 9728a gemischt — mélange 10,000 » 3 —, 500 » 30 | |
| 9729 <i>Naegelia hybrida eximia</i> , neuerscheinende Sämmlinge in grösster Formmännigfaltigkeit — nouv. semis superbes, coloris des plus variés. 10,000 S. 6 —, 200 S. 20 | |
| 9730 » <i>hybrida</i> , reingelb — jaune pur Pt. 75 | |
| 9731 » » rein weiss — blanc pur, siehe Neuheit — voy. nouv. Pt. 75 | |
| 9732 » <i>refulgens</i> 10,000 S. 4 —, 500 S. 30 | |
| 9733 » <i>Sceptre royal</i> 10,000 » 4 —, 500 » 30 | |
| 9734 » <i>splendens</i> 10,000 » 4 —, 500 » 30 | |
| 9735 » <i>zebrina</i> 10,000 » 4 —, 500 » 30 | |
| 9736 <i>Nemopanthus Andersoni</i> 20 g 2,40, 20 » 30 | |
| 9737 <i>Nepheium leucocarpum</i> 3 —, 10 » 30 | |
| 9738 <i>Nerium Oleander</i> — 50, Pt. 10 | |
| 9739 » <i>Oleander album</i> — 60, » 15 | |
| 9740 » <i>atropurpureum</i> — 60, » 15 | |
| 9741 » » schöne Varietäten gemischt — belles variétés mêlées 20 g — 40, Pt. 10 | |
| 9742 <i>Nertera depressa</i> , niedliche Alpine für's Kalthaus von kriechendem Habitus, die Töpfe rasenartig überziehend — plante alpine très-élégante pour la serre froide, formant des touffes toutes naines et couvrant les pots en forme de gazon, beaux fruits rouges. 1000 S. 5 —, 50 S. 30 | |
| 9743 <i>Nicotiana</i> $\triangle$ <i>glauca</i> 20 g — 40, Pt. 10 | |
| 9744 » <i>wigandoides</i> 20 » — 70, » 15 | |
| 9745 <i>Nidularium amazonicum</i> $\triangle$ 1000 S. 7 —, 25 S. 25 | |
| 9746 » <i>Karatas</i> 1000 » 7 —, 25 S. 25 | |
| 9747 » <i>spectabile</i> 1000 » 7 —, 25 S. 25 | |
| 9748 <i>Notelaea longifolia</i> 20 g 2,50, 5 » 30 | |
| 9749 <i>Ochna multiflora</i> $\triangle$ 5 » 40 | |
| Ochideen; folgende Species in frischen, hier geernteten Samen — Orchidees, graines fraîches, récoltées chez nous, des espèces suivantes: | |
| 9750 <i>Anguloa Clowesi</i> . | |
| 9751 <i>Bletia hyacinthina</i> . | |
| 9752 <i>Bifrenaria inodora</i> . | |


9937. *Plectranthus paniculatus*.

9944. *Poinsettia pulcherrima*.

No.	Orchideen:
9753	<i>Cattleya crispata</i> .
9754	» <i>Forbesi</i> .
9755	» <i>Mendeli</i> .
9756	» <i>Schroederiae</i> .
9757	<i>Coelogyne cristata</i> .
9758	» <i>fuscescens</i> .
9759	<i>Dendrobium nobile</i> .
9760	<i>Epidendrum ciliare</i> .
9761	» <i>cochleatum</i> .
9762	» <i>radiatum</i> .
9763	» <i>rhizophorum</i> .
9764	<i>Gongora maculata</i> .
9765	» <i>truncata</i> .
9766	<i>Laelia cinnabarina</i> .
9767	<i>Lycaste Skinneri</i> .
9768	<i>Odontoglossum Alexandrae</i> .
9769	» <i>grande</i> .
9770	» <i>Schlieperianum</i> .
9771	<i>Oncidium Forbesi</i> .
9772	<i>Phajus albescens</i> .
9773	<i>Stanhopea graveolens</i> .
9774	» <i>guttata</i> .
9775	» <i>insignis</i> .
9776	» <i>oculata</i> .
9777	» <i>Bueckeri</i> .
9778	» <i>tigrina</i> .
9779	<i>Trichopilia suavis</i> .
9780	<i>Zygopetalum crinitum</i> .
9781	» <i>Gontieri</i> .
Jede der vorstehenden Sorten, 1 Pt. (ca. 500 à 1000 S.) — chaquedes sortes précédentes . . . par paquet (500 à 1000 S.)	
9782	<i>Ochideen</i> gemischt — <i>Orchidées</i> en mélange Pt. 100
9783	<i>Oxalis sensitiva</i>  , sehr interessant und hübsch — curieux et joli 100 S. 1.—, 100 S. 20
9784	<i>Oxylobium ellipticum</i> 20 g 2,40, 20 » 20
9785	<i>Pachira macrocarpa</i> 5 » 40
9786	<i>Pachygone domingensis</i>  5 » 40
9787	<i>Pachyrrhizus angulatus</i> , knollen-tragende Bohne, Samen giftig — espèce de Haricot à racine tubéreuse et à graine vénéneuse 10 S. 1,25, 2 S. 30
9788	<i>Palicourea crocea</i> 100 » 1,25, 10 » 20
9789	<i>Palisota Barteri</i>  , Commelinee mit hübschen rothen Früchten — Commelinee à beaux fruits rouges 100 S. 2,50, 10 S. 30
9790	<i>Pancratium maritimum</i> 20 g —, 50, Pt. 20
9791	<i>Parkinsonia aculeata</i>  20 g —, 60, 25 S. 20
9792	<i>Passiflora</i>  <i>acerifolia</i> 100 S. 2.—, 10 » 25
9793	» <i>alba</i> 20 g 1,25, 25 » 20
9794	» <i>albida</i> 100 S. 2.—, 10 » 30
9795	» <i>amabilis</i> 100 » 2.—, 10 » 30
9796	» <i>cardinalis</i> 100 » 3.—, 10 » 40

Pf.	No.		Pf.
	9797	<i>Passiflora coccinea</i> (Disemma) 20 g 2,20, 50 S. 20	
	9798	» <i>coerulea</i> —, 70, 25 » 15	
	9799	» <i>grandiflora</i> 1,60, 20 » 20	
	9800	» <i>dealbata</i> 100 S. —, 80, 20 » 20	
	9801	» <i>edulis</i> 20 g 4.—, 50 » 30	
	9802	» <i>Mammuth Purple</i> , ... 20 g 1,80, 50 » 20	
	9803	» <i>fulgens</i> 100 S. 3,50, 10 » 40	
	9804	» <i>heterophylla</i> —, 80, 25 » 25	
	9805	» <i>hybrida Constance Elliot</i> 100 S. 1,50, 10 » 20	
	9806	» <i>Jenmanni</i> 1 » 60	
	9807	» <i>laurifolia</i> 100 » 1,25, 10 » 20	
	9808	» <i>Loudoni</i> , Blumen carmoisin, prachtvoll — fleur carmoisie, magnifique 1000 S. 7,50, 20 » 25	
	9809	» <i>lunata</i> , weisse, sehr reichblühend, die reifen Früchte sind in Form und Farbe einer blauen Pflaume täuschend ähnlich — fl. blanche, très florifère; fruits en état mûr de forme et de couleur d'une prune bleue 1000 S. 4.—, 25 S. 20	
	9810	» <i>maliformis</i> 100 » 2.—, 10 » 30	
	9811	» <i>minima</i> 100 » 2.—, 10 » 30	
	9812	» <i>princeps coccinea</i> (<i>racemosa</i>), die echte scharlachrothe, traubenblühige, Samen hier geerntet — la véritable espèce écarlate en grappes, graines récoltées chez nous 100 S. 3,50, 10 S. 40	
	9813	» <i>quadrangularis</i> 100 » 3,50, 10 » 40	
	9814	» <i>rotundifolia</i> 100 » 2.—, 10 » 30	
	9815	» <i>suberosa</i> 5 g 1,40, 25 » 20	
	9816	» spec. I Brasilien mit lilla Blumen — à fl. lilas 10 S. 30	
	9817	» spec. II Brasilien, grossblumig — à gr. fl. 10 S. 30	
	9818	<i>Pavetta</i>  <i>indica</i> 100 S. 4.—, 5 » 20	
	9819	» <i>rotundifolia</i> 100 » 4.—, 5 » 30	
	9820	<i>Pavonia hastata</i> 5 g —, 60, 50 » 20	
	9821	» <i>spinifex</i> 100 S. 2.—, 10 » 30	
Pelargonium, Cap species:			
	9822	<i>articulatum</i> 1000 S. 4.—, 50 S. 30	
	9823	<i>athamantoides</i> 100 » 1.—, 10 » 20	
	9824	<i>canariense</i> 100 » 1,25, 10 » 20	
	9825	<i>cineereum</i> 100 » —, 50, 20 » 20	
	9826	<i>Cooperi</i> 1000 » 5.—, 25 » 20	
	9827	<i>coronopifolium</i> (<i>tricolor</i>) 5 » 40	
	9828	<i>crispum</i> 100 S. —, 80, 20 » 20	
	9829	<i>cuscutatum</i> 100 » 1,25, 10 » 20	
	9830	<i>decipiens</i> 100 » 1.—, 10 » 20	
	9831	<i>denticulatum</i> 100 » 1.—, 10 » 20	
	9832	» <i>plenum</i> 100 » 2.—, 10 » 30	



10017. Rhodochiton volubilis.

No.	Pelargonium, Cap Species:	Pf.
9833	gibbosum 100 S. 1,50, 10 S.	20
9834	glutinosum 1000 » 6 —, 25 »	20
9835	graveolens 100 » — 80, 20 »	20
9836	hederaefolium 100 » — 70, 20 »	20
9837	jatrophaefolium 1000 » 4 —, 50 »	30
9838	Leeanum 1000 » 4 —, 25 »	15
9839	lucidum 100 » — 10 »	30
9840	malvaefolium 100 » — 80, 25 »	25
9841	odoratissimum (Apple scented), Blätter mit Reinerton-Geruch — feuilles à odeur de reinettes 1000 S. 5 —, 25 S.	20
9842	odoratissimum macrophyllum 1000 S. 4 —, 50 »	30
9843	papilionaceum 100 » — 70, 20 »	20
9844	peitatum 1000 » 2,50, 50 »	20
9845	quercifolium 1000 » 5 —, 25 »	20
9846	radula major 100 » 4 —, 25 »	20
9847	rosodorum 100 » 1,50, 10 »	25
9848	raduloides 100 » 1 —, 10 »	30
9849	Skellianum 100 » 1,25, 10 »	20
9850	scutatum 100 » 1 —, 10 »	20
9851	stenopetalum 100 » 1 —, 10 »	20
9852	tubulaeforme 100 » 1,25, 10 »	20
9853	terebinthaceum 100 » 1 —, 10 »	20
9854	tetichorum 100 » — 80, 20 »	20
9855	tomentosum 100 » — 80, 20 »	20
9856	triste 100 » — 5 »	25
9857	umbellatum purpureum 1000 S. 8 —, 20 »	20
9858	vitifolium 1000 » 6 —, 25 »	20
9859	Viele Capspecies gemischt — espèces du Cap variées en mélange 5 g 2,50, 50 S.	20

Pelargonium hybridum

(Blumisten-Pelargonien).

9860	englische grossblumige, ersten Ranges — à grandes fleurs, choix extra. 100 S. 2,50, 10 S.	30
9861	Odier'sche fünffleckige, schönste neue und neueste Sorten. — Odier ou à cinq macules, les plus nouvelles. 100 S. 2,50, 10 S.	40
9862	getuschte Diadematum — Diadematum marginé 100 S. 2,50, 10 S.	30
9863	Fancy-, extra — Fantaisies, extra. 100 S. 2,50, 10 S.	30

Pelargonium zonale

(hybridum scarlet, Scharlach-Pelargonien) — Geranium écarlate.

9864	viele Sorten gemischt — beau mélange. 20 g 1,60, 100 S.	20
9865	neue Sorten gemischt — variétés nouvelles en mélange 20 g 4 —, 100 S.	40
9866	neueste Sorten gemischt — les plus nouvelles en mélange 1000 S. 5 — 50 S.	40

No.	Pelargonium zonale:	Pf.
9867	flore pleno, gefüllt blühende Varietäten unserer eigenen Collection, gegenseitig befruchtet — variétés à fl. doubles de notre collection, fécondées 100 S. 1,80, 10 S.	20
9868	foliis varieg. fl. pleno, gefüllt-blühende buntblättrige — à feuilles panachées à fl. doubles 100 S. 3,50, 10 S.	40
9869	weissbuntblättrige befruchtete — à feuilles argentées panachées, fécondées 100 S. 2 —, 10 S.	30
9870	tricolor Varietäten, befruchtete — zonale tricolor panaché, fécondées 100 S. 1,80, 10 S.	25
9871	gold- u. bronzeblättrige befruchtete — à feuilles dorées et bronzées, fécondées 100 S. 2 —, 10 S.	30
9872	Pseudo-zonale 20 g 3,50, 50 »	30
9873	reticulatum 20 » 2,50, 50 »	30
9874	Tom Thumb 20 g 2,50, 50 »	30
9875	Pelargonium, epheublättrige — à feuilles de Lierre 1000 S. 7 —, 20 S.	20
9876	» epheublättrige gefüllte, gegenseitig befruchtet — à feuilles de Lierre à fleurs doubles, fécondées 100 S. 1,25, 10 S.	20
9877	Pentas (Sipanea)  carnea 200 »	20
9878	» carnea rosea 200 »	30
9879	Peperomia  argentea 20 »	30
9880	» maculata 1000 S. 7,50, 25 »	30
9881	Persoonia myrtilloides 20 g 2,50, 5 »	20
9882	Pervanche de Madagascar voy. Vinca rosea.	
9882	Petrea volubilis  100 S. 7,50, 5 S.	40
9883	Phalangium lineare fol. var., schöne Ampelpflanze — belle plante pour vases suspendus 1000 S. 4 —, 50 S.	30
9834	Phaseolus amoenus  100 S. 2,50, 10 »	30
9885	» Caracalla 20 g 1,40, 25 »	30
9886	Philodendron  bipinnatifidum 100 S. 4 —, 10 S.	50
9887	» palmatum 100 » 4 —, 10 »	50
9888	» speciosum 100 » 4 —, 10 »	50
9889	Phoebe Barbusano,  schöner Baum, der das canarische Ebenholz liefert — bel arbre, qui fournit le bois d'ébène des Canaries 100 S. 6 —, 5 S.	40
9890	Phormium tenax, hier geerntet — récolté en Europe 1000 S. 4 —, 50 S.	25
9891	» tenax, importirt — gr. importées 20 g 2 —, Pt.	30
9892	» » fol. var., hier geerntet — récolté en Europe 1000 S. 7 —, 20 S.	20
9893	» » fol. atropurpureis, hier geerntet — récolté en Europe 1000 S. 7 —, 20 S.	20
9894	» » Colensoi arg. var., hier geerntet — récolté en Europe 1000 S. 7 —, 20 S.	20
9895	» » Cooki aur. var., hier geerntet — récolté en Europe 100 S. 1,50, 20 S.	40
9896	» Veitchi (fol. var.), hier geerntet — récolté en Europe 1000 S. 7 —, 20 S.	20
9897	Phyllanthus  Chantrieri 100 S. 2 —, 10 »	30
9898	» juglandifolius 100 » 2,50, 10 »	40
9899	» mimosaefolius 100 » 2,50, 10 »	40
9900	» nivosus roseo-pictus 100 S. 2,50, 10 »	40
9901	Physianthus albens  20 g — 80, 50 »	20
9902	» albens carneus 2,60, 20 »	30
9903	Phytolacca dioica, eine Prachtblütpflanze von ganz ausserordentlich raschem Wachstum; Blattstiele und Rippen intensiv roth. — Plante ornementale d'une croissance très-rapide 20 g — 50, 50 S.	15
9904	» icosandra 100 S. 80, 20 »	20
9905	Picramnia Antidesma 20 »	30
9906	Pilea callitrichoides, Feuerwerkspflanze — plante à feu d'artifice 1000 S. 3,50, 100 S.	40
9907	muscosa 1000 » 2 —, 100 »	30

10044. *Salvia splendens*.10145. *Streptocarpus Wendlandi*.

No.		Pf.	No.	Primula chinensis:	Pf.
9908	<i>Pimelea decussata</i>	25 S. 20	9957	» <i>alba</i> 20 g 20 —, 100 S.	20
9909	» <i>striata</i>	10 » 20	9958	» <i>kermesina</i>	20 » 20, 100 » 20
9910	<i>Pinkneya pubens</i> 20 g 4 —, Pt.	40	9959	» <i>rosea (rubra)</i>	» 16 —, 100 » 20
9911	<i>Piscidia Erythrina</i>	5 S. 30	9960	» <i>rubro-violacea, Lapipe</i> » 20 —, 100 »	20
9912	<i>Pitcairnia amoena</i> 1000 S. 4 —, 50 »	30	9961	» <i>gemischt — mélange</i> » 13,50, 100 »	20
9913	» <i>bromeliaefolia</i> 1 g 1 —, 200 »	20	9962	» <i>umbriata alba, weiss gefranst — blanc frangé</i> 1000 S. 4 —, 50 S.	25
9914	» <i>Funkeana</i> 1000 S. 4 —, 50 »	30	9963	» <i>alba globosa</i> 1000 » 6,50, 50 »	40
9915	» <i>Karwinskiana</i> 100 » 1,20, 20 »	30	9964	» <i>Golden Feather</i> 100 S. 1,80, 20 S.	40
9916	» <i>Oleri</i> 100 » 1,20, 20 »	30	9965	» <i>luteo-oculata</i> 1000 S. 4 —, 50 S.	25
9917	» <i>splendens</i> 100 » 1,20, 20 »	30	9966	» <i>magnifica</i> 1000 » 8 —, 50 »	50
9918	» <i>xanthocalyx</i> 1000 » 4 —, 50 »	30	9967	» <i>albo-rosea</i> 1000 » 5 —, 50 »	30
9919	<i>Pithecoctenium buccinatorum</i> 1 g — 75, 20 »	20	9968	» <i>atropurpurea</i> 1000 » 5 —, 50 »	30
9920	» <i>clematideum</i> 1 » 1,25, 20 »	30	9969	» <i>punctata</i> 1000 » 7 —, 50 »	40
9921	» <i>muricatum</i> 20 » — 80, Pt.	30	9970	» <i>coccinea (rouge vif), leucht. roth, extra</i> 1000 S. 4 —, 50 S.	25
9922	<i>Pithecolobium</i> $\triangle$ <i>pruinosum</i> 20 g — 40, 20 S.	10	9971	» <i>coerulea, blaublühende Varietät mit fein gefransten Blumen, extra — à fleur bleue finement frangée</i> 1000 S. 8 —, 25 S.	30
9923	» <i>unguis cati</i> 100 S. 5 —, 5 »	30	9972	» <i>cristata hybrida</i> 1000 » 7 —, 50 »	40
9924	<i>Pittosporum crassifol.</i> 1000 » 5 —, 50 »	30	9973	» <i>erecta superba alba</i> 1000 S. 4 —, 50 S.	25
9925	» <i>ericarpum</i> 5 g 1,20, 25 »	30	9974	» <i>rubra</i> 1000 » 4 —, 50 »	25
9926	» <i>Ralphii</i> 100 S. 1 —, 20 »	30	9975	» <i>kermesina splendens, leuchtend scharlachcarmoisin — cramoisi écarlate</i> 1000 S. 4 —, 50 S.	25
9927	» <i>tenuifolium</i> 1000 » 7 —, 25 »	20	9976	» <i>marmorata, lila mit weiss marmoriert — lilas marbré blanc</i> 1000 S. 5 —, 50 S.	30
9928	» <i>Tobirae</i> 100 » 2,50, 10 »	30	9977	» <i>mutabilis</i> 1000 » 5 —, 50 »	30
9929	» <i>undulatum</i> 20 g — 60, 50 »	15	9978	» <i>pärsionblüthe — à fl. de pêcher</i> , ... 1000 S. 5 —, 50 »	30
9930	<i>Plagianthus betulinus</i> 1000 S. 4 —, 50 »	30	9979	» <i>pulcherrima</i> 1000 » 5 —, 50 »	30
9931	» <i>Lyallii</i> 1000 » 5 —, 25 »	20	9980	» <i>punctata elegantissima, leuchtend dunkelcarmoisin mit weiss gefleckt — cramoisi foncé brillant maculé de blanc</i> 1000 S. 4 —, 50 S.	25
9932	<i>Plectopoma gloxiniaeflora</i>	100 » 30	9981	» <i>rosea (rubra), die alte rothe gefranste — l'ancienne rouge frangée</i> 20 g 32 —, 100 S.	25
9933	» <i>Bolissouii</i>	100 » 30	9982	» <i>rubra magnifica</i> 100 S. 1,50, 20 S.	40
9934	» <i>gemischt — mélange</i>	100 » 30	9983	» <i>superbissima, siehe Neuh. — voy. nouv.</i>	Originalportion 350
9935	<i>Plectranthus amethystinus</i> 50 »	20	9984	» <i>getheilte Pt. — petit paquet</i>	100
9936	» <i>fruticosus, Hausmittel gegen Motten — germaine en buisson</i> 100 S. 2 —, 10 S.	25	9985	» <i>rubro-violacea</i> 1000 S. 4 —, 50 S.	25
9937	» <i>paniculatus, sehr schön — très beau</i> 100 S. 1,50, 10 S.	20	9986	» <i>striata, weiss mit roth gestreift — blanc strié rouge</i> 1000 S. 4 —, 50 S.	25
9938	<i>Plumbago capensis</i> 100 » 1,25, 20 »	30	9987	» <i>umbellata alba</i> 1000 » 5 —, 50 »	30
9939	» <i>zeylanica</i> 100 » 1,50, 20 »	40	9988	» <i>gefranste gemischt, extra — à fleurs frangées en mélange</i> 1000 S. 4 —, 50 S.	25
9940	<i>Plumiera</i> $\triangle$ <i>alba</i> 100 » 4 —, 5 »	25			
9941	<i>Poinciana Gillesi</i> 20 g — 80, 10 »	10			
9942	» <i>pulcherrima</i> $\triangle$ 20 » — 80, 10 »	20			
9943	» <i>regia</i> $\triangle$ 20 » — 80, 10 »	30			
9944	<i>Poinsettia</i> $\triangle$ <i>pulcherrima, mit scharlachrothen Bracteen — à bractées écarlates</i> 100 S. 3,50, 10 S.	40			
9945	<i>Polygala attenuata</i> 100 » 1 —, 25 »	30			
9946	» <i>brachypoda</i> 1000 » 4 —, 25 »	20			
9947	» <i>cordifolia</i> 1000 » 7,50, 25 »	30			
9948	» <i>Dalmatiana</i> 1000 » 5 —, 25 »	20			
9949	» <i>grandiflora</i> 1000 » 5 —, 25 »	20			
9950	» <i>superba</i> 1000 » 7 —, 25 »	30			
9951	» <i>latifolia</i> 100 » 1,25, 10 »	20			
9952	» <i>longifolia</i> 100 » — 80, 25 »	30			
9953	» <i>macrophylla</i> 100 » 1 —, 25 »	40			
9954	» <i>myrtifolia</i> 20 g 3 —, 25 »	20			
9955	» <i>speciosa</i> 1000 S. 5 —, 25 »	20			
9956	<i>Pomaderris ligustrina</i>	25 » 20			



10172. Thea Bohea.

No.	Primula chinensis:	Pf.
9989	macrophylla (albicifolia) fimbriata alba 1000 S. 5 —, 50 S.	30
9990	» fimbriata alba oculata 1000 S. 6 —, 50 »	40
9991	» » albo-rosea 1000 » 6 —, 50 »	40
9992	» » kermesina 1000 » 5 —, 50 »	30
9993	» » mutabilis 1000 » 5 —, 50 »	30
9994	» » Pallanzae , neu — nouv. 100 S. 1,50, 25 »	40
9995	» » punctata elegantissima 1000 S. 5 —, 50 S.	30
9996	» » rubra . . . 1000 » 4 —, 50 »	25
Here plene fimbriata, gefüllte gefranste:		
frangée double:		
9997	alba fl. pl., weissgefüllte gefranste — blanche double frangée. 1000 S. 10 —, 100 S. 1,25, 20 S.	30
9998	coccinea fl. pl. . . . 100 S. 2,50, 20 S.	60
9999	cristata alba fl. pl., reinweiss, halb- gefüllt, sehr fein gefranst — blanc pur, semidouble 1000 S. 5 —, 50 S.	30
10000	kermesina splendens fl. pl. 1000 S. 12,50, 100 S. 1,50, 20 »	40
10001	macrophylla alba fl. pl. . . . 20 »	60
10002	rubra fl. pl., gefranste rothgefüllte — rouge double frangée. 1000 S. 13,50, 100 S. 1,50, 20 S.	40
10003	striata fl. pl. . . . 100 » 1,50, 20 »	40
10004	Obige gefüllte gefranste Sorten ge- mischt. — Les sortes précédentes doubles frangées en mélange. 1000 S. 10 —, 100 S. 1,25, 20 S.	30
10005	Prosopis juliflora . . . 20 g — 80, 20 »	20
10006	Prostanthera lasianthus . . 5 g 2,50, 50 »	20
10007	Psidium aromaticum 20 g 2 —, 50 »	30
10008	» Cattleyanum 1,40, 50 »	30
10009	» chinense 2,50, 50 »	30
10010	» periferum 2 —, 50 »	30
10011	Quassia amara $\triangle$, Bitterholzbaum 5 S.	40
10012	Quillaya Saponaria, schöner immergrüner Blüthenstrauch von Chili — arbuste toujours vert à belles fleurs, du Chili. 100 S. 2 —, 10 S.	30
10013	Raphiolepis indica . . . 20 g 2 —, 10 »	20
10014	» rubra 1,80, 20 »	20
10015	Ravenala madagascariensis $\triangle$, bekannte Prachtpflanze — plante magal- sique 100 S. 7,50, 5 S.	40
10016	Renealmia bracteosa $\triangle$ 100 » 5 —, 25 »	20
10017	Rhodochiton volubile $\triangle$, schöne und dankbarblühende Schlingpflanze für's Kalthaus — belle plante grim- pante florifère pour la serre froide. 1000 S. 5 —, 50 S.	30

No.	Rhododendron, vide Gehölze.	Pf.
10018	Rhynchosia $\triangle$ & Caribaea , rasch- wachsend, kleine herzförmige Blät- ter und niedliche hellgelbe, roth- gestreifte Schmetterlingsblumen — à feuilles petites, cordiformes et à fleurs jaunes clair, striées de rouge 20 g 2,60, 10 S.	30
10019	» minima 100 S. 1,60, 10 »	20
10020	» phaseoloides . . . 20 g 2,20, 10 »	30
10021	» pubescens 2,20, 10 »	30
10022	Rhynchospermum & jasm. fol. . . . 20 »	30
10023	» jasm. fol. var. . . . 100 S. 1,20, 20 »	30
10024	Rhytidophyllum tomentosum 1000 S. 2,50, 50 »	30
Richardia africana, vide Calla aethiopica.		
10025	» albo-maculata 1000 S. 7,50, 20 S.	20
10026	Rivina $\triangle$ aurantiaca . . . 20 g 2,60, 25 »	30
10027	» humilis 2,60, 25 »	30
10028	» » fol. var. . . . 100 S. 1,50, 20 »	40
Reisende Zierpflanzen mit gelben und scharlachrothen glänzenden Beeren in Trauben, von leichtester Anzucht aus Samen — très-jolies plantes d'orne- ment à cause de leurs grappes de fruits jaune orange ou écarlate luisant, d'une culture des plus faciles.		
Rochea — vide Succulenten.		
10029	Rogiera $\triangle$ cordata 100 S. 1 —, 10 S.	20
10030	Rondeletia $\triangle$ anomala 25 »	30
10031	» speciosa 1000 S. 8 —, 25 »	30
Rosanowia $\triangle$ hybrida:		
10032	citrino-amarantina . . . 1000 S. 2,50, 50 »	20
10033	stramineo-striatella . . . 1000 » 4 —, 50 »	30
10034	gemischt — mélange 10,000 S. 10 —, 1000 » 1,25, 100 »	30
Sehr hübsche Gesneriaceen mit gloxi- nienartigen Knollen. — Gesneriacées très belles, tubercules à la manière des Gloxinias.		
10035	Ruellia $\triangle$ ciliosa . . . 100 S. 1,25, 20 S.	30
10036	» ilicina 100 » 1,25, 10 »	20
10037	Ruychia clausieifolia $\triangle$ 5 »	30
10038	Saintpaulia ionantha , neu, niedliche Gesneriacee mit reizenden, dunkel- blauen Blumen; blüht ununterbrochen während des ganzen Jahres — nouvelle Gesneriacée mignonne à fleurs bleu foncé; fleurissant pendant toute l'année	
10039	Salvia gesneriaeflora 100 S. 2,50, 10 S.	75
10040	» Grahami 100 » 2 —, 10 »	25
10041	» Greggi 100 » 2 —, 10 »	25
10042	» patens , prachtvolle Species mit grossen himmelblauen Blumen — espèce magnifique à grandes fleurs bleu ciel 1000 S. —, 25 S.	30
10043	» patens ilicina 1000 » 5 —, 25 »	15
10044	» splendens , sehr schön, leuchtend scharlach — très-beau, écar- late brillant . . . 20 g 5 —, 50 S.	20
10045	» alba 1000 S. 2,50, 50 »	20
10046	» Appleblossom , hellrosa — rose clair . . . 1000 S. 7 —, 20 S.	20
10047	» Brunanti 1000 » 2,50, 50 »	20
10048	» compacta 1000 » 2,50, 50 »	20
10049	» erecta , neu, dunkelschar- lach, niedrig, sehr reich- blühend — nouv., écarlate foncé, nain, très florifère 1000 S. 8,50, 50 S.	25
10050	» » grandiflora , neu — nouv. 25 »	30
10051	» » prostrata 25 »	30
10052	» Ingenieur Clavenad , sehr früh und reichblühend. — à floraison abondante et précoce 1000 S. 1,80, 50 S.	20
10053	Sansevieria javanica $\triangle$ 10 S. 2,50, 2 »	60
10054	Sapindus $\triangle$ japonicus . . 100 » 3 —, 5 »	20
10055	» Saponaria 20 g — 40, 4 »	20
10056	Saxifraga sarmentosa , eine der be- liebtesten und dankbarsten Ampel- pflanzen — l'une des plantes les plus estimées pour vases suspendus 1000 S. 3 —, 100 S.	40
10057	Scaevola Plumieri $\triangle$ 5 »	30

No.		Pf.
10058	<i>Scheeria mexicana</i> , Gesneriaceae	
	1000 S. 2,50, 100 S.	30
10059	» <i>coerulea</i>	30
10060	» <i>Président Mallet</i>	30
10061	» <i>rubra</i> 1000 S. 2,50, 100 »	30
10062	» <i>violacea</i>	30
10063	<i>Schismatoglossis Roebelinii</i> △	40
10064	<i>Schizolobium excelsum</i> , prächtige Blattpflanze — plante ornementale magnifique 100 S. 12,50, 10 S. 1,50, 2 S.	40
10065	<i>Sciadocalyx</i> △ <i>digitaliflora</i>	
	1000 S. 1,25, 200 »	40
10066	» <i>Warszewiczii</i>	40
10067	<i>Sciadophyllum Browni</i> 2g 1,60, 20 »	30
10068	» (<i>Panax</i>) <i>Morototoni</i>	40
	100 S. 3 —, 10 »	
10069	<i>Scutellaria</i> △ <i>coccinea</i>	
	1000 » 4 —, 50 »	30
10070	» <i>Ventenati</i>	30
10071	<i>Selinum decipiens</i> , bekannte schöne Blattpflanze — belle plante à feuillage ornemental	20
	20 g 3 —, 20 S.	
10072	<i>Senecio bicolor</i> △ 1000 S. 4 —, 50 »	25
10073	» <i>Ghiesbreghtii</i>	30
10074	» <i>Palmeri</i> , mit silberweisser Be- laubung, schön — à feuillage argenté, beau	30
	20 S.	
10075	<i>Sesbania aegyptiaca</i> △ 100 S. 2 —, 10 »	30
10076	<i>Sida</i> △ <i>Avicennae</i>	20
	20 g 1,60, 50 »	
10077	» <i>jamaicensis</i>	30
	100 S. 2 —, 10 »	
10078	» <i>mollis</i>	20
	20 g 1,60, 50 »	
10079	» <i>populifolia</i>	20
	2,50, 50 »	
10080	» <i>rhombifolia</i>	20
	100 S. 1,50, 10 »	
	» <i>urens</i>	20
	100 » 1,50, 10 »	
	<i>Sipanea</i> , vide <i>Pentas</i> .	
10081	<i>Siphocampylus bicolor</i> 1 g 1,80, 200 »	20
10082	<i>Skimmia japonica</i>	25
	100 S. 2 —, 10 »	
10083	<i>Solandra grandifl. magnifica</i> △ <i>z.</i> , schöne Schlingpflanze mit grossen, hellgelben, wohlriechenden Blumen — belle plante grimpante à gr. fl. jaunes clair odorantes	30
	100 S. 1,25, 20 S.	
	Solanum △:	
10084	<i>abyssiaticum</i>	20
	20 g 1,60, Pt.	
10085	<i>acanthifolium</i>	30
	20 S.	
10086	<i>albidum Portmanni</i>	25
	5 g 1,60, 50 »	
10087	<i>arborescens</i>	20
	20 g 2,50, Pt.	
10088	<i>auriculatum</i>	15
	— 70, »	
10089	<i>bataceum</i>	20
	1,50, »	
10090	<i>cabiliense argenteum</i> (marginatum), prächtig, mit silberweissen gepuderten Blättern — magnifique, à feuilles ar- gentées soupoudrées	15
	20 g — 80, Pt.	
10091	<i>Capsicastrum</i> , mit rothen Früchten, gute Marktpflanze — à fruits roun- ges, beau	15
	20 g — 60, Pt.	
10092	<i>Capsicastrum compactum</i> »	15
	— 70, »	
10093	» <i>nanum</i>	15
	— 70, »	
10094	<i>coccineum</i>	20
	— 70, »	
10095	<i>cyananthum</i>	20
	1,60, »	
10096	<i>de Noteri</i>	20
	3,80, 25 S.	
10097	<i>giganteum</i>	20
	1,10, 50 »	
10098	<i>Hendersonii</i> , mit orangerothen Früch- ten — à fruits rouge orange	
	20 g — 70, Pt.	15
10099	<i>jasminiflorum</i>	25
	1000 S. 7 —, 25 S.	
10100	<i>igneum</i>	20
10101	<i>Lobeli</i>	10
	20 g — 50, Pt.	
10102	<i>mammosum</i>	30
	3,60, »	
10103	<i>marginatum</i>	15
	— 80, »	
10104	<i>Pseudocapsicum</i>	15
	— 50, »	
10105	» <i>nanum</i>	20
	— 80, »	
10106	<i>pyracanthum</i>	30
	100 S. 1 —, 10 S.	
10107	<i>Regelianum</i> , neu, mit grossen, me- ergrünen Blättern — nouv., à gr. feuilles vert clair	30
	10 S.	
10108	<i>robustum</i> , prächtige Blattpflanze — plante ornement. magnifique 20 g 2 —, Pt.	20
10109	<i>rostratum</i>	10
	— 40, »	
10110	<i>sacanthum</i>	20
	100 S. — 80, 20 S.	
10111	<i>Seafortianum</i> , sehr schöne rankende Sorte mit hellblauen Blumen — très belle espèce grimpante à fl. bleu clair	
	100 S. 3 —, 10 S.	40
10112	<i>spec. Pomme d'or</i>	20
	100 » 1,25, 10 »	


10204. *Tydaea hybr. nana*.

No.	Solanum:	Pr.
10113	<i>Tomatillo</i>	30
	100 S. 1 —, 20 S.	
10114	<i>tomentosum</i>	30
	20 g 3,60, Pt.	
10115	<i>Warszewiczoides</i>	20
	1,25, »	
10116	<i>Weatherillii</i>	15
	— 50, »	
	Weitere Collection dieser Grastentheils so schönen Blattpflanzen-Gattung, siehe Sommergewächse. — Pour un plus grand choix de cette belle classe de plantes ornementales, voy. plantes annuelles.	
10117	<i>Sollya</i> △ <i>heterophylla</i> 1000 S. 1,25, 50 S.	20
10118	<i>Sonchus</i> △ <i>gummifer</i>	20
	20 »	
10119	<i>Sophora secundiflora</i>	30
	20 g — 60, 5 »	
10120	<i>Spartmannia acerifolia</i> 1000 S. 4 —, 50 »	30
10121	<i>Spartocytisus nubigenus</i> , mit wohl- riechenden weissen Blumen — à fl. blanches odorantes	30
	20 g 2,50, Pt.	
10122	<i>Spathiphyllum</i> △ <i>heliconiaefo-</i> <i>lium</i> , prächtige Decorations- pflanze — plante ornementale ma- gnifique	20
	100 S. — 80, 20 S.	
10123	<i>Spergularia rubra</i> , reichblühende Am- pelblanze mit hellrosa Blumen — belle plante pour vases suspendus à fleur rose clair	30
	1 g 1 —, Pt.	
10124	<i>Stachytarpheta mutabilis</i> , mit langen rosenrothen Blütenähren — à épis de fleurs longs roses	30
	20 g 2,60, Pt.	
	<i>Stapelia</i> , vide <i>Succulentan</i> .	
10125	<i>Statice arborea</i>	40
	20 g 3,50, »	
10126	» <i>magnifica</i>	40
	4,20, »	
10127	» <i>imbricata</i>	40
	4 —, »	
10128	» <i>macrophylla</i>	30
	2,60, »	
10129	» <i>pectinata</i>	20
	1,40, »	
10130	» <i>puberula</i>	40
	5 g 2,50, »	
10131	<i>Stenocarpus salignus</i>	20
	100 S. — 80, 20 S.	
10132	<i>Stephanophyllum</i> (<i>Eranthemum</i>) bre- vifolium	20
	10 S.	
10133	» <i>longifolium</i> △, sehr hübsche reichblühende Warmhauspflanze mit scharlachrothen, fast Pen- stemon ähnlichen Blumen — très jolie plante à fleurs nombreuses écarlates, simulant quelque Pen- stemon	20
	1000 S. 2 —, 50 S.	
10134	<i>Stephanotis floribunda</i> △ <i>z.</i>	
	100 S. 5 —, 5 »	30
10135	<i>Sterculia acerifolia</i>	20
	20 g 1,20, 10 »	
10136	» <i>diversifolia</i>	20
	— 80, 10 »	
10137	» <i>heterophylla</i>	20
	— 60, 10 »	
10138	<i>Strelitzia</i> △ <i>augusta</i> (albida)	50
10139	» <i>Reginae</i>	50
	100 S. 18 —, 2 »	
10140	<i>Streptocarpus</i> △ <i>caulescens</i> , sehr hübsch, Blumen lila in pyramiden- förmigen Rispen — très-belle espèce fleurissant franchement, à fl. lilas.	
	1000 S. 2,50, 100 S.	30



10221. Vinca rosea.


No.	Pt.
10141 <i>Streptocarpus Gardnerianus</i>	10,000 S. 5—, 200 S. 20
10142 » <i>Humboldtii</i>	10,000 S. 5—, 200 S. 30
10143 » <i>polyanthus</i>	10,000 S. 5—, 500 S. 20
10144 » <i>Rhexii</i>	10,000 S. 5—, 500 S. 20
10145 » <i>Wendlandii</i> , neu, Blatt 50–60 cm lang, Blumen gross, hellblau — nouv., feuille très longue, fleurs bleu clair	10,000 S. 6,50, 200 S. 30
10146 » <i>neue Hybriden</i> , mit grossen Blumen in allen Färbungen von weiss bis purpur und violett. Bei zeitiger Aussaat blühen die Sämlinge im ersten Jahre — <i>hybrides nouveaux</i> , à fl. grandes, variant du blanc au pourpre et violet; semés de bonne heure les semis fleuriront la première année	1000 S. 1,20, 200 S. 30
10147 <i>Strychnos nux vomica</i> grosse runde flache Samen mit Atlasglanz — graine très grosse, ronde, plate, satinée	20 g — 80, 2 S. 30
10148 <i>Sutherlandia frutescens</i>	20 g 1,80, Pt. 20
10149 » <i>spectabilis floribunda</i>	1,60, » 20
10150 » <i>floribunda fl. albo</i>	1,80, » 20
10151 <i>Swainsonia alba</i>	1000 S. 4—, 50 S. 30
10152 » <i>albo-violacea</i>	1000 S. 4—, 50 S. 30
10153 » <i>coronillaefolia rosea</i>	50 S. 20
10154 » <i>Ferrandi atropurpurea</i>	1000 S. 2,60, 50 S. 20
10155 » <i>Greyana</i>	1000 S. 3—, 50 S. 20
10156 » <i>Osborni</i>	20 g 4—, Pt. 30
10157 » <i>grandiflora</i>	1000 S. 4—, 25 S. 20
10158 » <i>Rollissoni</i>	1000 S. 3—, 50 S. 30
10159 » <i>rosea grandiflora</i>	1000 S. 3—, 50 S. 30
10160 <i>Syncearpia laurifolia</i>	5 g 1—, 20 S. 20
10161 <i>Tacsonia</i> <i>exoniensis</i>	100 S. 2,20, 10 S. 30
10162 » <i>ignea</i>	100 S. 2,20, 10 S. 30
10163 » <i>mollissima</i>	1000 S. 5—, 25 S. 20
10164 » <i>Van Volxemi</i>	100 S. 2—, 10 S. 30
10165 <i>Tamus edulis</i> 5 g 1—, 25 S. 20	
10166 <i>Tapeinotes Carolinae</i> , merkwürdig schöne Gesneriaceae mit weissen, seltsam krugartig geformten Blumen — belle Gesneriacée intéressante à fleurs blanches en forme d'une coupe	1000 S. 2,50, 50 S. 20
10167 <i>Tapeinotes Carolinae major</i>	50 S. 30
10168 <i>Tecoma Smithi</i> , siehe Neuh. — voy. nouv.	Original-Pt. 250
10169 » <i>getheilte Pt.</i> — petit paquet	75
» <i>andere</i> , siehe Bignonia — pour autres voy. Bignonia.	
10170 <i>Teramnus labialis</i>	100 S. 2,50, 10 S. 30
No.	Pt.
10171 <i>Tetranema mexicanum</i> , eine allerliebste, den ganzen Sommer hindurch blühende kleine Topfflorblume — très-jolie petite plante pour la culture en pots, fleurissant pendant tout l'été	1 g 5—, 500 S. 20
10172 <i>Thea Bohea</i>	100 S. 7—, 5 S. 40
Der chinesische Theestrauch, eine sehr empfehlenswerthe, leicht blühende Gewächshaus- oder Zimmerpflanze — le Thé de la Chine, très-recommandable soit comme plante pour appartements soit pour serre froide.	
10173 <i>Thea viridis</i>	100 S. 7—, 5 S. 40
10174 <i>Thevetia</i> (<i>Cerbera</i>) <i>nerifolia</i>	20 g — 80, 2 S. 30
<i>Thunbergia coccinea</i> , vide <i>Hexacentris</i>	
10175 » <i>fragrans</i>	100 S. 2,20, 10 S. 30
10176 <i>Thyrsacanthus nitidus</i>	10 S. 40
10177 <i>Tillandsia spec.</i> <i>Guadeloupe</i>	100 S. 30
10178 <i>Torenia</i> <i>Bailioni</i>	5 g 2—, Pt. 30
10179 » <i>edentula</i> (<i>Fournieri</i>)	5 g 1,75, S. 30
10180 » » <i>compacta</i>	1 S. 1—, S. 40
10181 » » <i>alba</i>	1 S. 5—, S. 40
10182 » » <i>grandiflora</i>	5 S. 2—, S. 30
10183 » » <i>coelestina</i> , neu — nouv.	1 g 1—, Pt. 40
10184 » » <i>WhiteWings</i>	5 S. 2,25, S. 30
10185 » <i>exappendiculata</i>	500 S. 20
10186 <i>Tradescantia</i> <i>discolor</i>	10 S. 50
10187 » <i>lineata</i>	10 S. 40
10188 » <i>zebrina</i>	10 S. 40
10189 <i>Tristania conferta</i>	20 g 1,25, 100 S. 20
10190 » <i>laurina</i>	5 g 1—, 100 S. 20
10191 <i>Tropaeolum</i> <i>albiflorum</i>	2 S. 40
10192 » <i>azureum grandiflorum</i>	100 S. 7—, 5 S. 40
10193 » <i>pentaphyllum</i>	100 S. 1,25, 10 S. 20
10194 » <i>speciosum</i>	100 S. 2,50, 10 S. 30
10195 » <i>tricolor</i> , sehr schöne Schlingpflanze für das Kalthaus — très belle plante grimpante pour la serre froide	100 S. 3,50, 5 S. 25
10196 » <i>tricolor grandiflorum</i>	100 S. 2,50, 5 S. 20
10197 » » <i>superbum</i>	100 S. 7,50, 5 S. 40
10198 <i>Turnera elegans</i> , schöner Zimmer-Blüthenstrauh, Blumen gelb mit brauner Mitte — bei arbuste, fleurs jaunes à centre brun	100 S. 1,20, 20 S. 30
10199 <i>Tweedia coerulescens</i>	20 g 1,40, Pt. 80
10200 <i>Tydaea</i> <i>hybrida</i> : 10 Sorten mit Namen, jede einzeln — 10 sortes avec noms séparées chac.	1000 S. — 80, 200 S. 30
10201 <i>gemischt</i> — mélange 10,000 S. 2—, 500 S. 25	
10202 <i>Tydaea hybrida eximia</i> , neue Varietäten unserer eigenen Cultur — nouveaux hybrides de nos propres cultures	10,000 S. 3—, 500 S. 20
10203 » <i>hybrida grandiflora</i>	10,000 S. 3—, 500 S. 20
10204 » » <i>nana</i>	500 S. 30
10205 » <i>pyramidalis racemosa</i> , neue, niedrige grossbl. Varietäten — var. nouv. naines à gr. fl.	500 S. 40
10206 <i>Uhdea bipinnatifida</i> , Blattpflanze — plante ornementale	20 g 2,60, 50 S. 30
<i>Urania speciosa</i> , vide <i>Ravenala madagascariensis</i> .	
10207 <i>Veltheimia viridifolia</i>	10 S. 40
10208 <i>Verbena triphylla citriodora</i>	20 g 4—, Pt. 30
10209 <i>Verbesina amplexicaulis</i> 5 g 2—, 50 S. 20	
10210 » <i>crocata</i>	1 S. 2—, 25 S. 20
10211 » <i>gigantea</i>	1000 S. 6—, 25 S. 20
10212 <i>Veronica elegans</i>	20 g 2,60, 200 S. 20
10213 » <i>formosa</i>	2,60, 200 S. 20
10214 » <i>Hendersoni</i>	2,60, 200 S. 20
10215 » <i>Impératrice Eugénie</i>	2,60, 200 S. 20
10216 » <i>salsifolia</i>	2,60, 200 S. 20

No.		Pf.
10217	<i>Veronica speciosa</i> . . . 20 g 2,60, 300 S.	20
10218	» viele Sorten gemischt — beau mélange . . . 20 g 2,40, 500 S.	20
10219	<i>Vigna luteola</i> $\triangle$. . . 100 S. 2,—, 10 »	30
10220	<i>Vimmaria denudata</i> . . . 5 g 1,50, 50 »	20
10221	<i>Vinca rosea</i> $\triangle$, Singrün, prächtige Topfpflanze — Pervenche de Madagascar . . . 20 g 1,40, Pt.	20
10222	» <i>rosea</i> fl. albo . . . » 1,40, »	20
10223	» <i>alba pura</i> . . . » 1,40, »	20
10224	» <i>gemischt</i> — mélange . . . » 1,40, »	20
10225	<i>Vriesia splendens</i> . 1000 S. 6,—, 50 S.	40

No.		Pf.
10226	<i>Wigandia</i> $\triangle$ caracasana, imposante Einzelpflanze — belle plante ornementale . . . 20 g 1,40, Pt.	20
10227	» <i>ohllensis</i> , schwarzgrün — vert-noirâtre . . . 20 g 3,—, Pt.	30
10228	» <i>floribunda</i> . . . » 2,—, »	20
10229	» <i>hybrida</i> . . . » 1,25, »	30
10230	» <i>imperialis</i> . . . » 1,—, »	20
10231	» <i>urens</i> . . . » 2,—, »	20
10232	» <i>Vigieri</i> . . . » 2,—, »	20
	<i>Yucca</i> , siehe Gehölzsamen — voy. Graines d'arbres.	

Succulenten. Plantes grasses.


No.		Pf.
10238	<i>Adromischus vulgaris</i> . . . 100 S.	20
10239	<i>Aeonium blandum</i> . . . 100 »	30
10240	» <i>canariense</i> . . . 100 »	30
10241	» <i>ciliatum</i> . . . 100 »	20
10242	» <i>frutescens</i> . . . 50 »	25
10243	» <i>holochrysum</i> . . . 25 »	25
10244	» <i>urbicum</i> . . . 50 »	20
10245	<i>Agave americana</i> . . . 20 g 2,—, 50 »	30
10246	» <i>fol. var.</i> . . . 1000 S. 6,—, 20 »	20
10247	» <i>angustifolia</i> . . . 1000 » 6,—, 25 »	20
10248	» <i>applanata</i> . . . 1000 » 5,—, 25 »	20
10249	» <i>atrovirens</i> . . . 1000 » 5,—, 25 »	20
10250	» <i>attenuata</i> . . . 1000 » 5,—, 25 »	20
10251	» <i>Beaucarnei</i> . . . 1000 » 5,—, 25 »	20
10252	» <i>Bessereriana</i> . . . 1000 » 5,—, 25 »	20
10253	» <i>candida</i> . . . 1000 » 4,—, 25 »	20
10254	» <i>Boucheana</i> . . . 100 » 2,—, 10 »	25
10255	» <i>candelabrum</i> . . . 1000 » —, 25 »	20
10256	» <i>Cantala</i> . . . 100 » —, 80, 20 »	20
10257	» <i>Celsiana</i> . . . 1000 » 7,—, 20 »	20
10258	» <i>chiapensis</i> . . . 1000 » 4,—, 50 »	25
10259	» <i>coccinea</i> . . . 1000 » 3,—, 50 »	20
10260	» <i>coerulea</i> . . . 1000 » 4,—, 25 »	20
10261	» <i>densiflora</i> . . . 1000 » 4,—, 50 »	25
10262	» <i>Desertii</i> . . . 1000 » 4,—, 50 »	25
10263	» <i>erubescens</i> . . . 1000 » 3,—, 25 »	15
10264	» <i>ferox</i> . . . 1000 » 7,—, 20 »	20
10265	» <i>flifera</i> . . . 1000 » 6,—, 25 »	20
10266	» <i>geminiflora</i> (Bonspartea juncea) . . . 100 S. 2,—, 10 S.	25
10267	» <i>Ghiesbreghtii</i> . . . 1000 » 6,—, 25 »	20
10268	» <i>macrantha</i> . . . 1000 » 5,—, 25 »	20
10269	» <i>grandibracteata</i> . . . 1000 » 6,—, 25 »	20
10270	» <i>grandidentata</i> . . . 1000 » 3,—, 50 »	20
10271	» <i>Henriquesii</i> . . . 1000 » 7,—, 20 »	20
10272	» <i>heteracantha</i> . . . 1000 » 3,—, 50 »	20
10273	» <i>horrida</i> . . . 1000 » 3,—, 50 »	20
10274	» <i>Houllettiana</i> . . . 100 » 1,—, 20 »	25
10275	» <i>Hystrix</i> . . . 100 » 1,20, 10 »	20
10276	» <i>laxi</i> . . . 1000 » 3,—, 50 »	20
10277	» <i>Keratto</i> . . . 1000 » 7,—, 20 »	20
10278	» <i>Kerchovoi</i> . . . 1000 » 5,—, 50 »	30
10279	» <i>Lechuguilla</i> . . . 1000 » 7,—, 20 »	25
10280	» <i>lophantha</i> . . . 1000 » 3,—, 50 »	20
10281	» <i>maculata</i> . . . 1000 » 3,—, 20 »	20
10282	» <i>maculosa</i> . . . 100 » 1,40, 10 »	20
10283	» <i>mexicana</i> . . . 20 g 2,—, 50 »	30
10284	» <i>micracantha</i> . . . 1000 S. 5,—, 25 »	20
10285	» <i>miradorensis</i> . . . 100 » —, 80, 20 »	20
10286	» <i>mitis</i> . . . 100 » 1,50, 10 »	20
10287	» <i>mitraeformis</i> . . . 1000 » 5,—, 25 »	20
10288	» <i>Nissoni</i> . . . 1000 » 6,—, 25 »	20
10289	» <i>Palmeri</i> . . . 1000 » 5,—, 25 »	20
10290	» <i>polyacantha</i> . . . 1000 » 3,—, 50 »	20
10291	» <i>Poselgeriana</i> . . . 100 » 1,25, 10 »	20
10292	» <i>Pringlei</i> . . . 100 » 1,25, 10 »	20
10293	» <i>pulcherrima</i> . . . 1000 » 4,—, 25 »	20
10294	» <i>rigida</i> . . . 1000 » 3,—, 50 »	20
10295	» <i>rupicola</i> . . . 1000 » 4,—, 50 »	30
10296	» <i>Salmiana</i> . . . 1000 » 2,50, 50 »	20
10297	» <i>latifolia</i> . . . 1000 » 4,—, 50 »	25
10298	» <i>Whitakeri</i> . . . 1000 » 4,—, 50 »	25
10299	» <i>Sartorii</i> . . . 1000 » 5,—, 50 »	25


10306. *Agave Verschaffeltii*.


No.		Pf.
10300	<i>Agave Shawii</i> . . . 1000 S. 7,—, 20 S.	20
10301	» <i>spec. Paso del Macho</i> . . . 100 » 1,50, 10 »	20
10302	» <i>spicata</i> . . . 1000 » 2,50, 50 »	20
10303	» <i>striata</i> , eine der schönsten Sorten — l'un des plus belles . . . 100 S. 1,50, 10 S.	20
10304	» <i>stricta</i> . . . 100 » 1,50, 10 »	20
10305	» <i>univittata</i> . . . 1000 » 3,—, 50 »	20
10306	» <i>Verschaffeltii</i> , eine der aller schönsten — l'une des plus belles espèces . . . 1000 S. 3,50, 50 S.	30
10307	» <i>Verschaffeltii glauca</i> . . . 1000 » 4,50, 25 »	20
10308	» <i>varispina</i> . . . 1000 » 4,50, 50 »	30
10309	» <i>virginica</i> . . . 1000 » 7,50, 20 »	25
10310	» <i>Wildingii</i> . . . 1000 » 7,—, 20 »	25
10311	» <i>xalapensis</i> . . . 1000 » 2,50, 50 »	20
10312	» <i>xylocantha</i> . . . 1000 » 3,50, 50 »	25
10313	» <i>gemischt</i> — mélange . . . 1000 » 2,50, 50 »	20
10314	<i>Aloe acinacifolia</i> . . . 100 » 1,—, 20 »	30
10315	» <i>acuminata</i> . . . 100 » 1,—, 20 »	30
10316	» <i>altissima denticulata</i> . . . 20 »	30
10317	» <i>arborescens</i> . . . 20 »	30
10318	» <i>carinata</i> . . . 10 »	30
10319	» <i>cernua</i> . . . 10 »	20
10320	» <i>coarctata</i> . . . 10 »	20
10321	» <i>conspicua angustior</i> . . . 20 »	30
10322	» <i>cymbaefolia</i> . . . 10 »	20
10323	» <i>echinata</i> . . . 1000 S. 5,—, 25 »	20
10324	» <i>elegans</i> . . . 100 » 1,—, 20 »	30
10325	» <i>elongata</i> . . . 1000 » 5,—, 50 »	30
10326	» <i>excavata</i> . . . 100 » 1,—, 20 »	30
10327	» <i>Hamburyana</i> . . . 1000 » 4,—, 50 »	30
10328	» <i>humilis</i> . . . 100 » 2,—, 10 »	30
10329	» <i>Klugii</i> . . . 100 » 20 »	30
10330	» <i>laetevirens</i> . . . 10 »	20
10331	» <i>latifolia</i> . . . 20 »	30
10332	» <i>margaritifera</i> . . . 100 S. 1,—, 20 »	20
10333	» <i>paniculata</i> . . . 1000 » 5,—, 50 »	30
10334	» <i>papillosa</i> . . . 10 »	20
10335	» <i>picta</i> . . . 100 S. 1,50, 10 »	20
10336	» <i>pluridens</i> . . . 20 »	30
10337	» <i>Saponaria</i> . . . 1000 S. 3,—, 50 »	20
10338	» <i>Schimperii</i> . . . 100 » 1,—, 20 »	30



10369. Echeveria agavoides.




10392. Echeveria metallica.



10553. Echinocactus setispinus.

No.		Pf.	No.		Pf.
10339	Aloe serra	100 S. 1 —, 20 S. 30	10394	Echeveria secunda . 1000 S. 2,50, 50 S. 20	
10340	» subtuberculata	10 » 20	10395	» secunda glauca . 1000 » 2,50, 50 » 20	
10341	» sulcata	10 » 20	10396	» Uehri	100 » 1 —, 20 » 30
10342	» umbellata	1000 S. 5 —, 50 » 30	10397	» valida	1000 » 5 —, 50 » 30
10343	» viele Sorten gem. 1000 » 3 —, 50 » 20		10398	» neue Hybriden, gegenseitig befruchtet, stocher nur neue und schöne Spielarten hervorbringend — hybrides nouveaux, fécondés réciproquement, garantis à ne reproduire que des variétés nouvelles et belles . . 1000 S. 5 —, 50 S. 30	
10344	Beschornieria californ. 100 » 2,50, 10 » 30		10399	» gemischt — varié 1000 » 3,50, 50 » 20	
10345	» yuccoides (Roezlia regia) . . 5 » 50		10400	Euphorbia balsamifera 100 » 1,25, 10 » 20	
	Bonaparteia gracilis v. Dasylium.		10401	» canariensis, stulenförmig, vierkantig — tige à 4 angles . . 100 S. 1,30, 20 S. 30	
10346	» Hystrix	100 S. 1,30, 10 » 20	10402	» Characias	100 » — 80, 20 » 20
10347	» juncea	100 » 2 —, 10 » 30	10403	» dendroides	100 » — 80, 20 » 20
10348	Bowiea volubilis	25 » 15	10404	» grandiflora	100 » — 80, 20 » 20
10349	Bryophyllum calycinum	100 » 20	10405	» planderrima	100 » 3,50, 10 » 40
10350	Cacalia Kleinii	2 g 1 —, Pt. 20	10406	» regis Jubae	100 » — 80, 20 » 20
10351	Crassula coccinea	1000 S. 2 —, 100 S. 30	10407	» splendens	5 » 40
10352	» perforata	1000 » 1,60, 100 » 20	10408	» Pourroya altissima . . 100 S. 1 —, 20 » 20	
10353	» Schmidtii	1000 » 2,50, 100 » 30	10409	» rigida	50 » 20
10354	Dasylium acrotriche (serratifolium)	20 g 2,50, 30 S. 20	10410	Gasteria angulata	20 » 30
10355	» Bigelowi	1000 S. 3,50, 20 » 25	10411	» brachyphylla	19 » 20
10356	» glaucophyllum	20 g 1,50, 50 » 20	10412	» brevifolia	20 » 30
10357	» gracile	2,50, 50 » 30	10413	» compacta	20 » 30
10358	» graminifolium . 100 S. 1,25, 20 » 30		10414	» decipiens	20 » 30
10359	» juncifolium	100 » 1,25, 20 » 30	10415	» pseudo-nigricans	10 » 20
10360	» longifolium verum, Prachtpflanze — plante superbe . . 1000 S. 6 —, 25 S. 20		10416	» trigona	10 » 20
10361	» Palmeri	100 » 1,25, 10 » 30	10417	» scaberrima	20 » 30
10362	» Parryi (Nolina)	100 » 1,25, 10 » 30	10418	Kalanchoe carnea	25 » 30
10363	» Wheeleri (Nolina)	1000 » 10 —, 25 » 30	10419	» Cassiopea	1000 S. 2 —, 100 » 30
10364	Dyckia brevifolia	1000 » 4 —, 50 » 30	10420	» glaucescens . 1000 » 2 —, 100 » 30	
10365	» regalis	1000 » 3 —, 50 » 20	10421	» integerrima	100 » 20
10366	» remotiflora (rariflora)	1000 » 2 —, 50 » 20	10422	» Pettiana	100 » 20
10367	» sulphurea	1 g 2,50, 200 » 20	10423	Mesembrianthemum cordifolium fol. variegatis . . . 20 g 8 —, Pt. 40	
10368	Echeveria acutifolia 1000 S. 7,50, 50 S. 40			Mesembrianthemum :	
10369	» agavoides, sehr schön — très beau	1000 S. 5 —, 50 S. 30		No.	No.
10370	» campanulata, schön und selten — beau et rare 1000 S. 10 —, 25 S. 40		10424	acinaciforme.	10447 heterophyllum.
10371	» coccinea	1000 » 3 —, 50 » 20	10425	aequilaterale.	10448 imbricatum.
10372	» Desmetiana	100 » 1 —, 20 » 30	10426	Aitoni.	10449 inclaudens.
10373	» discolor	1000 » 5 —, 50 » 30	10427	albinotum.	10450 inflexum.
10374	» ditrichi	100 » 1,25, 20 » 30	10428	angustum.	10451 lacarum.
10375	» farinosa	100 » 1,25, 20 » 30	10429	aureum.	10452 laeve.
10376	» glauca	1000 » 5 —, 50 » 30	10430	barbatum.	10453 linguiforme.
10377	» globosa	1000 » 6 —, 25 » 20	10431	bicolor.	10454 lupinum.
10378	» grandifolia	1000 » 6 —, 25 » 20	10432	blandum.	10455 muricatum.
10379	» Grusoni	100 » 1,30, 20 » 30	10433	» fl. roseis.	10456 muricatum.
10380	» imbricata, prachtvoll — magnif.	1000 S. 7,50, 25 S. 30	10434	caninum.	10457 stelligerum.
10381	» magnifica	1000 » 7,50, 25 » 25	10435	caulescens.	10458 polyphyllum.
10382	» metallica, echt, vollkommene Samen — vrai, graines parfaites	1000 S. 6,50, 25 S. 25	10436	coccineum.	10459 retroflexum.
10383	» metallica glauca 1000 » 7,50, 25 » 30		10437	cruciatum.	10460 robustum.
10384	» mirabilis	100 » 1,20, 20 » 30	10438	curvifolium.	10461 rubro-inctum.
10385	» mucronata	1000 » 8 —, 25 » 25	10439	deflexum.	10462 scabrum.
10386	» orbiculata	1000 » 10 —, 20 » 25	10440	Eckloni.	10463 » roseum.
10387	» pubescens	1000 » 2,50, 50 » 20	10441	edule.	10464 spinosum.
10388	» pulverulenta	1000 » 6 —, 25 » 20	10442	elegans.	10465 stelligerum.
10389	» racemosa	1000 » 7 —, 50 » 40	10443	emarginatum.	10466 tigrinum 25 S. 30
10390	» retusa	1000 » 4,50, 50 » 30	10444	filamentosum.	10467 uncinatum.
10391	» » nana	1000 » 4,50, 50 » 30	10445	geminatum.	10468 variabile.
10392	» scaphiphylla	20 » 30	10446	heteropetalum.	10469 violaceum.
10393	» Scheideckeri	1000 S. 6,50, 25 » 25		Jede der vorstehenden Sorten — chacune des sortes précédentes	Pt. 30



10466. *Mesembrianthemum tigrinum*.




10482. *Sempervivum tabulaeforme*.

No.	Pf.
10470 <i>Mesembrianthemum</i> , obige 46 Sorten für — toutes les sortes pour . . . 6 —	30
10471 » gemischt — mélange 5 g 4 —, 100 S.	30
10472 <i>Oxalis</i> <i>carnea</i> 25 »	20
10473 <i>Pincenectitia glauca</i> 100 S. 3 —, 10 »	40
10474 » <i>striata</i> 100 » 3 —, 10 »	40
10475 » <i>tuberculata</i> 100 » 2,50, 10 »	40
10476 <i>Rochia falcata</i> 1000 » 1,25, 200 »	30
10477 » <i>perfoliata</i> 1000 » 1 —, 200 »	25
10478 <i>Sempervivum</i> <i>barbatum</i> 200 »	20
10479 » <i>canariense</i> 200 »	20
10480 » <i>Donkelaari</i> 200 »	20
10481 » <i>marginatum</i> 100 »	20
10482 » <i>tabulaeforme</i> 100 »	20
10483 » gemischt — mélange 200 »	20
10484 <i>Stapelia</i> <i>atrata</i> 10 »	20
10485 » <i>anguinea</i> 10 »	20
10486 » <i>bufonia</i> 10 »	20
10487 » <i>ciliata</i> 10 »	20
10488 » <i>conspurcata</i> 10 »	20
10489 » <i>fuscata</i> 10 »	20
10490 » <i>hirsuta</i> 10 »	20
10491 » <i>mutabilis</i> 10 »	20
10492 » <i>normalis</i> 10 »	20
10493 » <i>paniculata</i> 10 »	20
10494 » <i>patula</i> 10 »	20
10495 » <i>planiflora</i> 10 »	20
10496 » <i>proxima</i> <i>anguinea</i> 10 »	20
10497 » <i>rectiflora</i> 10 »	20
10498 » <i>rugosa</i> 10 »	20
10499 » <i>scutellata</i> 10 »	20
10500 » <i>tridentata</i> 10 »	20
10501 » <i>trifida</i> 10 »	20
10502 » <i>trisulca</i> 10 »	20
10503 » <i>uncinata</i> 20 »	20
10504 » <i>Uspenskyi</i> 10 »	20
10505 » <i>variegata</i> 10 »	20
10506 » gemischt—mélange 100 S. 1,25, 10 »	20

Cacteen — Cactées.

10507 <i>Anhalonium prismaticum</i> 100 S. 7 —, 5 S.	40
10508 <i>Cereus</i> <i>acutangulus</i> 100 » 2 —, 10 »	30
10509 » <i>alscriporianus</i> 1000 » 2,50, 50 »	20
10510 » <i>Bonplandii</i> 100 » — 80, 20 »	30
10511 » <i>erectus</i> 100 » — 80, 20 »	30
10512 » <i>eriphorus</i> 100 » — 80, 20 »	30
10513 » <i>Forbesi</i> 100 » — 80, 20 »	30
10514 » <i>gemmatus</i> 100 » 3,50, 10 »	40
10515 » <i>geometrizans</i> 1000 » 8 —, 25 »	30
» <i>giganteus</i> vide <i>Pilocereus</i> .	
10516 » <i>Jamacaru</i> 1000 S. 2,50, 50 »	30
10517 » <i>caesius</i> 1000 » 4 —, 50 »	30
10518 » <i>glauca</i> 1000 » 2,50, 50 »	20
10519 » <i>peruvianus</i> 1000 » 2,50, 50 »	20
10520 » <i>monstrosus</i> 1000 » 7 —, 25 »	25

No.	Pf.
10521 <i>Cereus</i> <i>stellatus</i> 100 S. 1,25, 20 S.	30
10522 » <i>subrepandus</i> 1000 » —, 25 »	30
10523 » <i>tetracanthus</i> 100 » 2 —, 10 »	25
10524 » <i>Thurberi</i> 100 » 3,50, 10 »	40
10525 » <i>Tinei</i> 100 » — 80, 20 »	20
10526 » <i>tortuosus</i> 100 » — 80, 20 »	20
10527 » <i>triangularis</i> 1000 » 8 —, 20 »	20
10528 » <i>validus</i> 1000 » 2,50, 50 »	30
10529 » gemischt — varié 1000 » 2,50, 100 »	30
10530 <i>Echinocactus</i> <i>aulacogonus</i> 100 » 1,60, 10 »	25
10531 » <i>bicolor</i> 100 » 2 —, 10 »	30
10532 » <i>brevihamatus</i> 100 » 2 —, 10 »	30
10533 » <i>cylindraceus</i> (Leopoldi) 1000 S. 5 —, 25 »	20
10534 » <i>denudatus</i> 100 » —, 5 »	30
10535 » <i>electracanthus</i> 100 S. 2,50, 10 »	30
10536 » <i>gibbosus</i> 100 » 3 —, 10 »	40
10537 » <i>ferox</i> 100 » 3 —, 10 »	40
10538 » <i>gracillimus</i> 100 » 3,50, 10 »	40
10539 » <i>Grusoni</i> 100 » 7 —, 5 »	40
10540 » <i>hexaedrophorus</i> 100 » 2,50, 10 »	40
10541 » <i>ingens</i> 100 » 3 —, 10 »	40
10542 » <i>Le Contei</i> , „Des Teufels Nadel- kissen“ — „Pelote du diable“ 10 S.	25
10543 » <i>leonensis</i> 100 S. 2,50, 10 »	30
10544 » <i>leucacanthus</i> 100 » —, 5 »	30
10545 » <i>lophotele</i> 100 S. 3 —, 10 »	40
10546 » <i>multicostatus</i> 100 » 2,50, 10 »	30
10547 » <i>Orcutti</i> 100 » 1 —, 20 »	30
10548 » <i>Ottonis</i> 100 » —, 10 »	40



10507. *Anhalonium prismaticum*.




10587. *Echinopsis oxygona*.



10570. Echinocereus procumbens.



10546. Echinocactus multicostratus.



10658. Mammillaria radiosa.

No.		Pf.	No.		Pf.
10549	Echinocactus pilosus (Steinei)		10601	Epiphyllum Mackoyanum . . . 5 S.	30
10550	» pumilus . . . 100 S. 4 —, 5 S.	30	10602	» Russellianum Gaertneri . . . 10 »	40
10551	» recurvus 5 »	30	10603	» truncatum hybridum . . . 10 »	40
10552	» solenacanthus . . . 100 S. 3 —, 10 »	40	10604	Mammillaria anguinea 20 »	30
10553	» setispinus . . . 1000 » 5 —, 25 »	20	10605	» applanata . . . 100 S. 1 —, 25 »	30
10554	» Simpsoni . . . 100 » 2,50, 10 »	30	10606	» auricoma 10 »	30
10555	» submammosus . . . 100 » 3 —, 10 »	40	10607	» Bocarapa 10 »	30
10556	» texensis . . . 1000 » 7 —, 20 »	20	10608	» centricirra . . . 1000 S. 5 —, 50 »	30
10557	» viridescens . . . 1000 » 5 —, 25 »	20	10609	» » macrothela 20 »	30
10558	» uncinatus 5 »	30	10610	» centrispina 20 »	20
10559	» Wislizenii, prachtvoll — superbe . . . 1000 S. 5 —, 25 S.	20	10611	» conopsea (Neumanniana) . . . 25 »	20
10560	» gemischt — varié . . . 1000 » 6 —, 25 »	20	10612	» cornifera . . . 100 S. 1,25, 20 »	30
10561	Echinocereus Berlandieri 10 »	20	10613	» crocidata 10 »	20
10562	» caespitosus, gleichzeitig eine der schönsten blühenden und schönsten bestachelten Sorten — en même temps l'un des plus beaux par ses fleurs que par ses signillons . . . 1000 S. 5 —, 25 S.	20	10614	» divaricata 20 »	30
10563	» cinerascens . . . 100 » 1,20, 20 »	30	10615	» dolichocentra 20 »	30
10564	» Durangensis 5 »	30	10616	» Donati . . . 1000 S. 8 —, 20 »	20
10565	» enneacanthus . . . 100 S. 1,50, 10 »	20	10617	» Droegena 20 »	30
10566	» gladiatus . . . 100 » 1 —, 20 »	25	10618	» elegans . . . 1000 S. 6,50, 25 »	20
10567	» pectinatus, prachtvoll — magnifique . . . 1000 S. 7,50, 20 S.	20	10619	» elongata . . . 1000 » 4 —, 50 »	30
10568	» pentalophus . . . 1000 » 5 —, 25 »	20	10620	» eriacantha . . . 1000 » 5 —, 50 »	30
10569	» Poselgerianus . . . 1000 » 7,50, 20 »	20	10621	» euchlora 20 »	30
10570	» procumbens . . . 1000 » 4 —, 50 »	30	10622	» falcata 20 »	30
10571	» gemischt — varié . . . 1000 » 4 —, 50 »	30	10623	» Fischeri 20 »	30
10572	Echinopsis Decaisneana 50 »	30	10624	» foveolata 20 »	30
10573	» » Duvalii . . . 1000 S. 4 —, 50 »	30	10625	» fuscata 20 »	40
10574	» » » Eyrlesii 50 »	30	10626	» gladiata . . . 1000 S. 2,50, 50 »	20
10575	» » » Schelhaesi 50 »	30	10627	» » deflexispina 20 »	30
10576	» » » tephraacantha 50 »	30	10628	» glauca . . . 1000 S. 6 —, 25 »	20
10577	» » » tricolor 50 »	30	10629	» Goodrichi 20 »	40
10578	» Eyrlesii . . . 1000 S. 5 —, 25 »	20	10630	» gracilis 25 »	20
10579	» » » Rohlandi speciosa 50 »	30	10631	» gummifera 10 »	30
10580	» Fischeri . . . 1000 S. 4 —, 50 »	30	10632	» Kewensis . . . 100 S. 2,50, 10 »	30
10581	» » fl. roseo . . . 1000 » 4 —, 50 »	30	10633	» Krameri . . . 1000 » 6 —, 25 »	20
10582	» Huottii . . . 1000 » 6 —, 25 »	20	10634	» lasiacantha 10 »	40
10583	» imbricata . . . 1000 » 6 —, 25 »	20	10635	» Leona 10 »	40
10584	» Lagermanni . . . 1000 » 5 —, 25 »	20	10636	» livida 50 »	30
10585	» multiplex . . . 1000 » 4 —, 50 »	30	10637	» macracantha 20 »	30
10586	» nigerrima 25 »	30	10638	» macromeris 10 »	40
10587	» oxygona . . . 1000 S. 3 —, 50 »	20	10639	» magnimamma . . . 1000 S. 5 —, 25 »	20
10588	» Pentlandi . . . 100 » 2,50, 10 »	30	10640	» » aristata 20 »	30
10589	» Rohlandi » Duvalii 25 »	30	10641	» melanocentra 20 »	30
10590	» Schelhaesi 50 »	30	10642	» micromeris 20 »	30
10591	» tephraacantha 50 »	30	10643	» monothela . . . 1000 S. 5 —, 50 »	30
10592	» tephraacantha » Duvalii 50 »	30	10644	» multiceps . . . 1000 » 4 —, 50 »	30
10593	» tricolor 50 »	30	10645	» » multabilis 10 »	30
10594	» » » Duvalii 50 »	30	10646	» Neumanniana hybrida 20 »	30
10595	» triumphans fl. pl. » Duvalii 25 »	30	10647	» nigra euchlora 20 »	40
10596	» tubiflora . . . 1000 S. 6 —, 25 »	20	10648	» Nuttalli 5 »	40
10597	» turbinata . . . 1000 » 6 —, 25 »	20	10649	» Parkinsoni 20 »	30
10598	» Zuccariniana . . . 1000 » 4 —, 50 »	30	10650	» Peacocki 20 »	30
10599	» » Rohlandi . . . 1000 » 5 —, 50 »	30	10651	» pentacantha 20 »	30
10600	» neue Hybriden gegenseitig befruchtet in bester Mischung — hybrides nouveaux fécondés réciproquement en beau mélange 1000 S. 2,50, 50 S.	20	10652	» Perringi . . . 1000 S. 7 —, 20 »	20
			10653	» polythela 20 »	30
			10654	» pulchella nigrescens 20 »	30
			10655	» pusilla 25 »	20
			10656	» » texensis 25 »	20
			10657	» quadrispina vera 20 »	30
			10658	» radiosa . . . 1000 S. 5 —, 50 »	30
			10659	» raphidacantha 10 »	30
			10660	» recurispina 20 »	30
			10661	» Seitziana 10 »	30
			10662	» Sempervivi 10 »	30
			10663	» stella-aurata 20 »	40
			10664	» spinosissima 10 »	30

No.		Pf.	No.		Pf.
10665	Mammillaria subangularis	20 S. 30	10696	Peleocactus aculeata	100 S. 2 —, 10 S. 25
10666	» subechinata	25 » 20	10697	Phyllocactus anguliger 100 S. 1 —, 20 » 30	
10667	» subpolyedra	10 » 30	10698	» Boothi X Leopoldi . 100 » 1 —, 20 » 30	
10668	» tuberculosa	10 » 30	10699	» beste Sorten gemischt — en mélange	100 S. 1 —, 20 S. 30
10669	» valida	20 » 30	10700	Pilocereus euphorbioides	20 » 20
10670	» viridis	1000 S. 7 —, 25 » 20	10701	» giganteus, Lem. (Cereus giganteus, Engelm.), bildet im Vaterlande riesige, bis 16 m hohe Säulen, zuweilen armleuchterartig verzweigt — dans sa patrie cette espèce forme des colonnes immenses atteignant jusqu'à 16 m de hauteur, quelques fois branchues en forme de candelabre	1000 S. 7 —, 25 S. 30
10671	» vivipara	25 » 20			
10672	» Wildiana	20 » 30	10702	» Hermentianus 1000 » 6 —, 25 » 20	
10673	» gemischt — varié 1000 S. 4 —, 50 » 30		10703	Houlletianus leucocephalus	100 » — 60, 25 » 20
10674	Opuntia dejecta	100 » — 80, 20 » 20	10704	» polypichus	1000 » 4 —, 25 » 20
10675	» Dilleni	10 » 30	10705	» Russellianus	1000 » 5 —, 25 » 20
10676	» elongata	100 S. 2,50, 10 » 40	10706	» tilophorus	25 » 30
10677	» ficus indica	1000 » 5,50, 25 » 20	10707	» senilis, Greisenhaupt — tête de vieillard	100 S. 7 —, 5 S. 40
10678	» » gemischt — varié	50 » 30	10708	» species Central-America	100 S. 1,25, 20 » 30
10679	» flavicans	10 » 30	10709	» gemischt — en mélange	1000 S. 4 —, 50 » 30
10680	» glaucophylla	100 S. — 80, 20 » 20	10710	Obige Sorten Cacteen zusammen für 25 M. — Toutes les sortes de Cactées ensemble pour 25 M.	
10681	» lanceolata	100 » — 80, 20 » 20	10711	Cacteen alle Classen gemischt — Cactées toutes les classes en mélange	50 S. 20
10682	» macrophylla	100 » — 80, 20 » 20			
10683	» maxima	100 » 1 —, 20 » 25			
10684	» missouriensis	100 » — 80, 20 » 20			
10685	» occidentalis	100 » — 80, 20 » 20			
10686	» Piccolominiana	100 » — 80, 20 » 20			
10687	» pseudo-Tuna	1000 » 5 —, 25 » 20			
10688	» Raffinesquiniana arkansana	1000 S. 5 —, 25 » 20			
10689	» spinulosa	1000 » 5 —, 25 » 20			
10690	» stenopetala	10 » 30			
10691	» texana	100 S. 1,25, 10 » 20			
10692	» tomentosa	100 » — 60, 25 » 20			
10693	» Tuna	100 » — 60, 25 » 20			
10694	» virens	100 » — 60, 25 » 20			
10695	» gemischt — mélange 20 g 4 —, Pt. 20				

Wasserpflanzen. Plantes aquatiques.

No.		Pf.
10712	Alisma parnassifolium . . . 1 g 1,20, Pt. 20	
10713	» Plantago 20 » — 50, » 10	
10714	» ranunculoides 5 » — 80, » 20	
10715	Aponogeton distachyon, extra schöne Wasserpflanze für kleinere wie für grössere Aquarien, frische Samen im Frühjahr, die sofort nach Empfang in Sand unter Wasser gesät werden müssen. — L'une des plus belles plantes aquatiques pour les aquariums, grande ou petite; graines fraîches au printemps qu'on doit semer de suite dans du sable submergé dans l'eau	100 S. 6 —, 5 S. 40
10716	Butomus umbellatus	Pt. 20
10717	Calla palustris 20 g 1 —, » 20	
10718	Carex elegans 5 » 3 —, » 30	
10719	» follicularis 5 » 3 —, » 20	
10720	» mirabilis 5 » 3 —, » 30	
10721	» pendulina maxima 20 » 1,60, » 20	
10722	» Pseudo-Cyperus 2,50, » 30	
10723	Ceratopteris thalictroides (Farrn) 1 g 1,25, » 30	
10724	Cladium occidentale 1 » — 80, » 20	
10725	Comarum palustre » 20	
10726	Cyperus alternifolius 20 g 8 —, » 40	
10727	» nanus compactus 5 g 4 —, » 40	
10728	» australis 5 » 4 —, » 30	
10729	» badius 5 » 4 —, » 30	
10730	» oonglomeratus » 30	
10731	» fastigiatus » 30	
10732	» flabelliformis 5 g 3,50, » 30	
10733	» hexastachys » 30	
10734	» natalensis grosser pandanus-artiger — grand, semblable au Pandanus 20 g 1,50, Pt. 20	
10735	» odoratus » 30	
10736	» Papyrus (Papyrus antiquorum) echt — vrai Pt. 40	
10737	» polycephalus 5 g 2,50, » 30	
10738	» pustulatus » 30	
10739	» pygmaeus » 30	



10726. Cyperus alternifolius.

No.		Pf.
10740	Cyperus reflexus 20 g 2,50, Pt. 30	
10741	» rotundus 1,80, » 20	
10742	» spectabilis 2,50, » 30	
10743	» umbellatus maximus » 30	
10744	Desmanthus virgatus 5 g 2 —, 50 S. 20	
10745	Echinodorus ranunculoides 20 S. 30	
10746	Elegia deusta 20 g 2,50, Pt. 30	
10747	Eriophorum alpinum 1 g 1,35, » 20	
10748	Euryale ferox Samen leicht keimend — graines de germination facile 10 S. — 80, 2 S. 20	
10749	Galilea juncea 1 g 1 —, Pt. 30	
10750	Hydrocotyle vulgaris » 20	
10751	Hydrolea spinosa 1 g 1 —, » 30	

10787. *Nymphaea zanzibariensis*.

No.		Pf.
10752	<i>Iris Pseud-Acorus</i> . . . 20 g — 50, Pt.	10
10753	<i>Isoplepis canariensis</i> . . . »	30
10754	» <i>nodosa</i> . . . »	20
10755	» <i>prolifera</i> . . . »	30
10756	» <i>setacea</i> . . . »	30
10757	» <i>stricta</i> . . . »	30
10758	<i>Juncus glaucus</i> . . . »	20
10759	<i>Jussiaea longifolia</i> , grossbl., gelb, sehr reichblühend — à gr. fl. jaune, très florifère . . . 1 g 3,50, Pt.	40
10760	<i>Jussiaea salicifolia</i> . . . 1 » 3,50, »	40
10761	<i>Mimulus ringens</i> . . . 1 » 2,50, »	40
10762	<i>Myriophyllum verticillatum</i> . . . »	40
10763	<i>Narthecium ossifragum</i> . . . 5 g 2,50, »	30
10764	<i>Nelumbium luteum</i> . . . 100 S. 4,50, 4 S.	30
10765	» <i>pekinense rubrum</i> . . . 1 »	20
10766	» <i>speciosum</i> . . . 100 S. 7,50, 2 »	20
10767	<i>Nuphar advena</i> . . . 20 g 2,50, Pt.	30
10768	» <i>lutea</i> . . . » 1,60, »	20
10769	<i>Nymphaea alba</i> . . . 20 g 2,50, 50 S.	20
10770	» <i>amazonica</i> ◊ . . . 5 » 1,25, 100 »	30
10771	» <i>ampla</i> ◊ . . . 1 » 1,25, 50 »	30
10772	» <i>coerulea</i> ◊ . . . 5 » 3,50, 25 »	30
10773	» <i>cyanea</i> ◊ . . . 1 » 1,25, 25 »	20
10774	» <i>dentata</i> ◊ . . . 5 » 1,50, 100 »	30
10775	» <i>Devoniensis</i> ◊ . . . 5 » 2 —, 50 »	30
10776	» <i>elegans</i> ◊ . . . 1000 S. 5,50, 25 »	20
10777	» <i>flavo-virens</i> . . . 1 g 1,25, 50 »	30
10778	» <i>gigantea</i> ◊ . . . 100 S. 1,60, 10 »	20
10779	» <i>gracilis</i> ◊ . . . 1000 » 8 —, 20 »	30

No.		Pf.
10780	<i>Nymphaea Lotus</i> ◊ 5 g 1 —, 50 S.	30
10781	» <i>pygmaea</i> . . . » 10 »	40
10782	» <i>reniformis</i> . . . 5 g 2,50, 20 »	30
10783	» <i>rubra</i> . . . 5 » 2,50, 25 »	20
10784	» <i>scutifolia</i> ◊ . . . 5 » 3,50, 50 »	25
10785	» <i>stellata</i> ◊ . . . 5 » 3,50, 50 »	25
10786	» <i>thermalis</i> . . . 5 » 2 —, 50 »	30
10787	» <i>zanzibariensis</i> , blau — à fl. bleue ◊ . . . 5 g 2,50, 50 S.	30
10788	» » <i>purpurea</i> . . . 5 » 4 —, 25 »	20
10789	» » <i>rosea</i> . . . 5 » 3,50, 25 »	20
10790	<i>Oenanthe fistulosa</i> . . . »	Pt. 20
10791	<i>Oryza sativa</i> . . . 20 g — 30, »	10
10792	<i>Papyrus</i> ◊ <i>antiquorum</i> . . . »	40
10793	» <i>aiolus</i> . . . 20 g 1,20, »	20
10794	<i>Parnassia palustris</i> . . . 5 » 2,50, »	20
10795	<i>Pedicularis Sceptrum Carolinum</i> 5 g 1,50, »	20
10796	<i>Pistia Stratiotes</i> ◊ 1000 S. 6 —, 50 S.	40
10797	<i>Pontederia cordata</i> ◊ . . . 5 g 2,50, Pt.	30
10798	<i>Ranunculus platanifolius</i> . . . »	20
10799	<i>Rhynchospora aurea</i> . . . 25 S.	30
10800	<i>Saccharum officinarum</i> . . . 20 g 2 —, Pt.	20
10801	<i>Sagittaria lancifolia</i> . . . 1 » — 80, »	30
10802	» <i>montevicensis</i> , ◊ praehtvoll, die grossen reinweissen Blumen sind auf jeder Petale mit einem purpurrothen, gelb geränderten Fleck gezeichnet — magnifique, fleurs grandes, blanc pur à taches pourpres marginées jaunes	5 g 2,50, Pt. 30
10803	» <i>sagittifolia</i> . . . 5 » 1,25, »	20
10804	<i>Sarracenia purpurea</i> . . . 1000 S. 4,50, 25 S.	20
10805	<i>Saururus cernuus</i> . . . 2 g — 80, Pt.	20
10806	» <i>salicifolia</i> . . . 2 » — 80, »	20
10807	<i>Scirpus natalensis</i> . . . 20 » — 80, »	15
10808	<i>Sparganium ramosum</i> . . . » — 60, »	15
10809	<i>Thalia dealbata</i> ◊ . . . 10 S.	30
10810	<i>Trapa natans</i> , 100 Nüsse — noix 6 —, 5 Nüsse — noix	40
10811	<i>Triglochin maritimum</i> . . . 5 g 1,50, Pt.	20
10812	<i>Typha angustifolia</i> . . . 20 » 1,25, »	20
10813	» <i>latifolia</i> . . . 20 » 1,25, »	20
10814	» <i>minima</i> . . . 5 » 1,50, »	20
10815	» <i>Shuttleworthii</i> . . . 5 » 1,50, »	20
10816	» <i>stenophylla</i> . . . 5 » 1 —, »	20
10817	<i>Veronica Beccabunga</i> . . . 20 » 4 —, »	30
10818	<i>Victoria regia</i> ◊ . . . 5 S. 1,50, 1 S.	40
10819	<i>Zizania aquatica</i> . . . 20 g — 50, Pt.	20
10820	12 Sorten Wasserpflanzen fürs Freie — 12 sortes de plantes aquatiques rustiques. 200	
10821	12 » — fürs Aquarium im Zimmer — 12 sortes de plantes aquatiques pour les aquariums d'appartements 200	

Farrne. Fougères.

Ausser den hier angeführten Sorten Farrne besitzen wir noch ein Sortiment von über 500 Species, wovon ein specielles Verzeichniss auf gef. Verlangen franco und gratis zu Diensten steht.

Outre les espèces citées ci-après nous possédons une collection de plus de 500 espèces contenues sur une liste séparée, qui est à la disposition de nos clients.

Die mit einem * bezeichneten sind Freiland-, mit einem ◊ Kalthaus-, alle übrigen Warmhaus-Farrne.

* Fougères de pleine terre; ◊ Fougères de serre froide, toutes les autres sont de serre chaude.

Preise für nicht zu schwache Portionen. — Prix pour paquets bien proportionnés.

No.		Pf.	No.		Pf.
10822	<i>Acrostichon crinitum</i> ◊ (L.) . . . »	40	10832	* <i>Adiantum pedatum</i> (L.) . . . »	30
10823	<i>Adiantum Capillus Veneris</i> (L.) ◊ . . . »	30	10833	» <i>peruvianum</i> (Kl.) . . . »	40
10824	» <i>concinnum</i> (H. B. K.) . . . »	30	10834	» <i>pubescens</i> (Schkuhr) . . . »	40
10825	» <i>conestum</i> (Langed. & Fisch.) . . . »	30	10835	» <i>setulosum</i> , J. Sm. . . . »	30
10826	» <i>decorum</i> . . . »	30	10836	» <i>tenerum</i> (Sw.) . . . »	30
10827	» <i>formosum</i> (R. Br.) ◊ . . . »	30	10837	» <i>trapeziforme</i> . . . »	40
10828	» <i>gracillimum</i> (Hort.) . . . »	40	10838	» <i>venustum</i> . . . »	30
10829	» <i>hispidulum</i> . . . »	30	10839	<i>Allosorus crispus</i> . . . »	30
10830	» <i>macrophyllum</i> . . . »	30	10840	» <i>rotundifolius</i> (Kze.) ◊ . . . »	30
10831	» <i>nobile</i> (Fisch.) . . . »	40	10841	<i>Aspidium atratum</i> (Wall.) . . . »	30

No.		Pf.
10842 *	<i>Aspidium Brownii</i> (Spen.)	30
10843 *	» <i>bulbiferum</i>	30
10844 *	» <i>cristatum</i> (Pral.)	40
10845 *	» <i>Clintonianum</i>	30
10846 *	» <i>dilatatum</i> (Pral.)	30
10847 *	» <i>Filix mas</i> (L.)	20
10848 *	» <i>» Barnesi</i>	30
10849 *	» <i>Goldieanum</i>	40
10850 *	» <i>grandifolium</i> (Pr.)	30
10851 *	» <i>macrophyllum</i>	30
10852 *	» <i>marginale</i>	30
10853 *	» <i>pilosum</i>	30
10854 *	» <i>rigidum</i> (Sw.)	30
10855 *	» <i>Sieboldi</i> (Hort.)	40
10856 *	» <i>spinulosum</i> (Sw.)	30
10857 *	» <i>» var. dilatatum</i> (Lk.)	30
10858 *	» <i>» intermedium</i>	30
10859 *	» <i>trifoliatum</i> (Sw.)	40
10860 *	» <i>uliginosum</i> (Kze.)	40
10861 *	<i>Asplenium Belangeri</i> (Kze.)	40
10862 *	» <i>Colensoi</i>	—
10863 *	» <i>diversifolium</i> (Cunningh.)	40
10864 *	» <i>Filix femina</i> (Bernh.)	30
10865 *	» <i>lucidum</i> (Forst.)	30
10866 *	» <i>Nidus</i> (L.)	30
10867 *	» <i>nodulosum</i>	30
10868 *	» <i>zeylanicum</i> (Mett.)	40
10869 *	<i>Athyrium Filix foemina coronatum</i>	30
10870 *	<i>Blechnum glandulosum</i> (Kfs.)	40
10871 *	» <i>polypodioides</i> (Raddi)	30
10872 *	<i>Cyrtomium falcatum</i> (Pral.)	40
10873 *	» <i>Fortunei</i> (J. Sm.)	40
10874 *	<i>Cystopteris fragilis</i> (Bhdi.)	30
10875 *	<i>Davallia canariensis</i> (Smith)	40
10876 *	<i>Dicksonia tenera</i> (Pr.)	40
10877 *	<i>Diplazium integrifolium</i> (Mett.)	30
10878 *	» <i>proliferum</i> (Braek)	30
10879 *	<i>Doodia caudata</i> (B. Brown)	40
10880 *	» <i>lunulata</i> (Br.)	30
10881 *	<i>Doryopteris palmata</i> (Willd.)	30
10882 *	<i>Gymnogramme chrysophylla</i> (Hort.)	40
10883 *	» <i>Hansingi</i>	40
10884 *	» <i>japonica</i> (Desv.)	40
10885 *	» <i>Laucheana</i>	40
10886 *	» <i>Martensi</i>	40
10887 *	» <i>sulphurea</i> (Desv.)	40
10888 *	» <i>tartarea</i> (Desv.)	40
10889 *	» <i>Wettenhalliana</i> (Moore)	40
10890 *	<i>Lastrea tenericaulis</i>	30
10891 *	<i>Lomaria Spicant</i> (Desv.)	30
10892 *	<i>Lygodium japonicum</i> (Pral.)	40
10893 *	<i>Microlepia hirta cristata</i>	40
10894 *	<i>Nephrodium molle</i> (R. Br.)	40
10895 *	<i>Nephrolepis exaltata</i> (H. Melb.)	40
10896 *	<i>Nothochlaena Marantae</i> (B. Brw.)	30
10897 *	<i>Onoclea sensibilis</i>	30
10898 *	<i>Osmunda cinnamomea</i> (L.)	40
10899 *	» <i>regalis</i> (L.)	40
10900 *	<i>Phlegopteris Cunninghami</i> (Mett.)	40
10901 *	<i>Platyocorium alecorne</i> (Desv.)	40
10902 *	<i>Polypodium aureum</i> (L.)	30
10903 *	» <i>decurrens</i> (Raddi)	40
10904 *	» <i>dimorphum</i>	40
10905 *	» <i>glaucophyllum</i> (Kze.)	40
10906 *	» <i>vulgare</i> (L.)	30
10907 *	<i>Polystichum angulare</i> Wollastoni	30
10908 *	<i>Pteris aquilina</i> (L.)	20
10909 *	» <i>arguta</i>	30
10910 *	» <i>argyrea</i> (Moore)	40
10911 *	» <i>cretica var. albo-lineata</i> (L.)	50
10912 *	» <i>ensifolia</i> (Kl.)	40
10913 *	» <i>falsoma</i> (J. Sm.)	40
10914 *	» <i>flabellata</i> (Thunb.)	40

10825. *Adiantum cuneatum*.

No.		Pf.
10915	<i>Pteris leptophylla</i> (Sw.)	40
10916	» <i>longifolia</i> (L.)	30
10917	» <i>memoralis</i> (Willd.)	20
10918	» <i>Ouvardi cristata</i>	40
10919	» <i>palmata</i> (W.)	40
10920	» <i>Rex</i> , neu — nouv.	50
10921	» <i>semipinnata</i> (L.)	30
10922	» <i>serrulata</i> (L.)	30
10923	» <i>» cristata</i>	40
10924	» <i>tricolor</i> (Lind.)	50
10925	» <i>Victoriae</i> , neu — nouv.	50
10926 *	<i>Scolopendrium officinarum</i> (J. Sm.)	30
10927	<i>Selaginella cordifolia</i> (Spring.)	30
10928 *	» <i>helvetica</i>	40
10929 *	<i>Struthiopteris germanica</i> (Willd.)	20
10930	<i>Todea barbara</i> (Moore)	40
10931	<i>Woodsia incisa</i>	40
10932 *	» <i>obtusata</i> (Hook.)	40
10933	<i>Woodwardia caudata</i>	40
10934	Freiland-Farne, gemischt — Fougères pour la pleine terre en mélange	30
10935	Gewächshaus-Farne, gemischt — Fougères de serre en mélange	40
10936	12 schöne Species Farne für Ward'sche Kasten — 12 belles espèces de fougères pour les caisses de Ward	250
10937	12 Kalt- und Warmhaus-Species — 12 espèces de serre chaude et froide	200
10938	12 Species für's freie Land — 12 espèces pour la pleine terre	150


Baumfarne. — Fougères en arbre.

10939	<i>Alsophila australis</i> (Br.)	40
10940	» <i>exoclea</i> (Br.)	50
10941	<i>Angiopteris longifolia</i> (Hook & Gr.)	60
10942	<i>Balanium antarcticum</i> (Pral.)	60
10943	<i>Blechnum brasiliense</i> (Desv.)	40
10944	<i>Cibotium regale</i>	50
10945	» <i>Schiedei</i> (Schidl.)	60
10946	<i>Cyathes medullaris</i> (Sw.)	60
10947	<i>Didymochlaena lanulata</i> (Desv.)	60
10948	<i>Lomaria gibba</i> (Labiil.)	60
10949	Baumfarne gemischt — Fougères en arbre en mélange	40
10950	25 schöne Species nach unserer Wahl — 25 belles espèces à notre choix . 10 M. —	—
10951	12 Species — 12 espèces	3,50 M. —

Palmen-Samen. (Graines de Palmiers.)

Die mit einem * versehenen Sorten der nachstehend verzeichneten Palmenamen können wir jetzt oder in kurzer Zeit liefern, die anderen Species werden wir sofort nach Eingang der frischen Ernte versenden. Mit Special-Offerten stehen wir nach Empfang neu ankommender Zusendung gerne zu Diensten.

Les espèces marquées d'un astérisque * sont livrables dès à présent ou dans un très court délai, les autres non marquées seront fournies aussitôt que nous en recevrons la récolte nouvelle. Du reste nous nous ferons un plaisir de donner les prix spéciaux de nouveaux arrivages qui sont attendus, si on nous les demande.

10974. *Chamaerops excelsa*.

Phoenix.

No.			Pf.	No.		Pf.
10952	<i>Acrocomia sclerocarpa</i>	10 S. 3,50, 1 S.	40	10991	<i>Cocos Weddelliana</i> , frische gutkeimende	
10953 *	» Total	100 » 6,—, 5 »	40		Samen im Frühjahr erwartet — graines	
10954	<i>Areca alba</i>	100 » 4,—, 5 »	25		de récolte fraîche et de bonne qualité	
10955	» <i>Baueri</i>	100 » 3,50, 10 »	40		arriveront au printemps 100 S. 5,50, 10 S.	60
10956	» <i>lutescens</i>	100 » 4,—, 10 »	50	10992 *	<i>Cocos Yatai</i> , die härteste Sorte — le	
10957	» <i>madagascariensis</i>	100 » 3,50, 10 »	40		Cocotier le plus rustique	
10958	» <i>rubra</i>	100 » 3,50, 10 »	40		100 S. 6,—, 5 S.	40
10959	» <i>sapida</i>	100 » 3,50, 10 »	40	10993 *	<i>Corypha australis</i>	100 » 1,25, 10 »
10960	» <i>speciosa</i> (<i>Hyophorbe amaricaulis</i>)	100 S. 4,—, 5 S.	25	10994 *	» <i>australis macrophylla</i>	100 » 4,—, 5 »
10961 *	<i>Brahea edulis</i> (<i>Erythea</i>)	10 S. 2,50, 2 S.	60	10995 *	» <i>Gebanga</i>	100 » 5,—, 5 »
10962 *	» <i>glauca</i>	100 » 16,—, 2 »	40	10996 *	<i>Diplothemium caudescens</i>	100 » 4,—, 5 »
10963	<i>Caryota Rumphii</i>	100 » 4,—, 5 »	25		(<i>Ceroxylon niveum</i>)	10 S. 1,60, 2 »
10964	» <i>sobolifera</i>	100 » 4,—, 5 »	25	10997	<i>Dypsis madagascariensis</i>	
10965	» <i>urens</i>	100 » 4,—, 10 »	50		100 S. 2,50, 10 »	40
10966	<i>Chamaedorea elegans</i>	100 » 4,—, 10 »	50	10998	<i>Elaeis guineensis</i>	10 » 2,—, 2 »
10967	» <i>Ernesti Augusti</i>	100 » 4,—, 10 »	50	10999	<i>Euterpe edulis</i>	100 » 5,—, 5 »
10968	» <i>excelsa</i>	100 » 5,—, 5 »	30	11000	<i>Geonoma gracilis</i>	100 » 4,—, 5 »
10969	» <i>gracilis</i>	100 » 4,—, 5 »	25	11001	» <i>Schottiana</i>	100 » 5,50, 5 »
10970 *	» <i>Sartori</i>	100 » 5,—, 5 »	30	11002	<i>Glaziova insignis</i>	100 » 7,50, 5 »
10971 *	<i>Chamaerops arborea</i>	100 » 2,50, 10 »	30	11003	<i>Hyophorbe indica</i>	100 » 4,—, 10 »
10972 *	» <i>canariensis</i>	100 » 2,50, 10 »	30	11004	» <i>Verschaaffelti</i>	100 » 4,—, 10 »
10973 *	» <i>elegans</i>	100 » 2,50, 10 »	30	11005 *	<i>Jubaea spectabilis</i>	100 » 7,50, 5 »
10974 *	» <i>excelsa</i> (<i>Fortunei</i>)	kg 1,80, 1000 » 1,20, 50 »	15	11006	<i>Kentia Belmoreana</i>	100 » 3,50, 10 »
10975 *	» <i>farinosa</i>	100 » 4,—, 10 »	50	11007	» <i>Canterburyana</i>	10 » 1,50, 2 »
10976 *	» <i>gracilis</i>	100 » 4,—, 10 »	50	11008	» <i>Forsteriana</i>	100 » 3,50, 10 »
10977 *	» <i>humilis</i>	kg 4,—, 10 »	20	11009	» <i>Mooreana</i>	10 » 1,—, 2 »
10978 *	» <i>argentea</i>	100 S. 2,50, 10 »	30	11010	<i>Latania aurea</i>	10 » 3,50, 1 »
10979 *	» <i>macrocarpa</i>	kg 5,50, 10 »	20	11011 *	» <i>glaucochylla</i> (<i>Loddigesii</i>)	10 S. 3,50, 1 »
10980 *	» <i>robusta</i>	100 S. 3,50, 10 »	40	11012 *	<i>Licuala horrida</i>	100 » 2,50, 10 »
10981 *	» <i>tomentosa</i>	100 » 3,50, 10 »	40	11013 *	<i>Livistona altissima</i>	100 » 10,—, 5 »
10982 *	<i>Cocos australis</i>	100 » 2,50, 10 »	30	11014	» <i>Hoogendorpii</i>	10 » 2,50, 2 »
10983	» <i>Bonneti</i>	100 » 5,—, 5 »	30	11015	» <i>mauritanica</i>	100 » 7,50, 5 »
10984 *	» <i>campestris</i>	100 » 4,—, 10 »	50	11016	» <i>rotundifolia</i>	100 » 10,—, 5 »
10985 *	» <i>coronata</i>	100 » 2,50, 10 »	30	11017 *	» <i>sinensis</i> (<i>Latania borbonica</i>)	100 S. 1,50, 10 S.
10986 *	» <i>flexuosa</i>	100 » 3,50, 10 »	40			100 S. 1,50, 10 S.
10987	» <i>Gaertneri</i> (<i>Bdtia</i>)	100 » 6,25, 5 »	40	11018	<i>Oreodoxa oleracea</i>	100 » 4,—, 10 »
10988	» <i>nucifera</i>	100 » 1 Nuas	250	11019	» <i>regia</i>	100 » 2,50, 10 »
10989	» <i>plumosa</i>	100 S. 4,50, 10 S.	50	11020	<i>Pandanus utilis</i>	100 Fr. 8,—, 5 Fr.
10990 *	» <i>Romanzoffiana</i>	100 » 4,—, 10 »	50	11021 *	<i>Phoenix canariensis</i>	100 S. 1,—, 20 S.
				11022 *	» <i>canar. macrocarpa</i>	100 » 2,50, 10 »

No.		Pf.	No.		Pf.
11023 *	<i>Phoenix cyadifolia</i> 100 S. 3,50, 10 S.	40	11041 *	<i>Sabal Palmetto</i> 100 S. 1,30, 10 S.	30
11024 *	» <i>dactylifera</i> kg 8,—, 10 »	25	11042 *	» <i>princeps</i> 100 » 1,60, 10 »	20
11025 *	» <i>macrocarpa</i> » 10 »	40	11043 »	<i>serrulata</i> (<i>Chamaerops</i>), von Flo-	
11026 *	» <i>farinifera</i> 100 S. 4,—, 10 »	50		rida—de la Floride 100 S. 2,50, 10 S.	40
11027 *	» <i>leonensis</i> 100 » 1,60, 10 »	20	11044 *	» <i>umbraculifera</i> 100 » 1,80, 10 »	20
11028 *	» <i>pumila</i> 100 » 2,60, 10 »	30	11045	<i>Seaforthia elegans</i> . 1000 S. 18,50, 100 » 2,40, 10 »	30
11029 *	» <i>reclinata</i> , 1000 S. 16,—, 100 » 1,30, 10 »	25	11046	<i>Stevensonia grandifolia</i> (<i>Phoe-</i> <i>nicephorium Sechellarum</i>) 100 S. 5,—, 5 »	30
11030 *	» <i>rupicola</i> 100 » 4,—, 10 »	50	11047	<i>Thrinax argentea</i> 100 » 1,80, 10 »	20
11031 *	» <i>syvestris</i> 100 » 2,50, 10 »	30	11048 »	<i>barbadensis</i> 100 » 1,80, 10 »	20
11032 *	» <i>tenuis</i> 1000 S. 7,—, 100 » 1,80, 20 »	20	11049 *	» <i>radiata</i> (<i>elegans</i>) 100 » 2,50, 10 »	30
11033 *	<i>Pritchardia</i> (<i>Washingtonia</i>) <i>filamen-</i> <i>tosa</i> , eine der besten Palmen für Zim-		11050	<i>Trithrinax brasiliensis</i> 100 S. 7,50, 5 »	30
	perkultur—l'un des Palmiers qui		11051	<i>Verschaffeltia splendida</i> . 100 S. 15,—, 2 »	40
	convient très bien pour la culture en			<i>Washingtonia vide Pritchardia</i> .	
	appartement 1000 S. 6,—, 100 S.—, 75, 20 S.	20	11052	<i>Zamia integrifolia</i> 2 »	50
11034 *	<i>Pritchardia robusta</i> 100 » 1,25, 20 »	30	11053	Ein Sortiment von 100 Sorten unkem-	
11035	<i>Ptychosperma Alexandrae</i> 100 S. 3,50, 10 »	40		fähiger Palmen-Samen für karpolo-	
11036 *	<i>Sabal Adansoni</i> 1000 » 3,50, 50 »	25		gische Sammlungen für 20 M. —	
11037 *	» <i>Blackburniana</i> 100 » 2,—, 10 »	30		assortiment de 100 espèces de graines	
11038 *	» <i>Ghiesbreghtii</i> 100 » 1,60, 10 »	20		<i>vides</i> (<i>vieilles</i>) de Palmiers pour	
11039 *	» <i>havanensis</i> 100 » 2,60, 10 »	30		<i>collections carpologiques pour</i>	
11040	» <i>mauritiaeformis</i> (<i>Trithrinax</i>) 100 S. 2,50, 10 »	30		20 M.	

IV. Gehölz-Samen.

Graines d'arbres et d'arbustes.

I. Nadelhölzer. (Conifères.)

Conifères.

Wir machen darauf aufmerksam, dass Coniferen-Samen sowie andere Samengattungen naturgemäß je nach den günstigen oder ungünstigen Witterungsverhältnissen, oft nur von 5 Procent ab ausgebildete Samen bringen, welche indessen nicht von den tauben Körnern zu sondern sind. Lärchen- und Weisstannen-Samen z. B. haben unter den günstigsten Verhältnissen gegen 40 Procent vollkommene Samen. Wir machen diese Bemerkung, weil es vorkommt, dass uns Reclamationen zugehen, selbst unter Angabe des günstigsten Resultats. Die Gattungen der Section Abies (Weisstanne) liefern, wie schon bemerkt, im günstigsten Falle circa 40 Procent keimfähige Körner, dagegen Picea (Rothtanne) und Kiefern oder Föhren (*Pinus vera* Section) bis zu 80 Procent ausgebildete Samen. Es ist ausserdem gewöhnlich der Fall, dass in ungünstigen Jahren die geringere Qualität in Folge der schwierigen Einsammlung theurer ist, als die beste Qualität in Jahren vollkommener und dann gewöhnlich reichlicher Ernte. Im Uebrigen verweisen wir auf die Bemerkungen S. 127 und 128.

Nous devons observer que plusieurs espèces de Conifères et d'autres essences peuvent selon les années ne donner que 50% de bonnes graines, qu'il est pourtant impossible de séparer les graines vides. Par exemple les graines de Mélèze ou de Sapin dans les meilleures conditions ne rapportent que 40%. Nous faisons cette remarque afin que l'on ne nous adresse pas de réclamations pour des faits qu'il n'est pas dans notre pouvoir de changer. La classe des Abies (Sapin) peut produire jusqu'à 40%, tandis que les Épicéas et Pins sauvages rapportent jusqu'à 80% de graines germinatives dans de bonnes années. Aussi dans les mauvaises années où les graines sont médiocres, la récolte est plus difficile, et naturellement les graines plus chères que dans les années favorables où la récolte est abondante et de meilleure qualité. En outre voy. la note sur page 128.

Benennung nach dem „Handbuch der Coniferen-Benennung“ von L. Beissner (Preis 2 M.) — Nomenclature suivant le „Handbuch der Coniferen-Benennung“ par L. Beissner (Prix 2 M.).

No.		Pf.	No.		Pf.
11054	<i>Abies amabilis</i> 20 g 1,10, Pt.	20	11068	<i>Abies Mariessi</i> , Japan . . . 20 g 3,20, Pt.	30
11055	» <i>balsamea</i> , amerikanische Balsam-		11069	» <i>microsperma</i> » 10,—, »	40
	tanne — Beaumier de Gléfade		11070	» <i>nobilis</i> , europäische Saat — récolté	
	kg 13,50, 20 g	40		en Europe kg 22,—, 20 g—, 60, Pt.	15
11056	» <i>brachyphylla</i> , Japan 20 g 2,60, Pt.	30	11071	» <i>amerikäische Saat</i> — récolté	
11057	» <i>bracteata</i> » 3,20, »	40		en Amérique kg 50,—, 20 g 1,20, Pt.	20
11058	» <i>cephalonica</i> kg 13,50, 20 g	40	11072	» <i>Nordmanniana</i> , kaukasische	
11059	» <i>Apollinis</i> » 16,—, »	40		Edeltanne — Sapin du Caucase	
11060	» <i>ciliocica</i> , Edeltanne			kg 7,—, 20 g	30
	vom Taurus — Sapin		11073	» <i>pectinata</i> (<i>Pinus Abies</i>), Weiss-	
	de Cilicie » 10,—, »	30		oder Edeltanne — Sapin argenté	
11061	» <i>concolor</i> 20 g 1,30, Pt.	20		100 kg 90,—, kg 130	
11062	» <i>Engelmanni</i> » 2,60, »	30	11074	» <i>Pinsapo</i> kg 10,—, 20 g	30
11063	» <i>firma</i> » 1,10, »	20	11075	» <i>argentea</i> » 20,—, »	50
11064	» <i>Fraseri</i> » 1,30, »	20	11076	» <i>sibirica</i> (<i>Pichta</i>), sibirische Silber-	
11065	» <i>grandis</i> » 1,—, »	20		tanne — Sapin de la Sibirie	
11066	» <i>homolepis</i> , Japan » 3,20, »	40		kg 24,—, 20 g	60
11067	» <i>magnifica</i> » 1,80, »	20			

No.		Pf.	No.		Pf.
11077	<i>Abies subalpina</i>	20 g 4—, Pt. 40	11141	<i>Cryptomeria japonica ericoides</i>	
11078	» <i>Veitchii</i> , Japan	1,80, » 20		» <i>japonica glabra</i>	30 g —, 80, Pt. 15
11079	» <i>sachalinensis</i>	2,60, » 30	11143	» <i>Lobbi</i> , Lobb's (<i>viridis</i>)	80, » 15
11080	<i>Araucaria brasiliensis</i> 100 S. 10—, 5 S. 60			» <i>pungens</i>	kg 12,50, 20 g 40
11081	» <i>excelsa</i> , erwartet — attendu	10 S. 1,80, 1 S. 20	11144	<i>Cunninghamia sinensis</i> (<i>Pinus lanceolata</i>)	20 g —, 80, Pt. 15
11082	» <i>imbricata</i> , erwartet — attendu	kg 15—, 100 S. 5—, 10 » 60	11146	» <i>sinensis glauca</i>	2,40, » 20
11083	<i>Biota orientalis</i> (<i>Thuja</i>) . kg 3—, 20 g 15		11147	<i>Cupressus australis</i>	1,60, » 20
11084	» <i>aurea</i>	5,20, » 20	11148	» <i>Bedfordiana</i>	— 60, » 20
11085	» <i>variegata</i>	70 » 20	11149	» <i>Benthamiana</i>	— 50, » 10
11086	» <i>compacta</i>	kg 6—, » 20	11150	» <i>Bregeoni</i>	— 80, » 20
11087	» <i>elegantissima</i>	50 » 20	11151	» <i>californica</i>	— 50, » 10
11088	» <i>falcata</i>	70 » 20	11152	» <i>chinensis</i>	— 60, » 15
11089	» <i>Fortunei</i>	» 110	11153	» <i>Corneyana</i>	— 50, » 10
11090	» <i>glauca</i>	» 60	11154	» <i>elegans</i>	— 50, » 10
11091	» <i>gracilis</i> (<i>nepalensis</i>)	kg 16—, 20 g 40	11155	» <i>excelsa</i>	— 80, » 15
11092	» <i>meldensis</i>	» 16—, » 40	11156	» <i>expansa</i>	— 80, » 15
11093	» <i>pendula</i> (<i>filiformis</i>)	» 50	11157	» <i>flagelliformis</i>	— 50, » 10
11094	» <i>pyramidalis</i> (<i>tartarica</i>)	kg 6—, 30 g 20	11158	» <i>fragrans</i>	— 60, » 15
11095	» <i>semperaurea</i>	» 50	11159	» <i>funebris</i>	kg 10—, 20 g 40
11096	» <i>Zuccariniana</i>	» 60	11160	» <i>glauca</i> (<i>lustranica</i>)	kg 13,50, 20 g — 40, Pt. 10
11097	<i>Callitris australis</i> (<i>Cupressus</i> , <i>Thuja</i>)	20 g 5—, Pt. 40	11161	» <i>pendula vera</i> kg 10,80, » — 40, » 10	
11098	» <i>quadrivalvis</i> (<i>Thuja articulata</i>) 20 g 110		11162	» <i>Goveniana</i>	— 40, » 10
11099	<i>Casuarina equisetifolia</i> 20 g 1,30, Pt. 20		11163	» <i>gracilis</i>	— 50, » 10
11100	» <i>quadrivalvis</i>	1,80, » 20	11164	» <i>guadalupensis</i>	1,10, » 20
11101	» <i>species Sydney</i> , 1 Zapfen — 1 cône 20		11165	» <i>Hügelii</i>	— 70, » 15
11102	» <i>stricta</i>	20 g 3,30, Pt. 30	11166	» <i>Knightiana</i> kg 24—, » 70, » 15	
11103	» <i>suberosa</i>	» 3,20, » 50		» <i>Lambertiana</i> , vide <i>macrocarpa</i> .	
11104	» <i>tenuissima</i>	» 70, » 15		» <i>Lawsoniana</i> , vide <i>Chamaecyparis</i> .	
11105	<i>Cedrus atlantica</i> (<i>argentea</i>), Silber-Ceder. 100 Zapfen — cône 15—, 1 Zapfen — 1 cône	25	11167	» <i>Lindleyana</i>	20 g — 50, Pt. 15
11106	» <i>atlantica</i> , reiner S. — gr. nettes	kg 12,50, 20 g 40	11168	» <i>lustranica</i> vide <i>glauca</i> .	
11107	» <i>Deodara</i> , europäische vollkommenere Samen — graines parfaites récoltées en Europe.	kg 16—, 20 g 50		» <i>Mac Nabiana</i> , echt — vrai.	kg 30—, 20 g — 80, Pt. 20
11108	» <i>Libani</i> , Ceder vom Libanon, vollkommen ausgebildete Zapfen — Cèdre du Liban, cônes parfaits 100 Zapfen 15—, 1 Zapfen	25	11169	» <i>macrocarpa</i> » 13,50, » — 40, » 10	
11109	» <i>reiner Same</i> — gr. nettes.	kg 12,50, 20 g 40	11170	» <i>majestica</i>	» 70, » 15
11110	<i>Cephalotaxus drupacea</i> » 7—, » 30		11171	» <i>nepalensis</i> kg 20—, » — 80, » 15	
11111	» <i>Fortunei</i>	5,20, » 30	11172	» <i>pendula</i>	kg 2,50, 20 g 20
11112	<i>Chamaecyparis Boursieri</i>	20 g 3—, Pt. 20	11173	» <i>sempervirens horizontalis</i> .	» — » 50
11113	» <i>Lawsoniana</i> (<i>Cupressus</i>) kg 8—, 20 g 30		11174	» <i>pendula</i>	kg 2,50, » 20
11114	» <i>argentea</i>	» 20—, » 60	11175	» <i>pyramidalis</i> (<i>fastigiata</i>)	kg 2,50, » 20
11115	» <i>aurea</i>	24—, » 70	11176	» <i>thurifera</i> . kg 13,50, 20 g — 40, Pt. 10	
11116	» <i>compacta</i> 20 g 4—, Pt. 30		11177	» <i>thyoides</i> , vide <i>Chamaecyparis</i> .	
11117	» <i>erecta</i>	kg 16—, 20 g 50		» <i>torulosa</i>	kg 10,50, 20 g 40
11118	» <i>glauca</i>	» 16—, » 50	11178	» <i>cashmeriensis</i>	» 70
11119	» <i>horizontalis</i> » 24—, » 70		11179	» <i>elegans</i> (<i>nana</i>) . 20 g — 70, Pt. 20	
11120	» <i>pyramidalis</i> 20 g 3—, Pt. 30		11180	» <i>Tourneforti</i>	kg 4,50, 20 g 20
11121	» <i>nivea</i>	kg 24—, 20 g 70	11181	» <i>Udeana</i> (<i>tetragona</i>) . 20 g — 60, Pt. 15	
11122	» <i>pyramidalis</i>	» 70	11182	<i>Ephedra altissima</i>	— 80, » 20
11123	» <i>nutkaensis</i> (<i>Thujopsis borealis</i>)	20 g 4—, Pt. 40	11183	» <i>monostachya</i>	» 30
11124	» <i>glauca</i>	» 7—, » 40	11184	<i>Frenela australis</i>	5 g 2,50, » 40
11125	» <i>obtusa</i> (<i>Retinospora</i>)	» 1,10, » 20	11185	<i>Ginkgo biloba</i> (<i>Salisburia adiantifolia</i>)	1000 N. — noix 7,50, 100 N. — 85, 10 N. 15
11126	» <i>aurea gracilis</i>	» 10—, » 40	11186	<i>Juniperus Bermudiana</i> . kg 14—, 20 g 40	
11127	» <i>nana</i>	» 7—, » 40	11187	» <i>Cabianae</i>	20 g 1—, Pt. 20
11128	» <i>filicoides</i> . 100 S. 2—, 10 S. 25		11188	» <i>chinensis</i> (<i>dioica</i>) . kg 7,50, 20 g 30	
11129	» <i>lycopodioides</i> 100 » 2—, 10 » 25		11189	» <i>nana</i> (<i>japonica</i>)	» 30
11130	» <i>pisifera</i> (<i>Retinospora</i>) 20 g —, 80, Pt. 15		11190	» <i>communis</i> , gemeiner Wachholder kg 80	
11131	» <i>aurea</i>	5 » 3—, » 40	11191	» <i>pyramidalis</i>	kg 5—, 20 g 20
11132	» <i>filifera</i> (<i>Retinospora</i>)	20 g 2,40, Pt. 30	11192	» <i>suecica</i>	» 8—, » 30
11133	» <i>plumosa</i> (<i>Retinospora</i>)	20 g 1,30, Pt. 20	11193	» <i>excelsa</i>	» 8—, » 30
11134	» <i>aurea</i>	» 1,30, » 20	11194	» <i>macrocarpa</i>	» 4—, » 20
11135	» <i>squarrosa</i>	» 3,20, » 40	11195	» <i>Oxycedrus</i>	2,50, » 15
11136	» <i>sphaeroides</i> (<i>Cupressus thuyoides</i>), weisse Ceder — Cèdre blanc, kg 20—, 20 g 60		11196	» <i>phoenicea</i> (<i>sclerocarpa</i>) » 5—, » 20	
11137	» <i>Andelyensis</i> (<i>Retinospora leptoclada</i>) . 20 g 3,20, Pt. 30		11197	» <i>malacocarpa</i> (<i>Lycia</i>) » 4—, » 20	
11138	<i>Cryptomeria japonica</i> . kg 6—, 20 g 20		11198	» <i>recurva squamata</i>	» 50
11139	» <i>japonica araucarioides</i> 20 g —, 60, Pt. 15		11199	» <i>Reevesiana</i> , vide <i>chinensis</i> .	
11140	» <i>elegans</i> kg 20—, » —, 60, » 15		11200	» <i>rigida</i>	20 g — 70, Pt. 15
			11201	» <i>Sabina</i> , Sadebaum . kg 3,80, 20 g 20	
				» <i>prostrata</i> (<i>hudsonica</i>)	kg 7,50, » 30
			11202	» <i>tamariscifolia</i>	» 7,50, » 30
				» <i>Struthiana</i> , vide <i>chinensis</i> .	
			11203	» <i>virginiana</i>	kg 2,40, » 20
			11204	» <i>amerikan. Saat</i> — graines récoltées en Amérique	kg 7—, 20 g 30
				» <i>argentea</i>	» 5,20, » 20
				» <i>Bedfordiana</i> (<i>Gossainthanea</i>)	20 g 50
				» <i>pendula</i>	kg 8—, » 20
				» <i>pyramidalis</i>	» 8—, » 30

No.		Pf.	No.		Pf.
11209	<i>Larix americana</i>	20 g 1,40, Pt. 20	11252	<i>Pinus longifolia</i>	20 g 1,80, Pt. 20
11210	» <i>archangelica</i> , seltene Varietät mit stark hängenden Zweigen — var. rare à rameaux pendants	kg 50 —, 20 g 1,30, Pt. 20	11253	» <i>massoniana</i> (sinensis) » — 80, » 15	
			11254	» <i>mitis</i>	2,60, » 30
			11255	» <i>monophylla</i> (Fremontiana)	kg 32 —, 20 g 80
11211	» <i>europaea</i> , europäische oder gewöhnliche Lärchentanne — Melèze	100 kg 225 —, kg 2,80, 20 g 20	11256	» <i>montana</i> , Berg-Kiefer — Pin élevé des montagnes	kg 10 —, 20 g 40
11212	» <i>sibirica</i> (intermedia), die sibirische Lärchentanne — Melèze de Sibérie, reiner Same — graine nette	kg 32 —, 20 g 80	11257	» » <i>Mughus</i> , Krummholtz-Kiefer — Pin nain des montagnes	kg 13,50, 20 g 40
11213	» <i>leptolepis</i>	20 g 2,20, Pt. 30	11258	» » <i>uncinata</i>	» 10,80, » 40
11214	<i>Libocedrus decurrens</i> (Thuja gigantea Craigiana)	kg 10,50, 20 g —, 40, Pt. 10	11259	» <i>monticola</i> , californ. Zucker-Kiefer	kg 65 —, 20 g 1,50, Pt. 20
11215	<i>Picea ajanensis</i> , japanische Fichte — Sapin du Japon	20 g 2,60, Pt. 30	11260	» <i>muricata</i> , r. Same — gr. nettes	20 g 1,80, Pt. 20
11216	» <i>alba</i> , amerikanische Weiss-Fichte — Sapinette blanche d'Amérique	kg 18,50, 20 g 50	11261	» <i>Nordmanniana</i> vide Abies	
11217	» » <i>coerulea</i>	» 50 —, » 120	11262	» <i>Parryana</i> (Llaveana)	20 g 1,30, » 20
11218	» » » 10 Zapfen — 10 cônes	» 25	11263	» <i>Picea</i> vide <i>Picea excelsa</i>	
11219	» <i>Alcockiana</i> , Japan	20 g 2,60, Pt. 30	11264	» <i>Pinaaster</i> (maritima, syrtica), Stern-Kiefer	100 kg 95 —, kg 140
11220	» <i>excelsa</i> (<i>Pinus Picea</i>), Fichte oder Rothanne — <i>Epicéa commun</i>	100 kg 210 —, kg 2,30, 20 g 10	11265	» » <i>gigantea</i> , sehr grosse Zapfen — très gros cônes, la pièce	» 50
11221	» <i>excelsa viminalis</i> . 1000 S. 3 —, 50 S. 25		11266	» » <i>fragilis</i> (tenerrima) kg 4 —, 20 g 20	
11222	» <i>Morinda</i> (Khutrow, Smithiana), Himalaya-Fichte	20 g —, 80, Pt. 20	11267	» <i>ponderosa</i> (Benthiana), echt	20 g 1,10, Pt. 20
11223	» <i>nigra</i> , amerikanische Schwarzfichte, reiner Same — <i>Epicéa noir</i> d'Amérique, gr. nettes	» 20 g 1,10, Pt. 20	11268	» <i>pungens</i>	» 1,60, » 20
11224	» <i>nigra</i> , 10 Zapfen — 10 cônes	» 30	11269	» <i>pyrenaica</i> (Paroliniana)	» 20 g 60
11225	» <i>obovata</i> , Led. (P. ajanensis, Lindl.), sibirische Fichte — <i>Epicéa de Sibérie</i>	20 g 1,80, Pt. 20	11270	» <i>rigida</i> , amerikanische Pech-Kiefer	kg 40 —, 20 g 100
11226	» <i>orientalis</i> , die Sapindus-Fichte von Imeretien — <i>Epicéa d'Orient</i>	kg 40 —, 20 g 1 —, Pt. 20	11271	» » 1 Zapfen — 1 cône	» 15
11227	» <i>polita</i> , Japan	» 2,60, » 30	11272	» <i>Sabiniana</i>	kg 30 —, 20 g 60
11228	» <i>Schrenkiana</i> , langnaddige Fichte vom arktischen Russland — <i>Epicéa à longues feuilles</i> de la Russie arctique	20 g 2,20, Pt. 30	11273	» <i>silvestris</i> , Kiefer od. Weissföhre, extra Qual. — Pin sylvestre d'Ecosse, qual. extra	kg 11,50, 20 g 40
11229	» <i>sitchensis</i> (Menziesi), nordcalifornische Fichte — Pin de la Californie du Nord	20 g 1,60, Pt. 20	11274	» <i>sitchensis</i> vide <i>Picea</i>	
11230	» <i>yezoensis</i> , Japan	» 3,20, » 40	11275	» <i>Strobis</i> , Weihmuthskiefer — Pin du Lord	kg 12,50, 20 g 40
11231	<i>Pinus australis</i> (palustris) » 1,10, » 20		11276	» » <i>nivea</i>	20 g 1 —, Pt. 20
11232	» <i>austriaca</i> vide P. Laricio austriaca		11277	» <i>Torreyana</i>	20 » 1,20, » 20
11233	» <i>Benthiana</i> vide <i>ponderosa</i>		11278	» <i>tuberculata</i> (californica)	20 g 160
11234	» <i>canariensis</i> . . . 1 Zapfen — 1 cône	» 40	11279	» andere Species siehe — pour autres espèces voy. Abies, Picea, Pseudotsuga, Tsuga	
11235	» » r. S. — gr. n.	kg 9 —, 20 g 30	11278	<i>Podocarpus chinensis</i> (Maki)	100 S. 2 —, 10 S. 30
11236	» <i>caroliniana</i>	» 16 —, » 40	11279	<i>Pseudo-Larix Kämpferi</i>	100 S. 3,50, 10 » 40
11237	» <i>Cembra</i> , Zübel-Kiefer — Pin alvier de Suisse . 100 kg 175 —, kg 220		11280	<i>Pseudotsuga Douglasi</i> , Douglas Fichte — <i>Epicéa de Douglas</i>	kg 32 —, 20 g 90
11238	» <i>contorta</i> (Mac Intoshiana)	20 g 1,80, Pt. 20	11281	» <i>Douglasi taxifolia</i>	20 » 160
11239	» <i>Coulteri</i> (macrocarpa) » 1,25, » 20		11282	<i>Retinospora</i> vide <i>Chamaecyparis</i>	
11240	» » 1 sehr grosser Zapfen — 1 cône	500	11283	<i>Salisburia</i> vide Ginkgo	
11241	» <i>densiflora</i>	20 g 1,20, Pt. 20	11284	<i>Sciadopitys verticillata</i> , frische Importation — nouvelle importation	20 g (ca 1000 S.) 2,60, 50 S. 20
11242	» <i>Douglasi</i> vide <i>Pseudotsuga</i>		11285	<i>Sequoia</i> (<i>Taxodium</i>) <i>sempervirens</i>	kg 9,50, 20 g 30
11243	» <i>edulis</i>	20 g 1,10, Pt. 20	11286	<i>Taxodium</i> (<i>Cupressus</i>) <i>distichum</i> , extra gute Qualität — <i>Cypress chauve</i> , qualité extra	kg 3,80, 20 g 20
11244	» <i>excelsa</i> (<i>Strobis excelsa</i>), Himalaya-Kiefer	kg 13,50, 20 g 40	11287	» <i>distichum</i> , r. S. — gr. n. » 10 —, » 40	
11245	» » <i>Peuce</i>	» 22,50, » 70	11288	<i>Taxus baccata</i> , Elbenbaum — If commun	kg 4,50, 20 g 20
11246	» » » 1 Zapfen mit Samen — 1 cône	50	11289	» <i>baccata adpressa</i> (<i>Cephalotaxus tardiva</i>)	kg 10,80, 20 g 40
11247	» <i>halepensis</i> , alepp. Kiefer — Pin de Jerusalem	kg 7 —, 20 g 30	11290	» » <i>Dovastoni</i> (<i>umbraculifera</i>)	20 g 1,80, Pt. 20
11248	» <i>inops</i> , amerikanische Jersey-Kiefer. — Pin pauvre ou chétif	kg 16 —, 20 g 40	11291	» » <i>erecta</i>	kg 13,50, » 40, » 10
11249	» <i>insignis</i> (<i>radiata</i>)	» 32 —, » 90	11292	» » <i>fastigiata</i> (<i>hibernica</i>)	kg 12,50, 20 g 40
11250	» <i>Jeffreyi</i>	20 g 1,10, Pt. 20	11293	» » <i>pyramidalis</i>	» 10,80, » 40
11251	» <i>Lambertiana</i>	kg 30 —, 20 g 80	11294	» <i>canadensis</i>	20 g —, 80, Pt. 15
11252	» <i>lanceolata</i> , vide <i>Cunninghamia</i>		11295	<i>Thuja gigantea</i> , Nutt. (Th. Lobbi)	kg 30 —, 20 g —, 80, Pt. 20
11253	» <i>Laricio</i> , echte corsische Kiefer. — Pin Laricio de Corse vrai	kg 8 —, 20 g 30	11296	» <i>occidentalis</i> — <i>Thuya</i> du Canada	kg 11,50, 20 g 40
11254	» » <i>austriaca</i> , österreich. Schwarzföhre — Pin noir d'Austriche	kg 6,60, 20 g 20	11297	» » <i>asplenifolia</i>	20 g —, 80, Pt. 20
11255	» » <i>Pallasiana</i> (<i>taurica</i>), reiner S. — gr. nettes	20 g 110	11298	» » <i>aurea</i>	5 » 2,50, » 40
			11299	» » <i>compacta</i>	5 » 2,50, » 40
			11300	» » <i>Ellwangeriana</i>	20 » 2 —, » 20

No.		Pf.	No.		Pf.
11299	<i>Thuja occidentalis lutea</i> 2 g 1 —, Pt.	40	11308	<i>Tsuga Brunoniana</i> 20 g 1,60, Pt.	20
11300	» <i>occidentalis pendula</i> 2 » 1,50, »	40	11309	» <i>canadensis</i> , Behlerlings-Tanne — Tsuga du Canada ou Hemlock- Spruce kg 36 —, 20 g	90
11301	» <i>Vervaeana</i> 20 g 1,80, »	20	11310	» <i>Mertensiana</i> , californische Hem- locktanne 20 g 2,40, Pt.	20
11302	» <i>Warreana</i> kg 32 —, » — 90, »	20	11311	» <i>Pattoniana</i> (Williamsoni, Hooke- riana) 20 g 1,60, Pt.	20
11303	» <i>orientalis</i> vide <i>Biota</i> .		11312	» <i>Sieboldi</i> 2,60, »	30
11304	» <i>plicata</i> » — 80, »	15	11313	<i>Wellingtonia gigantea</i> , amerikani- sche Saat — récolté en Amérique du Nord 20 g 2,60, 100 S.	20
	<i>Thujaopsis borealis</i> vide <i>Chamaecyparis</i> .		11314	» <i>gigantea</i> , 1 Zapfen — 1 cône . . .	40
11305	» <i>dolabrata</i> 20 g 4,80, Pt.	40			
11306	» <i>fol. var.</i> » 7,50, »	40			
11307	<i>Torreya californica</i> (<i>Myristica</i>) . . . 20 g	60			

2. Laubhölzer. Arbres et arbustes.

No.		Pf.	No.		Pf.
11315	<i>Acacia dealbata</i> (<i>Silver Wattle</i>).		11353	<i>Amygdalus communis amara</i>	kg 160
11316	» <i>farnesiana</i> » 4,80, »	50	11354	» <i>communis dulcis</i> »	160
11317	» <i>Julibrissin</i> » 2,20, »	30	11355	» <i>fragilis</i> »	400
11318	» <i>fl. rosea</i> » 10 —, »	30	11356	» <i>persica</i> , Pfirsich »	130
11319	<i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn — <i>Erable</i> <i>champêtre</i> 100 kg 48 —, kg	80	11357	<i>Anagryis foetida</i> kg 7 —, 20 g	30
11320	» <i>Ginnala</i> , sehr schön — très beau 20 g	100	11358	<i>Andromeda floribunda</i> 20 g 4 —, Pt.	30
11321	» <i>japonicum</i> »	160	11359	» <i>japonica</i> »	30
11322	» <i>polymorphum</i> 100 S. 2 —, 10 S.	30	11360	» <i>gemischt</i> — mélange 20 g 2,60, »	30
11323	» <i>macrophyllum</i> kg 6 —, 20 g	20	11361	<i>Anona triloba</i> (<i>Asimina</i>) kg 7,50, 20 g	30
11324	» <i>Negundo</i> 100 kg 54 —, kg	80	11362	<i>Anthyllis barba Jovis</i> »	80
11325	» <i>oblongum</i> , Wall. kg 10 —, 20 g	40	11363	» <i>heterophylla</i> 20 g 1,10, Pt.	20
11326	» <i>platanoides</i> , Spitz-Ahorn — <i>Erable</i> <i>plane</i> 100 kg 48 —, kg	80	11364	<i>Aralia japonica</i> (<i>sinsensis</i>) 1,30, »	20
11327	» <i>Reitenbachii</i> , Laub dunkel- roth — feuillage rouge foncé kg 13,50, 20 g	40	11365	» <i>spinosa</i> » — 70, »	15
11328	» <i>polymorphum atropur- pureum</i> 1000 S. 5 —, 50 S.	30	11366	<i>Arbutus Andrachne</i> , Erdbeerbaum 20 g 4 —, »	30
11329	» <i>polymorphum digitatum atropur- pureum</i> 100 S. 1,25, 20 S.	30	11367	» <i>Menziesii</i> » — 80, »	15
11330	» <i>palmatum sanguineum</i> 100 S. 1,25, 20 S.	30	11368	» <i>Unedo</i> kg 6,50, 20 g	25
11331	» <i>septemlobum</i> 20 g 4 —, Pt.	40	11369	<i>Arctostaphylos glauca</i> , <i>Manzanita</i> , auch <i>Bohrinde</i> in Californien genannt; — <i>Manzanita</i> ou <i>Ecorce rouge</i> de Californie 20 g	60
11332	» <i>atropurpureum pendulum</i> 10 S.	50	11370	<i>Aristolochia altissima</i> 20 g 3,20, Pt.	40
11333	» <i>Pseudoplatanus</i> , gemeiner Ahorn — <i>Sycamore</i> 100 kg 55 —, kg	90	11371	» <i>Sipho</i> , Pfeifenstrauch » 6 —, »	40
11334	» <i>fol. atropurpureis</i> 4 —, 20 g	20	11372	<i>Armeniaca vulgaris</i> , Aprikosenkerne — <i>Abricotier</i> kg	130
11335	» <i>rubrum</i> » 22 —, »	60	11373	<i>Atraphaxis spinosa</i> Pt.	40
11336	» <i>saccharinum</i> , amerik. Saat — gr. <i>récoltées en Amérique</i> kg 8 —, 20 g	30	11374	<i>Atriplex Halimus</i> kg 7,50, 20 g	30
11337	» <i>striatum</i> » 10,80, »	40	11375	<i>Aucuba japonica</i> , verschiedene Sorten ge- mischt — plusieurs variétés en mélange 100 S. 1 —, 20 S.	30
11338	» <i>tataricum</i> , echt — vrai » 9 —, »	30	11376	» <i>viridis</i> 100 » 1 —, 20 »	30
11339	<i>Aesculus Hippocastanum</i> 100 kg 18 —, kg	50	11377	<i>Azalea mollis</i> 20 g 4 —, Pt.	40
11340	» <i>rubicunda</i> » 200		11378	» <i>occidentalis</i> 5 » 2 —, »	40
11341	<i>Ailantus glandulosa</i> , Götterbaum, werthvoll als Seidenraupenfutter — <i>Vernis du Japon</i> , bonne nourriture pour le ver à soie 100 kg 54 —, kg	80	11379	» <i>pontica</i> , viele Varietäten gemischt — beau mélange . 20 g 3,20, Pt.	30
11342	<i>Alnus cordifolia</i> kg 5 —, 20 g	20	11380	» <i>pontica</i> , Genter Sorten in pracht- vollem Farbenspiel — variétés de Gand, extra 20 g 5,20, Pt.	40
11343	» <i>glutinosa</i> , <i>Rotherle</i> — <i>Aune</i> <i>commun</i> 100 kg 84 —, kg	110	11381	<i>Baccharis halimifolia</i> 20 g	30
11344	» <i>incana</i> , <i>Weisserle</i> — <i>A. blanc o-</i> <i>tonneux</i> 100 kg 225 —, kg	280	11382	<i>Benthania fragifera</i> kg 7 —, »	25
11345	» <i>Oregona</i> 20 g 1,40, Pt.	20	11383	<i>Berberis Aquifolium</i> , Beeren — <i>baies</i> kg 3,80, 20 g	15
11346	<i>Amelanchier canadensis</i> kg 5 —, 20 g	20	11384	» <i>Aquifol. r. S.</i> — gr. n. » 7 —, »	30
11347	<i>Amorpha frAGRANS nana</i> »	50	11385	» <i>asiatica</i> »	50
11348	» <i>fruticosa</i> kg 2 —, »	15	11386	» <i>Beal</i> (<i>Mahonia</i>) r. S. — gr. n. kg 16 —, »	40
11349	» <i>glabra</i> » 4 —, »	20	11387	» <i>canadensis</i> » 5,20, »	20
11350	<i>Ampelopsis quinquefolia</i> , wilder oder <i>Jungfernwain</i> — <i>Vigne vierge</i> kg 4,50, 20 g	20	11388	» <i>Darwini</i> 100 S. 1,25, 20 S.	30
11351	» <i>Veitchii</i> , prachtvolle Schlingpflanze, sich selbst anklammernd, wie Epheu — <i>magnifique</i> , s'attachant aux mu- raillles comme le lierre kg 10 —, 20 g	30	11389	» <i>elegans</i> kg 10 —, 20 g	40
11352	» <i>virginiana</i> » 32 —, »	80	11390	» <i>gracilis</i> (<i>Mah.</i>) » 7 —, »	30
			11391	» <i>heteropoda</i> , die essbaren grossen blauen Beeren werden ihres Wohl- geschmackes wegen in Turkestan auf den Markt gebracht — les grandes baies bleues comestibles sont recherchées sur les marchés du Turkestan . 20 g — 80, Pt.	20
			11392	» <i>integerrima</i> » 1,40, »	20
			11393	» <i>Jamesonii</i> kg 11 —, 20 g	40
			11394	» <i>japonica</i> (<i>Mahonia</i>), r. S. — gr. n. kg 13,50, 20 g	40
			11395	» <i>lucida</i> » —, »	70

No.		Pf.	No.		Pf.
11396	Berberis repens (Mahonia) kg 11 —, 20 g	40	11463	Celtis australis kg 2,50, 20 g	20
11397	» Thunbergi »	80	11464	» cordifolia (Sponia) . . . kg 4,60, »	20
11398	» vulgaris, Beeren — baies . . . kg 140		11465	» occidentalis » 2,50, »	20
11399	» » reiner S. — gr. nettes . . . » 220		11466	» orientalis (sinensis) . . . » 5,20, »	20
11400	» » fol. purpureis, constant aus Samen — vient constant par graines . . . kg 7 —, 20 g	25	11467	Cephalanthus occidentalis » 15 —, »	50
11401	» » fructu violaceo . 20 g 2 —, Pt.	20	11468	Ceratonia Siliqua, Johannisebrodbaum — Caroubier à siliqua . . . kg 3,40, 20 g	15
11402	Berchemia volubilis . . . » 3,20, »	20	11469	Cercidiphyllum japonicum . 5 g 3 —, Pt.	50
11403	Betula alba, Birke — Bouleau commun.		11470	Cercis canadensis kg 10 —, 20 g	30
11404	» » laciniata pendula kg 13,50, 20 g	40	11471	» occidentalis » 20 g 2,50, Pt.	30
11405	» americana alba » 18,50, »	50	11472	» Siliquastrum, Judasbaum — Arbre de Judée . . . kg 1,80, 20 g	15
11406	» excelsa » 70		11473	» » fl. albo » 8 —, »	30
11407	» lenta » 70		11474	Chionanthus virginica » 100	
11408	» lutea » 70		11475	Cissus heterophylla foliis variegatis » 20 g	150
11409	» nigra kg 27 —, »	70	11476	Cistus albidus, Cistenröschen . . . » 150	
11410	» odorata kg 160		11477	» canariensis Pt. 30	
11411	» papyrifera kg 25 —, 20 g	40	11478	» hirsuta 20 g 2 —, »	20
11412	» pendula » 2,40, »	10	11479	» ladaniferus » 40	
11413	» populifolia » 70		11480	» monspeliensis » 20 g 160	
11414	» pumila Pt. 20		11481	» salvifolius » 120	
11415	» rubra kg 37,50, 20 g	100	11482	Cladrastis tinctoria 20 g — 70, Pt.	15
11416	» ulmifolia Pt. 20		11483	Clematis alpina » 1,40, »	20
11417	Bignonia Catalpa, r. Same — gr. nettes kg 2 —, 20 g	15	11484	» cirrhosa » 50, »	10
11418	» Bungeana vera » 8 —, »	30		» coccinea, siehe Stauden — voy. pl. vivaces.	
11419	» capreolata » 100		11485	» flammula kg 3,80, 20 g	20
11420	» grandiflora 20 g — 70, Pt.	15	11486	» Fortunei 100 S. 1,50, 10 S.	20
11421	» Kaempferi kg 5,50, 20 g	20	11487	» fusca Pt. 30	
11422	» radicans » 24 —, »	70	11488	» graveolens, mit gelben Blumen, schön — à fleurs jaunes, belle 20 g 1,20, Pt.	20
11423	» speciosa (Catalpa), die härteste Sorte — l'espèce la plus rustique kg 10,80, 20 g	40	11489	» hybrida, grossblumige Hybriden, gemischt — mélange des hybrides à grandes fleurs 1000 S. 7,50, 20 S.	25
11424	Broussonetia papyrifera, Papier-Maulbeere. kg 8,50, 20 g	30	11490	» hybrida fl. pleno, gemischt — à fl. double en mélange 100 S. 1 —, 20 S.	30
11425	Buddleia Lindleyana » 11 —, »	40	11491	» hybr. Otto Froebel 100 S. 1 —, 20 »	30
11426	Bumelia tenax » 50		11492	» lanuginosa 100 » 1 —, 20 »	30
11427	Bupleurum fruticosum » 7 —, »	25	11493	» candidissima 100 » 1 —, 20 »	30
11428	Buxus sempervirens » 4,50, »	20	11494	» montana kg 10,80, 20 g	40
11429	Callicarpa americana » 120		11495	» » grandiflora 20 g — 80, Pt.	15
11430	» japonica » 180		11496	» paniculata » 4 —, »	40
11431	» purpurea » 120		11497	» patens Helene 1000 S. 8 —, 20 S.	25
11432	Calycanthus floridus . . . kg 11,80, 20 g	40	11498	» » Sophia 1000 » 8 —, 20 »	25
11433	» occidentalis (macrophyllus) . . » 160		11499	» » fl. albo 1000 » 8 —, 20 »	25
11434	» praecox (Chimonanthus fragrans) kg 8 —, »	30	11500	» » fl. pleno 1000 » 10 —, 20 »	30
11435	» » aurantiacus » 10,80, »	40		» Piteheri, siehe unter Stauden — voy. plantes vivaces.	
11436	» » grandiflorus » 12,50, »	40	11501	» Veitchi (lanug. John Gould Veitch flore pleno) 100 S. 1,50, 10 S.	20
11437	» » roseus » 50		11502	» virginiana » 20 g 120	
11438	Capparis inermis » 100		11503	» Vitalba kg 1,80, »	10
11439	» spinosa, echter Kapernstrauch — Caprier kg 32 —, 20 g	90	11504	» Viticella (fl. coeruleo) » 3 —, »	20
11440	Caragana arborecens, Erbsenbaum — Acacia de Sibérie kg 4 —, 20 g	20	11505	Clethra alnifolia, r. S. — g. n. 20 g 4,50, Pt.	30
11441	Carpinus americana » 18,50, »	50	11506	» » arborea » 1,20, »	20
11442	» Betulus, Hain- oder Weissbuche. — Charme commun. 100 kg 85 —, kg 120		11507	Cneorum pulverulentum, Rosenholz — Camélée . . 20 g 1 —, Pt.	20
11443	» Ostrya kg 3,80, 20 g	20	11508	Colutea arborecens kg 2,40, 20 g	10
11444	Carya alba kg 260		11509	Convolvulus floridus . . . 100 S. 2,50, 10 S.	30
11445	» amara » 260		11510	Cornus alba sibirica . . . kg 8 —, 20 g	30
11446	» olivaeformis » 400		11511	» » florida » 8 —, »	30
11447	» tomentosa » 260		11512	» mascula, Kornellskirsche — Cornouiller mâle kg 160	
11448	Castanea americana kg 5,20, 20 g	20	11513	» Nuttalli » 20 g 60	
11449	» japonica » 10 —, 100 »	150	11514	» paniculata » 70	
11450	» vesca, essbare Kastanie. 100 kg 56 —, kg 80		11515	» sanguinea kg 160	
11451	» » macrocarpa, Maronen . . . » 160		11516	» sericea kg 20 —, 20 g	60
	Catalpa, vide Bignonia.		11517	Coronilla Emerus » 11,50, »	40
11452	Ceanothus africanus 20 g 70		11518	» glauca » 8 —, »	30
11453	» americanus » 60		11519	Corylus Avellana, Haselnuss — Noisette commune kg 160	
11454	» Arnoldi » 160		11520	» » piemontesische » 300	
11455	» azureus kg 12,50, »	40	11521	» » stielianische » 300	
11456	» » grandiflorus 20 g 1,20, Pt.	20	11522	» » foliis purpureis. kg 12,50, 20 g	40
11457	» divaricatus » 2 —, »	20	11523	Cotoneaster buxifolia » 7 —, »	30
11458	» Gloire de Vaise » 2,40, »	30	11524	» microphylla » 8 —, »	30
11459	» » Versailles » 80, »	15			
11460	» integririmus, die prächtige californische Species — très-belle espèce de la Californie . . 20 g 2,60, Pt.	30			
11461	» gemischt — mélange 20 g 70				
11462	Celastrus scandens kg 37,50, »	100			

No.		Pf.	No.		Pf.
	<i>Crataegus arbutifolia</i> , vide <i>Photinia</i> .		11585	<i>Ficus Carica</i> , beste cultiv. Feigen-Sort.	
11525	» <i>Asarolus</i>	20 g 50		»	20 g 110
11526	» <i>coccinea</i> kg 1,40, »	10	11586	<i>Fontanesia phylliraeoides</i> kg 13,50, »	40
11527	» <i>crenulata</i> » — »	30	11587	<i>Forsythia suspensa</i> 100 S. 1 —, 20 S.	25
11528	» <i>crus galli</i> » 2,40, »	20	11588	» <i>viridissima</i> 100 » 1 —, 20 »	25
11529	» <i>glabra</i> (Phot. serrulata) » 4,60, »	20	11589	<i>Fortunea chinensis</i> 20 g 4 —, Pt.	30
11530	» <i>nepalensis</i> »	60	11590	<i>Fraxinus americana</i> (alba) kg 2,60, 20 g	20
11531	» <i>Oxyacantha</i> , gem. Weissdorn, trockene Beeren — Epine blanche, bales sèches 100 kg 82 —, kg	60	11591	» <i>excelsior</i> , gemeine Esche — Frêne commun 100 kg 38 —, kg	60
11532	» <i>Oxyacantha</i> , reiner S. — gr. nettes 100 kg 90 —, kg	120	11592	» <i>pendula</i> , Trauersche — Frêne pleureur kg 1,10, 20 g	10
11533	» <i>pendula</i> kg 6 —, 20 g	20	11593	» <i>Oregana</i> » 16 —, »	40
11534	» <i>punctata maliformis</i> , mit sehr grossen, essbaren Früchten — A fruits très gros, comestibles kg 7 —, 20 g	20	11594	» <i>Ornus</i> » 1,10, »	10
11535	» <i>Pyracantha</i> » 2,60, »	20	11595	» <i>pubescens</i> » 2,50, »	10
11536	» <i>Lalandi</i> 20 g 1 —, Pt.	20	11596	» <i>sambucifolia</i> » 16 —, »	40
11537	» <i>sanguinea</i> , der echte sibirische blutrote Heckenorn, reiner Same — la véritable espèce de l'Epine sibérienne rouge sang, gr. n. kg 10 —, 20 g	40	11597	<i>Fremontia californica</i> , ein schöner 3 m hoher Strauch mit feigenblatt-ähnlicher Belaubung und dunkelgelben grossen Blümpen — bel arbrisseau à grandes fleurs jaune foncé 5 g 2 —, Pt.	40
11538	<i>Cydonia japonica</i> , reiner S. — gr. n. kg 40 —, 20 g 1 —, Pt.	20	11598	<i>Gaultheria procumbens</i> 20 g — 80, »	20
11539	» <i>vulgaris</i> , gem. Quitte — Coignassier commun kg 7,50, 20 g	30	11599	» <i>Shallon</i> » 1,80, »	20
11540	<i>Cytisus alpinus</i> » 5 —, »	20	11600	<i>Genista germanica</i> » — 80, »	15
11541	» <i>capitatus</i> »	50	11601	» <i>tinctoria</i> kg 4,60, 20 g	20
11542	» <i>elongatus</i> »	70	11602	<i>Gleditsia caspica</i> » 8 —, »	30
11543	» <i>hirtus</i> »	70	11603	» <i>inermis</i> » 3,50, »	15
11544	» <i>Laburnum</i> kg 2,60, »	15	11604	» <i>sinensis</i> (horrida) » 3 —, »	20
11545	» <i>nigricans</i> » —, »	50	11605	» <i>triacanthos</i> 100 kg 68 —, kg	90
11546	» <i>proliferus albidus</i> » 5 —, »	20	11606	<i>Glycine brachybotrys</i> 20 g	80
11547	» <i>purpureus</i> 1,60, »	—	11607	» <i>floribunda</i> kg 20 —, »	50
11548	» <i>sessilifolius</i> »	80	11608	» <i>frutescens</i> » 4,50, »	20
11549	<i>Daphne Gnidium</i> , Seidelbast »	80	11609	» <i>magnifica</i> 20 g 1 —, Pt.	20
11550	» <i>Laureola</i> »	100	11610	» <i>sinensis</i> 100 S. 3,50, 10 S.	40
11551	» <i>Mezerium</i> , r. S. — g. n. kg 22 —, »	70	11611	» <i>fl. albo</i> 20 g 2,60, 5 »	40
11552	<i>Dendromecon rigidum</i> , strauchartige Papaveraceae — Papaveracée frutescente 5 g 2,50, Pt.	40	11612	<i>Gymnocladia canadensis</i> kg 7,50, 20 g	30
11553	<i>Desmodium canescens</i> 20 g	50	11613	<i>Halecia diptera</i> » —, »	80
11554	» <i>Dilleni</i> 20 g — 50, Pt.	10	11614	» <i>tetraptera</i> » 11 —, »	40
11555	» <i>nutans</i> » 4 —, »	30	11615	<i>Halimodendron argenteum</i> 1000 S. 6,50, 20 S.	20
11556	» <i>penduliflorum</i> » 5 —, »	30	11616	<i>Hamamelis virginiana</i> » 20 g	110
11557	<i>Deutzia crenata</i> (osabra) kg 13,50, 20 g	40	11617	<i>Hedera Helix</i> , Ephen — Lierre commun. kg 1,50, 20 g	10
11558	» <i>fl. pleno</i> » 13,50, »	40	11618	» <i>fructu lateo</i> » 2,50, »	15
11559	» <i>fl. pleno</i> » candidissima »	80	11619	» <i>hibernica</i> » 5,50, »	20
11560	» <i>Fortunei</i> »	60	11620	» <i>quingetifolia</i> , wilder Wein. kg 4,50, »	20
11561	<i>Diervilla japonica</i> 20 g 2,50, Pt.	30	11621	<i>Helianthemum variabile</i> , gemischt — mélange kg 10 —, 20 g	40
11562	<i>Dimorphanthus mandschuricus</i> 20 g 1 —, »	20	11622	<i>Hibiscus syriacus</i> , gemischt — mélange kg 1,30, 20 g	10
11563	<i>Diospyros Ebenum</i> » 1,25, »	30	11623	» <i>fl. pl.</i> , gefüllte Varietäten gemischt — A fl. doubles en mélange kg 3,50, 20 g	20
11564	» <i>Kaki</i> kg 2 —, »	50	11624	<i>Hippophaë rhamnoides</i> » 6,50, »	20
11565	» <i>Lotus</i> » 8 —, »	30	11625	<i>Hydrangea hort. Impératrice Eugénie</i> 1 g — 80, Pt.	40
11566	» <i>lucida</i> » 8 —, »	30	11626	» <i>japonica rosalba</i> 5 » 1,20, »	40
11567	» <i>Mazeli</i> 100 S. 5 —, 5 S.	20	11627	» <i>Thomas Hogg</i> » 50	
11568	» <i>virginiana</i> kg 3,20, 20 g	20	11628	» <i>paniculata grandiflora</i> » 50	
11569	<i>Droca palustris</i> » —, »	220	11629	» <i>vestita</i> » 40	
11570	<i>Elaeagnus angustifolia</i> » 11 —, »	40	11630	<i>Hypericum calycinum</i> 20 g	80
11571	<i>Erica arborea</i> 20 g 2,60, Pt.	30	11631	<i>Ideasipolycarpa</i> (Polycarpa Maximowicz), prachtvoller kleiner Baum mit sehr grosser schöner Belaubung, Samen fein — très bel arbre de petite taille à très-grandes et belles feuilles, très-rustique; graines fines. 20 g 1,10, Pt.	20
11572	» <i>vulgaris</i> , reiner S. — gr. nettes 20 g 2,60, »	30	11632	<i>Ilex Aquifolium</i> , za Hecken, Beeren — Houx commun, fruits kg 150	
	<i>Eucalyptus</i> , s. Topfpfl. — v. Pl. de serre.		11633	» <i>reiner Same</i> — gr. nettes. kg 5,20, 20 g	20
11573	<i>Evonymus americanus</i> 20 g	60	11634	» <i>fol. aur. var.</i> » 3,80, »	20
11574	» <i>atropurpureus</i> »	60	11635	» <i>fol. arg. var.</i> » 3,80, »	20
11575	» <i>europaeus</i> kg 3,20, »	20	11636	» <i>furcata</i> » 7,50, »	20
11576	» <i>fimbriatus</i> » 10,80, »	40	11637	» <i>japonica latifolia</i> » 10 —, »	40
11577	» <i>japonicus</i> » 5 —, »	20	11638	» <i>laurifolia</i> » 2,50, »	20
11578	» <i>foliis argenteis varieg.</i> »	60	11639	<i>Indigofera densa</i> » 22 —, »	60
11579	» <i>auralis varieg.</i> »	60	11640	» <i>densa purpurea</i> » 24 —, »	70
11580	» <i>latifolius</i> kg 5,20, »	20	11641	» <i>Roylei</i> Pt.	40
11581	<i>Exochorda</i> (Spiraea) <i>Alberti</i> , härter und schöner als <i>E. grandiflora</i> , grosse Samen — plus beau et plus rustique que l'E. grandiflora, graine large 100 S. 1,80, 20 S.	40	11642	» <i>tinctoria</i> kg 7,50, 20 g	30
11582	<i>Exochorda grandiflora</i> 20 g 2,60, Pt.	30			
11583	<i>Fagus sylvatica</i> , Rothbuche, ... 100 kg 64 —, kg	90			
11584	» <i>purpurea</i> kg 10 —, 20 g	40			

No.		Pf.	No.		Pf.
11643	<i>Jasminum confusum</i> . . . 20 g 2 —, Pt.	20	11706	<i>Mauveilles suaveolens</i>	20 g 70
11644	<i>Juglans cinerea</i>	kg 250	11707	<i>Melia Asedarach</i>	kg 1,90, » 20
11645	» <i>nigra</i> 100 kg 70 —	» 110	11708	» <i>japonica</i> (floribunda)	» 9 —, » 30
11646	» <i>Begia</i> , gewöhnliche Wallnuss.		11709	» » <i>compacta nana</i>	» 60
	100 kg 90 —, kg	130	11710	» <i>sempervirens</i> 20 g — 60, Pt.	10
11647	» » <i>laciniata</i> 100 N. 7 —, 5 N.	40	11711	<i>Menispermum canadense</i> » 3 —, »	30
11648	» » <i>macrocarpa</i> 100 » 5 —, 5 »	30	11712	<i>Mespilus Amelanchier</i>	kg 5 —, 20 g 20
11649	» » <i>praeparuriens</i> (fertills)		11713	» <i>germanica</i> (Mispel)	» 25 —, » 80
	100 Nüsse 5 —, 5 Nüsse	30	11714	<i>Morus alba</i> , weisse Maulbeere —	
11650	<i>Kalmia angustifolia</i> , r. S. — gr. n.			Murier blanc	kg 5,50, 20 g 20
	20 g 5 —, Pt.	40	11715	» <i>Morettiana</i>	» 16 —, » 50
11651	» <i>latifolia</i> , rein — gr. nettes.		11716	» <i>nigra</i> , schwarze	» 7,50, » 30
	20 g 1,20, Pt.	20	11717	» <i>rosea</i>	» 7,50, » 30
11652	<i>Koeleria paniculata</i>	kg 1,80, 20 g 10	11718	» <i>tartarica</i>	» 27 —, » 70
11653	<i>Laurus Benzoin</i>	» 24 —, » 70	11719	<i>Myrica californica</i>	» 52 —, » 140
11654	» <i>glandulifera</i>	» 8 —, » 30	11720	» <i>cerifera</i>	» 20 —, » 60
11655	» <i>indica</i>	» 5 —, » 30	11721	<i>Myrica communis</i>	» 6,25, » 30
11656	» <i>nobilis</i>	kg 130	11722	» » <i>reiner S.</i> — gr. n. »	13,50, » 40
11657	» <i>Sassafras</i>	20 g 50	11723	» » <i>fructu albo</i>	» 13,50, » 40
	» andere Sort. s. Gewächshauspflanzen		11724	» <i>romana</i>	» 4,80, » 20
	— pour autres voy. pl. de serre.		11725	» <i>tarentina</i>	» 5,60, » 20
11658	<i>Lavandula vera</i> (officinalis) kg 4,20, 20 g	20	11726	» » <i>microphylla</i>	» 70
11659	<i>Lavatera arborea</i>	» 3,80, » 30	11727	» <i>Ugni</i> (Eugenia) r. S. — gr. n.	
11660	» » <i>variegata</i> 20 g 2,20, Pt.	20		1000 S. 1,50, 100 S.	20
11661	» <i>assurgentiflora</i> , neu, schöner		11728	<i>Negundo californica</i> kg 20 —, 20 g	60
	californischer Strauch mit grossen		11729	<i>Nuttallia cerasiformis</i>	20 g 1,60, Pt. 20
	leuchtend rosa Blumen — nouv.,		11730	<i>Nyssa aquatica</i>	20 g 120
	bel arbrisseau de la Californie		11731	» <i>capitata</i>	» 120
	à gr. fleurs d'un rose vif		11732	» <i>multiflora</i> (sylvatica) kg 7,50, »	30
	20 g 5,20, Pt.	40	11733	» <i>uniflora</i>	» 100
11662	<i>Leipophyllum buxifolium</i>	» 1,80, » 20	11734	<i>Olea europaea</i>	kg 2,40, » 20
11663	<i>Lespedeza bicolor</i>	» 2,50, » 30	11735	» <i>nigra</i> , kleine schwarze —	petite
11664	» <i>striata</i> , in Schoten — en gousses			noire kg 4,50, 20 g	20
	kg 5 —, 20 g	20	11736	» <i>oblonga</i> , Picholin Olive » 4 —, »	20
11665	<i>Ligustrum japonicum</i>	» 2 —, » 20	11737	<i>Oreodaphne californica</i>	» 20 —, » 50
11666	» <i>lucidum</i>	» 3,20, » 30	11738	<i>Ostrya carpinifolia</i>	» 3,50, » 20
11667	» <i>ovalifolium</i>	» 9 —, » 20	11739	» <i>virginica</i>	» 18 —, » 50
11668	» <i>sinense</i>	» 4 —, » 20	11740	<i>Paeonia arborea</i> , verschiedene gefüllte	
11669	» <i>vulgare</i> , zu Hecken 100 kg 78 —, kg	110		— mélange 20 g 1 —, Pt.	20
11670	<i>Liquidambar styraciflua</i> , reiner Same —		11741	» » beste Sorten gemischt —	
	gr. nettes 20 g 1,40, Pt.	20		choix extra 20 g 2,60, Pt.	30
11671	<i>Liriodendron tulipifera</i> , Tulpenbaum —		11742	<i>Paliurus aculeata</i> , Christdorn, bildet	
	Tulpiert 100 kg 1,25 —, kg	160		undurchdringliche Hecken — Pa-	
11672	» <i>tulipifera</i> , amerikan. Same — graine			liure épineux, forme des haies im-	
	d'Amérique kg 7 —, 20 g	30		pénétrables 100 kg 72 —, kg	110
11673	<i>Lonicera Alberti</i>	20 g 2,60, Pt.	11743	» <i>aculeata</i> , reiner S. — gr. nettes	
11674	» <i>alpigena</i>	20 g 50		kg 5,50, 20 g	20
11675	» <i>brachypoda</i>	kg 16 —, » 50	11744	<i>Paulownia imperialis</i>	» 2,60, » 20
11676	» <i>reticulata</i>	» 70	11745	» » <i>fol. variegatis</i>	» 25 S. » 20
11677	» <i>caprifolium</i>	kg 11 —, » 40	11746	<i>Periploca graeca</i>	20 g 130
11678	» » <i>flavum</i> 20 g 2,50, Pt.	30	11747	» <i>laevigata</i>	» 80
11679	» <i>chrysantha</i>	» 1,80, » 20	11748	<i>Persica vulgaris</i> , Pfirsichkerne	kg 130
11680	» <i>japonica</i>	» —80, » 15	11749	<i>Philadelphus coronarius</i>	kg 16 —, 20 g 50
11681	» <i>Maximowiczii</i>	» 40	11750	» » <i>reiner Same</i> — gr. nettes	» 120
11682	» <i>Morowi</i>	20 g 1,80, » 20	11751	» <i>grandiflorus</i>	kg 17,50, » 50
11683	» <i>Ruprechtiana</i>	» 1,80, » 20	11752	» » r. S. — gr. nettes 20 g 1,10, Pt.	20
11684	» <i>tatarica alba</i>	20 g 60	11753	<i>Phillyraea angustifolia</i>	kg 3,60, 20 g 20
11685	» » <i>rosea</i>	» 50	11754	» <i>latifolia</i>	» 5,20, » 20
11686	» » <i>gemischt</i> kg 9 —, »	30	11755	» <i>media</i>	» 3,20, » 20
11687	» <i>Xylosteum</i>	» 4,20, » 20	11756	<i>Phlomis frutescens</i>	» —, » 70
11688	<i>Lycium Trewianum</i> (chinesen)		11757	<i>Photinia arbutifolia</i>	» —, » 100
	20 g 1,10, Pt.	20	11758	» <i>serrulata</i> (<i>Crataegus glabra</i>).	kg 5 —, » 20
11689	» <i>vulgare</i>	» 1,10, » 20	11759	<i>Pirus arbutifolia</i>	» 130
11690	<i>Maclura aurantiaca</i> , Osage-Orange.		11760	» <i>Aria</i> , Mehlbeerbaum — Alouchier.	
	kg 5 —, 20 g	20		kg 1,80, 20 g	10
11691	<i>Magnolia acuminata</i>	» 16 —, » 50	11761	» <i>communis</i> , Birnkerne, französische	
11692	» <i>Alexandrina</i>	» 220		Saat — Pépins de Poirier, qualité extra	
11693	» <i>Campbelli</i> 100 S. 2,60, 10 S.	30		kg 4,40, 20 g	20
11694	» <i>fuscata</i> 100 » 4 —, 5 »	25	11762	» <i>communis</i> , Birnkerne, deutsche	
11695	» <i>glauca</i>	20 g 100		Saat — pépins de poirier, récolte	
11696	» <i>grandiflora</i>	kg 7,50, » 30		du pays kg 3,20, 20 g	20
11697	» » <i>praecox</i>	» 12,50, » 40		» <i>japonica</i> , vide Cydonia.	
11698	» <i>Lenné</i> 100 S. 2,40, 10 S.	30	11763	» <i>Malus</i> , Apfelkerne, französische	
11699	» <i>macrophylla</i>	20 g 50		Saat — pépins de pommier, qualité extra	
11700	» <i>purpurea</i> (discolor)	» 50		100 kg 140 —, kg	200
11701	» <i>rustica</i>	» 50	11764	» » Apfelkerne, deutsche Saat	
11702	» <i>Soulangiana</i>	» 60		— pépins de pommier, récolte	
11703	» <i>stellata</i> (Halleana) 100 S. 4 —, 5 S.	25		du pays 100 kg 172 —, kg	240
11704	» <i>tripetala</i> (umbrella)	20 g 80	11765	» » <i>baccata</i> , r. S. — gr. nettes 20 g	100
11705	» <i>Yulan</i> (conspicua)	» 60	11766	» » <i>paradisica</i> , Früchte	kg 125

Mahonia, vide Berberis.

No.		Pf.	No.		Pf.
11767	<i>Pirus torminalis</i> , Früchte — fruits		11830	<i>Rhodotypus kerrioides</i> . . . 20 g — 70, Pt.	20
	kg 2,20, 20 g	20	11831	<i>Rhus copallina</i> . . . kg —, 20 g	70
11768	<i>Pistacia Lentiscus</i>	» 5—, » 20	11832	<i>Coriaria</i> , Gerber . . . 2,40, »	15
11769	» <i>Terebinthus</i>	» 5—, » 20	11833	» <i>Cotinus</i> , Perückenstrauch — <i>S. fustet</i>	
11770	» <i>vera</i>	» 6,50, » 20		kg 8—, 20 g	30
11771	<i>Planera Richardi</i>	» 20—, » 50	11834	» <i>glabra</i>	» 4,50, » 20
11772	<i>Platanus occidentalis</i> . . . 100 kg 60—, kg	90	11835	» <i>integrifolia</i>	» 150
11773	» <i>orientalis</i>	» 60—, » 90	11836	» <i>laurina</i>	» 120
11774	<i>Polycarpa Maximowicz</i> 20g 1,10, Pt.	20	11837	» <i>succedanea</i>	» 70
11775	<i>Populus alba</i>	kg 5,20, 20 g	11838	» <i>Toxicodendron</i>	» 70
11776	» <i>italica</i> (pyramidalis) . . . 5,20, » 20		11839	» <i>typhina</i> , Essigbaum . kg 3—, »	20
11777	» <i>nigra</i>	» 5,60, » 20	11840	» <i>venenata</i>	» 70
11778	» <i>tremula</i>	» 3,40, » 20	11841	» <i>verucifera</i>	» 120
11779	<i>Potentilla fruticosa</i> 20 g 5—, Pt.	20	11842	<i>Ribes aureum</i> kg 16—, »	50
11780	<i>Prinos glaber</i>	kg 30—, 20 g	11843	» <i>Grossularia</i> , Stachelbeere, grossfrüchtige, gemischt —	
11781	» <i>verticillatus</i>	» 100		Groseiller à maquereau cultivé, mél. de var. à gros fruits	
11782	<i>Prunus Armeniaca</i> , Apriosenkerne —			kg 18—, 20 g	50
	noyaux d'abricots	kg 130	11844	» <i>Grossularia</i> , Whinham's Industry	» 20 g 140
11783	» <i>caroliniana</i>	kg 32—, 20 g	11845	» <i>nigrum</i> , schwarze Johannisbeere —	
11784	» <i>Cerasus Avium</i> , wilde Süßkirsche, Vogelkirsche — Merisier des bois . . . 100 kg 64—, kg	90		Cassis	kg 16—, 20 g 50
11785	» » <i>dulcis</i> , cultivirte Süßkirsche — Cersier cultivé.		11846	» <i>rubrum</i> , Johannisbeere, rothe grossfrüchtige Sorten gemischt —	
	100 kg 52—, kg	70		Groseiller rouge, mél. de var. à gros fruits . kg 7—, 20 g	30
11786	» » <i>vulgaris</i> (acida), Sauerkirsche		11847	» » weisse grossfrüchtige — à fruit blanc	kg 8—, 20 g 30
	100 kg 60—, kg	90	11848	» » gemischt — en mélange	
11787	» <i>damascena</i>	» 70—, » 120		kg 6,50, » 20	
11788	» <i>domestica oeconomicus</i> , Deutsche Zwetsche — Zwetsche d'Allemagne . . . 100 kg 24—, kg	40	11849	» <i>sanguineum</i>	» 20 g 2—, Pt. 20
11789	» » <i>Mirabelle</i>	» 80	11850	» <i>saxatile</i>	» 20 g 60
11790	» » <i>Reine Claude</i>	» 80	11851	<i>Robinia Pseudocacia</i> , gemeine Acacie — Acacia commun	
11791	» <i>Lauro-Cerasus</i> — Laurier cerise . . . 250			100 kg 70—, kg	100
11792	» » <i>colchica</i>	kg 4—, 20 g 20	11852	» <i>Bessoniana</i> . kg 12,50, 20 g	40
11793	» <i>lusitanica</i>	» 2,60, » 20	11853	» <i>Decaisneana</i> , fleischfarbig — couleur de chair 20 g	80
11794	» <i>Mahaleb</i>	100 kg 110—, kg 160	11854	» <i>monophylla</i> . kg 13,50, »	40
11795	» <i>Myrobalana</i>	» 72—, » 100	11855	» <i>tortuosa</i>	» 12,50, » 40
11796	» <i>Padus</i> , Traubenkirsche. — Cersier à grappes . kg 2,60, 20 g	20	11856	» <i>viscosa</i>	» 11—, » 40
11797	» <i>serotina</i>	» 5,50, » 20	11857	<i>Rosa bengalensis</i> , schöne Sorten, gemischt, Beeren — mélange, baies	kg 4,60, 20 g 80
11798	» <i>spinosa</i> (Schlehe oder Schwarzdorn) — Prunellier 100 kg 36—, kg	60	11858	» » <i>r. S.</i> — gr. n.	» 60
11799	» <i>virginiana</i>	kg 3,50, 20 g 20	11859	» <i>canina</i> , wilde oder Hundrose, <i>r. S.</i> — <i>Eglantier</i> , gr. n.	
11800	<i>Ptelea trifoliata</i>	» 4—, » 20		100 kg 4—, kg	70
11801	<i>Pterocarya caucasica</i>	» 15—, » 50	11860	» » <i>uralensis</i>	kg 5,20, 20 g 20
11802	<i>Punica Granatum dulcis</i> . kg 13,50, »	40	11861	» <i>cinnamomea</i>	» 8—, » 30
11803	» » <i>fl. albo</i>	» 20—, » 60	11862	» <i>hybrida</i> , Remontant-Rosen, gem., <i>r. S.</i> — hybr. remont. varié, gr. n.	» 20 g 120
11804	» <i>nana</i>	» 70	11863	» <i>Remontant-Rosen</i> , Früchte — en fruits	kg 12,50, 20 g 40
11805	<i>Quercus Carris</i>	kg 160	11864	» <i>luida</i>	» 8—, » 30
11806	» <i>coccinea</i> , Scharlach-Eiche, echt		11865	» <i>multiflora</i> , gute Unterlage — pour sujets	kg 13,50, 20 g 40
	» <i>vera</i>	kg 160	11866	» <i>pimpinellifolia</i>	» 13,50, » 40
11807	» <i>Ilex</i> , Stechpalm-Eiche — Ch. vert . . . 130		11867	» <i>pisocarpa</i>	» 80
11808	» <i>macrocarpa</i>	» 250	11868	» <i>polyantha</i> , beste Unterlage für Topfrosen, Samen keimen leicht — porte-greffe pour la culture du Rosier en pots, les graines germent très facilement kg 13,50, 20 g	40
11809	» <i>palustris</i>	» 250	11869	» <i>polyantha</i> , <i>r. S.</i> — gr. nettes	» 80
11810	» <i>pedunculata</i>	100 kg 22—, » 50	11870	» <i>polyantha scandens hybrida</i> , rankend — grimpant	» 20 g 200
11811	» <i>pyramidalis</i> (sempervirens) . . . 150		11871	» <i>polyantha</i> , neueremontirende, einfache und gefüllte Varietäten gemischt — remontant varié, à fleurs simples et doubles, 100 Beeren — baies 8—, 5 Beeren — 5 baies	50
11812	» <i>Robur</i> , gemeine	100 kg 22—, » 50	11872	» <i>rubiginosa</i> , schottische Zaunrose, Früchte — fruits	kg 80
11813	» <i>rubra</i> , amerikanische rothe Eiche, echt — Ch. rouge d'Amérique . . . 100 kg 50—, kg	40	11873	» » <i>r. S.</i> — gr. nettes . kg 2,60, 20 g	20
11814	» <i>Suber</i> , Korkeiche — Chêne liège . . . 450		11874	» <i>rugosa</i>	20 g 1,20, Pt. 20
11815	<i>Rhamnus Alaternus</i>	kg 3,60, 20 g 20	11875	» <i>fl. albo</i>	» 1,80, » 20
11816	» <i>alpinus</i>	» 10—, » 40	11876	» <i>Thea</i> , schöne Sorten gemischt — Thé varié, reiner <i>S.</i> — gr. nettes 20 g	120
11817	» <i>catharticus</i>	» 3,60, » 20	11877	» <i>villosa pomifera</i>	kg 2,60, » 20
11818	» <i>Frangula</i>	» 2,40, » 20	11878	» » <i>r. S.</i> — gr. n.	kg 8—, » 30
11819	» <i>infectorius</i> (tinctorius)	» 5—, » 30			
11820	» <i>utilis</i>	» 8—, » 30			
11821	<i>Rhodocistus Barthelottianus</i>	» 180			
11822	<i>Rhododendron arboreum hybridum</i> . . . 20 g 5, Pt.	50			
11823	» <i>Catawbiense hybridum</i> , viele Sorten gemischt — mélange 20 g 5,50, Pt.	40			
11824	» <i>caucasicum</i>	» 40			
11825	» <i>ferrugineum</i>	» 40			
11826	» <i>hirsutum</i>	20 g 5,20, » 40			
11827	» <i>hybridum</i> , Mischung der schönst. Hybriden — beau mélange . . . 20 g 2,60, Pt.	30			
11828	» <i>ponticum</i> , gemischt — choix extra 20 g 1—, Pt.	20			
11829	» <i>Sikkim species</i> , gemischt — espèces de Sikkim en beau mélange . . . 1 g 1,10, Pt.	40			

No.		Pf.	No.		Pf.
11879	<i>Rubus arcticus foecundus</i> . . .	Pt. 40	11944	<i>Syringa vulgaris</i> r. S. — gr. nettes	20 g 50
11880	» <i>Chamaemorus</i> . . .	» 40	11945	» <i>vulgaris alba</i> , in Hälßen — en fruits	20 g 20
11881	» <i>deliciosus</i> . . .	» 40	11946	» » gemischt, in Hälßen — en fruits	kg 4 —, 20 g 20
11882	» <i>fruticosus</i> , Brombeere — baies de rones . . .	kg 8 —, 20 g 30	11947	» » r. S. — mélange, gr. n.	» 50
11883	» <i>Idaea</i> , Himbeere, gem. — Framboisier, mél. . .	kg 6 —, 20 g 20	11948	<i>Tamarix gallica</i> kg 20 —, 20 g — 60, Pt.	15
11884	» <i>Idaea</i> , grösstfrüchtige Himbeeren und neue Sorten gemischt — Framboisier, var. nouv. et à gros fruit en mélange . . .	kg 13,50, 20 g 40	11949	<i>Tilia americana</i> . . .	kg 4 —, 20 g 20
11885	» <i>Idaea</i> , Shaffer's Colossal . . .	Pt. 30	11950	» <i>argentea</i> . . .	» 3,20, » 20
11886	» <i>Xanthocarpus</i> . 100 S. — 80, 20 S.	20	11951	» » <i>pendula</i> . . .	» 4,60, » 20
11887	<i>Ruscus aculeatus</i> , Kreuzdorn kg 3,50, 20 g	20	11952	» <i>europaea grandifolia</i> 100 kg 108 —, kg	140
11888	» <i>androgynus</i> . . .	20 g 1,10, Pt. 20	11953	» » <i>parvifolia</i> . . . 100 » 108 —, »	140
11889	» <i>racemosus</i> . . .	kg 5 —, 20 g 20	11954	» <i>macrophylla</i> (pubescens) kg 6,60, 20 g	20
11890	<i>Salix acuminata</i> . . .	» 2,50, » 20	11955	<i>Ulex europaeus</i> , Stechginster — Jono marin 100 kg 180 —, kg 2,20, 20 g	20
11891	» <i>alba</i> . . .	» 2,50, » 20	11956	» <i>europaeus strictus</i> , beste Sorte — la meilleure variété 100 kg 200 —, kg	240
11892	» <i>caprea</i> . . .	» 2,50, » 20	11957	<i>Ulmus campestris</i> . . .	100 » 50 —, » 80
11893	» <i>purpurea</i> . . .	» 2,50, » 20	11958	» <i>montana</i> . . .	100 » 70 —, » 100
11894	» <i>vinifolia</i> . . .	» 3 —, » 20	11959	<i>Ungnadia speciosa</i> , texanischer Kastanienbaum 100 Nüsse — noix 3,50, 10 N.	40
11895	» <i>vitellina</i> . . .	» 2,50, » 20	11960	<i>Vaccinium macrocarpum</i> 2 g 2 —, Pt.	40
11896	<i>Sambucus canadensis</i> . . .	» 36 —, » 30	11961	» <i>Myrtillus</i> , Heidelbeere, r. S. — Airella, gr. n. 20 g 1 —, Pt.	20
11897	» <i>ebulus</i> . . .	» 5 —, » 20	11962	» » Beeren — baies kg 7 —, 20 g	30
11898	» <i>glauca</i> (californica) 20 g 1,50, Pt.	20	11963	» <i>Vitis Idaea</i> , Beeren — baies . . .	» 40
11899	» <i>nigra</i> . . .	kg 1,80, 20 g 15	11964	<i>Viburnum americanum</i> . . .	» 60
11900	» » <i>laciniosa</i> . . .	» 8 —, » 30	11965	» <i>dentatum</i> . . .	» 100
11901	» <i>racemosa</i> , rothfrucht. . .	» 1,80, » 15	11966	» <i>Lantana</i> . . .	kg 1,30, » 10
11902	» » <i>serratifolia</i> . . .	» —, » 200	11967	» <i>Lentago</i> . . .	» 60
11903	<i>Schinus Molle</i> . . .	» 2,80, » 20	11968	» <i>Opulus</i> . . .	kg 2,20, » 20
11904	<i>Smilax aspera</i> . . .	» 7,50, » 30	11969	» <i>prunifolium</i> . . .	» 50
11905	» <i>mauritanica</i> . . .	» 8 —, » 120	11970	» <i>rugosum</i> . . .	» 60
11906	<i>Sophora affinis</i> . . .	» 2,50, » 20	11971	» <i>Tinus</i> . . .	kg 2,50, » 15
11907	» <i>japonica</i> . . .	kg 2,50, » 20	11972	<i>Virgilia lutea</i> . . .	» 27 —, » 70
11908	» » <i>pendula</i> . . .	» 3,60, » 80	11973	<i>Viscum album</i> . . .	» 250
11909	» <i>secundiflora</i> . . .	» 80, » 15	11974	<i>Vitex Agnus castus</i> . . .	kg 2,50, » 20
11910	<i>Sorbus Aria</i> . . .	kg 1,80, » 15	11975	» » <i>fl. albo</i> . . .	» 4,50, » 20
11911	» <i>Aucuparia</i> . . .	100 kg 50 —, kg 80	11976	<i>Vitis Labrusca</i> . . .	kg 27 —, 20 g 70
11912	» <i>domestica</i> , reiner S. — gr. n. 20 g	120	11977	» <i>riparia</i> . . .	» 27 —, » 70
11913	» <i>edulis</i> . . .	kg 4 —, » 20	11978	» <i>vinifera</i> , beste Weinarten, gemischt — Vigne, en mélange kg 7,50, 20 g	30
11914	<i>Spartium junceum</i> . . .	» 1,80, » 10	11979	» <i>vinifera</i> Clinton . . .	» 60
11915	» <i>multiflorum album</i> (<i>Cytisus albus praecox</i>) . . .	20 g 1,30, Pt. 20	11980	» » <i>Concordia</i> . . .	» 60
11916	» <i>scoparium</i> . . .	100 kg 90 —, kg 120	11981	<i>Weigelia amabilis</i> . . .	20 g 3,20, Pt. 30
11917	» <i>tinctorium</i> (<i>Genista</i>) . . .	kg 4,60, 20 g 20	11982	» <i>arborea grandiflora</i> . . .	» 2,60, » 30
11918	<i>Spiraea amurensis</i> . . .	Pt. 40	11983	» <i>purpurata</i> . . .	5 g 2,60, » 40
11919	» <i>ariaefolia</i> . . .	» 40	11984	» <i>rosea</i> . . .	20 g 2,50, » 30
11920	» <i>Billardi</i> . . .	» 20 g 60	11985	» gemischt — mélange . . .	» 2 —, » 20
11921	» <i>callosa</i> (Fortunei) . . .	» 40	11986	<i>Xanthoceras sorbifolia</i> , Samen sehr gross — graines très grosses	100 S. 2 —, 10 S. 30
11922	» » reiner S. — gr. nettes . . .	» 60	11987	<i>Xanthoxylum carolinianum</i> . . .	20 g 160
11923	» » <i>alba</i> . . .	20 g — 80, Pt. 20	11988	» <i>fraxinum</i> . . .	» 120
11924	» <i>chamaedryfolia</i> . . .	» 40	11989	<i>Yucca aloefolia</i> kg 7 —, 20 g — 30, 100 S.	15
11925	» <i>Douglasi</i> . . .	20 g 30	11990	» <i>aloefol. fol. var.</i> . . .	» 50, 100 » 20
11926	» <i>laevigata</i> . . .	20 g 3 —, Pt. 30	11991	» » <i>gigantea</i> . . .	» 60, 100 » 30
11927	» <i>Lindleyana</i> . . .	kg 1,50, 20 g 40	11992	» » <i>tricolor</i> . . .	» 60, 100 » 30
11928	» » r. S. — gr. n. . .	» 70	11993	» <i>angustifolia</i> . . .	20 g 1,80, Pt. 20
11929	» <i>media</i> . . .	20 g 3 —, Pt. 30	11994	» <i>baccata</i> . . .	» 1,60, » 20
11930	» <i>opulifolia</i> , reiner S. — gr. n. 20 g	60	11995	» <i>brevifolia</i> . . .	» 1,60, » 20
11931	» <i>salicifolia</i> . . .	20 g 1,80, Pt. 20	11996	» <i>canaliculata</i> . . .	» 1,80, » 20
11932	» <i>sorbifolia</i> . . .	» 2 —, » 20	11997	» <i>cleistocarpa</i> . . .	» 5 —, » 40
11933	» <i>van Houttei</i> . . .	» 30	11998	» <i>Draconis</i> . . .	» 1,30, » 20
11934	<i>Staphylea colchica</i> . . .	kg 10 —, 20 g 40	11999	» <i>elata albo-marginata</i> . . .	» 6,25, » 40
11935	» <i>pinnata</i> , Pimpernusse . . .	» 4 —, » 20	12000	» <i>filamentosa</i> . . .	» 1,60, » 20
11936	<i>Sterculia platanifolia</i> . . .	» 4 —, » 20	12001	» <i>gloriosa</i> . . .	» 2,40, » 30
11937	<i>Styrax officinale</i> . . .	» 8 —, » 30	12002	» <i>quadricolor</i> . . .	» 1 —, » 20
11938	<i>Symphoricarpos racemosus</i> . . .	» 5 —, » 30	12003	» <i>recurvata pendula</i> . . .	» 1,50, » 20
11939	» <i>racemosus</i> , r. Same — gr. nettes . . .	» 86	12004	» <i>serrulata</i> . . .	» — 80, » 15
11940	» <i>vulgaris</i> , reiner S. — gr. nettes . . .	» 60	12005	» <i>truncata</i> . . .	» 7 —, » 40
11941	<i>Syringa japonica</i> . . .	20 g 4 —, Pt. 40	12006	» <i>Whipplei</i> . . .	» 2 —, » 20
11942	» <i>Josikaea</i> . . .	» 1,50, » 20	12007	<i>Zizyphus sativa</i> (hortensis) . . .	kg 4 —, 20 g 20
11943	» <i>vulgaris</i> , in Hälßen — en fruits.	kg 3,80, 20 g 20			

V. Neuheiten von Samen für 1895.

⊙ Sommergewächse. ⊙ Zweijährige Pflanzen. 2 Stauden. † Holzartige Pflanzen.
 ⊞ Kalthaus. ⊞ Warmhaus.

- No. 12008 **Antirrhinum majus grandiflorum, gelb mit orange.** ⊙ Pt. 60
 12009 „ „ „ **luteum rubro-striatum.** ⊙ „ 60
 Zwei sehr schöne Varietäten des hohen Löwenmaul mit auffallend grossen Blumen.
 12010 **Antirrhinum majus nanum „Niebe“.** ⊙ Halbhöhe, neue, grossblumige Varietät.
 Das reine Weiss des Schlundes steht in effectvollem Contrast mit dem prachtvollen, an
 Schwarz grenzenden Purpur der Blumen Pt. 65



Juwel- oder Ball-Aster, einzelne Blume, natürliche Grösse.

- No. **Aster sinensis fl. pl.** ⊙:
 12011 **Juwel- od. Ball-Aster, dunkelblau.** ⊙ (Haage & Schmidt.) Die erste blau-blühende unter den bisher erzielten Spielarten dieser durch ihre edelgeformten, ballrunden Blumen hervorragenden Asterclassen . . . Pt. 60
 12012 **Aster „Weisse Dame“.** Unter diesem Namen kündigt sich eine neue Asterclassen an. Sie ist bemerkenswerth durch grossen Blütenreichtum und das ihr eigene Blattwerk; die Blätter sind von schmal-lanzettlicher Form, der Wuchs gleicht dem der Mignon-Aster. Die hochgewölbten, edelgeformten Blumen werden sicher mit Vorliebe zu Schnitzzwecken Verwendung finden . . . Pt. 80
 12013 **Begonia Baumannii hybrida.** ⊙ 2 ⊞ (Haage & Schmidt.) Wenn wir dieser neuen, aus einer Kreuzung zwischen B. Baumannii mit B. hybr. gigantea von uns gewonnenen Hybride, durch welche das Begoniensortiment mit einer sowohl für Haus-, wie auch während der Sommermonate für Freilandcultur gleich werthvollen Züchtung bereichert werden wird, warm das Wort reden, so geschieht es in Ansehung ihrer Vorzüge, welche darin beruhen, dass sie reichblühender ist als B. Baumannii,

und dass ihre Blumen, im leuchtendsten Rosa prangend, die der B. Baumannii an Grösse bedeutend übertreffen, während sie, in Belaubung und Habitus ihre Abstammung von B. hybr. gigantea zeigend, mit der sie die Eigenschaften des stämmigen Wuchses und des lebhaft grünen Blattwerks theilt, auch den so köstlichen Theerosengeruch der B. Baumannii ihr eigen nennt Pt. 80

- 12014 **Begonia hybrida gigantea nana, orangescharlach.** ⊙ 2 ⊞ Prachtige neue niedrige Varietät der riesenblumigen Begonien Pt. 75
 12015 **Begonia odorata Pionier.** ⊙ 2 ⊞ „ 100
 12016 „ **„Salada“.** ⊙ 2 ⊞ „ 100
 Zwei neue Kreuzungen zwischen B. Baumannii und B. hybr. gigantea von lieblichem Theerosengeruch. Während des Sommers auch als Freilandpflanzen sehr werthvoll. Die Blumen der ersteren Sorte sind von feurig-carminrosa, die der letzteren von rein carmoisin-rother Farbe.
 12017 **Campanula persicifolia grandiflora alba.** 2 Die reinweissen Blumen dieser schönen Campanula erreichen im Vergleich mit denen der alten bekannten C. persicifolia beinahe die doppelte Grösse. Ihr andauernder Blütenreichtum wird in den Kreisen der Staudengärtner und Schnittblumenzüchter schnell Liebhaber für sie werben . . . Pt. 65
 12018 **Centaurea Cyanus nana compacta, gemischt.** ⊙ Neue Varietäten, die in Wuchs und Höhe ihrer Stammform, der reizenden Miniatur-Kornblume Centaurea „Victoria“ ähneln, sich von ihr aber durch verschiedenartige Färbungen unterscheiden, welche in weiss, lila, rosa, hellblau und rothbraun spielen. Für Topfcultur und als Marktpflanze zu empfehlen Pt. 65
Cheiranthus annuus. ⊙:
 12019 **Englische grossblumige Zwerg-Pyramiden-Sommerleukoye, verbesserte dunkelblutrothe.** Prachtige und auffallend leuchtend dunkelblutrothe Varietät von buschigem Wuchs. Als Topfpflanze und für Schnitzzwecke sehr empfehlenswerth Pt. 75

1895. Neuheiten - Novellies - Nouveautés



Dianthus laciniatus
Salmon-Queen.



Linaria Cymbalaria
fl. albo.



Ipomoea purpurea
fl. pleno.



Juwel-Aster, dunkelblau
Jewel-Aster, dark blue
R. M. Bijou, bleu foncé.

HAAGE & SCHMIDT Erfurt.





Begonia Baumanni hybrida.



Clarkia elegans nana.

- No. **Cheiranthus Cheiri.** ☉ Pf.
 12020 **Einfacher grossblumiger Goldlack, aurora.** Eine eigenartige, wirkungs-
 volle Färbung ist das leuchtende Chamoisrosa der Blumen dieser schönen Neuheit, eine
 sonder gleichen unter allen anderen Sorten Goldlack, dieses Lieblings unserer Gärten.
 Die Pflanzen erreichen eine Höhe von 30 bis 35 cm; ihr reichverzweigter Wuchs ist dem
 des frühblühenden Dresdener Lack vergleichbar. Eine Einführung von hohem Werth. Pt. 60
- Cheiranthus iacanus.** ☉
 12021 **Grossblumige Zwerg-Winterlevkoye, brillantrosa.** Vollkommen kande-
 laberförmig sich aufbauend, mit dichtgedrängten Rispen grosser, gut gefüllter Blumen
 von leuchtendem Rosa besetzt, bis 30 cm hoch wachsend, verdient diese neue Varietät
 der grossblumigen Zwerg-Winter-Levkoye in der Reihe der diesjährigen Neuheiten eine
 gerechte Beachtung. Dem Marktgärtner wird sie sehr willkommen sein. Der Prozent-
 satz des Gefülltblühens ist zu 70% anzunehmen. Pt. 75
- 12022 **Cirsium Velenovskij.** ☉ Neue decorative Distel aus Bulgarien. Blütenstengel bis
 1,50 m hoch, Blüthenköpfe gross, spinnwebartig wollig, Blumen roth. Pt. 80
- 12023 **Clarkia elegans nana rosea.** ☉ (Haage & Schmidt.) Neue niedrige Varietät,
 durch welche das Sortiment dieser beliebten Sommerblume eine werthvolle Bereicherung
 erfahren wird. Während die älteren Sorten eine Höhe von 75 cm bis 1 m erreichen,
 bildet diese schöne Zwergform runde, reichverzweigte Büsche von nur 25–30 cm Höhe,
 die zur Zeit der Blüthe mit ihren in Massen erscheinenden rosenrothen Blumen einen
 prächtigen Anblick gewähren. Sehr empfehlenswerth zur Einfassung von Blattpflanzen-
 oder Sträuchergruppen. Pt. 60
- 12024 **Delphinium Nuttallianum.** 2 Neue winterharte, amerikanische Art, welche aus
 Ranunculus-artigen Wurzeln 10–12 runde, fein zertheilte Blätter treibt und einen 50 cm
 hohen Blütenstiel mit einer dichten Aehre weisser, mit einem hellblauen Fleck gezielter
 Blumen hervorbringt. 50 S. 60



Dianthus laciniatus Lachekönigin.



Ipomoeahederacea marmorata rosea.



Ipomoea purpurea fl. pl.



Linaria cymbalaria fl. albo.

- No. 12025 **Dianthus lacinatus Lachskönigin** (Salmon Queen). ☉ (Haage & Schmidt.) Eine Nelke von seltener einzig schöner Färbung. Im feurigsten Lachsroth erblühend und, wenn die Blüthe zum Ende neigt, in Lachrosa übergehend, entzückt sie das Auge des Beschauers. Dass diese neue Varietät sehr verschieden von allen bis jetzt bekannten Heddewig's-Nelken ist, beweist der distincte Same; denn während alle anderen Sorten schwarze oder dunkelbraune Samen tragen, erzeugt unser D. l. L. kleinere, gelbliche oder weisse Samen, die man fast versucht wäre, für halbreif anzusehen, die aber, wie unsere mehrjährigen Versuche gezeigt haben, vollkeimend sind. Die feingeschlitzten und gefransten Blumen halten 5 bis 7 cm im Durchmesser. Die Sämlinge fallen zu 80% echt aus Samen. Die Pflanzen werden 25 bis 30 cm hoch und sind ebenso reichblühend, wie die einfachblühenden geschlitztblumigen Heddewig's-Nelken. . Pt. 80
- 12026 **Gloxinia hybrida grandiflora „Feuerkönig“**. ☉ 4 ☐ Diese neue Varietät französischen Ursprungs kann als eine Verbesserung der glühend scharlachblühenden Gl. „Défiance“ gelten, welche vor einigen Jahren auftauchte. Die Blumen sind von der gleichen prächtigen Farbe, aber grösser, und das Blattwerk ist ähnlich dem der Gl. hybr. crassifolia-Classen. . Pt. 80
- 12027 **Helichrysum setosum**. ☉ 4 ☐ Interessante südafrikanische Immortelle, einen 60 bis 75 cm hohen Busch bildend. Belaubung grün, länglich lanzettförmig. Die zahlreichen, goldgelben Blütenköpfe erscheinen einzeln an den Spitzen der Zweige und sind 2 bis 3 cm im Durchmesser. . Pt. 80
- 12028 **Impatiens Sultan hybrida nana, gemischt**. ☉ 4 ☐ Niedrige, gedrunken wachsende Varietäten dieser schönen immerblühenden Balsamine, sie bilden runde, etwa 30 cm hohe, mit Blüthen reich besetzte Büsche, und die in der hier angebotenen Mischung vertretenen Färbungen variiren in mancherlei Schattirungen, in rosaweiss, rosa, carmin, leuchtendroth und dunkelviolet. . Pt. 80
- 12029 **Ipomoea hederacea marmorata rosea**. ☉ (Haage & Schmidt.) Prachtvolle grosse rosa marmorirte Blumen bilden das Merkmal dieser neuen Varietät der ephenblättrigen hochrankenenden Winde. . Pt. 60
- 12030 **Ipomoea purpurea fl. pl.** ☉ (Haage & Schmidt.) Den in allen Ländern mit Vorliebe cultivirten einfachblühenden Trichterwinden reiht sich mit dieser Einführung der ersten gefülltblühenden Varietät eine neue Serie der Freiland-Schlängpflanzen an. Im Wuchsthum ebenso äppig wie die einfachblühenden, bringt diese Ipomoea reinweisse, an der Basis der Petalen röthlich oder bläulich punktirte Blumen hervor, die in Füllung am ehesten mit denen der Calystegia pubescens fl. pl. verglichen werden können. Da sich in unseren Culturen auch schon blaue gefülltblühende Varietäten gezeigt haben, so lässt sich annehmen, dass im Laufe einiger Jahre alle anderen der Ipomoea purpurea eigenen Farben werden gezüchtet werden. Treu aus Samen kommen 75 bis 85%, die übrigen haben meist noch Ansatz zur Füllung. . Pt. 80
- 12031 **Isoloma hirsutum multiflorum**. ☉ 4 ☐ Eine verbesserte Art dieser beliebten Classe der Gesneriaceen. Im Januar oder Februar ausgesät und wie Gloxinien behandelt, beginnen die Sämlinge schon im Juni oder Juli ihre Blüthe, darin bis Januar verharrend; sie werden nur 25 bis 30 cm hoch. Die Blumen erscheinen in mannigfachen Färbungen. Die Blätter sind sammetartig behaart. . Pt. 75
- 12032 **Lathyrus odoratus „American Belle“**. ☉ Neue, sehr empfohlene Sorte amerikanischen Ursprungs. Die Fahne der Blumen ist leuchtend rosa, während die Flügel crystal weiss mit purpurcarmin Punkten oder Flecken geziert sind. 20 g 1,40, Pt. 20
- 12033 **Lathyrus odoratus „Blanche Burpee“**. ☉ Wird als die feinste Züchtung Eckford's in den Handel gebracht. Blumen vom reinsten Weiss und tadellos in Form und Grösse. . Pt. 60
- 12034 **Linaria cymbalaria fl. albo**. ☉ 4 (Haage & Schmidt.) Reizende reinweissblühende Varietät der bekannten hellviolet- oder lillablühenden Species. Eine niedliche, kriechende, rasenbildende Pflanze, welche sich sehr gut zur Bekleidung von Felsen, Mauern u. dergl. eignet und auch zu Ampeln, fürs Freie sowohl wie fürs Zimmer, Verwendung finden kann. Von der hellgrünen Belaubung heben sich die reinweissen Blumen vortheilhaft ab. . Pt. 60



Pentstemon Gordoni splendens.



Ricinus zanzibariensis enormis.

- No. 12035 **Lobelia Erinus compacta „Schöne von Moray“.** ☉ Eine neue niedrige Varietät dieser lieblichen Sommerblume. Sie bildet nur kleine runde Büsche von 8 bis 10 cm Höhe; die Blumen, im Vergleich damit fast unverhältnissmässig gross, sind mit einem reinweissen Auge auf dunkelblauem Grunde geziert Pt. 60
- 12036 **Lobelia Erinus compacta speciosa superba.** ☉ Gedrungen wachsende Varietät mit grossen, tiefblauen, weiss geäugelten Blumen. Pt. 60
- 12037 **Naegelia hybrida, reingelb.** ☉ 4 ☐ » 75
- 12038 „ „ reinweiss. ☉ 4 ☐ » 75
- Zwei constant reine Farben dieser reichblühenden Gesneriaceen.
- 12039 **Nemesia strumosa Suttoni.** ☉ Mehrere hervorragende Eigenschaften krönen den Werth dieser hübschen halbharten afrikanischen Annuelle. Sie bringt ungewöhnlich grosse Blumen in reicher Menge vom Juni bis zum September; dieselben messen etwa 3 bis 4 cm und erscheinen in allen Färbungen von reinweiss und gelb bis orange und carmin. Eine sehr beachtenswerthe Neueinführung Pt. 75
- 12040 **Papaver garipeinum.** ☉ Neuer einjähriger Mohn aus Süd-Afrika. Belaubung scharf gezähnt, Blumen hellscharlach auf 60–80 cm hohen Blütenstengeln Pt. 80
- 12041 **Pentstemon glaber hybridus.** 2 In dieser Neuheit werden einige harte perennirende Hybriden der wohlbekannten blaublühenden Stammform angeboten. Die Pflanzen erreichen eine Höhe von nur 30 bis 40 cm; die Blumen zeigen weisse, rosa, lila und hellblaue Färbungen Pt. 60
- 12042 **Pentstemon Gordoni splendens.** 2 (Haage & Schmidt.) Diese Pflanzpflanze ersten Ranges, aus Colorado stammend, völlig winterhart, bildet eine dichte niedrige Rosette mit spatelförmigen Blättern, aus welcher eine grosse Anzahl Blumenschäfte von ca. 70 cm Länge emporsteigt, die mit grossen Blumen vom leuchtendsten Dunkelblau dicht besetzt sind Pt. 70
- 12043 **Primula chinensis fimbriata rubra superbissima.** ☉ ☐ Man vergegenwärtige sich die prachtvolle weisse gefranste Primel „Alba magnifica“ in Bezug auf ihre grossen, feinstgefransten Blumen, denke sich die Farbe anstatt weiss aber roth mit sich abhebendem goldgelbem Auge, und wir können uns einer weiteren Beschreibung dieser den anderen hervorragenden Primelsorten würdig sich anreihenden Neuheit entheben. Original-Pt. 350 getheilte Pt. 100
- 12044
- 12045 **Primula veris acaulis, blaue Spielarten.** 2 (Haage & Schmidt.) Der hier offerirte Same stammt von den schönsten ultramarinblaublühenden Pflanzen. Derselbe wird sicher ein gutes Resultat ergeben Pt. 80
- 12046 **Reseda odorata nana compacta aurea.** ☉ Niedrige Form der schönen gelblühenden Reseda. Ausgezeichnet für Topfcultur Pt. 80
- 12047 **Ricinus zanzibariensis enormis.** ☉ (Haage & Schmidt.) Der Werth und die Schönheit des von uns im vorigen Jahre eingeführten Ricinus zanzibariensis mit seinen Varietäten sind trotz der im letzten Sommer allgemein recht ungünstigen Witterung durchaus anerkannt worden, und es erzielten beispielsweise die in den Parkanlagen der hiesigen Thüringischen Gewerbe- und Industrie-Ausstellung ausgepflanzten Exemplare den vollen Beifall der Sachverständigen und Gartenliebhaber. Wir freuen uns deshalb, in diesem Jahre eine Varietät hinzuzufügen zu können, welche sich durch ihre riesigen Blätter und aussergewöhnlich grossen Samen noch besonders auszeichnet; die Blätter sind im jungen Zustande von purpurbrauner Färbung, die später in ein schönes Dunkelgrün mit rüthlichen Rippen übergeht, während die Samen, von welchen der obenstehende Holzschnitt eine Abbildung in natürlicher Grösse bringt, weiss und mit schwarzer Zeichnung versehen sind Pt. 70
- 12048 **Scabiosa caucasica alba.** 2 Neue reinweissblühende Varietät der schönen grossblumigen perennirenden Scabiose; für Bindezwecke weit werthvoller als die hellblau blühende Species 5 S. 80

- No. 12049 **Senecio sagittifolius**, Baker. 4 Diese schöne, in Uruguay heimische Species offeriren wir hiermit zum ersten Male in Samen. Es ist eine interessante Perenne von wohlge-
fälliger Form, während des Sommers im Freien gut verwendbar. Der ca. 2 m hohe Stengel
endet in einem lockeren Blütenbüschel rahmweisser, asterähnlicher Blumen, welche etwa
3 cm im Durchmesser halten. Sehr lange pfeilförmige Blätter, eine grosse Rosette bildend,
sind ein weiteres charakteristisches Merkmal dieser neu empfohlenen Pflanze. Pt. 75
- 12050 **Stobaea radula**. 4 Neue südafrikanische Composite mit blassgelben Blumen 70
- 12051 **Tagetes patula nana „Goldrand“**. 4 Einfachblühende niedrige Sorte, im Wuchs
und Blütenreichtum der vor einigen Jahren eingeführten T. p. n. „Ehrenkreuz“ gleich.
Blumen sammtig dunkelbraun mit leuchtendem Goldrand Pt. 60
- 12052 **Tecoma Smithi**. 4 Wir haben es hier mit einer ihrer grossartigen Schönheit wegen
zweifelloso sehr schätzenswerthen Einführung zu thun. Einen wunderbaren Reiz gewähren
die hübschen gefiederten Blätter und die Menge der sie fast überdeckenden, etwa 5 cm
langen, röhrenförmigen, gipfelständigen, theils citronen-, theils orangefarbenen Blüten.
Auch wegen ihres leichten Wuchses und ihres reichen Blühens dürfen wir diese neue
Tecoma den besten Herbst- und frühzeitigen Winterblühern des Kalthauses ebenbürtig
zur Seite stellen. Original-Pt. 250
getheilte Pt. 75
- 12053 **Tropaeolum majus „Prinz Heinrich“**. 4 Neue Varietät der rankenden Classe
mit hellgelben, scharlachroth gestreiften und marmorirten Blumen Pt. 60
- 12055 **Viola tricolor maxima, riesenblumige Goldelse**. 4 Es ist das rein gelbe
Stiefmütterchen aurea pura, aber grossblumiger, welches hiermit angeboten wird; auf
Teppichbeeten wird es vorzüglich zur Geltung kommen Pt. 80
- 12056 **Zinnia elegans fl. pl. Liliput scharlach**. 4 Hübsche neue Liliputform der ge-
füllt blühenden Zinnien. Die kleinen, kugelförmigen, stark gefüllten Blumen sind in das
glänzendste Scharlachroth gekleidet. Fast treu aus Samen Pt. 60

Einige andere neue oder werthvolle Samen einschliess- lich vorjähriger Neuheiten.

- No. **Aster sinensis fl. pl.** 4
12057 **Reid's kugelblüthige Röhr-Aster, schwefelgelb**. (Haage & Schmidt.) Auf-
fallende Sorte dieser reichblühenden Gattung. Die kugelligen, geröhrten Blumen sind
dichtgefüllt und unter allen Asterclassen zweifellos von der ausgesprochensten gelben
Färbung. 100 S. 30



Reid's kugelbl. Röhr-Aster, schwefelgelb.



Begonia Erfordia.

- 12058 **Begonia Erfordia**. 4 (Haage & Schmidt.) Neue Hybride von B. Schmidt
und B. semperflorens Vernon. Sie ist eine der schönsten, die je aus B. Schmidt hervorge-
gangen. Der Bau der Pflanze entspricht dem der B. Schmidt, ebenso die Stellung der
Blüthen, die in leichten gefülligen Trauben zu 6 bis 8 aus jedem Blattwinkel hervor-
kommen. Die Farbe der Blüthe ist ein zartes Carminrosa. Die Blätter und Blattstiele
sind schwach behaart, und die dunkelbronzirte Unterseite der Blätter erinnert an B. se-
mperflorens Vernon. Das Zusammenwirken der Farben der Blüthen und der Blätter ver-
leiht der Pflanze einen eigenthümlichen Reiz, wie solchen keine andere Gruppen-Begonia
aufzuweisen vermag. Zum Auspflanzen auf Beeten ist B. Erfordia ganz besonders geeignet,
sie ist aber auch ebenso gut als Winterblüher 10,000 S. 6 —, 500 S. 40

*Eschscholtzia maritima.**Gerardia tenuifolia.*

- No. 12059 **Eschscholtzia maritima.** ☉ (Haage & Schmidt.) Sie unterscheidet sich wesentlich von der bekannten *Eschscholtzia californica* durch die weisslichgraue Belaubung und die hellere Färbung der Blumenblätter von leuchtendem Hellgelb mit scharf markirten dunkelorange Flecken an der Basis. Sehr zu empfehlende Sommerblume. 20 g 2,60, Pt. 30
- 12060 **Gerardia tenuifolia.** ☉ 1/2 (Haage & Schmidt.) Sehr schöne mehrjährige, halbharte Pflanze aus Mexico, dem Pentstemon sehr nahe stehend. Sie bildet 40 bis 50 cm hohe, dicht- und feinfelblaute Büsche. An überwinterten Pflanzen erscheinen die 3 cm langen, 2 cm im Durchmesser haltenden, hellviolettten Blumen mit hellilla Schlund schon von Juni an ununterbrochen bis spät in den Herbst. Eine Pflanze in voller Blüthe wird leicht für eine *Campanula* gehalten. Wenn zeitig im Frühjahr ausgesät und wie *Pentstemon* cultivirt, blühen die Sämlinge im ersten Jahre von Ende Juli an sehr reich. Zur Topfcultur ebenfalls sehr empfehlenswerth. Pt. 60

*Heuchera sanguinea.**Lathyrus odoratus Bronzekönig.*

- 12061 **Heuchera sanguinea splendens.** 2 Eine der hervorragendsten Einführungen der letzten Jahre und in Wirklichkeit eine in Bau und Blüthenfarbe unübertreffliche harte Staude. Die schlanken, 40–50 cm lang gestielten Blüthenrispen sind dicht mit leuchtend dunkelcarmoisinrothen, sehr haltbaren Blumen besetzt, welche sich wegen ihrer Schönheit und äusserst zierlichen Form zu den feinsten Blumenarrangements verwenden lassen. Blüthezeit von Juni bis August. 1 g 2,50, Pt. 40
- 12062 **Lathyrus odoratus „Bronzekönig“ (Bronze King).** ☉ (Haage & Schmidt.) Unter den zahlreichen neuerdings eingeführten Varietäten der bunten wohlriechenden Wicke befindet sich nur eine, welche unserer neuen Sorte in der Färbung ähnelt; es ist die schöne *Orange Prince*. Während diese orangerosa mit hellcarmin blüht, ist die Fahne unseres neuen L. o. „Bronze King“ kupfrigbronzee, die Flügel und Schiffechen sind weiss. Ganz treu aus Samen. 20 g 1,20, Pt. 20

- No. Pt.
- 12063 **Lobelia Erinus „Barnard's Perpetual“.** ☉ Sehr schöne neue Varietät englischen Ursprungs mit leuchtend ultramarinblauen, weissgeäugelten Blumen. Im Habitus der L. Kaiser Wilhelm ähnlich 20 g 8 —, Pt. 40
- 12064 **Myosotis dissitiflora Perfection.** ☉ 2 Prachtvolle neue, kräftig wachsende Varietät mit doppelt so grossen Blumen als die der bekannten, im zeitigen Frühjahr tief dunkelblau blühenden Species. Zur Binderei besonders empfehlenswerth Pt. 50
- 12065 **Primula Forbesi.** ☉ 2 Prachtvolle neue Species, ebenso reich und willig blühend, als die beliebte P. obconica. Die Sämlinge blühen schon wenige Monate nach der Aussaat und bringen ununterbrochen ihre zierlichen rosafilla, gelb geäugelten Blumen hervor. Eine wirklich empfehlenswerthe Topfpflanze von leichtester Cultur . . 1000 S. 3,50, 100 S. 40



Ricinus zanzibariensis.

- 12066 **Ricinus zanzibariensis.** ☉ (Haage & Schmidt.) Eine Blatt- und Decorationspflanze ersten Ranges. Unbestreitbar übertrifft diese Einführung an Schönheit und Eigenart alle bis jetzt in Cultur befindlichen Species und Varietäten, und glauben wir annehmen zu können, dass damit die Bahn geebnet ist, auf der diese neue Classe die älteren wahrscheinlich nach und nach verdrängen wird. Auch die Samen sind in Form und Färbung von denen der älteren Sorten gänzlich verschieden und erscheinen in Ansehung ihrer Grösse und Farbenpracht für Samensammlungen und zu Nippsachen verwendet, besonders werthvoll. Die Blätter obiger Sorte, welche am leichtesten mit denen einer riesigen Aralia Sieboldi verglichen werden können, sind 70 bis 80 cm breit und von hellgrünem Colorit mit weisslichen Rippen; hellgrün sind auch der Stamm, die Stengel der Seitenzweige und die Früchte; die Färbung der Samen ist ein schönes gesprenkeltes Carminroth auf röthlich weissem Grund 20 g 1 —, Pt. 20
- 12067 **Ricinus zanzibariensis maculatus.** ☉ (Haage & Schmidt.) Blätter kupfrigbrunze, in Dunkelgrün mit röthlichen Rippen übergehend, Stamm und Seitenzweige kupferbraun, die Samen weiss, braun gefleckt 20 g 1,20, Pt. 20

- No. Pt.
 12068 **Ricinus zanzibariensis cinerascens.** ☉ (Haage & Schmidt.) Die ebenfalls riesigen Blätter zeigen im jungen Zustande eine purpurbraune Färbung, die später in ein schönes Dunkelgrün mit hellen Rippen übergeht, Stamm bräunlichroth; Samen grau, schwarzpurpur gesprenkelt 20 g 1 —, Pt. 20
 12069 **Ricinus zanzibariensis niger.** ☉ (Haage & Schmidt.) Belaubung bronze in Dunkelgrün übergehend, während die Rippen röthlich damit contrastiren, und die Stengel sich hellbraun mit grauem Schein abheben. Die Samen sind schwarz . . . 20 g — 60, Pt. 15
 12070 **Ricinus zanzibariensis gemischt.** ☉ (Haage & Schmidt.) Hiermit bieten wir eine Mischung obiger, sowie auch noch neuerer Sorten 20 g — 60, Pt. 15



Verbascum pannosum.



Verbascum Wiedemannianum.

- 12071 **Verbascum pannosum.** 2. Aushaltende Species, in Südbulgarien an den Rhodopebergen einheimisch. Die Pflanze zeichnet sich durch die prächtig weissfilzigen Blattrosetten aus, welchen frühzeitig im Juni ein 3 cm dicker Blüthenschaft entsteigt, der eine Höhe von 1,50 m erreicht und meist unverzweigt bleibt. Derselbe ist sehr dicht mit täglich massenhaft erscheinenden Blumen besetzt und bildet eine schöne 70 cm lange Blüthenähre. Die einzelnen Blumen sind voll und rund gebaut und von kräftigem Gelb. Die weissfilzigen Blätter erreichen eine Länge von 80—160 cm bei 15—20 cm Breite. Effectvolle Blatt- und Blüthenpflanze 20 g — 60, Pt. 15
 12072 **Verbascum Wiedemannianum.** 2. (Haage & Schmidt.) Neue prachtvolle Species aus Kurdistan in Kleinasien. Die in Rosettenform erscheinenden Blätter sind grün und stark geadert, die etwas wolligen Blüthenstengel erreichen eine Höhe von ca. 80 cm, sind candelaberartig verzweigt und sehr reich mit $3\frac{1}{2}$ bis 4 cm grossen, in indigoblauer bis lilavioletter Färbung erscheinenden Blumen besetzt. Der Wuchs der Pflanze ist gedrungener als bei Verbascum phoeniceum, sie ist deshalb für Blüthen-Gruppen sehr schön . 1 g 4 —, Pt. 40

Neuheiten von Gemüse.

- No. Pf.
 12073 **Kopfsalat, Erstling.** Aus der bestbekannten Sorte „brauner Troitzkopf“ stammend, besitzt diese neue Varietät alle guten Eigenschaften der Stammart und zeichnet sich vor derselben durch die äusserst frühe Entwicklung aus 20 g — 50, 5 g 15
 12074 **Radies, Juwel.** Wird vom Züchter als „neues riesengrosses“ Radies in gemischten Farben empfohlen, welches sich ebenso leicht und ebenso früh treiben lassen soll, als die bekannten runden Treibsorten Pt. 60
 12075 **Treibgurke, Prescot Wonder verbessert.** Von einem englischen Gemüsegärtner gezüchtet, soll diese verbesserte Sorte bedeutend reichtragender sein, als die vor einigen Jahren in den Handel gebrachte Prescot Wonder Pt. 60

Pflanzen-Verzeichniss.

Catalogue de plantes.

Blumen-Zwiebeln und Knollen-Gewächse.

Plantes bulbeuses et tubéreuses.

Gladiolus gandavensis Hybriden.

Glaïeuls hybrides de gandavensis.

α = früh, β = mittelfrüh, γ = halbspät, δ = spät.
α = les plus hâtives, β = mi-hâtives, γ = mi-tardives, δ = tardives.

Ein specielles Verzeichniss mit genauer Farbenbeschreibung unseres reichhaltigen Gladiolen-Sortimentes steht Liebhabern franco und gratis zu Diensten. — Un catalogue spécial descriptif de notre superbe collection de Glaïeuls est à la disposition des amateurs.

Weisse und Weissgrundige — hybrides blancs et fonds blancs.		Dtzd. St. la dzne. pièce		Dtzd. St. la dzne. pièce		Dtzd. St. la dzne. pièce	
		M.Pf.	M.Pf.	M.Pf.	M.Pf.	M.Pf.	M.Pf.
1a Acis	—	—	50	696 Condor	—	—	—
106 Adelina	15	—	50	100 St. 10 —	1	50	— 15
26a Albion	3	—	30	106a Danae	—	—	—
21a Alcindor	10	—	1	100 St. 20 —	3	—	30
8a Aldebaran	6	—	60	111b Delia	6	—	60
25a Anacreon	5	—	50	95a Diadem	—	—	80
286 Aphrodite	3	—	30	1096 Diana	6	—	60
96 Archiduchesse	—	—	—	1166 Diomedes	—	—	—
Marie Christine	8	—	80	100 St. 10 —	1	50	— 15
136 Ariadne	4	—	40	118a Edith	8	—	80
765 Atala	10	—	1	117a Edulia	10	—	1
11a Aurelia	—	—	1 50	125a Eglantine	6	—	60
473d Beatrix	—	—	—	136a Esmeralda	6	—	60
100 St. 20 —	3	—	30	1386 Esther	10	—	1
396 Bianca	5	—	50	1486 Florentine	6	—	60
501a Blanchard	—	—	3	1606 Francesca	5	—	50
366 Blanc précoce	3	—	30	1416 Frau Beyrodt	15	—	1 50
41a Blandine	8	—	80	1586 Frau Marie	—	—	—
506 Carl Wagner	—	—	—	Schmidt	—	—	—
1000 St. 45 —	—	—	—	100 St. 20 —	3	—	30
100 » 6 —	1	—	10	310a Gisela	4	—	40
72a Carnation	6	—	60	1006 Gregoria	6	—	60
71a Carola	20	—	2	313a Hermine	4	—	40
646 Cherub	12	—	1 20	3286 Janka	4	—	40
536 Chloris	6	—	60	3526 Isis	4	—	40
49a Clara	8	—	80	2036 Judith	8	—	80
78c Coelia	—	—	—	211a Kaiserin Au-	—	—	—
100 St. 6 —	1	—	10	gusta	15	—	1 50
				2126 Königin	—	—	1 50
				2136 Kunigunde	6	—	60
				3586 Leda	8	—	80
				2606 Mabel	8	—	80
				2476 Mad. Arnould	1 20	—	15
				2526 Mad. Cléontin	2	—	20
				2566 » de Vatry	1 50	—	20
				262a » Krelage	10	—	1
				397a Maja	4	—	40
				2706 Margot	10	—	1
				3106 Marie Stuart	5	—	50
				261a Martha	15	—	1 50
				295a Melissa	4	—	40
				2646 Mira	6	—	60
				312a Miriam	—	—	—
				100 St. 20 —	3	—	30
				2976 Myrrha	8	—	80
				2656 Nathalie	6	—	60
				326a Nelly	5	—	50
				2656 Nikita	10	—	1
				267a Niobe	6	—	60
				398a Nora	8	—	80
				350a Olga	8	—	80
				322a Pauline Lucca	15	—	1 50
				373a Pomone	—	—	1 50
				517a Promethus	—	—	—
				100 St. 20 —	3	—	30
				415a Shakespeare	8	—	80
				4246 Snowwhite	8	—	80
				4166 Sylvie	6	—	60
				427a Thalia	8	—	80
				4346 Thecla	—	—	—
				100 St. 15 —	2 40	—	25
				475a Theopis	10	—	1
				483a Valeska	10	—	1
				4906 Wanda	8	—	80
				4916 Wera	6	—	60

Gelbe und Gelbgrundige —
hybrides jaunes et fonds
jaunes.

	Dttd.	St.	
	la dzne.	pièce	
	M.Pf.	M.Pf.	
15a Adalgisa	5 —	50	
17a Adelheid	8 —	80	
32a Alexander	3 —	30	
493a Alida	—	2 50	
31a Alphons	6 —	60	
2906 Aspasia	100 St. 10 —	1 50 — 15	
30c Balbina	2 —	20	
67b Belisar	100 St. 20 —	3 — — 30	
45b Calendulaceus	1000 St. 50 —	10 —	
33b Calif	4 —	40	
48c Canari	100 St. 6 —	1 — — 10	
47c Carolina	6 —	60	
75b Chamois	100 St. 6 —	1 — — 10	
101a Chrysolora	20 —	2 —	
46b Comus	1 50 —	15	
107a Corona	10 —	1 —	
134d Criterion	8 —	80	
180b Ella	4 —	40	
137b Erica	4 —	40	
187a Eros	8 —	80	
221a Fidelia	8 —	80	
495b Flavus	4 —	40	
156b Franklin	6 —	60	
113b Frau Commer- zienrath Al- brecht	—	2 50	
154b Frau Emma Eilers	—	2 50	
114b Frau N. Fl. Chludow	—	3 —	
125b Frau Uhluk	12 —	1 20	
141a Frigga	8 —	80	
161c Galathée	100 St. 6 —	1 — — 10	
157b Gerhard	6 —	60	
156c Gertrude	6 —	60	
305a Gessler	8 —	80	
172a Goldammer	100 St. 8 —	1 20 — 15	
500a Harlekin	1 20 —	15	
192a Hermosa	6 —	60	
121b Hesione	4 —	40	
175b Hilda	4 —	40	
215b Hunding	6 —	60	
201b Irma	8 —	80	
209b Isabella	8 —	80	
206a Klio	6 —	60	
201a Klymene	6 —	60	
220c Lais	100 St. 10 —	1 50 — 20	
223b L'Aurore	100 St. 8 —	1 20 — 15	
225b Leucothoe	4 —	40	
230c Lucrezia	5 —	50	
234b Lyra	6 —	60	
259a Margarete	—	80	
331a Nestor	2 40 —	25	
329a Orbona	8 —	80	
346a Orion	3 —	30	
414b Safran	1 50 —	15	
46c Schamil	2 —	20	
404b Schiller	8 —	80	
487b Selma	5 —	50	
408b Solfatara	100 St. 10 —	1 50 — 15	
407a Stella	10 —	1 —	
479a Teutonia	6 —	60	
457b Undine	3 —	30	
431b Volumnia	8 —	80	

Rosenrothe und Rosa-
grundige — hybrides roses
et fonds roses.

	Dttd.	St.	
	la dzne.	pièce	
	M.Pf.	M.Pf.	
66a Antigonus	100 St. 20 —	3 — — 30	
77b Ascania	15 —	1 50	
37a Bettina	5 —	50	
112b Bicolor	10 —	1 —	
43b Buteo	100 St. 20 —	3 — — 30	
79c Charis	3 —	30	
57c Clémence	100 St. 10 —	1 50 — 15	
87b Décaudolle	100 St. 10 —	1 50 — 15	
103a Delphin	10 —	1 —	
90b Dr. Boissduval	3 —	30	
92b Dr. Lindley	100 St. 12 —	1 80 — 20	
122c Endymion	1 50 —	15	
124a Ernestine	1 20 —	15	
126a Eugène Nollet	3 —	30	
130b Eveline Brière	2 40 —	25	
122b Exquisite	100 St. 8 —	1 20 — 15	
152a Fatime	100 St. 8 —	1 20 — 15	
155b Faun	100 St. 8 —	1 20 — 15	
151b Faustine	2 40 —	25	
149b Felicia	3 —	30	
162a Figaro	4 —	40	
163a Garteninspector Wobst	15 —	1 50	
171b Gloria	3 —	30	
181a Hastings	5 —	50	
184a Hector	—	80	
194a Herold	15 —	1 50	
191a Hispania	5 —	50	
136b Hofgartendirec- tor Jühlke	100 St. 10 —	1 50 — 20	
195a Homer	8 —	80	
190b Horst	—	1 50	
188b Jenny Lind	8 —	80	
22c Joconde	—	60	
197a Isoline	100 St. 10 —	1 50 — 15	
170a Julie	5 —	50	
217b Lady Bridport	8 —	80	
240c Lucinda	6 —	60	
244c Lucia	—	1 20	
268b Lucullus	8 —	80	
245c Mac Mahon	100 St. 8 —	1 20 — 15	
253c Mad. Couderc	2 —	20	
251b » de Meiners	2 20 —	15	
255b » de Seigné	100 St. 6 —	1 — — 10	
299b » Rister	100 St. 6 —	1 — — 10	
271b » Souchet	100 St. 10 —	1 50 — 20	
273b » Vict. Verdier	100 St. 8 —	1 20 — 15	
274a » Vilmorin	100 St. 15 —	2 40 — 25	
277a » Wilh. Tho- mas	10 —	1 —	
275b Madlle. Fanny Rouget	100 St. 6 —	1 — — 10	
246b Maenade	10 —	1 —	
280c Mathilde de Landevoisin	100 St. 10 —	1 50 — 20	
282a Maud	6 —	60	
248b Medea	6 —	60	
281b Melusine	6 —	60	
258a Memnon	5 —	50	
250b Mentor	8 —	80	
287b Mercur	6 —	60	
293a Mozart	4 —	40	
330a Najade	3 —	30	

	Dttd.	St.	
	la dzne.	pièce	
	M.Pf.	M.Pf.	
327a Nemesis	100 St. 6 —	1 — — 10	
334a Nerissa	—	1 50	
445b Nymphe	6 —	60	
348a Octavia	5 —	50	
343b Odette	10 —	1 —	
351a Orphée	—	1 —	
347a Ossian	3 —	30	
333a Phaeton	8 —	80	
375b Phryne	3 —	30	
370b Plato	6 —	60	
384a Pretiosa	6 —	60	
377b Primatice	8 —	80	
362a Prince Imperial	2 40 —	25	
378b Procyon	3 —	30	
383b Prof. Dr. Rei- chenbach	100 St. 20 —	2 — — 30	
382b Psyche	8 —	80	
394b Regalia	6 —	60	
391b Roi Leopold	1 50 —	15	
244b Roland	8 —	80	
400a Salome	4 —	40	
420c Scherassmin	5 —	50	
396a Siegfried	8 —	80	
426b Telemach	100 St. 8 —	1 20 — 15	
316a Thunberg	8 —	80	
446b Valeria	2 —	20	
442a Veronica	8 —	80	

Carmin- u. Carmoisinrothe
— hybrides carmins et car-
moisis.

	Dttd.	St.	
	la dzne.	pièce	
	M.Pf.	M.Pf.	
119a Caecilia	6 —	60	
74a Calypso	8 —	80	
63c Cassiopeia	8 —	80	
86a Champ de Mars	8 —	80	
54b Charles Rouil- lard	1 50 —	15	
80a Chloë	1 50 —	15	
60c Comtesse de Bresson	100 St. 6 —	1 — — 10	
62c » Paul de Ségur	100 St. 10 —	1 50 — 15	
93d Dionysius	100 St. 10 —	1 50 — 15	
120c Elegans	100 St. 10 —	1 50 — 15	
127b Eugène Souchet	2 40 —	25	
135a Fabiola	8 —	80	
193a Hamilton	—	60	
196b Irmgard	8 —	80	
263a Keteler	1 20 —	15	
224a Linnaeus	10 —	1 —	
216a Lorenz Hoyer	15 —	1 50	
269b Mad. Quittiel	100 St. 6 —	1 — — 10	
338b Magnat	8 —	80	
219a Martin	6 —	60	
303c Matador	—	1 —	
286a Michael	8 —	80	
342a Mimosa	20 —	2 —	
319a Nares	6 —	60	
353b Pindarus	8 —	80	
361b Prémices de Montrouge	100 St. 6 —	— 80 — 10	
485c Sophocles	100 St. 12 —	1 80 — 20	
409b Stephenson	100 St. 8 —	1 20 — 15	
478a Theseus	6 —	60	
449a Vicomtesse de Bellevall	1 80 —	20	
480a Walter Scott	8 —	80	
457a Wasily Alex. Chludow	10 —	1 —	
496a Xera	4 —	40	



Gladiolus gandavensis hybridus.



Gladiolus Lemocinei hybridus.

**Lachs- und Orangerothe —
hybrides fonds saumoné et
orange.**

	Dttd.	St.	
	la dzne. pièce		
	M. Pf.	M. Pf.	
19b Adolf Credner	—	3	—
421c Aetna	3	—	20
52a Ajax	15	—	1 50
24b Apollo	20	—	2
70a Celimène	6	—	60
89a Dr. Andry	2 40	—	25
99c Drusus	1 80	—	20
153b Fides	5	—	50
164a Geh. Commer- zienrath H. Gruson	20	—	2
493a Genoveva	6	—	60
159a George Such	8	—	80
233b Lincoln	10	—	1
237b Lucifer	—	1	50
288c Minotaur	—	3	—
100 St. 20	3	—	30
308b Monarch	5	—	50
290b Mons. Corbay 100 St. 6	1	—	10
325b Nautilus	8	—	80
321b Oberon	20	—	2
371a Pictum	10	—	1
339a Präsid. Meyer	20	—	2
301b Rosalie	8	—	80
315b Rosalinde	4	—	40
311a Sabine	8	—	80
425b Seneca	10	—	1
512b Tancred	—	1	20
100 St. 8	1	—	15
430c Titania	6	—	60
435b Titus	—	—	80
481b Torpedo	10	—	1
482b Venus	6	—	60
444a Verona	15	—	1 50

**Hellscharlachrothe — hy-
brides écarlate clair.**

	Dttd.	St.	
	ladzne. pièce		
	M. Pf.	M. Pf.	
65b Agathe	—	—	—
100 St. 10	1 50	—	15
474b Arcturus	3	—	30
23c Ariel	4	—	40
22c Argus	3 60	—	35
44a Breuchleyen- sis 1000 St. 50	—	—	—
100 » 6	1	—	10

	Dttd.	St.	
	ladzne. pièce		
	M. Pf.	M. Pf.	
105a Daedalus	6	—	6
104a Demetrius	—	1	50
139a Elfida	8	—	80
147b Fürst Alexan- der	20	—	2
183b Gartninspec- tor Hampel	—	3	—
200a Jupiter	10	—	1
231a Leo	—	1	—
239b Le Phare	—	50	—
241c Le Vésuve	—	1	—
236b Macbeth	5	—	50
283b Meyerbeer	4	—	40
365a Pericles	10	—	1
367a Plinius	8	—	80
364b Prince of Wales	—	1	—
392a Remus	15	—	1 50
419b Sancho Pansa 100 St. 10	1 50	—	15
410a Scipio	6	—	60
405a Scott	10	—	1
423c Serapis	8	—	80
452b Victoria	3	—	30
492a Vincent	8	—	80
448b Virginia	10	—	1
483b Wallenstein	25	—	2 50
461b Wellington	1 20	—	15
467b Xenophon	8	—	80

**Dunkelscharlachrothe —
hybrides écarlate foncé.**

	Dttd.	St.	
	ladzne. pièce		
	M. Pf.	M. Pf.	
5a Africain	—	—	80
59b Alpha	15	—	1 50
91a Baldur	15	—	1 50
42b Ball of Fire	—	1 50	—
97b Botho	4	—	40
55a Brennus	—	1 50	—
61b Comtesse de Dandigné	1 50	—	15
154a Feu brillant	—	2 50	—
150a Flan boyant	4	—	40
168b Gordon	—	2	—
189b Hannibal	8	—	80
179a H. F. Eilers	—	1 50	—
174b H. Kalkmann	15	—	1 50
205b Iltis	—	1 50	—
227a Laertes	10	—	1
272c Mazeppa	12	—	1 20
364b Mephistopheles	—	80	—

	Dttd.	St.	
	ladzne. pièce		
	M. Pf.	M. Pf.	
307b Mont Etna	—	—	2
318a Nimrod	8	—	80
276b Nonpareil	5	—	50
278b Opal	8	—	80
223b Orestes	15	—	1 50
332a Oswald	6	—	60
340b Otto Mann	—	—	2 50
393b Perlander	8	—	80
356b Phineus	15	—	1 50
336b Praxiteles	8	—	80
337b Pythagoras	10	—	1
395a Raphael	10	—	1
269b Rienzi	20	—	2
314a R. Wagner	25	—	2 50
422b Sarah	6	—	60
417a Stephan	10	—	1
455b Uhlant	15	—	1 50
443a Vicomte Clary	10	—	1
447b Viola	15	—	1 50
458b Wega	10	—	1
417a Zelinda	15	—	1 50

**Amarant- und Dunkelrothe
— hybrides fonds rouge et
amarante.**

	Dttd.	St.	
	ladzne. pièce		
	M. Pf.	M. Pf.	
6a Amabilis	1 50	—	15
59c Countess of Pembroke	15	—	1 50
121a Emin Pascha	—	—	2 80
175b Gerold	10	—	1
210b Kobold	20	—	2
235b Lothar	15	—	1 50
243b Luna	12	—	1 20
349b Oceana	10	—	1
338b Othello	20	—	2
386b Paragon	20	—	2
374a Phidias	8	—	80
387b Pluto	—	—	2 50
335a Pompejus	8	—	80
413b Surprise	—	—	—
100 St. 6	1	—	10
459a Varus	10	—	1
464a Verdi	6	—	60
484b Willibald	10	—	1
456b Wodan	8	—	80
466b Yro	10	—	1

No. **Gladiolus hybridus Nanceianus:**

- 1032 **Harry Veitch**, kastanienroth, u. P. strohgelb mit blutrothen Punkten — rouge marron, div. inf. jaune paille pointées roses sang 2 50
- 1038 **Kléber**, lachrosa, weiss, purpur punktirte Fl. — rose saumoné, macules blanches sablées de points pourpres 1 —



Gladiolus hybr. Nanceianus.

- 1033 **LegrandCarnot**, lebhaft orange-scharlach, schwefelgelbe, purpur punktirte Fl., sehr grossbl. — orange écarlate vif, mac. soufre, sablées de pourpre, fl. tr. grande 2 50
- 990 **Maurice de Vilmorin**, violett schattirt auf schieferblau, u. P. blutroth u. purpur punktirte auf citrongelbem Grund — bleu ardoisé lavé de violet, div. infér. tachetées de sang et de pourpre sur fond jaune citron 1 —
- 992 **M. Hardy**, wein-kirschroth, kastanienbraun marmorirt, u. P. kastanienbraun punktirte auf schwefelgelbem Grund — cerise vineux marbré marron, div. inf. fortement sablées marron sur fond soufre — 60
- 1022 **M. Laforcade**, lachsziegelroth, blassgelbe, carmin punktirte Fl. — saumon brique clair, maculé jaune pâle et pointillé carmin — 80
- 1023 **M. Lefebvre**, carmin, zinnobergelb, grosse schwefelgelbe, blutroth punktirte Fl. — carmin, strié vermillon, large macule soufre clair, sablée sang — 80
- 1029 **Ondine**, schieferfarbig violettrosa, u. P. purpur punktirte mit strohgelbem Rand — rose ardoisé violacé, div. inf. sablées de pourpre, avec une bordure de jaune paille 1 —
- 1024 **P. Duchartre**, sammtig feurigroth, gr. dunkelkastanienbraune, goldgelb punktirte Fl. — velours feu, large mac. marron foncé sablée jaune d'or 1 20
- 991 **Président Carnot**, kirschroth, am Rande carmin gestreift, u. P. feurigscharlachrothe Flecken umrandet mit blutrothen Punkten auf strohgelbem Grund, sehr grossbl. — fleurs énormes; riche cerise satiné, strié carmin sur les bords; div. inf. macules écarlate feu entourées de gouttes de sang sur fond jaune paille 1 50
- 1030 **Professeur Sargent**, weinroth, purpur punktirte auf strohgelbem Grund — rouge à reflets vineux, centre sablé de pourpre sur fond jaune paille 1 50
- 1025 **Rosamonde**, lachrosa, feuerroth gefl., u. P. purpur punktirte — rose saumoné flammé feu, div. inf. sablées de points pourpres — 80
- 1026 **Rubens**, carmin mit orange Schein, u. P. feuerroth punktirte auf strohgelbem Gr. — carmin teinté orange, div. inf. sablées de rouge feu sur fond paille — 80
- Ein Sortiment von 6 Sorten — collection de 6 variétés 4 50
- » » 12 » » » 12 »

Gladiolus Species.

	St. (pièce)	M. Pf.		St. (pièce)	M. Pf.
dracocephalus luteus	1	—	Papilio albus	—	80
floribundus	12 St. 2,50	25	pauciflorus	—	30
gandavensis typus	12 » 2	20	ramosus trimaculatus	12 St. 2,50	25
oppositiflorus	1	50	Saundersi	—	80

Gladiolus gandavensis Hybriden in Rommel.**Glaeuls hybrides de gandavensis en mélange.**

Sämlinge von den vorzüglichsten Sortimentssorten, durch ausserordentliche Farbenmannigfaltigkeit den sonst aus Mischung billiger Sorten hergestellten Rommel weit übertreffend — semis des meilleures variétés surpassant de beaucoup par leur diversité extraordinaire des couleurs le mélange fait des anciennes sortes,

- blühbare Zwiebeln — bulbes de force à fleurir 100 St. 6 — ; 1000 St. 50 —
- stärkere Zwiebeln — bulbes plus forts 100 » 9 — ; 1000 » 75 —
- extra starke Zwiebeln — extra forts 100 » 12 —

Weisse und weissgrundige Sorten in Rommel — hybrides blancs

et fonds blancs en mélange

- Rosenrothe** Sorten in Rommel — h. roses et fonds rose en mélange 1000 St. 90 — ; 100 » 12 —

Hoch- und dunkelrothe Sorten in Rommel — hybrides rouge vif et fonds rouge

en mélange

- Lilla und violette** Sorten in Rommel — hybr. lilas et violets en mélange 100 » 12 —

- Amarantrothe** Sorten in Rommel — hybr. amarantes en mélange 100 » 12 —

- Orange- und scharlachrothe** Sorten in Rommel — hybr. oranges et écarlates en mélange 100 » 12 —

Gladiolus gandavensis Hybriden in Rommel: M. Pf.
Gelbe und Gelbgründige Sorten in Rommel — hybrides jaunes et fonds jaune en
mélange 100 St. 15 —
sämlinge, neueste, Prachtmischung allerersten Ranges — semis des
dernières nouveautés en mélange magnifique. 100 St. 30 —; 12 St. 4 —

Die vorstehende Prachtmischung können wir allen Gladiolenfreunden aufs Wärmste empfehlen; es kommen darin nur Blumen ersten Ranges vor, die ohne Ausnahme den feinsten Sortimentssorten gleichstehen. Wer schnell und mit geringen Kosten ein ausgezeichnetes Gladiolensortiment erlangen will, kaufe von diesen Sämlingen und zeichne bei deren Blüthe die einzelnen Sorten selbst aus; er wird durchgehends Sorten bekommen, welche den neuen und neuesten mit 1 bis 3 M. per Stück in den Catalogen aufgeführten in keiner Weise nachstehen. — Nous pouvons recommander chaleureusement à tous les amateurs de Gladiols ce mélange de semis nouveaux, qui ne contient que des variétés de premier rang, au moins égales aux meilleures sortes des collections. Pour obtenir vite et à un prix très-modique une collection très choisie de Gladiols, il n'y a rien de plus recommandable que de prendre de ces semis et de les classer et décrire lors de leur floraison; on aura alors des sortes pas inférieures aux variétés nouvelles et très nouvelles, cotées de 1 à 3 M. la pièce dans les catalogues.

Gladiolus gandavensis hybridus. — Glaïeuls hybrides de Gand.

Sortimente nach unserer Wahl. — Collections à notre choix.

Die Sortimente werden von uns mit Sorgfalt zusammengestellt, so dass auch in den kleinsten die sämtlichen Hauptfarben vertreten sind. — Les collections sont composées avec le plus grand soin de sorte que dans les plus petites toutes les nuances y sont représentées. M. Pf.


12	Sorten aus den älteren guten Varietäten — variétés anciennes	1,50 und 8 —
12	» bessere Auswahl — meilleur choix	5 —, 7,50, 10 — und 15 —
12	» aus den neuesten — sortes nouvelles	20 —
25	» aus den älteren — variétés anciennes	3 — und 6 —
25	» bessere Auswahl — meilleur choix	10 —, 15 —, 20 — und 30 —
25	» neueste und allerneueste — des plus nouvelles	50 —
50	» ältere und neuere — anciennes et nouvelles	10 —, 15 —, 25 — bis 50 —
50	» Elite-Sortiment — élite de la collection	80 —
100	» ältere und neuere — anciennes et nouvelles	20 —, 30 —, 40 — bis 100 —

Gesneriaceen. — Gesnériacées.

Achimenes.

No.	
76	Admiration.
123	Advance.
105	Alexandra.
2	amabilis.
3	Ambroise Verschaffelt.
148	Ami van Houtte.
87	Argus.
106	Aurora.
69	Baumannii pallida.
10	Bodmeri.
9	Boeckmannii rubida.
12	cardinalis.
16	Cheloni.
156	coccinea pygmaea.
157	» violacea.
18	Dazzle.
96	Diadem.
109	Diamond.
20	Escheriana.
150	Feuerkönig.
97	Firefly.
152	Frau Katharine Schmidt, feurig scharl. — écarlate feu.
23	Georgiana.
114	» fulgens.
113	Gem.
24	Ghiezbreghtii.
25	grandiflora.
26	» flore pleno.
28	Haageana.
93	Harry Williams.

No.	
147	hirsuta splendens.
117	ignescens (Guthnickia).
118	Ingrami.
99	Lady Littleton.
119	Leopard.
34	longiflora.
75	» Adèle de la Haute.
1	» alba.
74	» Dr. Hopf.
39	» Margarita.
83	» maxima.
151	» Carl Wolfahrt.
107	» Celestial.
105	» Cherub.
42	» rosea.
127	» Oberon.
81	» W. Müller.
100	Loveliness.
84	Mauve Perfection.
50	Mons. Mieliez.
126	Nina.
55	pedunculata.
56	pulcherrima.
92	purpurea elegans.
58	pygmaea.
140	reticulata.
60	rosea magnifica.
130	Rose Queen.
61	rouge feu doré.
62	sanguinea superba.
63	Sir Freiherrn Thomas.



Achimenes.

No.	
64	Skinneri.
149	Stella.
120	Trevirania rosea.
121	» splendens.

No.	
101	Unique.
65	urticaefolia.
67	violacea semiplena.
134	Williamsi.

M. Pf.
Einzelne Sorten à 3 Knöllchen — chaque variété séparée, par 3 rhizomes 50
12 Sorten à 3 Knöllchen unserer Wahl — 12 var. à notre choix 3 rhizomes de chaque 3 —
25 » à 3 — — 25 — 3 — 6 —
Rommel — mélange 100 Knöllchen — rhizomes 4 —, 12 Knöllchen — 60
Achimenes metallica, vide Cyrtodeira.

Gloxinen. — Gloxinias.

Sortimente nach unserer Wahl — collections à notre choix.

sämmtlich in starken Knollen — tous en tubercules forts:

		M.Pf.
12	crassifolia Sorten mit aufrechten Blumen — 12 var. à fleurs érigées	5 —
12	» » » horizontalen und hängenden Blumen — 12 var. à fleurs horizontales et inclinées	5 —
12	» » » getigerten und leopardirten Blumen — 12 var. à fleurs tigrées	5 —
25	Prachtsorten aus allen Klassen — 25 variétés de toutes les classes	10 —
celestina, himmelblau mit weissem Schlund — bleu ciel à gorge blanche 12 St. 6 —, à St. —		60 —
Corona, violettroth mit indigo Rand und dunkelblauen Punkten auf weissem Grund, sehr grossbl. — rouge violacé à bord indigo, ponctué de bleu foncé sur fond blanc, tr. gr. fleur		12 St. 7,50, à St. —
Défiance, grossbl., scharlachroth — écarlate à gr. fleur		12 » 6 —, » —
dunkelviolet mit weissem Rand — violet foncé à bord blanc 12 » 6 —, » —		60 —
Kaiser Friedrich, leuchtend roth mit weissem Rand — Empereur Frédéric, rouge brillant à bord blanc		12 St. 6 —, à St. —
Mont blanc, reinweisse aufrechte — à fl. érigée blanc pur		12 » 5 —, » —
punktirte, getigerte und leopardirte in Prachtmischung — à fl. ponctuées et tigrées en mélange		12 St. 5 —, à St. —
12	Gloxinien in Rommel I. Grösse — 12 Gloxinias en mélange 1ere grandeur	4 —
100	» » » I. » — 100 » » » 1ere »	25 —
100	» » » II. » — 100 » » » IIde »	15 —

Naegelia.

No.	No.	No.	No.
98 Adelheid.	93 Dr. Oehlkers.	91 Jos. Kirchner.	62 Ralph.
99 Adolf Credner.	24 Donderstraal.	27 Juwel.	86 refulgens.
1 amabilis.	56 Ernst Keil.	30 Leopard.	35 Reine Marie Henriette.
92 Aug. Harnoss.	94 Felix Bischoff.	10 Lindleyana.	63 Ruhm von Erfurt.
3 bicolor.	57 Freiligrath.	61 Linchen Schmidt.	39 Sceptre cerise.
51 Ceres.	6 fulgens.	95 Louis Ritz.	40 » royal.
4 carise d'or.	25 Gay Lussac.	12 Ludwig Kächler.	63 Schiller.
90 cinnabarina.	53 Goethe.	52 Madame Carrière.	64 Schöne Thüringerin.
21 » rosea.	70 Goldelse.	53 » Lavalée.	66 Uhland.
23 citrina coronata.	25 Guillaume Tell.	33 Morgenlicht.	97 Virgo.
22 Cliftoni.	28 Incendie.	34 Nikita.	17 zebraia marmorata.
69 Doctor Brehme.			

	M. Pf.
Einzelne Sorten nach Wahl des Bestellers — Chaque sorte au choix de l'acheteur . . .	50
12 auffallendste Sorten unserer Wahl — 12 sortes des plus belles à notre choix . . .	4
25 Sorten unserer Wahl — 25 sortes à notre choix . . .	8
Viele Sorten gemischt — mélange 100 Knöllchen — rhizomes 15 . . .	12 St. 2
robusta perfecta, grossblumige Sorten gemischt — à gr. fleurs en mélange . . .	12 » 3

Plectopoma.

No.	No.	No.	No.
2 aureo-lilacinum.	4 candidum.	7 Gibsoni.	11 Bollisconi.
25 Alfred Laserre.	5 Colibri.	8 gloxiniaeflorum.	16 Viola.

6 Sorten à 2 Knöllchen unserer Wahl — 6 sortes à notre choix 2 rhizomes de chaque . . . M. Pf. 2 50

Tydaea.

No.	à Stück — la pièce	M. Pf.	No.	Tydaea:	à Stück — la pièce	M. Pf.
121	Ada	— 80	127	Frithjof	— 80	— 80
116	Amyntor	— 80	13	gigantes	— 80	— 80
8	Arcturus	— 60	77	Goldpanther	— 80	— 80
4	Belsazar	— 60	131	Graf Lurani	— 80	— 80
30	Belzebuth	— 60	73	G. W. Ubink	— 60	— 60
128	Bianca	— 60	94	H. Müller, Zwergsorte	— 80	— 80
64	Carl Maria von Weber	— 60	133	Johann Gintz	— 80	— 80
52	Ceciliae	— 50	129	Klaus Groth	— 80	— 80
117	Cilly	— 80	51	Liefken	— 80	— 80
107	Dr. Peters, Zwergsorte	— 80	101	Lieutenant Wissmann, Zwergsorte	— 60	— 60
108	E. Dirking	— 60	53	Lindeni	— 50	— 50
119	Edison	— 80	90	Machaon	— 80	— 80
126	Emmanuel Geibel	— 80	43	Madame Heine	— 60	— 60
70	Etelka Gerster	— 60	9	Mercur	— 63	— 63
100	Frau Magd. Ubink, Zwergsorte	— 80				

No.	Tydaea:	à Stück — la pièce M. Pf.
126	Prof. Dr. v. Volkmann	— 80
112	Prof. Lots	— 80
	1 pyramidalis racemosa	1 —
123	Quickborn	— 80
116	Robert Hammerling	— 80
15	Roxellane	— 60
125	Sacuntala	— 80
129	Siegfried	— 80
106	Stanley, Zwergsorte	— 80
23	Thalia	— 60
75	Trauermantel	— 60

No.	Tydaea:	à Stück — la pièce M. Pf.
111	Undine	— 60
26	venosa	— 80
	12 Sorten nach unserer Wahl — 12 var.	
	à notre choix	4 —
	25 Sorten nach unserer Wahl — 25 var.	
	à notre choix	8 —
	Neue grossblumige Sämlinge	
	in den verschiedensten Färbungen —	
	nouveaux hybrides à grandes	
	fleurs en nuances superbes	
	100 St. 20 —; 12 St. 2 —	
	Gemischte Sorten — beau mélange	
	100 St. 10 —; 12 St. 1 50	

Diverse Gesneriaceen.

Gesneriacées diverses.

Nicht knollenartige Sorten wie Chirita, Cyrtodeira etc. siehe unter Warmhauspflanzen.
Pour les espèces non tuberculeuses p. e. Chirita, Cyrtodeira etc. voyez Plantes de Serre chaude.

à Stück — la pièce M. Pf.

Biglandularia	vide Rosanowia.	
Brachyloma	ignoratum	— 60
Diastema	pictum	12 St. 2,50, — 30
Dicyrta	candida	12 » 2,50, — 30
»	Warszewiczii	12 » 2,50, — 30
Dircaea	vide Gesneria.	
Dolichodeira	tubiflora	12 St. 4 —, — 40
Eucadonia	Ehrenbergi	12 » 4 —, — 40
»	naegelioides Diane	12 » 5 —, — 50
Gesneria	allagophylla (Reichsteineria)	1 50
»	aurantiaca	1 50
»	barbata	1 —
»	Bethmanni	1 —
»	Blassi (Dircaea)	— 80
»	Boraii	1 50
»	bulbosa (Dircaea)	12 St. 6 —, — 60
»	Donkelaari	2 —
»	Douglasii purpurea	1 50
»	» verticillata	— 80
»	Duvalli	— 60
»	Leopoldi albo-lilacina	1 —
»	longiflora	— 80
»	macrantha (Dircaea cardinalis)	12 St. 5 —, — 50
»	magnifica	12 » 5 —, — 50
»	regalis (Dircaea)	1 20
»	nigrescens	1 20
»	» van Houttei	1 —

Gloxinia	maculata	12 St. 4 —, — 40
»	tubiflora (Dolichodeira)	12 » 4 —, — 40
Guthnickia	foliosa	12 » 4 —, — 40
Isoloma	Decaisneanum	— 60
»	hirsutum	— 60
»	hybridum Comtesse de la Combe	1 —
»	» M ^{me} Henry Couannier	— 75
»	» M. Guyomar	1 —
»	» Souvenir d'une mère	1 —
»	» V. Lemoine	— 75
»	Trianae	1 —

Koellicheria	argyrostigma	— 40
Locheria	hirsuta	12 St. 4 —, — 40
Mandrola	lanata	12 St. 4 —, — 40
Naegelo-Achimenes	Mad. Jehenne,	
	Blätter braunroth, Bl. magentaroth mit	
	weisser Mitte — feuillage rouge brun,	
	fleurs magenta à centre blanc 12 St. 4 —,	— 40
Naegelo-Achimenes	Pyramidal	
	12 St. 3 —,	— 30
Niphaea	oblongata	12 » 3 —,
Rosanowia	(Biglandularia) citrino-ama-	
	rantina	1 —
»	conspicua	— 75
»	Hansteini	1 —



Koellicheria argyrostigma.

à Stück — la pièce M. Pf.

Rosanowia	Regeli	— 1 —
»	stramineo-striatella	1 —
	Sämlingeknollen ohne Namen — semis	
	sans nom	12 St. 6 —, — 60
Saintpaulia	ionantha, neue, prachtvolle	
	niedliche Gesneriacee mit veilchenblauen	
	Blumen, ausgezeichnete Winterblüher —	
	nouvelle Gesneriacée magnifique à fleurs	
	bleu de violettes	12 St. 15 —, 1 50
Scheeria	mexicana	12 » 2 —, — 20
»	coarulescens	12 » 2 —, — 20
»	Præsid. Mallet	12 » 2 —, — 20
»	rubra	12 » 2 —, — 20
»	violacea	12 » 2 —, — 20
Soladocalyx	digitaliflora	1 —
»	Luciani	1 —
»	Warszewiczii	1 —
Sinningia	Helleri	2 —
»	purpurea nigra	1 —
Stenogastera	concinna	1 —
Tapeinotes	Carolinæ	1 —
»	» major	1 —



Amaryllis equestris.



Amaryllis procera.

Amaryllis.

- à Stück — la pièce M. Pf.
- aulica** 1 —
 » **platypetala** 3 —
equestris, hellorangefaschlarlach, prächtige
 Färbung — écarlate orange-clair, coloris très beau . . . 12 St. 10 —, 1 —
formosissima (Sprekella), blühbare
 force à fleurir 100 St. 18 —, 12 St. 2,50, — 25
extra starke — très-forte . . . 12 » 4 —, — 40
Graveana (Gravinae), dunkelscharlach
 mit reinweissen Streifen — écarlate foncé
 à striures blanc pur . . . 12 St. 12 —, 1 20
longifolia (Orinum capense flore roseo) . . . — 50
 » **fl. albo** — 75
procera (Impératrice du Brésil), mit
 grosser blauer Blüthe — à gr. fl. bleue 8 — à 12 —
reticulata, Blätter mit silbernen Mittelstreifen — feuille à large raie argentée au centre
robusta (Tetraul), leicht und dankbar,
 intensiv dunkelscharlach blühende Sorte
 für den Winterflor — écarlate foncé,
 espèce très-facile à cultiver et la meilleure
 pour la floraison d'hiver . . . 1,50 à 2 —
vittata, sehr starke Zwiebeln — bulbes très
 forts . . . 12 St. 15 —, 1 50
 » **hybrida**, rothgrundige — à fond rouge 2 50
 » **weissgrundige** — à fond blanc 2 50
 » **blühbare Sämlinge im Rommel** — semis de force à fleurir
 en mélange . . . 12 St. 12 —, 1 20

Anemonen. — Anémones.

- Gefüllte in sehr schönem Rommel** — doubles
 en beau mélange 100 St. 3 —, 10 St. — 40
 » **in extra Pracht-Rommel** — doubles en
 mélange magnifique, 100 St. 5 —, 10 St. — 60
 » **scharlachrothe** — doubles rouge écarlate . . . 100 St. 4,50, 10 St. — 50
 » **blaue** (Admiral Zoutman) — doubles bleues
 100 St. 5 —, 10 St. — 60
 » **in 100 Sorten mit Namen** — doubles en
 100 variétés avec noms . . . 100 St. 12 —
 » **in 50 Sorten mit Namen** — doubles en
 50 variétés avec noms . . . 100 St. 9 —
 » **in 25 Sorten mit Namen** — doubles en
 25 variétés avec noms . . . 100 St. 6 50
Einfache chinesische immerblühende in Rommel — simples de Chine en mélange
 100 St. 1,80, 10 St. — 25
 » **scharlachrothe** — simple écarlate
 100 St. 1,50, 10 St. — 25
 » **weisse „Die Braut“** — simple blanche
 la fiancée . . . 100 St. 1,80, 10 St. — 25

Anemonen :

à Stück — la pièce M. Pf.

- chrysanthemiflora**, mit Chrysanthemum ähnlichen Blumen, sehr schöne Race,
 extra schöne gefüllt blühende gemischt
 — à fleurs de Chrysanthème, très-belle
 et très-double et florifère; beau mélange . . . 100 St. 20 —, 10 St. 2,50, — 30
 » **Chapeau du Cardinal**, scharlach gefüllt
 — écarlate double . . . 10 St. 1,20, — 15
 » **Gloire de Nantes**, blauviolett gefüllt
 — violacé double . . . 10 St. 3 —, — 35
 » **la Brillante**, carmoisinroth gefüllt
 — double carmoisi . . . 10 St. 4,50, — 50
 » **Rose de Nice**, zartrosa gefüllt — rose
 tendre, double . . . 10 St. 1,20, — 15



Anemonen gefüllte — Anémones doubles.

- französische, einfache von Caen**, beste Mischung — simples de Caen, mélange
 extra . . . 100 St. 3,50, 10 St. — 40
fulgens, einfach dunkelscharlach, grossblumig, prächtig — simple écarlate à très-grande fleur, magnifique
 100 St. 8 —, 10 St. 1 —, — 15
 » **flore pleno** . . . 100 » 8 —, 10 » 1 —, — 15

Lilium:	à Stück — la pièce M. Pf.
colchicum (Szovitsianum) . . . 12 St. 10 —, 1 —	
fulgens (atrosanguineum), schönste Var. gemischt — mélange des meilleurs variétés . . . 12 St. 5 —, — 50	
giganteum . . . 3 — à 5 —	
Harrisii (longiflorum floribundum), ausgezeichnete, sehr reichblühende Lilie, sehr gut zum Treiben — variété très florifère, se prêtant bien à la culture forcée . . . 12 St. 6 —, — 60	
laucifolium album . . . 12 » 6 —, — 60	
» corymbiflorum rubrum . . . 12 » 6 —, — 60	
» Melpomene , schön — beau . . . 12 » 7,50 —, — 75	
» punctatum . . . 12 St. 7,50 —, — 75	
» purpureum , die dunkelste von allen — le plus foncé de tous . . . 12 St. 8 —, — 80	
» roseum . . . 100 St. 36 —, 12 St. 5 —, — 50	
» rubrum . . . 100 » 36 —, 12 » 5 —, — 50	
longiflorum floribundum vide Harrisii	
philadelphicum . . . 12 St. 8 —, — 80	
superbum . . . 12 » 6 —, — 60	
tenuifolium . . . 12 » 8 —, — 80	
» stärkere Zwiebeln — plus forts 12 » 15 —, 1 50	
testaceum (excelsium, isabellinum, peregrinum) . . . 12 St. 8 —, — 80	
Thompsonianum . . . 12 » 8 —, — 80	
tigrinum (sinense) 100 St. 10 —, 12 » 2 —, — 20	
» flore pleno . . . 12 » 3 —, — 30	
» splendens . . . 12 » 2,50 —, — 25	

Ranunkeln. — Renonculées.

Holländische oder Persische gefüllte Ranunkeln. — Renonculées doubles de Perse.

	M. Pf.
in schönem Rommel — en beau mélange . . . 1000 St. 14 —, 100 St. 1,50, 10 St. — 20	
in Pracht-Rommel — en très-beau mélange . . . 100 St. 2,40, 10 St. — 30	
100 Sorten mit Namen — 100 variétés avec noms . . . 100 St. 8 —, — 80	
100 St. in 50 Sorten — 50 variétés . . . 100 St. 6 —, — 60	
100 » » 25 » — 25 » . . . 100 St. 5 —, — 50	

Türkische gefüllte Ranunkeln.

Renonculées doubles turques.

Blüthen in Paeonienform, etwas früher und grösser als die der persischen Ranunkeln — fleurs à forme de pivoines, plus hâtives et plus grandes que celles des Renonculées de Perse.

Commodore Napier , citrongelb mit purpur gefleckt — jaune citron tacheté de pourpre . . . 100 St. 3,50, 10 St. — 40	
Heracles , weiss — blanc 100 » 13,50, 10 » 1 50	
Merveille , gelb — jaune 100 » 3,50, 10 » — 40	
Prince de Galitsin , gelb mit braun — jaune et brun . . . 100 St. 4 —, 10 St. — 50	
Romano , roth — rouge 100 » 2 —, 10 » — 25	
Seraphique d'Alger , gelb — jaune . . . 100 St. 2,50, 10 » — 30	
Souci doré . . . 100 » 4 —, 10 » — 50	
Turban d'or . . . 100 » 3,50, 10 » — 40	

Türkische gefüllte Ranunkeln:

	à Stück — la pièce M. Pf.
Turban noir . . . 100 St. 3,50, 10 St. — 40	
» grandiflora , roth mit weiss — rouge et blanc . . . 100 St. 2 —, 10 St. — 25	
in Rommel — en mélange 100 » 1,50, 10 » — 20	
Ranunculus asiaticus superbissimus , unbedingt die beste, empfehlenswerthe, reichblühendste Ranunkel — sans aucun doute la meilleure, la plus recommandable et la plus florifère de toutes les renonculées . . . 1000 St. 14 —, 100 St. 1,50, 10 St. — 20	

Tuberosen. — Tubéreuses.

Gefüllte amerikanische, stärkste — doubles de l'Amérique, très forts . . . 100 St. 10 —, 12 St. 1,50, — 15	
---	--



Tuberosa, Perle.

Perle, dicht gefüllte niedrige amerikanische — naine très-double de l'Amérique . . . 100 St. 12,50, 12 St. 1,30, — 20

Excelsior, stärkste Zwiebeln — oignons les plus forts . . . 100 St. 15 —, 12 St. 2,50, — 25

Albino, neue einfachblühende reinweisse, blüht bedeutend früher, als die anderen Sorten und bringt mehrere Blütenstängel — nouv. à fl. simple blanc pur, floralion précoce, produisant plusieurs tiges de fleurs . . . 12 St. 6 —, — 60

Silver Leaf, neue buntblättrige Varietät mit einfachen, weissen, sehr wohlriechenden Blumen — nouv. var. à feuilles panachées . . . 12 St. 5 —, — 50

Diverse Knollen und Zwiebelgewächse.

Oignons à fleurs divers.

(Alle nachstehend aufgeführten Sorten lassen sich in trockenem Zustande und bei frostfreiem Wetter den Samenbestellungen beifügen — toutes les espèces cotées ci-dessous peuvent être ajoutées en état sec aux commandes de graines dès que le temps le permettra.)

	à Stück — la pièce M. Pf.
Alstroemeria aurantiaca . . . 12 St. 4 —, — 40	
» chilensis . . . 12 » 3 —, — 30	
» Errebaaulti . . . 12 » 5 —, — 50	
» pergrina . . . 12 » 1 —, — 10	
» psittacina . . . 12 St. 4 —, — 40	
» in Rommel — en mélange . . . 100 St. 15 —, 12 » 3 —, — 30	

	à Stück — la pièce M. Pf.
Amorphophallus campanulatus  , eine der interessantesten Erscheinungen der Pflanzenwelt! — plante très intéressante à tige solitaire . . . 12 St. 25 —, 2 50	
starke — forts 4 —	



Amorphophallus campanulatus.



Bomarea.

Amorphophallus: à Stück — la pièce M. Pf.

» Rivieri, ausgezeichnet zum Auspflanzen ins freie Land während des Sommers — tout ce qu'il y a de plus beau à planter en pleine terre durant l'été

12 St. 7 —, — 75

Anredera scandens, raschwachsende

Schlingpflanze — plante grimpante d'une croissance rapide — 50

Antigonon leptopus — 60

Apios tuberosa (Glycine Apios), schöne

Schlingpflanze — très-belle plante grimpante 12 St. 4 —, — 40

Asclepias tuberosa — 12 » 5 —, — 50

Bomarea Caldasii — 4 —

» conferta — 4 —

» Lehmanni, sehr schön — très beau 2 —

» multiflora — 3 —

» oculata — 12 St. 5 —, — 50

Boussingaultia baselloides, raschwachsende

Schlingpflanze, schön — plante grimpante très-vigoureuse, belle 100 St. 12 —, 12 St. 1,50, — 20

Bowiea volubilis, interessant, mit rankenden Stengeln — très-intéressant à tiges grimpantes 12 St. 6 —, — 60

Bravoa geminiflora — 12 » 5 —, — 50

à Stück — la pièce M. Pf.

Calla aethiopica 30 à — 50

» compacta, gedrängter

bleibend und leichter blühend — d'un port plus trapu et fleurissant très-franchement 100 St. 40 —, 12 St. 5 —, — 50

» aethiopica grandiflora (gigantes), neu, sehr grossblumig, distinct

— nouv. à très grande fleur . . . 1 50

» Little Gem 1 20

» gelbblühende, vide Richardia hastata.

Calliphuria Hartwegiana 1 50

Canarina Campanula 12 St. 5 —, — 50

Chlidanthus fragrans 12 » 2 —, — 20

Colocasia antiquorum 12 » 5 —, — 50

» euchlora 1 —

» odora 1 — à 3 —

Cooperia Drummondii 12 St. 4 —, — 40

Costus speciosus 2 50

Crinum amabile, extra starke — bulbos extra forts 15 — à 20 —

» amabile, schwächere blühbare —

moins fort, de force à fleurir . 5 — à 10 —

» americanum 2 — à 4 —

» crassifolium 4 — à 6 —

» fibriatulum, weiss, carmingestreift, schön — blanc strié carmin, beau . 2 50



Griffinia hyacinthina.



Hyacinthus candicans.

à Stück — la pièce M. Pf.	
Crinum Kirkii , reinweiss mit purpur Mittelstreifen grossblum. — blanc pur à striures pourpres, à gr. fl.	4 —
» longiflorum 3 — à	5 —
» Moorei (Makoyanum), rosa, wohlriechend — rose, odorant	12 —
» nobile album	6 —
» Yemensse , neu — nouv.	6 —
Species fürs freie Land — espèces de pleine terre:	
» capense (Amaryllis longifolia)	— 50
» » flore albo	— 75
Crocasmia aurea (Tritionia)	
100 St. 10 —, 12 St. 1,50, — 20	
Cyrtanema trilobum	— 80
Diclytra spectabilis	
100 St. 18 —, 12 St. 2,50, — 30	
» spectabilis fl. albo	1 50
» fol. var.	1 —
Dioscorea japonica	— 60
Drymopsis maculata	— 60



Hymenocallis caribaea.

à Stück — la pièce M. Pf.	
Eucharis amazonica	12 St. 12 —, 1 20
» » schwächere	12 St. 7,50, — 75
Eucomis punctata	— 60
» regia	1 —
Euryangium Sumbul , Moschuswurzel — plante à musc	12 St. 10 —, 1 —
Griffinia hyacinthina	3 — à 4 —
Haemanthus coccineus	12 St. 20 —, 2 —
» Kalbreyeri	6 —
Hedychium coronarium , reinweiss, wohlriechend — à fleur blanche, odorante	12 St. 6 —, — 60
» Gardnerianum , leicht blühende Prachtpflanze — plante superbe fleurissant très-franchement	12 St. 6 —, — 60
Hyacinthus candicans (Galtonia), sehr schöne Hyacinthe vom Cap, blüht im Juli und August in grossen reinweissen Blüthentrauben; verlangt nicht mehr Pflege als Gladiolus gandavensis — Jacinthe très-belle du Cap, à grandes fleurs blanches en longs épis.	
blühbare Zwiebeln — bulbes de force à fleur	100 St. 6 —, 12 St. — 80, — 10
stärkere — plus forts	100 St. 10 —, 12 St. 1,25, — 15
extra starke Zwiebeln — bulbes très-forts	100 St. 15 —, 12 St. 2,50, — 25
Hymenocallis caribaea Hb. (Pancratium speciosum, Red.) mit grossen, reinweissen, nach Vanille duftenden Blumen, leicht und reichblühend, eine Zimmerpflanze ersten Ranges — à grandes fleurs blanches à odeur de vanille, d'une floraison franche et abondante, l'une des meilleures plantes bulbeuses pour appartements, stark — fort	12 St. 20 —, 2 —
kleinere — plus petits	12 » 10 —, 1 —
Ismene calathina (Pancratium), reinweiss — blanc pur	12 St. 6 —, — 60
» Macleaniana	12 » 4 —, — 40
» undulata , Blume kleiner, weiss mit grün — fleur plus petite, blanc et vert	12 St. 3 —, — 30
Kaempferia Gilberti , schönes Blatt — belle feuille	1 50
Methonica (Gloriosa) Plantii	1 75
» superba	1 75


à Stück — la pièce M. Pf.	
Milla biflora , ausgezeichnet schöne grosse reinweisse porzellanartige Blumen — à fleurs très belles, grandes, blanc pur, imitant la porcelaine	12 St. 4 —, — 40
Montbretia crocosmiaeflora	100 St. 7,50, 12 » 1 —, — 10
» crocosmiaefl. Bouquet parfait	12 St. 2,50, — 25
» » Eldorado	12 » 3 —, — 30
» » elegans	12 » 1,50, — 15
» » Etoile de feu	12 » 1,50, — 15
» » pyramidalis	12 » 3 —, — 30
» » Rayon d'or	12 » 3 —, — 30
» » Soleil couchant	12 » 4 —, — 40
» » Transcendant	12 » 3 —, — 30
» Pottsi	100 St. 4 —, 12 » — 60, — 10
Oxalis esculenta vide O. tetraphylla.	
» laevis , carmoisin	100 St. 4 —, 12 St. — 60
» lilacina	100 » 5 —, 12 » — 75
» tetraphylla (esculenta), lacheroth	100 St. 2,50, 12 St. — 40
» umbrosa , weiss	100 » 1,25, 12 » — 25



Montbretia crocosmiaeflora.

	à Stück — la pièce	M.Pf.
<i>Pancratium canariense</i>	1	50
» <i>zeylanicum</i> , reinweiss, leichtblühend » <i>blanc pur, florifère</i>	1 — 2	—
» <i>rotatum</i>	1	—
<i>Pentlandia miniata</i>	1	—
<i>Phaedranassa chloracea</i>	12 St. 4	— 40
» <i>fuchsioides</i>	12 » 10	1 —
» <i>gloriosa</i>	12 » 4	— 40
» <i>obtus</i>	1	—
<i>Pilogyne suavis</i> , zarte, moschusduftende Schlingpflanze — plante grimpante char- mante à fleurs sentant le musc 12 St. 3,60,		— 40
<i>Priva laevis</i> (<i>Verbena orchidioides</i>), Garten- flora, Tab. 131, hübsche knollenartige Ver- benaceae aus Chili — <i>Verbénacée</i> à racine tubéreuse du Chili	12 St. 4	— 40
<i>Richardia albo-maculata</i>	12 » 4	— 40
» <i>hastata</i> , gelb blühend — à fl. jaune	4	—
» <i>melanolenca</i>		— 75
<i>Salvia patens</i>	12 St. 5	— 50
<i>Sauromatum guttatum</i>	— 40	1 —
<i>Schizostylis coccinea</i>	12 St. 1,50,	— 20
<i>Scilla maritima</i> , Meerzwiebel, starke Zwie- beln — Scille rouge, très gros oignons	1	—
<i>Thladiantha dubia</i> 100 St. 5, 12 St. —, 90, — 10		
<i>Tigridia canariensis</i>	12 » 3	— 30
» <i>conchiflora</i>	100 St. 12, 12 » 2	— 20
» <i>alba</i> , prachtvoll; mit grossen wach- weissen Blumen — à grandes fleurs blanc de cire 12 St. 2,50, — 25		

Die vollständige Aufführung der bei uns zu habenden Zwiebel- und Knollengewächse ist im Blumen-Zwiebel-Verzeichniss zu ersehen, von welchem Exemplare auf Verlangen zu Diensten stehen. Die Preise der oben nicht aufgeführten Species bleiben unverändert. — Pour la collection complète des plantes bulbeuses et tubéreuses voyez notre Catalogue d'Oignons à fleurs paraissant en Août, et qui est à la disposition de quiconque en fera la demande; les prix de toutes les espèces non énumérées ici resteront les mêmes.



Tigridia.

	à Stück — la pièce	M.Pf.
<i>Tigridia Pavonia</i> (<i>Ferraria tigrida</i>), Tigerblume 100 St. 8, — 15 12 St. 1,30, — 15		
» <i>Pav. lilacina</i>	12 St. 3	— 30
» <i>rubra</i>	12 St. 2	— 20
» <i>speciosa</i>	12 St. 2	— 50
<i>Tropaeolum speciosum</i>	12 St. 5	— 50
» <i>tuberosum</i>	12 St. 3	— 30
<i>Vallota purpurea</i> (<i>Amaryllis</i>)	12 St. 5 — à 10	— 50
— 50 à 1 —		
<i>Veltheimia glauca</i>		2 —
» <i>viridifolia</i>		2 —
<i>Zephyranthes Atamasco</i>	12 St. 1	— 10
» <i>candida</i>	100 St. 6	— 10
» <i>scarinata</i> (roses)	12 » 5	— 50
» <i>striata</i>	12 » 5	— 50
» <i>sulphurea</i>		— 60

Gemischte Sortimente von Blumenzwiebeln. — Collections mixtes d'Oignons à fleurs.

Zur Frühlingspflanzung für den Garten. — Pour la plantation de printemps.

Diese Sortimente können den Samenbestellungen bei frostfreiem Wetter beige packt werden. — Ces collections peuvent être ajoutées aux envois de graines autant que le temps est favorable.

1. Collection für 6 M. enthaltend: — collection pour 6 M. contenant: 12 Gladioli, 12 Anemone, 25 Ranunculus, 6 Ranunculus asiat. superb., 1 Lillium lanceifolium, 1 L. fulgens und 12 diverse.
2. Collection für 10 M. enthaltend: 24 Gladioli, 25 Anemone, 25 Ranunculus, 6 Ranunculus asiat. superb., 1 Lillium auratum, 1 L. fulgens, 1 L. lanceifolium und 20 diverse.
3. » » 15 » » 30 Gladioli, 25 Anemone, 25 Ranunculus, 12 Ranunculus asiat. superb., 6 Lillium, incl. auratum, und 30 diverse.
4. » » 30 » » 50 Gladioli, 50 Anemone, 50 Ranunculus, 12 Ranunculus asiat. superb., 10 Lillium, incl. auratum und 50 diverse.

Die hierbei aufgeführten diversen Zwiebeln werden aus folgenden Gattungen gewählt: — Les oignons divers non pas encore mentionnés ici, seront choisis parmi les genres suivants: *Amaryllis*, *Bravoa*, *Chlidanthus*, *Commelina*, *Cooperia*, *Crinum*, *Crocasmia*, *Hyacinthus*, *Ismene*, *Montbretia*, *Oxalis*, *Phaedranassa*, *Polyanthes*, *Priva*, *Thladiantha*, *Tigridia*, *Zephyranthes*.

PFLANZEN. — PLANTES.

Warmhaus-Pflanzen.

PLANTES DE SERRE CHAUDE.

	à Stück — la pièce	M.Pf.
<i>Acalypha Hamiltoniana</i> , mitgezackten, weiss gerandeten Blättern — à feuilles dentelées et bordées de blanc	1,50 à 2	—
» <i>macrophylla</i>	1	20
» <i>mussica</i>	1	20
» <i>obovata</i>	1	20
<i>Achyranthes Biemalleri</i>	12 St. 4	— 40

	à Stück — la pièce	M.Pf.
<i>Achyranthes Verschaffeltii</i>	12 St. 4	— 40
» <i>Verschaffeltii</i> fol. aur. ret.	12 » 4	— 40
» andere siehe Iresine — autres espèces voy. Iresine.		
(Junge Pflanzen von Mai ab zum halben Preis — boutures à partir de Mai à la moitié du prix.)		



Aeslypha musaica.



Anthurium crystallinum.

	à Stück — la pièce M. Pf.
Aechmea coelestis	— 60 à 1 —
» fulgens	1 20
Aeschynanthus Boschianus	1 20
» coccineus	2 —
» cordifolius	1 50
» grandiflorus	2 —
» lobbianus	1 —
» pulcher	1 50
» purpurascens	2 —
» ramosissimus	1 50
» zebrinus	1 —
Aglaonema commutatum	1 —
» pictum	2 —
Aletris fragrans	1 — à 3 —
Allamanda nerifolia	2 —
» Schottii	2 —
Alloplectus Schlimi	1 — à 2 —
Allocasia Chantrieri	6 —
» Johnstonei	5 — à 10 —
» macrorrhiza fol. var.	2 50
» metallica	4 — à 6 —
» Sanderiana	6 — à 10 —
» Uhinkii , neue Hybride zwischen A. metallica und Colocasia odora, Blätter oberhalb dunkelgrün, unterhalb violettbraun; zum Auspflanzen in's Freie besonders werthvoll — hybride nouveau d'A. metallica et Colocasia odora; feuilles vert foncé en dessus, brun violacé en dessous; se prête bien pour la culture en pleine terre en été	
	10 — à 15 —
» Veitchi	4 — à 6 —
» Watsoniana , neu — nouv.	25 —
Alternanthera amabilis	12 St. 4 —, — 40
» amabilis nana compacta rosea	12 » 4 —, — 40
» amoena	12 » 4 —, — 40
» rosea	12 » 4 —, — 40
» atropurpurea	12 » 4 —, — 40
» paronychioides	12 » 4 —, — 40
» aurea major	12 » 4 —, — 40
» nana compacta	12 » 4 —, — 40
» sessilis	12 » 4 —, — 40
» tricolor	12 » 4 —, — 40
» versicolor grandis	12 » 4 —, — 40
» junge Pflanzen von Mai ab zum halben Preis; — boutures à partir de Mai à la moitié du prix.	
Anthurium caule	4 — à 10 —
» Andreanum	3 — à 12 —
» hybridum Haagel	5 —
» » Mastersi	5 —
» » Roessingi	5 —
» » Schmidtii	5 —
» » Seegeri	4 —

	à Stück — la pièce M. Pf.
Anthurium Beyrichianum	2 —
» Binoti	5 —
» cartilagineum	5 —
» Chelseiense	4 —
» crystallinum , sehr hübsche Exemplare — très-beaux exemplaires	12 St. 8 —, — 80
» crystallinum , stärkere — plus forts	2 — à 10 —
» cyrtopodium	1 — à 4 —
» Dechardi	1,50 à 3 —
» digitatum	4 —
» Ferrieriense	5 —
» Galeotti	2 —
» Geitnerianum	3 — à 6 —
» junge Pflanzen — jeunes plantes	
	12 St. 10 —, 1 —
» Hookeri	3 —
» Lacheanum	3 — à 10 —
» Leodiense	10 — à 20 —
» leuconeuron	4 —
» Lindigi	5 —
» lucidum	1 50
» magnificum	2,50 à 10 —
» Miquelianum	5 —
» ochranthum	1,50 à 5 —
» Ottonianum	2 —
» pedato-radiatum	5 —
» pentaphyllum	3 —
» radicans	1,50 à 3 —
» regale	3 — à 10 —
» robustum	1 — à 5 —
» roseum (Reine des Belges)	5 — à 10 —
» Scherzerianum , junge Exemplare — jeunes plantes	
	12 St. 10 —, 1 —
» stärkere — plus forts	
	12 » 20 —, 2 —
» sehr starke — très forts	
	4 — à 10 —
» Scherzerianum grandiflorum	6 — à 15 —
» » Williamsi	8 — à 12 —
» Sellowianum	1,50 à 5 —
» Veitchi	10 — à 20 —
» Warocqueanum	10 —
1 Sortiment von 12 schönen Anthurium	
— Collection de 12 beaux Anthurium	
Aphelandra chrysops	3 —
» fascinator (Ill. hort 1874.)	1 —
» Leopoldi	1 —
» Liboniana	1 —
» Margaritae , reizend — charmant	2 —
» nitens	1 —
» punctata	1 —
» Roezii	1 —
Aralia armata	2 50
» Chabrieri	3 —
» dumosa , interessant — intéressant	3 —



Begonia Credneri.

A. Stück — la pièce M. Pf.	
<i>Aralia filicifolia</i>	2 —
» <i>Guilfoylei</i>	2 — à 5 —
» <i>Kerchoviana</i>	6 —
» <i>leptophylla</i>	3 —
» <i>monstrosa</i>	2,50 à 5 —
» <i>Reginae</i>	6 —
» <i>reticulata</i>	1 — à 3 —
» » <i>gracillima</i>	1 — à 3 —
» <i>Veitchi</i>	3 —
» » <i>gracillima</i>	3 —
» <i>Victoriae</i> (Panax), mit hübschen, weissen umsäumten Blättern — très beau, feuilles bordées de blanc	2 — à 4 —
<i>Ardisia crenulata</i>	1 25
<i>Aristolochia</i> $\frac{1}{2}$ <i>clypeata</i>	3 —
» <i>elegans</i>	— 75 à 1 50
» <i>fimbriata</i>	— 80
» <i>galeata</i>	2 —
» <i>gigas</i> (Sturtevantii), stärkere — plus forts	20 —
» » junge Pfl. — jeunes pl.	4 —
» <i>grandiflora</i> , echt, mit 30—35 cm grossen, schwarzbraun getigert. Blumen, prachtvoll — vrai, à fleurs tigrées de brun noir, de la grandeur énorme de 30 à 35 centim. de diamètre	3 — à 5 —
» <i>labiosa</i> , grossbl. — à gr. fl.	1 50
» <i>ornithocephala</i>	2 —
» <i>ridicula</i> , sehr interessant — très intéressant	4 —
» <i>ringens</i> , grossbl. — à gr. fl.	1 50
» <i>saccata</i>	3 —
» <i>tricaudata</i>	3 —
<i>Artanthe magnifica</i>	3 —
<i>Artocarpus Cannoni</i>	2 —
<i>Arundinaria falcata</i>	1 —
<i>Asclepias curassavica</i>	— 75
» » <i>atrosanguinea</i>	— 75
<i>Asparagus</i> $\frac{1}{2}$ <i>comoriensis</i>	2 —
» <i>plumosus</i>	1 50
» » <i>nanus</i> , sehr schön — très-beau	1 50
» <i>scandens deflexus</i>	3 —
» <i>Sprengeri</i>	2 —
» <i>tenuissimus</i>	12 St. 10 —, 1 —
<i>Aspidistra elatior</i>	12 » 8 —, — 80
» fol. var.	12 » 15 —, 1 50
<i>Astrapaea Wallichii</i>	2 50
<i>Ataccia cristata</i>	6 — à 10 —
<i>Bambusa arundinacea</i>	— 75
<i>Barbacenia squamata</i>	2 —
<i>Bauersia nervosa</i>	1 —
<i>Begonia albo-picta</i>	— 60
» <i>Barkeri</i>	1 —
» <i>corallina</i>	— 75

A. Stück — la pièce M. Pf.	
<i>Begonia coriacea</i> fl. albo	— 50
» <i>Credneri</i> , prachtvoll. Blatt- und Blütenpflanze, dankbarer Winterblüher — hybride magnifique, fleurissant tout l'hiver	1 —
» <i>cuprea</i>	1 —
» <i>diadema</i> , Lind.	— 75
» <i>dichotoma</i>	— 80
» <i>Digswelliana</i> (Saundersi)	— 60
» <i>Dregel.</i>	— 60
» <i>Duchartrei</i> , neu — nouv.	1 —
» <i>echinosopala</i>	— 60
» <i>Erfordia</i> , neu, Beschreibung siehe Seite 172 — nouv., pour la description voy. page 172	— 60
» <i>fuchsioidea</i>	— 60
» <i>gogoensis</i>	1 50
» <i>Haageana</i>	3 —
» <i>heracleifolia</i>	1 —
» <i>Hoageana</i> , Rgl., kletternd — rampant	— 75
» <i>hybrida Abundance</i> (Lem.)	— 60
» » <i>Berthe de Chateaurouche</i>	— 75
» » <i>Corbeille de feu</i> (Lem.)	— 60
» » <i>Dr. Nachtigal</i>	— 75
» » <i>Gloire de Sceaux</i> (Thib. & Ket.)	1 50
» » <i>Kaiserin Augusta</i> (Heubner)	2 50
» » <i>La France</i> (Lem.)	1 —
» » <i>Leonore</i> (H. & S.)	— 60
» » <i>Margaritae</i>	— 75
» » <i>Mira</i>	— 75
» » <i>mirabunda</i> (H. & S.)	— 75
» » <i>Président Carnot</i> (Crozay)	1 —
» » <i>Ruhm von Saarbrücken</i>	1 50
» <i>hydrocotylefolia</i>	— 75
» <i>incarnata superba</i>	— 75
» <i>Limminghi</i> , für Ampeln — pour vases suspendus	— 75
» <i>longipila</i>	1 —
» <i>Lubbersi</i>	3 —
» <i>macrophylla</i>	— 75
» » <i>atropurpurea</i>	— 75
» <i>maculata</i> (argyrostigma)	— 75
» <i>manicata</i>	— 75
» » fol. aureo-var.	2 —
» <i>metallica</i>	— 75
» <i>nympheifolia</i>	1 —
» <i>Olbia</i>	— 80
» <i>peltata</i>	1 —
» <i>plataniifolia</i>	1 50
» <i>punctata</i>	— 60
» <i>Rex-diadema</i> , in 6 der schönsten Sorten, separat jede — 6 var. des plus belles, séparée chacune	1 50
» <i>Rex hybrida</i> , in 12 der schönsten Sorten — collection de 12 variétés des plus belles:	
Einzelne Sorten — Chaque variété séparément	— 75
in starken überwinterten Exemplaren — en exemplaires forts de l'année précédent	1 50
12 Sorten unserer Wahl — 12 variétés à notre choix	6 —, resp. 12 —
» <i>Rex Louise Closen</i>	1 50
» <i>Perle de Paris</i>	1 50
» » <i>Silberkönigin</i> , neu, kleinblättrig, zur Binderei und zu Jardinieren sehr werthvoll — nouv., feuilles petites, très propre pour l'ornementation des vases	2 —, à 3 —
» » <i>Sir Arthur Mallet</i>	3 —
» » <i>Comtesse Louise Erdödy</i> , Blätter spiralförmig gedreht — feuilles en spirale	1 —
» » <i>Président de Bourreille</i>	3 —
» » <i>-discolor hybrida</i> , in 6 verschiedenen Sorten — en 6 variétés distinctes:	
Einzelne Sorten — chaque variété séparément	— 75
6 Sorten unserer Wahl — 6 variétés à notre choix	4 —
» <i>riciniifolia</i>	1 —
» <i>roborata</i>	— 75
» <i>Roexlii</i>	1 50

à Stück — la pièce M.Pf.	
<i>Begonia rubella</i>	75
» <i>sanguinea</i>	75
» <i>Saundersi</i> , vide <i>Digwelliana</i> .	
» <i>scandens</i>	60
» <i>Scharffiana</i> , Rgl.	1 — 2
» <i>Schmidtii</i> , Rgl.	50
» <i>semperflorens</i>	12 St. 2,50, — 25
» » <i>atropurpurea</i> (Vernon), neu, siehe Beschreibung und Abbildung im Samen-Verzeichniss — nouv., voy. la description dans le cata- logue de graines	12 St. 4 —, — 40
» » <i>foliis aureis</i> (Goldelse)	
» »	12 St. 5 —, — 50
» » <i>Lambertus</i>	12 » 4 —, — 40
» » <i>rosea</i>	12 » 3 —, — 30
» » <i>nana compacta alba</i>	12 » 3 —, — 30
» » » <i>rosea</i>	12 » 3 —, — 30
» » <i>gigantea carminata</i>	75
» <i>socotrana</i>	2 —
» <i>Teuscheri</i>	75
» » <i>maculata</i>	75
» <i>Uhinkii</i>	1 —
» <i>undulata</i>	75
» <i>Verschaffeltii</i> (Gartenflora Tafel 132)	1 —
» <i>Weltoniensis</i>	60
» <i>zebrina</i>	60



Begonia Rex Silberkönigin.

Andere Sorten s. unter Knollengewächsen — autres espèces, voyez plantes bul- beuses.	
<i>Beloperone pulchella</i>	75
<i>Bertolonia marmorata</i> (Flore des Serres VII, 291)	1 —
» <i>hybrida Mirandaei</i>	3 —
<i>Bignonia argyrea violascens</i>	1 —
<i>Billbergia amoena</i>	1 50
» <i>coccinea</i>	1 50
» <i>coelestis</i>	75
» <i>farinosa</i>	1 —
» <i>Lietzei</i>	1 —
» <i>longifolia</i>	1 50
» <i>melanacantha</i>	2 —
» <i>Morelana</i> (Belgique horticoles pl. I & II)	1 50
» <i>nutans</i> × <i>Leopoldi</i> , neu — nouv. 12 St. 15 —, — 1 50	
» <i>pallescens</i> (Bot. Mag. 6342), sehr dank- bar blühend — très florifère	1 50
» <i>Porteana</i> , prachtvoll — magnifique 1 — 2 —	
» <i>Quesneliana</i> (Flore X, 157)	3 —
» <i>rubro-marginata</i>	2 —
» <i>speciosa</i> , neu, schön — nouv., beau 1 —	
» <i>thyrsoides</i>	2 —
» <i>zebrina vittata</i>	1 —
<i>Bougainvillea aurantiaca</i>	1 50
» <i>glabra</i>	1 —
» » <i>Sanderiana</i> , neu, reich und willig blühend — nouv., très florifère	4 —
» <i>spectabilis</i> (B. <i>speciosa</i>)	1 50
<i>Bouvardia alba odorata</i> (Vreelandi)	75
» <i>alba plena</i> (Alfred Neuner)	75
» <i>Bridal wreath</i>	75
» <i>coccinea</i>	60
» <i>Dazzler</i>	75
» <i>flavescens</i>	60
» » <i>flöre pleno</i>	75
» <i>Hogarthi</i>	75
» » <i>flöre pleno</i>	75
» <i>Humboldtii corymbiflora</i>	60
» <i>leyantha</i>	60
» <i>longiflora</i>	75
» <i>Oriflamme</i>	75
» <i>Präsident Cleveland</i> , dunkelschar- lachroth — écarlate foncé	1 20
» <i>Pride of Brooklyn</i> , reinweiss, sehr groes- blumig — à très grandes fleurs blanc pur	1 —
» <i>Priory Beauty</i>	75
» <i>rosea plena</i> (Präsident Garfield)	60
» <i>Sang Lorrain</i> , gefüllt zinnoberroth — à fl. double vermillon	1 —
» <i>V. Lemoine</i> , feurig scharlach, gefüllt — écarlate feu, double	1 —
» 6 Sort. uns. Wahl — 6 esp. à notre choix 12 »	3 50 7 —

à Stück — la pièce M. Pf.	
<i>Breweria Roxburghi</i> $\frac{1}{2}$	1 50
<i>Bromelia Acanga</i>	1 —
<i>Buddleia diversifolia</i>	1 50
<i>Campylobotrys</i> , vide <i>Higginsia</i> .	
<i>Canistrum eburneum</i> (<i>Guzmania fra-</i> <i>grana</i>) (Belg. hort. 1879 pl. 13—14)	1 50 & 2 50
» <i>Caraguata cardinalis</i> , Bromeliacee	1 —
» <i>Carludovica palmata</i>	3 — 5 —
» <i>Carolinea alba</i> (<i>Pachira</i>)	1 50
» <i>Centradenia floribunda</i>	75
» <i>Centropogon Lucyanus</i> (<i>Siphocampylus</i> <i>Humboldtii</i>)	1 —
» <i>Ceropegia Saundersi</i>	2 —
» <i>Chevalieria Veitchii</i> , Bromeliacee	5 —
» <i>Chirita sinensis</i>	1 —
» » <i>variegata</i>	1 50
» <i>Cienkowskia Kirkii</i>	4 —
» <i>Cipura martinicensis</i>	75
» <i>Cissus</i> $\frac{1}{2}$ <i>albo-nitens</i>	1 —
» » <i>discolor</i>	1 — & 3 —
» » <i>rotundifolia</i> , Forsk.	75
» » <i>tetragona</i> , merkwürdig — curieux	2 —
<i>Clerodendron Balfourii</i> vide <i>Thomsonae</i> .	
» <i>Bungei</i>	1 50
» » <i>f. albo</i> (<i>serotinum</i>)	1 —
» <i>coccineum</i>	1 —
» <i>fragrans fl. pl.</i>	1 —
» <i>macrocephalon</i>	1 50
» <i>Rollissoni</i> $\frac{1}{2}$	3 —
» <i>splendens</i>	1 —
» <i>squamatum</i> (<i>Kaempferi</i>), prachtvoll — magnifique	1 50
» <i>squamatum</i> (<i>Kaempferi</i>) <i>sulfureum</i>	2 —
» <i>Thomsonae</i> $\frac{1}{2}$	1 — & 3 —
Coleus:	
12 neue Sorten — 12 var. nouvelles	5 —
einzelne Sorten — séparément	50
Für Teppichbeete — pour la pleine terre:	
<i>Citrone</i> , goldgelb — jaune	12 St. 4 —, — 40
<i>Hero</i> , schwarzbraun — brun noirâtre 12 St. 4 —, — 40	
<i>Le Poitevin</i> , gelb — jaune	12 » 4 —, — 40
<i>Verschaffeltii</i> , roth — rouge	12 » 4 —, — 40
» <i>splendens</i>	12 » 4 —, — 40
Junge Pflanzen im Mai — jeunes plantes au mois de mai 100 St. 15 —, 12 St. 2 —	
<i>Columnnea Schiedeana</i>	1 —
» <i>splendens</i>	3 —
<i>Conocephalus niveus</i>	1 —
<i>Cordylina amabilis</i>	1 50 & 3 —
» <i>australis</i> (Baueri)	50 & 1 50
» <i>brasilienais</i> (<i>Eschscholtziana</i>)	1 50
» <i>Bruanti</i>	1 — & 2 —
» <i>Chemnitzii</i>	1 —
» <i>congesta</i> (<i>Charlwoodia</i>)	12 St. 6 —, — 60



Ficus Parcellii.

à Stück — la pièce M. Pf.

Cordyline Haageana	1 —
» indivisa (superbiens)	1 — à 3 —
» » junge Pfl. — jeunes plantes	100 St. 20 à 30 —; 12 St. 3 à 4 —; — 40
» recurva	1,50 à 3 —
» rubra	— 50 à 1 —
» terminalis (ferrea rosea versicolor)	1 50
» vivipara	— 50
» 6 buntblättrige Sorten unserer Wahl — 6 espèces à feuilles panachées à notre choix	7 50
» 12 buntblättrige Sorten unserer Wahl — 12 espèces à feuilles panachées à notre choix	15 —
Crossandra spec. Guadeloupe	1 50
Ocotea Andreanum	2 —
» appendiculatum	2 —
» cornutum	2 —
» elegans	2 —
» Frau Commerzienrath Gruson	3 —
» fucatum	2 —
» grande	2 —
» Hookeri	2 —
» interruptum	1 50
» irregulare	2 —
» Johannis	2 —
» lacteum	2 50
» limbatum	1 50
» maculatum Catoni	2 —
» maximum	1 50
» nobile	2 —
» ovalifolium	2 —
» punctatum	3 —
» superbum	2 —
» spirale	1 50
» trilobum Bismarcki	3 —
» » Disraeli	3 —
» variegatum	1 50
» Veitchi	2 —
» Weissmanni	2 —
» 12 schöne Sorten unserer Wahl — 12 belles espèces à notre choix	15 —
Curculigo recurvata	1 — à 3 —
» fol. var.	3 — à 4 —
Cyanophyllum magnificum	5 —
Cyathula (Pupalia) prostrata	— 60
Cyrtanthera Pohlana velutina (Justicia)	1 50
Cyrtodeira chontalensis	1 —
» metallica (Achimenes)	1 —
Dalechampia Roezlii alba	1 50
» rosea	1 50
Datura arborea (Brugmansia)	1 — à 2 —
» » coccinea	2 50
» » flore pleno	1,50 à 2 50
Dendrocalamus membranaceus	1 —
Dichorisandra ovata	1 —

à Stück — la pièce M. Pf.

Dieffenbachia amazonica	2 —
» amoena	1 —
» Baraquiniana	2 50
» Bausei	2 —
» Bowmanni	1 50
» brasiliensis	2 —
» Carderi	6 —
» gigantea	1 50
» Leopoldi	2 — à 4 —
» lineata	1 —
» magnifica	2 — à 3 —
» Memoria Corsi	2,50 à 4 —
» Seguinie picta (maculata)	1 50
» velutina	1 —
Dipteracanthus affinis	— 75
» Schauerianus	— 75
Disemna » Hahnii	1 50
Doryanthes excelsa	1 50
» Palmeri, sehr stark — très fort 30 — à 40 —	1 50
» Sämmlinge — semis	12 St. 15 —, 1 50
Dracaena arborea (Alettris)	2 —
» Draco, Sämmlinge — semis	12 St. 10 —, 1 —
» Ehrenbergi, vide Yucca gigantea.	
» fragrans (Alettris)	1 — à 3 —
» javanica	2 50
» latifolia Schmidtiana	10 — à 30 —
» Lindenii	2 — à 6 —
» Malziniana, vide Yucca gigantea.	
» marginata (gracilis, mauritiana)	1 50
» » latifolia (Betschleriana)	2 — à 10 —
» Massangeana	2 — à 10 —
» picta	2 —
» reflexa (cernua)	1 —
» Bothiana (Alettris)	1,50 à 5 —
» Bumphii	5 —
» salicifolia	2 —
» Sanderiana, neu — nouv.	25 —
» surculosa	2 —
» umbraculifera	3 — à 10 —
siehe auch Cordyline — voy. aussi Cordyline.	
Drymonia punctata	— 75
» Turialvae	1 50
Encholirion roseum	2 —
» Saundersi	1 50
Epipremnum mirabile	1 50
Episcia erythropus (Bot. Mag. 1876, T. 6219)	1 50
Eranthemum argyroleurum (Fittonia)	— 60
» giganteum (Fittonia)	— 75
» igneum	— 75
» leuconeurum	1 —
» longifolium (Stephanophyllum)	12 St. 4 —, — 40
» marmoratum	— 75
» sanguinolentum	— 60
» tricolor	— 60
» versicolor	1 —
Ficus barbata, rankend — grimpant	— 60
» Cooperi	1 50
» elastica	12 St. 12 — à 25 —, 1,35 à 2 50
» » fol. variegatis	3,50 à 5 —
» ferruginea	1 50
» lanceolata	1 50
» lentiginosa	1 —
» ligustrifolia	1 50
» macrophylla, Desf.	2 —
» minima, rankend — grimpant	— 60
» Neumanniana	3 —
» nitida	1 50
» nobilis (F. Porteana)	4 —
» nymphaeifolia	1 50
» Parcellii, weissbunt — à feuilles panachées de blanc	1 50
» princeps	2 —
» quercifolia	2 —
» radicans	— 75
» stipulata (scandens)	— 75
Franciscia Hopeana	1 50
» Lindenii	3 —
» macrantha	1,50 à 3 —
Freycinetia nitida	1,50 à 3 —
Gardenia citriodora	3 —
» florida flore pleno	1 — à 2 —
» radicans	1 — à 2 —
» Thunbergia	1 50

Geissols racemosa	10 —
Globba coccinea (Ill. G. Z. 1883)	3 —
Goldfussia anisophylla	— 75
Hecastophyllum Brownii	1 50
Heliconia martinicensis	3 — & 10 —
» Seemanni	1 — & 2 —
Heliotropium.	
12 Sorten in jungen Pflanzen — 12 var.	
» en jeunes plantes	3 —
» White Lady , reinweiss — blanc pur	— 50
» Hochstämme , 1 m bis 1,20 m hoch, mit hübscher Krone — hautes tiges, 1 m à 1,20 m de hauteur	3 —
Hemigraphis colorata , hübsche Blatt-pflanze — belle plante ornementale	— 75
Heteropteris purpurea	2 —
Hexacentris	1 50
» coccinea var. lutea	1 50
» mysorensis , prächtige Schlingpflanze — plante grimpante superbe	2 —
Hibiscus Boryanus	— 80
» Cooperi (tricolor)	— 80
» rosa sinensis cruentus miniatus semi-plenus	1 50
» » » grandiflorus splendens	1 20
» » » flavus plenus	1 20
» » » metallicus	1 50
» » » monstrosus plenus	1 50
» » » punicus	1 20
» » » ruber plenus	1 20
» » » subviolaceus semiplenus	1 50
» » » vivicans kermesinus plenus	1 50
» » » zebrinus plenus	1 50
» » » 6 gefüllte Sorten unserer Wahl	6 —
» » » 6 variétés à fl. doubles à notre choix	6 —
» Reevesi	1 50
» schizopetalus , sehr schön — très beau	2 —
Higginsia Ghiesbreghtii	1 —
Himantophyllum cyrtanthiflorum	1 50 & 10 —
» Gardeni	1 — & 10 —
» Lindeni	6 — & 10 —
» » Sämmlinge semis	12 St. 10 —, 1 —
» miniatur , kräftige Exemplare — folis exemplaires assez forts	12 St. 15 —, 1 50
» blühbare — de force à fleurir	12 St. 30 —, 3 —
» » sehr starke — très-forts	5 — & 10 —
» » maximum	3 — & 10 —
» » Sämmlinge der neuesten grösst-blumigen Sorten , aus einem sehr reichhaltigen Sortiment eines Spezialzüchters, starke blühbare Pflanzen — variétés sans noms, choisies parmi les plus beaux semis de graines provenant d'une collection hors ligne, plantes fortes	4 — & 10 —
» nobile (<i>Clivia Altoni</i> fl. rubro)	3 — & 5 —
Homalomena coerulescens	1 50
Houttea leptopus	— 75
Hoya	1 50
» bella	2 —
» carnosa	— 75 & 2 —
» fol. var.	2 — & 3 —
» cinnamomifolia , sehr grossblumig, schön — à gr. fl., beau	3 —
» clandestina	1 —
» Cunninghami	1 50
» Dalrympleana (<i>australis</i>)	2 —
» mollis	2 —
» viridiflora	1 50
Hyobanche sanguinea	2 —
Jacaranda mimosaefolia	— 75
Jasminum asoricum	1 50
» gracillimum	1 50
» grandiflorum	2 —
» Sambac flore pleno	1 50
» Maid of Orleans	1 50
Ibatia muricata , Asclepiadee	— 75
Impatiens auricomma , neu, gelbbühend	1 —
» nouv. , fl. jaune	1 20
» comorensis	1 20
» Hawkeri	1 50



Himantophyllum Gardeni.

À Stück — la pièce M. Pf.	
Impatiens Marianneae	— 60
» platypetala (<i>Sultani</i> violacea)	— 50
» Sultani	12 St. 5 —, — 50
» nacré rosé , lachsrosa — rose saumoné	— 75
» splendens , violet — violet	— 75
Ipomoea	1 50
» Bronsoni	3 —
» Horsfalliae	1 50
» Leari grandiflora	1 50
» martiniensis	2 —
» ventricosa	12 St. 4 —, — 40
Iresine formosa	12 » 4 —, — 40
» Lindeni	12 » 4 —, — 40
» Wallisi	12 » 4 —, — 40
Justicia carnea	— 60
» eustachiana	— 60
» Sabiniana	1 —
» splendens	— 75
Ixora coccinea	1 50
» fulgens	1 50
Lamprococcus Weibachi (<i>Aechmea</i>)	1 50
Lantana	1 50
6 Sorten in jungen Pflanzen — 6 var.	
» en jeunes plantes	1 50
» Hochstämme , 1 m bis 1,20 m hoch, mit hübschen Kronen — hautes tiges, 1 m à 1,20 m de hauteur	3 —
Lasia spinosa , Aroidae	2 —
Lasiandra macrantha	1 —
Ledenbergia purpurea	— 75
Mackaya bella (<i>Garden 1879, II, 150</i>)	1 —
Malachra palmata	— 75
Manettia	1 50
» bicolor	2 —
» cordata	2 —
Maranta applicata	2 —
» fasciata	2 —
» flavescens	3 —
» Jagoriana	1 —
» illustris	3 —
» Kerchovei (<i>Belg. hort. 79, Pl. V</i>)	1 50
» Kummeriana	1 50
» Lietzei (<i>Calathea</i>)	12 St. 10 —, 1 —
» Massangeana (<i>Belg. hort. 1875</i>)	2 50
» noctiflora	3 —
» regalis	3 —
» Sanderiana	15 —
» sanguinea	2 —
» van den Heekel	2 —
» zebrina (<i>Calathea</i>)	1 50
» 6 schöne Sorten unserer Wahl	7 50
» 6 belles espèces à notre choix	7 50
Massangea musaica	10 — & 15 —
Medinilla Curtisi	1 50
» magnifica	3 — & 5 —
Morisonia americana	1 —
Moussonia Hahnii	1 50



Peperomia metallica.



Philodendron bipinnatifidum.

	à Stück — la pièce M. Pf.		à Stück — la pièce M. Pf.
Musa Cavendishi (sinensis)	4 — à 6 —	Passiflora Loudoni	1 20
» discolor	3 — à 10 —	» lunata , reinweiss — blanc pur	1 —
» Ensete , junge Pflanzen — jeunes plantes	12 St. 7,50, — 75	» minima	— 75
» Martini	4 —	» princeps coccinea (racemosa)	1 50
» orientum? , sehr frühe cubanische Sorte — espèce très hâtive de Cuba	5 — à 10 —	» rotundifolia	1 50
» paradisica	3 — à 15 —	» suberosa	1 —
» superba	4 — à 10 —	» trifasciata	1 —
» textilis	2 50	» violacea , schön und auffallend — beau et distinct	1 50
» vittata	10 — à 30 —	Paullinia Hooybrenkii , $\frac{1}{2}$ schön — beau	1 50
» zebrina	6 — à 10 —	» thalictrifolia	3 —
Nematanthus longipes	1 —	Pavonia Vioti	2 —
Nepenthes Dominiana	10 —	Pellionia Daveaiana	— 75
» Hookeri	10 — à 15 —	» pulchra	— 75
» hybrida maculata	10 —	Peperomia amplexicaulis var. clusii-folia	1 50
» maculata	15 —	» argyrea	— 75
» phyllamphora	10 —	» blanda	— 80
» Stuarti	15 —	» cordata	2 —
Neumannia imbricata	1 50	» incana	— 80
Nidularium amazonicum	1 — à 3 —	» magnoliaefolia	1 —
» denticulatum	1 20	» metallica , neu — nouv.	2 — à 3 —
» Innocenti	2 50	» prostrata , schön für Ampeln — beau pour vases suspendus	1 50
» Meyendorffi	2 —	» resedaeflora	— 80
» Parmentieri	5 —	» rubella	1 50
» spectabile	1 50	» vallantoides	1 —
Norantea guianensis	1 50	» Verechaffelti	1 —
Nyctocalus Thomsonae (Bot. Mag. T. 5678)	1 50	Peristrophe angustifolia fol. var.	— 60
Ochna multiflora	2 — à 6 —	Petrea volubilis $\frac{1}{2}$ schön — beau	2 —
Olyra floribunda	3 —	Phalangium lineare fol. var., prachtvolle Zimmerpflanze — très belle plante pour les appartements	— 75
Ophianthe libanensis	2 —	Philodendron Adansonii	2 50
Oxalis (Biophytum) sensitiva	1 —	» alco-vaginatam	2 — à 3 —
Oxera pulchella	2 50	» argyreaum	1 —
Palisota Barteri	1 — à 2 —	» bipinnatifidum , junge Pflanzen — jeunes plantes	12 St. 7,50, — 75
Panax vide Aralia	3 —	» stärkere — plus forts	12 » 15 — 1 50
Pandanus amaryllidifolius (inermis)	5 —	» cardiophyllum , C. Koch	1 — à 3 —
» furcatus	1 — à 2 —	» crassinervium , Lindl.	1 50
» graminifolius	12 St. 20 — 2 —	» cuspidatum , C. Koch	1 —
» odoratissimus	3 —	» Daguense , Lind. et Andr.	2 — à 3 —
» utilis	2,50 à 5 —	» erubescens	1 50
» Veitchei	— 50	» gloriosum	3 — à 4 —
Panicum (Oplismenus) variegatum	— 60	» hastatum , C. Koch	2 —
» plicatum variegatum	2 —	» melanochrysum , Lind. et Andr.	2 — à 3 —
Paradrymonia glabra	1 50	» pertusum (Monstera deliciosa)	12 St. 20 — 2 — à 6 —
Paratropia Stelzneriana	1 20	» pinnatum (Scindapsus multijugus , C. Koch)	4 — à 10 —
» rotundifolia	1 —	» sagittifolium , Liebm.	4 — à 10 —
Passiflora $\frac{1}{2}$ alba	1 50	» Sodirol imperiale	5 — à 10 —
» albida	— 75	» speciosum , Schott	2,50 à 10 —
» edulis	— 80	» Wallisi	6 —
» hybr. Arc en ciel	1 50	» Wendlandi	6 —
» Mme. Bruckhaus	1 50		
» Prof. Wittmack	— 75		
» Impératrice Eugénie	6 —		
» Jenmanni , neu — nouv.			

à Stück — la pièce M. Pf.

<i>Phrynium variegatum</i>	2 50
<i>Phyllanthus nivosus</i>	2 —
» » <i>atropurpureus</i>	1 50
» » <i>roseo-pictus</i>	2 —
<i>Phyllotaenium Lindenii</i>	4 — à 10 —
<i>Physianthus undulatus</i> $\frac{1}{2}$	1 — à 3 —
<i>Pilea grandis</i>	— 60
» <i>muscosa</i> 12 St. 5 —	— 50
» <i>serpyllifolia</i>	— 50
<i>Piper ornatum</i> , ausgezeichnet schön — d'une beauté remarquable	2 — à 3 —
<i>Piscidia Erythrina</i>	1 50
<i>Pitcairnia corallina</i>	2 50
» <i>pulverulenta</i> 12 St. 7,50 —	— 75
» <i>Roezli</i>	— 75
» <i>undulata</i>	1 50
» <i>xanthocalyx</i>	— 75
<i>Plumbago coccinea superba</i>	2 50
» <i>scandens</i>	1 50
<i>Plumiera bicolor</i>	2 —
<i>Poinsettia pulcherrima</i>	1 — à 3 —
<i>Posoqueria longiflora</i>	2 —
<i>Pothos aurea</i>	1 —
» <i>celatocaulis</i> , kletternd und sich selbst festklammernd, höchst interessant und schön! — rampant et s'accrochant, très-intéressant et beau	2 — à 5 —
<i>Randia longiflora</i> (<i>Gardenia multiflora</i>)	1 50
<i>Reidia glaucescens</i>	2 —
<i>Rhytidophyllum tomentosum</i>	1 50
<i>Rivina aurantiaca</i>	— 50
» <i>humilis</i>	— 50
<i>Rondeletia speciosa</i>	2 50
<i>Rudgea macrophylla</i>	10 —
<i>Ruellia Decaisneana</i>	— 75
» <i>Devosiana</i> (Belg. hort. 1877, tab. 19)	— 50
» <i>fulgida</i>	— 50
» <i>lilacina</i>	— 50
» <i>macrantha</i>	— 75
» <i>maculata</i>	— 50
» <i>pulehella</i>	— 75
<i>Sanchezia nobilis</i>	— 75
<i>Sansevieria angolensis</i>	3 — à 5 —
» <i>javanica</i> , schönblättrige und sehr harte Decorationspflanze — belle plante ornementale très rustique	2 —
» <i>guineensis</i>	2 —
» <i>thyrsiflora</i>	1 50
<i>Schismatoglottis Roebbelini</i>	2 — à 4 —
<i>Schizolobium excelsum</i>	2 —
<i>Schubertia grandiflora</i> $\frac{1}{2}$, prachtvolle Schlingpflanze mit weissen wohlriechen- den Blumen — plante grimpante magnifique à fleurs blanches odorantes	3 — à 6 —
<i>Scutellaria coccinea</i>	— 75
» <i>Lehmanni</i>	— 75
» <i>Mociniiana</i>	1 —
<i>Sida jamaicensis</i>	1 —
» <i>rhombifolia</i>	1 —
<i>Smilax argyraea</i> , neu — nouv.	7 50
<i>Solandra grandiflora magnifica</i> $\frac{1}{2}$	1 —
<i>Sonerila argentea</i>	2 —
» <i>Hendersoni</i>	2 —
» <i>margaritacea</i>	1 50
<i>Spathiphyllum blandum</i>	2 —
» <i>heliconiasifolium</i>	3 — à 5 —
» schwächere — moins forts 12 St. 7,50 —	— 75
» <i>longirostre</i>	1 50
» <i>pictum</i>	3 — à 15 —
<i>Stenandrium Lindenii</i> , neu, sehr schön buntblättrig — nouv., à feuilles panachées	3 —
<i>Stephanophysum Baikiei</i>	1 —
<i>Stephanotis floribunda</i> $\frac{1}{2}$. 12 St. 12 —	1 20
<i>Strelitzia augusta</i>	4 —
» <i>multiflora</i>	10 —
» <i>ovata</i>	20 —
» <i>Reginae</i>	3 — à 20 —
» <i>spathulata</i>	10 —
<i>Streptocarpus caulescens</i>	1 50
» <i>Gardnerianus</i>	1 —
» <i>polyanthus</i>	1 50
» <i>Rexii</i>	— 75
» <i>Wendlandi</i>	2 —
» neue Hybriden — hybrides nouveaux	1 —



Strobilanthes Dyerianus.

à Stück — la pièce M. Pf.

<i>Strobilanthes Dyerianus</i> , neue pracht- volle Pflanze. Die Grundfarbe der gewell- ten Blätter ist ein metallschimmerndes Dunkelrosa, welches sich in Hellrosa ver- läuft und mit einem grünen Rande ab- schliesst — nouv. plante magnifique à feuilles rose foncé métallique au fond, passant au rose clair, bordées de vert	12 St. 15 —, 1,50 à 3 —
<i>Syngonium auritum</i>	1 —
» <i>Schottianum</i>	1 20
<i>Tabernaemontana coronaria</i>	1 50
<i>Tacsonia</i> $\frac{1}{2}$ <i>exoniensis</i>	1 —
» <i>igneae</i>	1 —
» <i>mollissima</i>	1 —
» <i>van Volkemi</i>	1 50
<i>Tetranema mexicanum</i>	— 60
<i>Theophrasta imperialis</i>	10 —
<i>Thunbergia Harrisii</i> $\frac{1}{2}$	2 —
<i>Thyracanthus nitidus</i>	1 —
» <i>rutifolius</i>	1 50
<i>Tillandsia anceps</i>	1 —
» <i>bivittata</i>	2 50
» <i>Zahni</i> , selten, schön bunt — rare, très beau	2 50
» <i>zonata</i> (<i>Cryptanthus</i>)	1 20
» <i>viridis</i>	1 20
<i>Torenia asiatica</i>	— 50
» <i>auriculata</i>	1 20
<i>Toxicophlaea spectabilis</i>	2 —
» <i>Thunbergi</i>	2 —
<i>Tradescantia discolor</i>	— 75
» <i>vittata</i>	1 —
» <i>elongata</i> , neu — nouv.	3 —
» <i>Reginae</i> — „	2 50
» <i>viridis</i>	— 50
» <i>Goeschkei</i>	— 50
» <i>zebrina</i>	— 50
» <i>multicolor</i> Mad. Lequesne	— 75
<i>Turnera elegans</i>	— 75
<i>Urena platyphylla</i>	1 —
<i>Urvillea ferruginea</i> $\frac{1}{2}$	2 —
<i>Vetiveria arundinacea</i> , starkwurzlige Grasart, welche auf der Insel Guadeloupe von der Behörde angepflanzt wird, um die Böschungen an neuen Wegen zu befestigen — Graminée très intéressante, que le gou- vernement de l'île Guadeloupe fait planter le long des chemins dans les montagnes pour arrêter l'éboulement des bords	2 —
<i>Villaresia grandiflora</i>	1 50
<i>Viviania paniculata</i>	1 50
<i>Vriesia hicroglyphica</i> , echt — vrai 3 — à 4 —	— 4 —
» <i>psittacina</i>	1,50 à 3 —
» <i>splendens</i> , schön — beau	1,50 à 2 —
<i>Xylophylla arbuscula</i>	1 50

Farne und Lycopodiaceen.

Filices — Fougères.

† Baumfarne; ◊ Warmhaus-Farne; die ohne dieses Zeichen sind fürs Kalthaus; Freilandfarne siehe Inhaltsverzeichnis.

† fougères en arbres; ◊ fougères de serre chaude; les autres non-marquées sont de serre froide; les fougères de pleine terre voyez plus loin.



Gymnogramme chrysophylla.



Lomaria gibba.

Acrostichum L. † Stück — la pièce M.Pf.

- ◊ crinitum (Hymenodium, Chrysodium), mit langen schwarzen Haaren dicht bedeckt, prachtvoll — couvert de longs poils noirs, magnifique 3 — & 5 —

Adiantum L.

- ◊ capillus-veneris 12 St. 5 —, — 50
 ◊ concinnum — 60
 ◊ cuneatum 12 St. 5 —, — 50
 ◊ » fol. variegatis 2 —
 ◊ » gracillimum 1 — & 3 —
 ◊ dolabriforme, schön für Ampeln — beau pour vases suspendus 1 —
 ◊ Edgeworthi 12 St. 8 —, — 80
 ◊ elegantissimum 1 50
 ◊ Farleyense 1 50
 ◊ formosum 1 —
 ◊ fragrantissimum 1 50
 ◊ macrophyllum 1 —
 ◊ nobile 1 —
 ◊ peruvianum 12 St. 12 —, — 120
 ◊ rhodophyllum 2 —
 ◊ scutum 1 —
 ◊ setulosum, J. Sm. (diaphanum, Bl.) — 75
 ◊ Victoriae 2 —
 ◊ Weigandi 2 —

Alsophila.

- † australis, junge Pflanzen — jeunes plantes 12 St. 15 —, 1 50

Aspidium.

- ◊ grandifolium, Mett. (polymorphum Baker, Sagenia) 1 — & 3 —
 ◊ macrophyllum (fraxinifolium) 2 — & 5 —
 ◊ reptans radicans 1 —

Asplenium.

- ◊ Belangeri 1 — & 3 —
 ◊ Colensoi 1 — & 2 —
 ◊ Nidus avis 2 — & 3 —
 ◊ nodulosum 1 —

Balantium, vide Dicksonia.

Blechnum.

- † brasilense 2 — & 10 —

† Stück — la pièce M.Pf.

Cheilanthes.

- ◊ elegans 3 —

Cibotium.

- † ◊ princeps 2 — & 15 —
 ◊ regale 15 —
 ◊ Schiedei 6 — & 10 —

Cyathaea.

- † dealbata 5 —
 ◊ Dregei 10 —
 ◊ medullaris 4 — & 10 —

Gyrtomium.

- ◊ falcatum 12 St. 5 —, — 50
 ◊ Fortunei — 75

Davallia.

- ◊ pyxidata 1 50
 ◊ solida 1 50
 ◊ tenuifolia 1 50

Dicksonia, Sm.

- † antarctica (Balantium) 100 St. 50 —, 12 St. 6 —, — 60

Diplazium, Sw.

- ◊ Lasiopteris 1 —
 ◊ pubescens 1 —

Doodia.

- ◊ aspera multifida 1 —
 ◊ caudata 1 —
 ◊ lanulata — 75

Gymnogramme, Desv.

- ◊ chrysophylla — 80
 ◊ davallioides 1 50
 ◊ japonica — 80
 ◊ Laucheana 12 St. 8 —, — 80
 ◊ Martensi 12 » 8 —, — 80
 ◊ schizophylla gloriosa 3 —
 ◊ sulphurea 12 St. 8 —, — 80
 ◊ tartarea 1 50

Hymenodium, vide Acrostichum.

Lomaria, Willd.

- † gibba 12 St. 15 —, 1 50
 ◊ zamioideis 1 50

Lygodium.

- ◊ japonicum (scandens) 2 —

Microlepia ◊ hirta cristata 1 50

	& Stück — la pièce M. Pf.		Pteris: & Stück — la pièce M. Pf.
Nephrodium.			semipinnata 80
molle (Aspidium violascens)	12 St. 5 —, — 50		serulata 12 St. 4,50, — 50
» corymbiferum	1 50		» cristata 75
Nephrolepis, Schott.			» tennifolia 1 —
⊠ davallioides	12 St. 8 —, — 80	⊠ tricolor	1,50 à 2 50
exaltata (Aspidium)	12 » 6 —, — 60	⊠ Victoriae, neu — nouv.	12 St. 15 —, 1 50
imbricata	— 80	Selaginella, Spring.	
⊠ philippinensis	2 —	⊠ africana	— 80
» rufescens tripinnatifida, sehr hübsch		⊠ apus (apoda, brasiliensis)	— 60
— très jolie	2 — à 3 —	⊠ caesia (uncinata)	— 60
tuberosa	1 —	⊠ » arborea	1 20
Nothochlaena ⊠ Fohlana	2 50	⊠ cuspidata	— 60
Onychium japonicum	— 75	⊠ delicatissima	— 75
Platycerium.		⊠ dichotoma	1 —
⊠ alciorne	3 — à 10 —	⊠ Emmeliana	1 —
grande	15 —	⊠ erythronus	— 60
Polypodium, L.		⊠ Galeottii	— 60
⊠ aureum	12 St. 4,50, — 50 à 2 —	⊠ inaequalifolia	— 60
Heyderianum	1 50	⊠ lepidophylla, diesog. Aufreistehungs-	
Reinwardtii (hirtum)	12 St. 7,50, — 75	pflanze von Texas, eine Art Rose	
Pteris, L. Flügelfarn.		von Jericho — la plante dite de	
⊠ argyrea	12 St. 7,50, — 75	réurrection du Texas, genre de	
cretica	— 60	Rose de Jericho	1 —
» albo lineata	— 75	⊠ Lyallii (laevigata)	1 50
feloama	1 —	⊠ Martensii (Huegeli)	12 St. 6 —, — 60
leptophylla	1 —	» variegata	1 —
longifolia	12 St. 7,50, — 75	⊠ sarmentosa	1 —
Ouvrardi cristata	1 —	⊠ serpens	— 60
palinata (Doryopteris)	12 St. 8 —, — 80	⊠ viticulosa	— 60
Rex, neu — nouv.	2 —	⊠ Willdenowii	— 60

Sortimente nach unserer Wahl. — Collections à notre choix.

12	Kalt- und Warmhaus-Farne	in 12 Species	— 12 fougères de serre	in 12 espèces	7 50
25	»	» 25	» 25	» 25 »	15 —
50	»	» 50	» 50	» 50 »	40 —
6	Baumfarne in 6 Sorten	— 6 fougères en arbres	in 6 espèces	6 — à 15 —	

Orchideen. — Orchidées.

6 schöne Species in guten Exemplaren	—	6 belles espèces en beaux exemplaires	M. 40
12 „ „ „ „ „	—	12 „ „ „ „ „	20
25 „ „ „ „ „	—	25 „ „ „ „ „	100

No.		à Stück — la pièce	M. P.
83	<i>Aeropora flavida</i>		6
84	» <i>intermedia</i>	3	à 8
123	» <i>Loddigesii fuscata</i>	3	à 10
624	<i>Aerides crispum Lindleyanum</i>		10
622	» <i>rubrum</i>		10
623	» <i>Vanderum cylindricum</i>		20
447	<i>Anoectochilus Dawsonianus</i>		6
241	<i>Bifrenaria Harrisoni</i>		5
432	» <i>Harrisoni Bueckeriana</i>		5
484	» <i>inodora</i>		6
485	» <i>tenuiglossis</i>		5
33	<i>Brassia verrucosa</i>		6
522	<i>Burlingtonia fragrans</i>	4	à 6
242	<i>Cattleya amethystina</i>	5	à 10
52	» <i>citrina</i>		6
349	» <i>crispa</i>		6
349	» <i>Dowiana</i>		15
243	» <i>Forbesi</i>	4	à 10
381	» <i>guttata</i>		10
370	» <i>Harrisoniana</i>	5	à 10
634	» <i>labiata autumnalis vera</i>	10	à 15
486	» <i>Mendeli</i>	8	à 15
128	» <i>Mossiae</i>	6	à 10
564	» <i>Perrini (Laelia)</i>	8	à 12
609	» <i>Schroederiae</i>	6 St. 30	à 6
247	» <i>Skinneri</i>	12 St. 60	à 15
517	» <i>Trianae</i>		6
441	<i>Chysis aurea</i>		4
8	» <i>bractescens</i>		4
583	<i>Cirrhaea tristis</i>		6
455	» <i>viridi-purpurea</i>		6
33	<i>Coelia Baueriana</i>	3	à 6
630	» <i>macrostachya</i>		3
206	<i>Coclogyne cristata</i>	5	à 10
287	» <i>flaccida</i>		5
471	» <i>fuscescens</i>		4
231	» <i>Mayeriana</i>	5	à 10



Cattleya citrina.

No.		à Stock — la pièce M. P.
94	<i>Cymbidium alceifolium</i>	5 —
95	» <i>ensifolium</i>	3 —
249	» <i>giganteum</i>	10 — à 15 —
96	<i>Cypripedium barbatum</i>	3 —
166	» <i>caudatum roseum</i>	12 —
98	» <i>insigne</i>	3 — à 6 —
576	» <i>Lawrenceanum</i>	5 —



Laelia cinnabarina.



Oncidium varicosum.

No.	à Stück — la pièce M. Pf.
171	Cypripedium longifolium (Selenipedium) 8 —
99	» venustum 3 —
180	» villosum 6 — à 8 —
621	Dendrochilum filiforme 10 —
345	Dendrobium chrysanthum 7 50
346	» densiflorum 7,50 à 10 —
347	» Farmeri 10 —
348	» fimbriatum oculatum 10 —
540	» Kingianum 7,50 à 10 —
349	» moschatum 5 — à 8 —
209	» nobile 5 — à 15 —
639	» Phalaenopsis Schroederianum 12 —
832	» secundum 6 —
101	» speciosum 10 —
112	Dissia grandiflora 6 —
482	Echioglossum striatum 3 —
553	Epidendrum ciliare 3 — à 10 —
17	» coelestium 4 — à 10 —
309	» minus 3 — à 10 —
611	» jasmynoides 4 —
550	» macrochilum roseum 5 — à 10 —
373	» nocturnum (odoratissimum) 6 —
20	» rhizophorum 5 —
489	Eria convallarioides 5 —
102	» rosea 5 —
567	Gomezia crispa 6 —
388	» planifolia 5 — à 8 —
44	Gongora maculata 3 — à 8 —
45	» truncata 3 — à 8 —
518	Humboldtia spec. 15 —
82	Laelia acuminata 7 50
1	» anceps 6 —
625	» cinnabarina 5 — à 10 —
478	Liparis cylindrostachys 3 — à 5 —
24	Lycaste aromatica 4 — à 8 —
74	» Deppel 3 — à 5 —
408	» Skinneri, schön — beau 7 50
494	Masdevallia attenuata 9 —
635	» Gaskelliana 10 —
595	» iknea 5 —
216	Maxillaria densa 4 — à 8 —
325	» Harrisoni 5 — à 10 —
86	» Melesagris 6 —
579	» ochroleuca 3 —
106	» picta 4 —
364	» squaleus (van Houttei) 3 —
18	» tenuifolia 4 —
391	Miltonia flavescens 6 —
390	» Regnelli 5 — à 10 —
573	Mormodes citrinum 10 — à 20 —

No.	à Stück — la pièce M. Pf.
466	Odontoglossum Alexandrae (crispum) 5 —
590	» cirrhosum 6 — à 10 —
442	» cordatum 10 —
591	» Edwardi 12 —
121	» grande 5 — à 10 —
605	» Lindleyanum 6 —
557	» Oerstedii 5 — à 10 —
594	» Rossi majus 3 — à 5 —
558	» Schlieperianum 5 — à 10 —
612	Oncidium altissimum 12 St. 50 —, 5 —
613	» barbatum 5 —
52	» Cavendishi 5 — à 10 —
226	» flexuosum 4 —
626	» Forbesi 4 — à 7 50
66	» incurvum 4 — à 8 —
580	» janeirense (longipes) 4 —
633	» Jonesianum 5 —
107	» lentiginosum 8 —
593	» macranthum 12 —
539	» nudum 6 —
562	» obryzatum 10 —
55	» ornithorhynchum 5 —
71	» varicosum 12 St. 35 —, 3 —
610	» vexillarium 12 » 40 —, 4 —
15	Peristeria cerina (Pescatorea) 20 —
271	Phajus grandifolius 6 —
500	Phalaenopsis amabilis 15 — à 20 —
182	» grandiflora 12 — à 20 —
111	» Schilleriana 20 — à 25 —
542	Pilumna nobilis 5 — à 15 —
472	Saccolabium papillosum 10 —
477	Sarcopodium multicaule 6 —
175	Schomburgkia undulata 7 50
327	Sobralia macrantha splendens 20 —
619	Sophranites cernua 6 —
146	Stanhopea Cavendishi 6 —
586	» graveolens 6 —
311	» guttata 4 — à 10 —
87	» insignis 6 — à 15 —
88	» oculata 6 — à 15 —
113	» pallida 7 50
324	» Baeckeri 7 50
43	» tigrina 7,50 à 15 —
453	» venusta 6 — à 10 —
454	» Schmidiana 10 —
	» 6 Sorten unserer Wahl — 6 espèces à notre choix 25 —
280	Trichopilia suavis 6 — à 12 —
283	Vanilla aromatica 7,50 à 10 —
556	Warszewiczella discolor 10 —
570	Zygopetalum crinitum 4 — à 6 —
144	» maxillare 15 —

Palmen und Cycadeen. — Palmiers et Cycadées.

	à Stück — la pièce M.Pf.
Areca Baueri (Seaforthis robusta), 4-6 Blätter — de 4 à 6 feuilles	12 St. 10 —, 1 —
» in Saattöpfen — en potées	100 St. 25 —, 12 » 3,50, —
» lutescens (Hyophorbe indica), 2-4 Blätter — 2 à 4 feuilles	12 » 6 —, — 60
» in Saattöpfen — en potées	100 St. 20 —, 12 » 3 —, —
» Verschaffelti (Hyophorbe), 1-2 Blätter — 1 à 2 feuilles	12 » 7,50, — 75
Calamus asperimus	4 —
» subangulatus	4 —
Ceratozamia fuscata (C. fusco-viridis, Zamia Ottonis?)	10 — à 20 —
» mexicana	4 —
» » × fuscata , neue Hybride — hybride nouveau	4 —
Chamaedorea elegans , 2-3 Blätter — 2 à 3 feuilles	12 St. 8 —, — 80
» geonomaeformis , 2-3 Blätter — 2 à 3 feuilles	12 » 8 —, — 80
» Ghiesbreghtii , 2-3 Blätter — 2 à 3 feuilles	12 » 8 —, — 80
» » stärkere , 3-5 Blätter — plus fortes, 3 à 5 feuilles	2 — à 3 —
» spec. San Pedro Sula, 2 Blätter — 2 feuilles	12 St. 7,50, — 75
Chamaerops excelsa , 4-6 Blätter — 4 à 6 feuilles	12 » 7,50, — 75
» excelsa , 1-2 Blätter — 1 à 2 feuilles	12 » 3 —, — 30
» in Saattöpfen — en potées	100 » 3,50, —
» humilis , starke Exemplare mit 2-10 Wedeln, in grosser Auswahl vorrätig — grand choix de fortes plantes de 2 à 10 feuilles caractérisées	3 — à 6 —
» » 4-6 Blätter — 4 à 6 feuilles	12 St. 6 —, — 60
» in Saattöpfen — en potées	100 St. 5 —, 12 » 7,50, —
» » macrocarpa , 2 Blätter — 2 feuilles	12 » 4 —, — 40
» » tomentosa , 2 Blätter — 2 feuilles	12 » 4 —, — 40
Cocos flexuosa , 3-4 Blätter — 3 à 4 feuilles	1 —
» plumosa , 3-5 Blätter — 3 à 5 feuilles	12 St. 10 — à 15 —, 1 — à 1 50
» Romanzoffiana , 1-2 Blätter — 1 à 2 feuilles	12 St. 7,50, — 75
» Weddelliana , 2-3 Blätter — 2 à 3 feuilles	12 » 5 —, — 50
Corypha australis , vide Livistona	12 » 15 —, 1 50
» elata , 2 Blätter — 2 feuilles	12 » 15 —, 1 50
Cycas circinalis , hübsche Exemplare — jolis exemplaires	6 — à 15 —
» revoluta , gut bewurzelte ausgetriebene Stämmchen von 4-6 cm Durchmesser mit 2 bis 5 Wedeln — petits troncs, de 4 à 6 cm de diamètre, bien établis munis de 2 à 5 frondes	12 St. 30 —, 3 —
» stärkere von 6-10 cm Durchmesser, ausgetrieben — plus forts de 6 à 10 cm., bien établis	12 St. 50 — à 100 —, 5 — à 10 —
» sehr schöne Stämme von 10-14 cm Dm. — très beaux troncs de 10 à 14 cm diamètre	12 St. 100 — à 150 —, 10 — à 15 —
» starke Stämme, Preise brieflich — troncs forts, prix par lettre	25 — à 100 —
	à Stück — la pièce M.Pf.
Daemonorops fissus , 2-3 Blätter — 2 à 3 feuilles	12 St. 40 —, 4 —
» intermedius , 2-3 Blätter — 2 à 3 feuilles	12 St. 40 —, 4 —
» periacanthus , 2-3 Blätter — 2 à 3 feuilles	12 St. 40 —, 4 —
» trichrous , 2-3 Blätter — 2 à 3 feuilles	12 St. 40 —, 4 —
Dioon edule (Platyzamia rigida). 15 — à 30 —	
Diplothemium caudescens (Ceroxylon niveum), 2-3 Blätter — 2 à 3 feuilles	12 St. 20 —, 2 —
Encephalartos grandis	50 — à 100 —
» horridus , prächtige Art mit blaugrauen Wedeln — espèce superbe à feuilles glauques	30 — à 40 —
» villosus , prachtvolle Species mit sehr langen, beim Austreiben stark wolligen Wedeln — espèce magnifique à feuilles très-longues, tomentueuses dans l'état jeune	49 — à 100 —
» Samenpflanzen — semis	15 —
Glaziova insignis , 2-3 Blätter — 2 à 3 feuilles	12 St. 15 —, 1 50
Guilielma speciosa , 3-5 Blätter — 3 à 5 feuilles	3 —
Hyophorbe indica vide <i>Areca lutescens</i>	
» Verschaffelti vide <i>Areca Verschaffelti</i>	
Kentia Baueri vide <i>Areca Baueri</i>	
» Belmoreana , 3-5 Blätter — 3 à 5 feuilles	12 St. 10 —, 1 —
» Canterburyana , 3-4 Wedel — 3 à 4 feuilles caractérisées	12 St. 20 —, 2 —
» Forsteriana , 3-5 Blätter — 3 à 5 feuilles	12 St. 10 —, 1 —
» sapida (<i>Areca sapida</i>)	1 — à 3 —
Latania borbonica , vide <i>Livistona sinensis</i>	2 — à 3 —
» glaucophylla (Loddigesii), 2-3 Wedel — 2 à 3 feuilles	2 — à 3 —



Daemonorops.



Kentia Canterburyana.



Zamia integrifolia.

	à Stück — la pièce M. Pf.
Livistona australis (Corypha), 4–6 Blätter — 4 à 6 feuilles	1 —
stärkere — plus forts	2 — à 3 —
» australis macrophylla , 2 Blätter — 2 feuilles	1 —
» Hoogendorpi , 3–5 Blätter — 3 à 5 feuilles	12 St. 20 —, 2 —
» humilis , 1–2 Blätter — 1 à 2 feuilles	12 » 7,50, — 75
» mauritiana , 2–3 Blätter — 2 à 3 feuilles	12 » 7,50, — 75
» sinensis (<i>Latania borbonica</i>), in Saattöpfen — en potées	1000 St. 40 —, 100 » 5 —, —
1–2 Blätter — 1 à 2 feuilles	100 » 15 —, 12 » 2 —, — 20
stärkere — plus forts	1 — à 5 —
Phoenix canariensis , in Saattöpfen — en potées	100 St. 5 —, —
2–3 Blätter — 2 à 3 feuilles	100 St. 15 —, 12 » 2 —, — 20
mit 5–7 Wedeln — de 5 à 7 feuilles caractérisées	12 St. 10 — à 15 —, 1 — à 1 50
» cycadifolia , 2 Blätter — 2 feuilles	12 » 10 — à 15 —, 1 — à 1 50
» dactylifera , 1–2 Blätter — 1 à 2 feuilles	12 St. 5 —, — 50
» reclinata , mit 4–6 Wedeln — de 4 à 6 feuilles caractérisées	1,50 à 3 —
» sylvestris , 2 Blätter — 2 feuilles	12 St. 7,50, — 75
» humilis (<i>zeylanica</i>)	1,50 à 3 —
» tenuis , Hort., mit 5–7 Wedeln — de 5 à 7 feuilles caractérisées	12 St. 10 — à 15 —, 1 — à 1 50
Pritchardia filamentosa , 1–2 Blätter — 1 à 2 feuilles	— 50
» robusta (<i>Washingtonia robusta</i>), mit 1–2 Blättern — de 1 à 2 feuilles	100 St. 20 —, 12 St. 3 —, —
» in Saattöpfen — en potées	12 » 5 —, — 50
» in Saattöpfen — en potées	100 St. 20 —, 12 » 3 —, —
Rhapis flabelliformis	6 — à 20 —
» humilis (<i>Sirotsik</i>)	7 50
Sabal Adansoni , 3 Blätter — 3 feuilles	12 St. 5 —, — 50
» Blackburniana vide <i>umbraculifera</i>	— 75
» Ghiesbreghtii , 2 Blätter — 2 feuilles	12 St. 7,50, — 75
» havanensis	1 —
» Palmetto , 4–5 Blätter — 4 à 5 feuilles	12 St. 5 —, — 50
» umbraculifera , mit 5–7 Blättern — de 5 à 7 feuilles	12 » 10 —, 1 —
stärkere — plus forts	12 » 6 —, — 60
Thrinax argentea , 2 Blätter — 2 feuilles	10 — à 30 —
» parviflora , starke Pflanzen — plantes fortes	12 St. 20 —, 2 —
Zamia integrifolia , schöne Sorte — belle espèce	3 — à 5 —
stärkere — plus forts	1 —
Sämlinge — semis	—

Sortimente von Palmen unserer Wahl. — Collections de Palmiers à notre choix.

	M. Pf.
6 Palmen in 6 zur Zimmercultur vorzüglich geeigneten Sorten in schon ausgebildeten ansehnlichen Exemplaren — 6 Palmiers en 6 espèces propres pour la culture en appartements en exemplaires déjà caractérisés	15 —
6 Palmen, dieselbe Collection in noch stärkeren Exemplaren — 6 Palmiers, la même collection en exemplaires plus forts	30 —
12 Palmen in 12 zur Zimmercultur vorzüglich geeigneten Sorten in jungen Exemplaren — 12 Palmiers en 12 espèces propres pour la culture en appartements en exemplaires jeunes	8 —
25 Sorten Palmen und Cycadeen in jungen aber kräftigen Exemplaren — 25 Palmiers et Cycadées en exemplaires jeunes, mais assez vigoureux	25 —

Kalthaus-Pflanzen.

Plantes de serre froide et d'orangerie.

à Stück — la pièce M. Pf.

<i>Abelia floribunda</i>	— 60
» <i>rupestris</i>	12 St. 6 — 60
<i>Abutilon Darwini</i>	— 50
» <i>Darw. tessellatum</i>	— 60
» <i>indicum</i>	— 60
» <i>paniculatum</i>	— 60
» <i>populifolium</i>	— 60
» <i>Thompsoni flore pleno</i>	— 75
» <i>Tonellianum roseum</i>	— 50
» <i>venillarium</i>	— 60
» <i>fol. var.</i>	— 75
» <i>vitifolium</i>	— 50
» <i>hybridum</i> , Andenken an Bonn, weissbuntblättrig — à feuilles bordées de blanc	— 80
» <i>Carl Schweitzer</i>	— 60
» <i>Chamaeleon</i>	— 75
» <i>chrysostephanum grandif.</i> <i>marmoratum</i>	— 80
» <i>Erfurter Glocke</i>	— 60
» <i>F. Sawitzer</i> , neu, weissbuntblättrig — nouv., à feuillage panaché de blanc	1 50
» <i>Feuerball</i>	— 60
» <i>grandiflorum</i>	— 60
» <i>L'Africain</i>	1 —
» <i>Louis Delaux</i>	— 60
» <i>Marius</i>	— 60
» <i>Pattersoni</i>	— 60
» <i>Philippine Welsch</i>	— 63
» <i>Roi des nains</i>	— 60
» <i>Royal Scarlet</i>	— 60
» <i>Salmon Rose</i>	— 75
» <i>Schneerose</i> (Boule de neige) 12 St. 6 —	— 60
» 6 schönste Sorten — collection de 6 belles variétés	2 50
<i>Acacia armata</i>	— 60
» <i>hispida</i>	1 —
» <i>lophantha</i>	12 St. 5 — 50
» <i>speciosa nana compacta</i> 12 » 6 —	— 60
» <i>Nemu</i>	— 60
» <i>sempervirens</i>	— 60
12 Sorten nach unserer Wahl	6 —
12 espèces à notre choix	6 —
<i>Agapanthus minor Mooreanus</i> 12 St. 5 —	— 50
» <i>umbellatus</i>	— 75 à 3 —
» <i>flore albo</i>	1 —
» <i>flore pleno</i>	2 —
» <i>fol. var.</i>	1 75
» 12 St. 5 —	— 50
<i>Agathaea coelestis</i>	— 40
<i>Ageratum</i> , Cannel's Dwarf, blau — bleu	— 40
» <i>Louise Bonnet</i> , weiss — blanc	— 40
<i>Amphicome Emodi</i>	1 50
<i>Aralia heteromorpha</i>	1 — à 2 —
» <i>papyrifera</i>	1 —
» <i>platanifolia</i> (Oreopanax)	1 — à 3 —
» <i>quinquefolia</i>	1 —
» <i>Schefflera</i>	1 —
» <i>Sieboldi</i>	— 60 à 1 50
» <i>fol. arg. (vel aur.) var.</i>	3 — à 6 —
» <i>trifoliata</i>	1 50 à 3 —
<i>Arbutus Unedo</i>	12 St. 6 — 60
<i>Arctotis aureola</i>	1 —
<i>Arduina bispinosa</i>	1 —
<i>Aristotelia Maqui</i>	1 —
<i>Artemisia argentea</i>	— 50
<i>Arthropodium cirrhatum</i>	— 75
<i>Asclepias virgata</i>	— 75
<i>Asparagus Broussoneti</i> f.	1 50
» <i>davuricus</i>	— 80
» <i>decumbens</i>	1 20
<i>Astelia Banksi</i>	1 — à 3 —
<i>Aucuba japonica</i> Typus — type	— 40 à 2 —
» <i>japonica dentata picta</i>	— 60
» <i>diversifolia variabilis</i>	1 —
» <i>grandidentata</i>	1 —



Bignonia Kerere.

à Stück — la pièce M. Pf.

<i>Aucuba japonica himalayca</i>	1 —
» <i>japonica ilicifolia masc.</i>	— 60
» <i>ilicifolia femina</i>	— 60
» <i>latimaculata</i>	1 —
» <i>limbata</i>	1 —
» <i>longifolia</i>	1 —
» <i>macrophylla</i>	1 —
» <i>picta mas.</i>	— 60
» <i>pygmaea</i>	1 —
» <i>salicifolia</i>	— 75
» <i>viridis femina</i>	1 — à 2 —
10 Sorten unserer Wahl — 10 var.	—
à notre choix	7,50 —
<i>Azalea indica</i> , in schönen buschigen Exemplaren — en plantes touffues:	—
12 St. in 12 neueren Prachtsorten — 12 var. nouvelles	25 —
12 » in 12 schönsten älteren Sorten — 12 var. anciennes	12 —
50 » in 50 schönsten Sorten mit Namen — 50 var. avec noms	75 —
Einzelne Exemplare mit Knospen im Früh- jahr, je nach Stärke — plantes bien bouton- nées, selon la force, la pièce	1 — à 5 —
<i>Azara dentata</i>	1 —
» <i>serrata</i>	— 75
<i>Berberidopsis corallina</i>	2 —
<i>Berberis Darwini</i>	1 —
<i>Bignonia</i> f. <i>australis</i>	— 75
» <i>chrysantha</i>	1 —
» <i>Kerere</i> , prachtvoll, sehr reichblühend — très florifère	2 —
» <i>Tweediania</i> , gelb — à fl. jaunes	— 60
<i>Billardiera angustifolia</i>	— 75
<i>Boronia heterophylla</i>	1 50
» <i>polygalaeifolia</i>	2 —
<i>Buddleia Lindleyana</i>	— 75
<i>Callistachys ovata</i>	1 50
<i>Camellia japonica</i> f. pl.:	—
12 neuere und neueste Sorten — 12 var. nouvelles	30 — à 50 —
12 beste ältere Sorten in 50 cm hohen ver- zweigten Exemplaren — 12 variétés anciennes en bonnes plantes touffues de 50 cm de hauteur	20 —
100 St. in 50 Sorten — 100 plantes en 50 var.	150 —
Pflanzen mit Knospen — plantes bien boutonnées	—
100 St. 200 — à 400 —, 2,50 à 6 —	—



Lobelia Cavanillesi.

		à Stück — la pièce M.Pf.
<i>Campanula fragilis</i>		— 60
» <i>Leitheimeri</i>		— 75
<i>Campsidium valdivianum</i>		1 —
<i>Cassia bicapsularis</i>		1 —
» <i>floribunda</i>		1 —
» <i>ligustrina</i>		1 —
» <i>marylandica</i>		1 —
<i>Cestrum nocturnum</i>		— 50
» <i>Parqui</i>		— 50
<i>Chironia Fischeri</i>		— 75
<i>Choisya ternata</i>		— 60
<i>Chrysanthemum frutescens</i>		— 40
» <i>frutescens Alice Crousse</i>		— 50
» » <i>Bedding Gem</i>		— 75
» » <i>Comtesse de Chambord</i>		— 50
» » <i>Etoile d'or, prachtvoll — magnifiqué</i>		— 75
» » <i>Mad. Farfouillon</i>		— 50
» » <i>Sieberti</i>		— 50
Sehr gute Winterblüher — très-bonnes plantes pour fournir des fleurs coupées en hiver.		
<i>Cineraria maritima</i>	12 St. 4 —	— 40
<i>Cissus antarctica</i> ‡		— 75
<i>Cistus africanus</i>		— 60
» <i>creticus</i>		— 60
» <i>ladaniferus</i>		— 75
» <i>maculatus</i>		1 —
<i>Clematis indivisa lobata</i> ‡		2 —
<i>Clethra arborea</i>		2 —
<i>Clanthus Damperi</i>		3 —
» <i>punicus</i>	12 St. 8 —	— 80
<i>Cobaea scandens</i> ‡		— 40
<i>Colletia spinosa (horrida)</i>		1 —
<i>Convolvulus mauritanicus</i>		— 50
» <i>oleifolius</i>		1 —
<i>Coprosma Baueriana fol. var.</i>		1 —
<i>Coronilla glauca</i>		— 60
<i>Correa alba</i>	12 St. 6 —	— 60
» <i>Bidwilli</i>		— 60
» <i>cardinalis</i>		2 50
» <i>hybrida</i>		1 —
<i>Corynocarpus laevigata</i>	12 St. 7,50	— 75
<i>Cosmophyllum calaliacifolium</i>		— 75
<i>Cuphea emiens</i>		— 50
» <i>Galeottiana</i>		— 50
» <i>Hillfieldiana</i>		— 50
» <i>platycentra</i>		— 50
» <i>strigulosa</i>		— 50
<i>Cyclamen autumnale fl. albo</i>		— 80
» <i>cllicium</i>	12 St. 6 —	— 60
» <i>com vernum</i>	12 » 4 —	— 40
» <i>cyprum</i>	12 » 8 —	— 80

		à Stück — la pièce M.Pf.
<i>Cyclamen europeum</i> 100 St. 9 —	12 St. 1,20	— 20
» <i>ficariaefolium d.holl.Gärten, s.repandum.</i>		
» <i>gracum</i>	12 St. 5 —	— 50
» <i>macrophyllum (algeriense, africanum)</i>	12 St. 4 —	— 40
» <i>neapolitanum</i>	12 » 3 —	— 30
» <i>persicum</i>	100 St. 30 —	12 » 4 — 40
» » <i>starke Pflanzen mit vielen Knospen</i>		
» » <i>fortes plantes bien boutonnées</i> 1 —	à 2 —	
» » <i>giganteum album</i>		1 50
» » <i>roseum</i>		1 50
» » <i>Kaiser Wilhelm</i>		1 50
» <i>repandum</i>	12 St. 4 —	— 40
<i>Cytisus Attleanus</i>		1 —
» <i>ramosissimus</i>		— 60
<i>Daphne Dauphini</i>		2 —
» <i>indica alba</i>		2 —
» » <i>fol. var.</i>		2 —
» <i>Laureola</i>		— 60 à 1 20
» <i>neapolitana</i>		2 —
» <i>Philippii</i>		2 —
» <i>rupestris</i>		2 50
<i>Daubentonia coccinea</i>		— 75
<i>Deeringia Amherstiana fol. var.</i>		— 60
<i>Desfontainea spinosa</i>		2 —
<i>Desmanthus virgatus</i>		— 75
<i>Diosma alba</i>		— 50
» <i>ciliata</i>		— 75
<i>Diplopappus (Cassinia) aureus</i>		— 60
» <i>fruticulosus</i>	12 St. 6 —	— 60
<i>Disandra prostrata</i>		— 60
<i>Disemma coccinea</i>		— 75
<i>Dolichos lignosus</i>		— 60
<i>Duranta Ellisia</i>		— 60
» <i>Plumieri</i>		— 75
<i>Eccremocarpos (Calampelis) scaber</i> ‡		
» <i>scaber roseus</i>	12 St. 2,50	— 25
» » <i>2,50</i>		— 25
<i>Edwardsia McNabiana</i>		— 75
<i>Elaeagnus reflexa</i> ‡		— 60
» » <i>fol. var.</i>		— 80
<i>Entelea arborecens</i>		1 —
<i>Epacris, diverse Sorten — var. diverses</i>	1,50 à 2 —	
<i>Eriocephalus glaber</i>		— 75
<i>Eriostemon myoporoides</i>		3 —
<i>Eryngium agavifolium</i>		— 75
» <i>pandanifolium</i>		— 50
<i>Erythrina acanthocarpa</i>		3 —
» <i>Bellangeri</i>		1 50
» <i>bogotensis</i>		3 —
» <i>caffra</i>		1 50
» <i>compacta</i>	1,50 à 3 —	
» <i>Coraliodendron</i>	1 — à 3 —	
» <i>coralloides</i>		3 —
» <i>crista galli</i>	1 — à 10 —	
» <i>Henderasoni</i>	1 — à 2 —	
» <i>insignis</i>	1 — à 2 —	
» <i>laurifolia</i>	1 — à 2 —	
» <i>Président Belle</i>	1 — à 3 —	
» <i>viamum</i>		1 —
<i>Escallonia floribunda</i>		1 —
<i>Eucalyptus amygdalina</i>		— 50
» <i>chiriodora, echt — vrai</i>		— 75
» <i>coriacea</i>		— 60
» <i>gigantea</i>		— 60
» <i>globulus, der vielgenannte Blaugummi, auch Fieberheilbaum; kleine Exemplare — le Gommier bleu, fébrifuge très-renommé; petit</i>	12 St. 4,50	— 50
» <i>Gunni</i>		— 75
» <i>leucoxylon</i>		— 75
» <i>piperita</i>		— 75
» <i>resinifera</i>		— 75
<i>Eugenia australis</i>		1 —
<i>Eulalia japonica</i>	12 St. 5 —	— 50
» » <i>fol. var.</i>		1 50
» » <i>gracillima univittata</i>		1 50
» » <i>zebrina, mit zebraartig quergestreiften Blättern — à feuilles zébrées horizontalement</i>		1 50
<i>Eupatorium grandiflorum album</i>	— 50 à 1 —	
» <i>riparium</i>	— 50 à 1 —	
» <i>trapezoideum</i>	— 50 à 1 —	
» <i>Weinmannianum</i>	— 50 à 1 —	

	à Stück	— la pièce	M. Pf.
<i>Eurya latifolia variegata</i>			2 —
<i>Eustrephus angustifolius</i>			1 50
» <i>latifolius</i>			75
<i>Evonymus japonicus</i>		40 à	1 —
» <i>japonicus</i> Duc d'Anjou		50 à	1 —
» » <i>fasciatus</i> (fol. aur.)		75 à	1 50
» » <i>macrophyllus</i>		50 à	1 —
» » <i>maculatus</i>		50 à	1 —
» » <i>pulchellus</i> (myrtifolius)		50 à	1 —
» » <i>tricolor</i>		50 à	1 —
» » <i>variegatus</i>	12 St. 5 —	50 à	1 —
» <i>radicans</i> fol. var.		40 à	1 —
» » <i>fol. roseo-marginatis</i>		40 à	1 —
<i>Fabiana imbricata</i>			75
<i>Farugium grande</i>			1 —
<i>Fluggaea</i> (Convallaria) <i>japonica</i>	12 St. 3 —		30
<i>Fragaria indica</i>	12 » 3 —		30
<i>Franseria artemisioides</i>			75
<i>Gazania nivea</i> (pygmaea), neu — nouv.	2 —		
» <i>splendens</i>	12 St. 4 —		40
» » <i>fol. var.</i>	12 » 4 —		40
<i>Genista Andreana</i> , schön — beau	1 50 à	3 —	
» <i>canariensis</i>			75
» <i>candicans</i>			75
<i>Gerbera plantaginea</i> , weissbl. — à fl. blanche			1 50
<i>Gnaphalium lanatum</i>	12 St. 3 —		30
» <i>lan. fol. var.</i>	12 » 3 —		30
» » <i>minimum</i>	12 » 3 —		30
<i>Gonospermum elegans</i>			75
<i>Grevillea Preissi</i>			1 50
» <i>robusta</i>	12 St. 6 —	60 à	1 50
<i>Griselinia littoralis</i>	12 St. 6 —		60
<i>Gynura aurantiaca</i>			75
<i>Habrothamnus aurantiacus</i>			75
» <i>Bondouxi</i>			75
» <i>scaber</i>			75
» <i>Warszewiczii</i>	12 St. 5 —		60
<i>Hakea saligna</i>			1 —
<i>Heimia salicifolia</i>	12 St. 6 —		60
<i>Helichrysum helianthemifolium</i> , weissblättrig — feuillage argenté			60
<i>Hibbertia volubilis</i> ‡			3 —
<i>Hymenosporum flavum</i>	12 St. 10 —		1 —
<i>Incarvillea Delavayi</i>			3 —
<i>Jochroma coccinea</i>			75
» <i>Tonelliana</i>			75
<i>Jossinia tinifolia</i>			75
<i>Kennedyia coerulea</i>			75
» <i>Lindleyana</i>			75
» <i>Moly</i>			1 —
» <i>monophylla alba</i>			75
» <i>ovata</i>			75
» » <i>alba</i>			1 —
» <i>rubicunda</i>			1 —
» <i>salicifolia</i>			75
<i>Koniga variegata</i>			40
<i>Lagerstroemia indica</i>			2 —
<i>Lapageria rosea</i> , die schönste Schlingpflanze fürs Kalthaus — la plus belle plante grimpante de serre froide	3 — à	6 —	
» <i>rosea albiflora</i> , weissblühende, vorrätig in 2 Grössen — à fleur blanche, disponible in 2 grandeurs	à 8 — und	20 —	
<i>Lavatera arborea variegata</i>			75
<i>Leonotis Leonurus</i>			1 —
<i>Leptocarpus rivularis</i>			1 —
<i>Leptospermum bullatum</i>			1 —
» <i>flavescens</i> (Melaleuca Thea)			75
<i>Leucophyta Browni</i>	12 St. 5 —		50
<i>Leucopogon Richei</i>			3 —
<i>Libonia floribunda</i>			60
» <i>Penrhosiensis</i>	12 St. 5 —		50
» <i>rutilans</i>	12 » 6 —		60
<i>Lithospermum fruticosum</i>			2 50
<i>Lobelia Cavanillesi</i>	12 St. 5 —		50
» <i>Erinus Goldelse</i> , gelbblättrig — à feuilles jaunes	12 St. 4 —		40
» <i>littoralis</i>	12 » 7 50,		75
» <i>Richardsoni</i>	12 » 4 —		40
<i>Lophospermum scandens</i> ‡	12 » 2 50,		25



Lotus peltorhynchus.

	à Stück	— la pièce	M. Pf.
<i>Lotus canariensis floribundus</i>	12 St. 6 —		60
» <i>peltorhynchus</i> (Pedrosia Bertheloti). Eine Ampelpflanze ersten Ranges. An zierlich über den Topftrand herabhängenden, silberweiss belaubten Zweigen erscheinen im Mai zahlreiche scharlachrothe Blumen in lockeren Enddolden. Abgebildet Gartenflora 1890, Tab. 1334. — Pflanze de premier ordre pour vases suspendus, à feuillage très gracieux d'un gris argenté, à fleurs écarlates disposées en longues racèmes au bouts des branches retombantes, fleurissant au mois de mai et produisant le plus bel effet; d'une culture des plus faciles			
	12 St. 6 — à	10 —	60 à 1 —
<i>Magnolia fuscata</i> , Blüten bräunlich, von köstlichem Wohlgeruch — fleurs brunâtres d'un parfum délicieux			3 —
<i>Mahernia bicolor</i>			75
» <i>glabrata</i>			75
» <i>odorata</i>			75
<i>Maurandia</i> ‡ <i>antirrhiniflora</i>	12 St. 2 —		20
» <i>Barclayana</i>	12 » 2 —		20
» » <i>alba</i>	12 » 3 —		30
<i>Medeola vide Myrsiphyllum</i>			
<i>Melaleuca acuminata</i>			60
» <i>armillaris</i>			60
» <i>glaberrima</i>			75
» <i>hypericifolia</i>			75
» <i>imbricata</i>			75
» <i>stypeloides</i>			75
» <i>thymifolia</i>			75
<i>Melia floribunda</i>			75
<i>Melianthus major</i>			1 —
» <i>minor</i>			1 —
<i>Metrosideros brachyandra</i>	12 St. 5 —		50
» <i>lanceolata</i>	12 » 5 —		50
» <i>rigida</i>	12 » 5 —		50
» <i>robusta</i>			75
» <i>sempervirens</i>			75
<i>Mikania fragrantissima</i> (scandens)			50
» » <i>fol. ros. var.</i>			1 —
» <i>hastata</i>			50
<i>Mimulus hybridus Atlas</i>			50
» <i>moschatus Harrisoni</i>			40
<i>Mitrasia coccinea</i>			75 à 1 50
<i>Murraya exotica</i> , mit weissen wohlriechenden Blumen — à fleurs blanches odorantes			
	12 St. 10 —		1 —
<i>Myoporum insulare</i>			1 —
» <i>punctatum</i>			1 —
<i>Myrsiphyllum</i> (Medeola) <i>asparagoides</i>	100 St. 20 —, 12 St. 3 —		40

	À Stück — la pièce M. Pf.		À Stück — la pièce M. Pf.
Myrtus apiculata	— 75 à 1 50	Primula chinensis alba plena 12 St. 6, —	60
» communis angustifolia , Brautmyrte	— 60	» » compacta	— 60
» » microphylla	12 St. 5, —	» » rubra plena	12 » 6, — 60
» » flore pleno	— 60	Prostanthera Lasianthus	12 » 6, — 1
» » fol. var.	1 —	Punica Granatum fl. pl.	1 —
» » latifolia	12 St. 5, — 50 à 1 50	» Granatum fl. albo pl.	1 —
» » nana compacta multiflora	— 60	» » nana	1 50
Nemopanthes Andersoni	— 75	» » Legrellei	1 — à 10 —
Nerium Oleander:		Raphiolepis indica	12 St. 6, — 60
Madoni grandiflorum, reinweiss, halbgefüllt — blanc pur, semidouble	1 —	» ovata (japonica)	1 —
splendens giganteum, dunkelrosa gefüllt — rose foncé double	1 —	Reineckea carnea	12 St. 4, — 40
12 andere Sorten unserer Wahl — 12 autres espèces à notre choix	12 St. 7,50, — 75	» fol. var.	12 » 5, — 50
Nertera depressa	12 » 5, — 50	Reinwardtia tetragyna	1 —
Nicotiana collosa , Neuheit ersten Ranges, Abbildung siehe Samen-Verzeichniss S. 78 — nouveautés de premier rang, voy. la description dans le Catalogue de Graines pag. 78	— 50 à 1 —	Rhodochiton volubilis	— 75
Nicotiana collosa fol. variegatis , neuer buntblättriger Riesentabak, Blätter breit weissgerandet, prachtvolle Decorationspflanze — plante ornementale hors ligne, feuilles largement bordées de blanc	7 50 à 10 —	Rhododendron hybridum:	
Olearia Haasti , weiss, reichblühend — blanc, très florifère	— 75	Auswahl der vorzüglichsten Sorten in 2 bis 4jähr. Veredelungen, schöne buschige Exemplare mit 3 bis 9 Knospen (gangbarste Grösse) — choix des meilleures variétés en greffes de 2 à 4 ans, fortes touffes avec 3 à 9 boutons (la meilleure grandeur pour le commerce)	100 St. 150 — à 240 —
Oreopanax pedunculata	1 —	12 St. 20 — à 30 —; 2 — à 3 —	
Osmanthus nanus fol. var.	— 75 à 1 —	Rhododendron calophyllum	4 — à 6 —
Oxalis carnea	1 —	» Cunninghami , weiss, sehr früh- und reichbl., beste Sorte zum Treiben — blanc, la meilleure var. pour forcer	1,75 à 2 50
Pachysandra terminalis fol. arg. var.	— 75	» Dalhousianum	4 — à 6 —
Passiflora	12 St. 6, — 60	» hybridum Comet	2 — à 4 —
» edulis Mammoth Purple	1 50	» » Oekonomierath Stoll	4 —
» hybr. Constance Elliot , weiss — blanc	12 St. 10, — 1 —	» » suave	2 — à 4 —
Pavonia hastata	— 60	Rhynchospermum jasminoides	1 —
Pentstemon Hartwegi (gentianoides), 12 schöne Sorten nach unserer Wahl — 12 belles variétés à notre choix	4 — 40	» jasmin. fol. var.	1 50
» Hartwegi nanus , 6 Sorten unserer Wahl — 6 var. à notre choix	2,50, — 50	» sinense	1 —
Pernetia alba <i>Ilacina</i>	1 50	Rubia Reibum	1 50
Petunia hybrida fol. var. Mad. Morosoff , neue reizend buntblättrige Sorte, Blumen dunkelcarmoisin, zu Teppichbeeten vorthellhaft zu verwenden — variété nouv. à feuillage panaché de blanc, fleurs cramoisi foncé, belle plante pour la mosaiculture	12 St. 10, — 1 —	Rubus australis	1 —
» hybrida grandiflora , 12 Sorten — 12 var. 4, — —		» rosaeifolius flore pleno , sehr hübsch gefüllt blühend — très beau, à fleurs doubles	— 75
» » fl. pleno , 12 Sorten — 12 var. 4, — —		Ruscus Hypoglossum	— 75
Phormium Colensoi fol. var.	6 — à 10 —	Russelia juncea	1 20
» tenax	12 St. 6 — à 18 —; — 75 à 8 —	Salicornia macrostachya	— 50
» » fol. atropurpureis	1 50	» sarmentosa	— 50
» » fol. var.	6 — à 10 —	Salvia aurea	— 75
» Veitchi	2 — à 3 —	» Betheli , rosa mit weiss — rose et blanc	— 75
Phygellus capensis	— 75	» coccinea bicolor	12 St. 7,50, — 75
Phyllica ericoides	— 75	» involutaria	— 75
Pithecoctenium pruinolum	1 —	» officinalis aurea variegata	— 75
Pittosporum eugenioides	12 St. 6, — 60	» tricolor	— 75
» floribundum	1 —	» paniculata , hellblau mit weiss — bleu clair et blanc	12 St. 6, — 60
» Tobiras	1 —	» prunelloides purpurea	— 60
» » fol. var.	1 —	» Regia	— 75
» undulatum	1 —	» splendens	12 St. 5, — 50
Plectranthus fol. arg. var. , sehr schön — très-beau	1 —	» » Appleblossom , fleischfarbig — carné	— 75
» herbaceus	1 50	» Ingénieur Clavenad , frühblühende Spielart, sehr empfehlenswerth — à floraison précoce, très recommandable	12 St. 6, — 60
» paniculatus , sehr schöne blaublüh. Zimmerpflanze — très beau	1 —	Santolina incana	12 » 4, — 40
Plumbago capensis (coerulea) 12 St. 6, —	60	Sarcococca prunifolia	1 50
» capensis flore albo	12 » 10, — 1 —	Saxifraga Fortunei tricolor	2 —
Polygala attenuata	— 60	» Fortunei tricolor superba	2 50
» brachypoda	— 75	» sarmentosa	12 St. 3, — 30
» cordata	— 75	Senecio leucostachys , neue, schöne Teppichbeetpflanze mit weissflügeligen, feingetheilten Blättern — belle plante pour bordures à cause de la légèreté du feuillage blanc et feutré	1 50
» Dalmatiana	— 75	» Palmeri , silberweissblättrig — à feuillage blanc-argenté	12 St. 7,50, — 75
» latifolia	— 75	» platanifolius	— 75
» myrtifolia	— 75	» sagittifolius , neue, prachtv. Pflanze mit meterlangen Blättern und grossen weissen Blumen — nouv. plante très belle à feuilles grandes et très longues, fleurs blanches	2 50
Polygonum platycladon	1 —	Sericobonia ignea	12 St. 6, — 60
» rotundifolium (vacciniifolium), hübsch als Ampelpflanze — belle plante pour vases suspendus	1 —	Serissa foetida fol. var.	— 60
		Sibthorpia europaea fol. var.	1 —
		Siphocampylus bicolor	— 75
		Skimmia japonica	12 St. 6, — 60

	à Stück — la pièce M. Pf.	
Solanum Capsicastrum Hendersoni	— 50	
» » Weatherillei	— 50	
» jasminoides , schöne halbrankende Species — belle espèce rampante	— 80	
» Seafortianum , halbrankend, hellbl., sehr schön — espèce rampante à fl. bien clair	2 —	
Sollya heterophylla 12 St. 7,50,	— 75	
Sonchus gummiifer	— 75	
Sophora secundiflora	— 60	
Sparrmannia africana	— 75	
» africana flore pleno	1 —	
Sphacele campanulata	— 75	
Stauntonia latifolia $\frac{1}{2}$ 1,50 à 3 —		
Statice arborea magnifica	— 75	
» macrophylla	— 75	
» pectinata	— 75	
» puberula	— 75	
Stenotaphrum glabrum fol. var.	— 60	
Stevia serrata albo-marginata , weissbuntblättrige Teppichbeespflanze — belle plante pour la mosaiculture à feuilles parachées de blanc 12 St. 5,—,	— 50	
Streptosolen Jamesoni	— 75	
Sutherlandia spectabilis	— 75	
Swainsonia alba	1 —	
» Ferrandi atropurpurea	1 —	
» Greyana	1 —	
Synacarpia laurifolia	— 75	
Tecoma $\frac{1}{2}$ floribunda	— 75	
» jasminoides	— 75	
Teucrium aureum	— 50	
» fruticans	— 50	
» Marum 12 St. 5 —,	— 75	
Tristania conferta	— 75	
Tropaeolum Lobbianum fol. variegatis , neu — nouv.	1 —	
» » Lilly Schmidt $\frac{1}{2}$	— 50	
» » Peter Rosenkranz $\frac{1}{2}$	— 75	
» maj. nanum fl. pl. Frieda Thalacker	1 —	
Verbena hybrida grandiflora : Nordlicht — Aurore boréale, prachtvoll, gedrungen wachsend, mit sehr grossen, feurig orangescharlach Blumen — magnifique, d'un port trapu; fleurs et ombelles très grandes d'un coloris écarlate orangé très brillant 12 St. 6 —,	— 60	
12 St. in 12 Sorten — 12 var. à notre choix	4 —	
12 reinweisse — 12 blanches	3 —	
12 scharlachrothe — 12 écarlates	3 —	
12 blaue — 12 bleues	3 —	
12 rosenrothe — 12 roses	3 —	
100 St. in den 4 Hauptfarben — 100 Verveines dans les couleurs principales	20 —	



Stevia serrata albo-marginata.

	à Stück — la pièce M. Pf.	
Veronica buxifolia 12 St. 5 —,	— 50	
» decussata 12 » 5 —,	— 50	
» Hulkana	— 50	
» hybrida Albertine	— 50	
» » Deutsche Perle	— 50	
» » éclatante, lebhaft roth — rouge vif	1 —	
» » imperialis	— 50	
» » La Favorite	— 75	
» » Mad. Ferrier	— 50	
» » Mad'le. de Willemoz	— 50	
» » Max Frenzel	— 50	
» » Merveille	— 50	
» » Meteor, dunkelcarmoisin — cramoisi foncé	1 —	
» » Murillo	— 50	
» » neo plus ultra	— 50	
» » speciosa	— 50	
» salicifolia , sehr gute Sorte für Binderel — très-bonne espèce pour bouquetiers	— 50	
Viburnum Awafuki	— 75	
Vitis humulifolia $\frac{1}{2}$, neu — nouv.	1 50	
» spec. Mexico	1 —	
» striata (sempervirens)	1 —	
Westringia rosmarinifolia	1 25	

Exotische Heil-, Nutz- und Gift-Pflanzen. — Plantes exotiques utiles et officinales. Arbres et Plantes à fruits des Tropiques.

	à Stück — la pièce M. Pf.	
Agave rigida var. Sisaliana , Sisalhanf liefernd — fournissant le chanvre de Sisal 12 St. 12 — à 20 —, 1,— à 2 —		
Alibertia (Gardenia) edulis , Goyave noire, Beeren essbar — baies comestibles	2 —	
Amomum Melegueta , liefert die „grana paradisi“ der Apotheken und ist in Afrika ein beliebtes Gewürz — produit les „grana paradisi“ du commerce et est employé en Afrique comme épice	2 —	
Ananassa sativa , stark — fort	2 —	
» sativa , Kindel — oeillets 100 St. 25 —,	— 30	
» » Folgepflanzen — plantes faites	1 20	

	à Stück — la pièce M. Pf.	
Anchietia salutaris , Sipó sumá, enthält das Anchietin, ein heftiges Brechmittel — Vomitif très-violent	3 —	
Anona Cherimolia , Cherimolia — Flaschenbaum — Chérimolier	2 —	
» reticulata , netzförmiger Flaschenbaum	2 —	
» squamosa	2 —	
Artanthe elongata , peruanische Matico — Matico du Pérou	3 —	
» tilliaefolia , Gewürz und Arznei — Matico	3 —	
Boehmeria candicans	1 —	
Brachychiton acerifolium , Flammenbaum	1 —	
» populneum	1 —	



Coffea arabica.

	& Stück — la pièce M. Pf.
Brosimum Alicastrum (microcarpum), Rindige Brodnuss — Brosime alicastra . . .	3 —
Caesalpinia Sappan , Sappanholz — Bois de Brésil . . .	2 —
» sepiaria . . .	1 50
Calliandra Portiana . . .	1 50
Calodendron capense . . .	2 —
Calophyllum Inophyllum , Tacamahak . . .	3 —
Carica Papaya , Melonenbaum — Papayer . . .	— 80
Cecropia peltata , schildförmiger Trompetenbaum, liefert Kautschuck — Bois trompette . . .	3 —
Cedrela odorata , wohlriechende Cedrele, liefert das Zuckerkistenholz — Cedre-acajou . . .	12 St. 15 —, 1 50
Chloranthus inconspicuus , sehr wohlriechend, wird dem Thee zugesetzt — très odorant, ajouté au thé . . .	1 —
Chorisia ventricosa , bauchiger Wollbaum . . .	2 —
Chrysophyllum Cainito , Sternapfelbaum — le Cainitier . . .	5 — à 20
Cinchona hybrida . . .	2 —
» Ledgeriana, Fiebertindenbaum — Quinquina . . .	2 —
» succirubra . . .	2 —
Cinnamomum dulce , Zimmpflanze — Cannelier doux . . .	1 50
» Reinwardti . . .	3 — à 6 —
» sericeum — Cannelier soyeux du Japon . . .	1 50
Citrosma Thea , Thé des Campos, sehr aromatisch . . .	5 — à 10 —
Citrus Aurantium , Pomeranze — Oranger, starke Pf. — fort . . .	6 —
» medica, stark — fort . . .	6 —
» Limonum, Limone — Limettier ou citron doux . . .	3 —
» myrtifolia . . .	1 — à 3 —
» sinensis (japonica, taïtensis) . . .	1 — à 3 —
» trifoliata (Limonia) . . .	1 —
» vulgaris (C. Bigaradia), bittere Pomeranze — Bigaradier franc . . .	1 —
Cocculus laurifolius . . .	1 50
» Thunbergi . . .	1 50
Coffea arabica , Kaffeepflanze — le Caféier . . .	12 St. 5 — à 10 —, — 50 à 1 —
» liberica . . .	1 50 à 3 —
Crescentia Cujete , Kalabassenbaum — Cuieté . . .	2 50
» macrophylla . . .	2 50
Cryptocarya Peumus , der Peumo von Chili — le Peumo du Chili . . .	2 —
Dorstenia contrayerba , Mittel gegen Schlangbiss — remède contre les mœurs de serpents . . .	1 50
Dracaena Draco , echter Drachenblutbaum — le Dragonnier . . .	12 St. 10 —, 1 —
Enckea (Piper) unguiculata, radix Jambarray . . .	1 50
	& Stück — la pièce M. Pf.
Eriobotrya japonica , japanische Mispel, essbar — Nédier du Japon . . .	— 50 à 1 —
Erythroxylon Coca , Peruanischer Cocastrauch — fournit la Coca des Péruviens . . .	3 — à 10 —
Eugenia (Myrtus) Ugni, wohlschmeckende kirschenähnliche Früchte — fruits très-bons à manger . . .	1 —
Euphorbia antiquorum , wahre Wolfsmilch — fournit le véritable Euphorbium . . .	1 — à 3 —
Feronia elephantum , essbarer Elephantenapfel — Féronie comestible . . .	2 —
Ficus Carica , Feigenbaum — Figuier . . .	1 —
» elastica, Gummibaum, liefert Kautschuck — Arbre à caoutchouc . . .	125 à 2 50
Helicteres corylifolia . . .	2 —
Hovenia dulcis , in Japan ein beliebter Fruchtbaum — arbre fruitier très estimé au Japon . . .	1 50
Hymenaea Courbaril , Heuschreckenbaum — Caroubier . . .	2 —
Jacquinia arnularis , Armbandbaum — Bois bracelets . . .	2 —
Jatropha glanca . . .	2 —
» Janipha . . .	2 —
» Manihot . . .	2 —
» multifida, ähnlich wirkend wie Curcas purgans — avec les mêmes propriétés que Curcas purgans . . .	3 —
Laportea pustulata , Gespinnsplanze — plante textile . . .	1 —
Lippia (Aloysia) citriodora, Citronen- oder Puschkraut — Verveine Citronelle . . .	1 —
Lobelia syphilitica , antisiphilitisch . . .	— 40
Maranta arundinacea , Arrowroot . . .	1 —
Mikania Guaco , die Guacopflanze . . .	1 —
Olea europaea fructu dulci, süßfrüchtiger Oelbaum — Olivier à fruit doux . . .	— 50
» fragrans, die wohlriechenden Blüten kommen unter den Thee, sehr beliebte Zimmerpflanze — les fleurs très-odorantes entrent dans la préparation du thé; plante très-recherchée pour appartements . . .	12 St. 12 —, 125 à 3 —
» ilicifolia . . .	3 — à 5 —
Persea gratissima , Avogadobirne — Avocatier, l'arbre à beurre . . .	2 — à 3 —
Petiveria alliacea , Herba Scorodoniae . . .	1 —
Phoebe Barbusano , liefert das canarische Ebenholz — fournit le bois d'ébène des Canaries . . .	2 —
Phormium tenax , neuseeländ. Flachspflanze — Lin de la Nouvelle-Zélande . . .	75 à 3 —
Piper Betle , Betelpfeffer — Bêtle . . .	2 —
» nigrum, schwarzer Pfefferstrauch — Poivrier noir . . .	1 50
» Neesianum . . .	2 —
» Titodasum — Poivrier du Japon . . .	1 50
Plectranthus fruticosus , Hansmittel gegen Krämpfe, auch als mottenvertreibend empfohlen — germalne en buisson, dite de chasser les teignes . . .	12 St. 5 —, — 50
Pogostemon Patschouli , die Patschoulpflanze — le Patchouly . . .	12 St. 6 —, — 60
Psidium Cattleyanum , Guajavabaum — Goyavier . . .	— 75
» chinense . . .	— 75
Rauwolfia canescens , graue Rauwolfie — Canada de parya . . .	— 75
Ravenala madagascariensis , Baum der Reisenden — arbre des voyageurs . . .	3 — à 10 —
Rosmarinus officinalis , Rosmarin . . .	— 50 à 1 —
Sansevieria zeylanica , den Bowstring-Hanf liefernd . . .	2 —
Schinus Molle , peruanischer Pfefferbaum — Poivrier du Pérou . . .	1 50
Scilla maritima , echte Meerzwiebel — Squille rouge ou Scipoule; sehr starke Zwiebeln — bulbes très-forts . . .	1 — à 2 —
Seguiera americana , amerikanisches Stinkholz — sipo d'alho . . .	2 —
Smilax officinalis , Sarsaparilla liefernd — fournit le salsepareille . . .	2 —
Starkea odoratissima . . .	1 50
Sterculia diversifolia . . .	1 —

à Stück — la pièce M. Pf.

Teucrium fruticos , buschiger Gamander, liefert herba Teucii veri . . .	— 50 à 1 —
» Marum , Katzenkraut . . .	— 50 à 1 —
Thea Bohea , chinesischer Theestrauch, 12 St. 5 —, — 50 à — 75	
Thevetia nerifolia , sehr starkes Gift — très-vénéneux . . .	2 —

à Stück — la pièce M. Pf.

Trichilia undulatifolia , Kerseboom, Purgans und Emmenagogum . . .	5 —
Vanilla aromatica , Vanille . . .	7,50 à 10 —
Zanonia sarcophylla , dickblättriger Ban- delierstrauch . . .	1 50
Zingiber Zerumbet , Zerumbet oder Block- ingwer — Gingembre . . .	1 50

Agave, Dasyliiron, Yucca etc.

à Stück — la pièce M. Pf.

Agave americana . . .	— 50 à 6 —
» americana fol. var. . . .	1 — à 6 —
» » fol. var. sehr starke — très-fort 8 —	à 10 —
» » aur. marg. (picta) . . .	— 60 à 6 —
» » starke — fort 10 —	
» ammensis . . .	6 —
» angustifolia . . .	1 —
» applanata . . .	2 — à 6 —
» attenuata . . .	1 — à 15 —
» » subdentata . . .	15 —
» Beaucarnei . . .	5 —
» Bessieriana . . .	1 —
» » longifolia . . .	6 —
» Bonneti . . .	2 — à 4 —
» Boucheana vera . . .	1 — à 20 —
» californica , Jac. . .	4 — à 15 —
» caribaea . . .	5 —
» Celsiana . . .	1 — à 3 —
» coccinea . . .	1 — à 10 —
» coerulescens . . .	2,50 à 15 —
» conduplicata . . .	2 — à 3 —
» Corderoyi brevifolia . . .	4 —
» » longifolia . . .	5 —
» dasyliroides (dealbata) , sehr schön und selten — très-beau et rare, 2 —	à 10 —
» densiflora . . .	1 — à 10 —
» Deserti . . .	2 —
» Ellemectiana . . .	1 — à 10 —
» Engelmanni . . .	3 —
» ensifolia . . .	3 — à 10 —
» ferox . . .	3 — à 30 —
» filifera . . .	2 —
» Gauliniana . . .	5 — à 10 —
» geminiflora , vide Bonaparteia juncea.	
» Giesbreghtii , stark — fort . . .	5 — à 15 —
» Gilbeyi (Roetzlii) . . .	4 — à 15 —
» grandidentata . . .	1 — à 6 —
» Gustaviana . . .	4 — à 20 —
» Henriquesi , Baker . . .	3 — à 5 —
» heteracantha . . .	2,50 à 15 —
» horrida (Regeliana) . . .	2 — à 10 —
» Houlletiana . . .	2 —
» Jacquintiana , vide lurida.	
» Inghami gigantea . . .	5 —
» Ixili . . .	3 — à 6 —
» Kerchnovi . . .	4 — à 20 —
» » brevifolia . . .	2 50
» latissima . . .	3 — à 10 —
» Lechuguilla . . .	3 — à 5 —
» lophantha . . .	— 75 à 15 —
» lurida (Jacquiniana) . . .	1 — à 6 —
» maculata , Rgl. in horto Dyckense culta 2 — à 10 —	
» maculosa , Hook. (maculata G. Chr. VIII. p. 807), selten — rare . . .	2 — à 6 —
» marmorata . . .	6 —
» mexicana fol. striatis . . .	1,50 à 6 —
» microantha . . .	1 50
» miradorenis (Desmetiana) . . .	2 — à 6 —
» Nissoni . . .	1 50
» Quasclghemiana . . .	2 — à 5 —
» Palmeri , Engelm. . .	2 — à 5 —
» Parryi , Engelm. . .	10 —
» picta vide americana fol. aur. marg.	
» polycantha . . .	1 — à 25 —
» pulcherrima . . .	2 —
» Regeliana , vide horrida.	
» rigida var. Sisaliana , den kostbaren Sisalhanf liefernd, wird auf den Ba- hama-Inseln in grossem Maasstabe angebaut — fournissant le chanvre de Sisal . . . 12 St. 10 — à 15 —, 1 — à 1 50	



Agave Victoriae Reginae.


à Stück — la pièce M. Pf.

Agave Robini . . .	15 —
» rupicola . . .	1 — à 15 —
» Salmiana . . .	— 60 à 10 —
» » sehr stark — très-fort . . .	15 — à 30 —
» Scolymus . . .	1 — à 2 —
» Sebastiani . . .	2 — à 3 —
» Shawi , Engelm. . .	6 — à 20 —
» spec. Höhe von Tecamachalco . . .	15 —
» » Paso del Macho . . .	8 — à 12 —
» spectabilis . . .	3 —
» striata , prächtige Species, ähnlich striata (Bonaparteia Hystrix) — superbe, ressemblant à striata ou Bonaparteia Hystrix . . .	20 — à 30 —
» striata (Bonaparteia Hystrix) , selten und prachtvoll — rare et magnifique . . .	6 — à 20 —
» sylvestris . . .	2 — à 10 —
» Troubetzkoyana . . .	4 — à 25 —
» univittata , sehr schön — très-beau 1 —	à 15 —
» Vanderwinneni , stark — fort 8 —	à 15 —
» Verschaffelti . . .	3 — à 15 —
» Victoriae Reginae (Consideranti) , die schönste und auffallendste aller Sorten — le plus beau et le plus remarquable de tous . . .	15 — à 30 —
» starke Exemplare — fort . . .	5 — à 8 —
» schwächere — moins fort . . .	3 — à 5 —
» virginica . . .	1 50
» Wildingi . . .	2 50
» Wislizeni . . .	— 75 à 20 —
» xalapensis . . .	2 — à 10 —
» xylocantha longifolia . . .	2 — à 10 —
» 12 schöne Sorten unserer Wahl . . .	10 —
» 12 belles espèces à notre choix . . .	10 —
» 25 . . .	30 —
» Elitesortiment von 25 Sorten . . .	50 —
» Collection de 25 sortes d'élite . . .	50 —
» Beaucarnea , vide Pincenectia.	
» Beschorneria yuccoides (Roetzlia Regia) , sehr stark — très fort . . .	4 — à 10 —
» Bonaparteia Hystrix , vide Agave striata.	
» » juncea . . .	1,50 à 4 —
» Dasyliiron acrotiche . . .	1 — à 8 —
» » acrotiche glaucum . . .	2 — à 10 —
» » gracile . . .	1 50

	à Stück — la pièce M. Pf.
<i>Dasylium graminifolium</i>	1 —
» <i>juncifolium</i>	1,50 à 6 —
» <i>longifolium verum</i> (Boultonia pitcairniaefolia)	1 — à 4 —
» <i>Palmeri</i> (Nolina)	1 50
» <i>serratifolium</i> , starke Pflanzpflanzen — forte et magnifiques exemplaires	5 — à 10 —
» <i>Wheeleri</i> (Nolina)	1,50 à 5 —
<i>Dyckia regalis</i>	1 — à 5 —
» <i>remotiflora</i>	— 60 à 1 —
» <i>sulfurea</i>	— 75
<i>Fourcroya candelabrum</i>	2 —
» <i>cubensis</i>	4 —
» <i>gigantea</i>	1 —
» <i>Lindeni</i> , buntblättrig — à feuille panachée	6 — à 12 —
» <i>rigida</i>	1 — à 2 —
<i>Greigia sphacelata</i>	1 —
<i>Hesperaloe yuccaeifolia</i>	5 — à 10 —
<i>Pincenectia tuberculata</i> (Beaucarnea recurvata)	1,50 à 2 —
» <i>glauca</i> (Beaucarnea glauca)	8 —
<i>Puya coarctata</i>	1 50
<i>Yucca albo-spica</i> (filifera)	10 —
» <i>aloëfolia</i>	— 50 à 2 —

	à Stück — la pièce M. Pf.
<i>Yucca aloëfolia fol. var.</i> , hübsche junge Pfl. — jolies jeunes plantes 12 St. 15 —, stark — fort 12 » 40 —, 1 50	
» <i>aloëfolia fol. var.</i> , prächtige Paare — couples magnifiques 25—50 cm, à Paar 12 — à 20 —	
» <i>angustifolia</i>	1 —
» <i>baccata</i> , Torr.	2 — à 4 —
» <i>canaliculata</i> (Treculeana)	1 — à 10 —
» <i>elata albo-marginata</i>	1,50 à 3 —
» <i>Ellacombi</i> , stark — fort	20 —
» <i>filamentosa</i> , prachtvolle und leicht blühende Freilandsorte — espèce de pleine terre, fleurissant franchement, superbe 12 St. 5 —, — 50 à 1 —	
» <i>sehr starke blühbare — très-fortes touffes</i>	1,50 à 3 —
» <i>flaccida</i>	1 —
» <i>gigantea</i> , Lem. (Dracaena Ehrenbergi, Drac. Maliniana)	6 — à 15 —
» <i>gloriosa</i>	1 —
» <i>quadricolor</i>	5 — à 15 —
» <i>recurva pendula</i> 12 St. 6 — à 15 —, — 60 à 1 50	
» » <i>glaucescens variegata</i>	5 —
» <i>rupicola</i>	3 —
» <i>Whipplei</i> , Californien, prachtvoll und sehr distinct — très-beau et très distinct	2 — à 6 —

Cacteen. — Cactées.




Cereus jamacaru. Pilocereus fulvispinus. Cereus gemmatus.

	à Stück — la pièce M. Pf.
<i>Anhalonium fissuratum</i>	6 —
» <i>prismaticum</i>	4 — à 8 —
<i>Astrophytum varietas</i> , mit kleinen Stacheln — à petits aiguillons	10 —
<i>Cereus acutangulus</i>	1 — à 3 —
» <i>alacriportanus</i>	1 — à 3 —
» <i>albispinus</i> (Pilocereus)	1,50 à 5 —
» <i>areolatus</i>	2 — à 6 —
» <i>azureus</i>	3 —
» <i>Baumannii</i>	1 — à 3 —
» <i>baxaniensis</i>	1 — à 3 —
» <i>Bellouii</i> (H. & S.)	6 — à 10 —
» <i>Boeckmannii</i>	1 — à 3 —
» <i>Bonplandii</i>	— 50 à 3 —
» <i>brachiatus</i>	1,50 à 3 —
» <i>Bridgesii</i>	1,50 à 3 —
» <i>caesiatus</i>	1 — à 3 —
» <i>Cavendishi</i>	1 — à 3 —
» <i>chalybaeus</i>	1 — à 3 —
» <i>chilensis</i>	10 — à 15 —

	à Stück — la pièce M. Pf.
<i>Cereus Chiotilla</i> , Weber	5 —
» <i>coccineus</i>	2 —
» <i>coerulescens</i>	2 —
» <i>colubrinus</i>	1 — à 3 —
» » <i>flavispinus</i>	1 — à 3 —
» <i>Donati</i>	1 — à 3 —
» <i>Donkelaari</i>	2 —
» <i>Dumortieri</i>	3 — à 6 —
» <i>Dycki</i> vide <i>Jaconostle</i>	
» <i>eburneus</i>	5 —
» <i>erectus</i>	3 — à 5 —
» <i>eriphorus</i>	1,50 à 6 —
» <i>farinosus</i>	3 — à 6 —
» <i>fernambucensis</i>	1 — à 3 —
» <i>flagelliformis</i>	1,50 à 5 —
» » <i>Aurora</i> , hellrosa — rose clair	1 — à 2 —
» » <i>cristatus</i>	4 — à 6 —
» » <i>Mallisoni</i>	1 50
» » <i>splendens</i> , carmoisin — cramoisi	1,50 à 3 —
» » <i>Vulcan</i> , scharlach — écarlate	1,50 à 3 —
» <i>Forbesii</i>	3 — à 8 —
» <i>formosus</i>	1,50 à 4 —
» » <i>monstrosum</i>	1,50 à 3 —
» <i>Funkianus</i>	3 —
» <i>gemmatus</i> (marginatus)	2,50 à 5 —
» <i>geometrizans</i> (pugioniferus)	3 — à 10 —
» <i>giganteus</i> , vide <i>Pilocereus</i>	
» <i>grandiflorus</i> (Königin der Nacht — Reine della notte), junge Pfl. — jeunes pl.	1 —
» » <i>stärkere</i> — plus forts	1,50 à 5 —
» » <i>major</i>	3 —
» <i>Greggi</i>	5 — à 10 —
» <i>gummosus</i> , Engelm.	6 —
» <i>Hankeanus</i>	2 — à 4 —
» <i>heteromorphus</i>	10 —
» <i>intricatus</i>	3 — à 6 —
» <i>Jamacaru</i>	— 60 à 3 —
» » <i>caesiatus</i>	1 — à 3 —
» » <i>glaucus</i>	1 —
» <i>Jaconostle</i>	4 — à 10 —
» <i>Jusbertii</i>	4 — à 10 —
» <i>Karwinskii</i>	3 —
» <i>lactus</i>	1 — à 10 —
» <i>Labouretianus</i>	1 — à 4 —
» <i>Landbeckii</i> , Phil.	2 — à 5 —
» <i>leptophis</i>	2 —
» <i>macrogonus</i>	1 — à 5 —
» <i>Martianus</i>	2 —
» <i>Martini</i>	— 50 à 3 —

& Stück — la pièce M. Pf.

Cereus melanacanthus	5 — à 10 —
» multangularis limensis	2 — à 6 —
» Napoleonis	1 — à 4 —
» nycticalus	50 à 3 —
» » armatus	1 50
» Ocamponis	2 —
» Palmeri	4 — à 6 —
» Paxtonianus	1 — à 3 —
» peruvianus	50 à 5 —
» » monstrosus	1,50 à 6 —
» » minor	2 —
» Pitajaga, Weber	4 — à 10 —
» platygonus	50 à 3 —
» polychaetus	1 — à 5 —
» princeps	1,50 à 3 —
» pruinosis (edulis), eine der schönsten säulenartigen Spezies — l'un des plus beaux Cierges à tige columnaire	4 — à 10 —
» pugioniferus, vide geometrizans.	
» rostratus	50 à 3 —
» Schotti, Engelm.	5 — à 10 —
» Seideli	1 — à 3 —
» Seitzi	3 —
» serpentinus	75 à 3 —
» » albispinus	1,50 à 3 —
» sonorensis	4 — à 8 —
» Spachianus	75 à 3 —
» speciosissimus	1 — à 2 —
» spinulosus (pentagonus)	1 —
» splendens	2 — à 4 —
» sublanatus vide Pilocereus.	



Echinocactus Grusoni.

Cereus subrepandus	1 —
» tephracanthus	1 — à 3 —
» Thurberi, Engelm.	5 — à 8 —
» Tinei	1 —
» tortuosus	50 à 3 —
» triangularis	1 — à 4 —
» » pictus	1,50 à 3 —
» tuberosus	2 — à 5 —
» Uranos	75 à 3 —
» » nycticalus	75 à 3 —
» validus	50 à 3 —
» variabilis	1 — à 3 —
» 12 gute Sorten uns. Wahl — 12 bonnes espèces à notre choix	5 —
» 12 Sorten, stärkere Exempl. — 12 espèces en exemplaires plus forts	8 — à 15 —
Echinocactus acifer	4 —
» acutissimus	5 —
» » cristatus	6 —
» arrigens	3 — à 4 —
» bicolor	6 —
» » de monte morelos	6 —
» brevihamatus, Engelm.	3 — à 5 —
» Cachetianus, vide setispinus.	
» capricornis, selten — rare	5 — à 10 —
» castanoides	6 —
» centeterius	5 —
» concinuus	2 —
» coptonogonus	8 —
» coquimbatus	6 —
» cornigerus	1 — à 3 —
» Originalpflanzen — sujets originaux	6 — à 10 —
» crispatus	4 —
» Camingi	5 —



Echinocactus brevihamatus.




Echinocactus setispinus.

& Stück — la pièce M. Pf.

Echinocactus cylindraceus (Leopoldi)	6 — à 12 —
» denudatus	1 — à 3 —
» dolichacanthus (Echidne)	10 —
» echinoides	8 —
» electracanthus (hystriacanthus), Original-exemplare — sujets originaux	10 — à 20 —
» Sämlinge — semis	2 —
» flavovirens, starke Originale — forts suj. orig.	15 —
» Foersteri	4 —
» Geissei longispinus	6 —
» gibbosus	2,50 à 6 —
» » cristatus	5 — à 8 —
» » ferox	6 — à 8 —
» gracillimus	2 — à 3 —
» Grusoni	6 — à 40 —
» hastatus	6 —
» Havermansi	12 — à 15 —
» Haynii	5 —
» hexaëdrophorus	5 —
» horizonthalonius	4 — à 10 —
» humilis (Haukeanus)	6 —
» hyptiacanthus	2 —
» ingens (helophorus, Vianaga), ...	5 — à 10 —
» Jourdanianus	6 —
» Jussieui	5 —
» Labouretianus	5 —
» lanifer	4 —
» Le Contei, Engelm. „Des Teufels Nadelkissen“ — „Pelote du diable“	10 — à 20 —
» leonensis	2 — à 4 —
» leucacanthus (Maeleni)	2 — à 6 —
» longhamatus	3 — à 6 —
» lophothele, Originale — sujets originaux	2,50 à 12 —
» Maeleni, vide leucacanthus.	
» Malletianus	10 —
» mammillosus	2 — à 3 —
» » rubescens	1 50
» McDowellii, neu — nouv.	5 — à 8 —
» Monvillei	4 — à 6 —
» multicostatus	4 — à 6 —
» Nettelianus	4 —
» nigricans	4 —
» obvallatus	5 —
» Orutti, Sämlinge — semis	1 —
» ornatus (Mirbeli)	7 50



Echinocactus McDowellii.



Echinocactus Simpsoni.

Echinocactus
leonensis.Echinocactus
Williamsi.

À Stück — la pièce M. Pf.

Echinocactus ornatus Kochii	7 50
» Ottonis	1,50 à 3 —
» Linki	1,50 à 6 —
» Ourselianus	4 —
» Pepinianus	6 —
» Pfeifferi	6 —
» phymatothelos	8 —
» pilosus (Steinei)	6 — à 10 —
» polyraphis (villosus)	5 —
» porrectus	3 —
» Poselgerianus	10 —
» Pottsi	6 —
» pumilus	2 —
» reductus, vide gibbosus.	
» Scheeri	3 — à 5 —
» Scopa	3 — à 6 —
» » candidus	3 —
» » cristatus	8 —
» setispinus (Cachetianus)	1,50 à 5 —
» » Sämlinge — semis	1 —
» Simpsoni, Originale — sujets originaux	3 — à 6 —
» sinuatus	6 — à 10 —
» submammosus	3 —
» subniger	6 —
» tabularis	3 —
» » cristatus	7,50 à 15 —
» texensis	3 — à 5 —
» tortuosus	1 — à 4 —
» tulensis	6 —
» uncinatus	6 —
» undulatus	5 —
» viridescens	4 — à 6 —
» Vismaga, vide ingens.	
» Williamsi (Anbalonium)	2 — à 4 —
» Wippermanni	3 —
» Wislizeni, Fischbakenactus, prachtvolle, seltsame Species — espèce rare	
» » magnifique	5 — à 10 —
» Wrighti	6 — à 8 —
» xiphacanthus	6 —
» 12 Sorten unserer Wahl — 12 espèces à notre choix	15 —
Echinocereus acifer	2 — à 3 —
» » brevispinulus	2 —
» amoenus (Echinopsis amoena)	3 — à 5 —
» Berlandieri	1 — à 2 —
» Blankii, Engelm.	2 —
» caespitosus	1 — à 3 —
» candicans	2 —
» carnosus	2 — à 6 —
» cinerascens (Deppel)	— 75 à 6 —
» » crassior	— 75 à 6 —
» cirriferus	— 75 à 6 —
» dasyacanthus	1,50 à 3 —
» Durangensis	2 — à 6 —
» » nigripinus	3 — à 6 —
» » rufispinus	3 — à 6 —
» Ehrenbergi	— 75 à 3 —
» » cristatus	3 — à 6 —
» Engelmanni, Sämlinge — semis	2 —
» enneacanthus	1 — à 6 —
» glycimorphus	2 — à 4 —
» lamprochlorus	— 75 à 3 —
» papillosus	1,50 à 3 —
» paucispinus	1,50 à 5 —
» pectinatus	2,50 à 5 —
» » cristatus	4 — à 6 —
» pentalophus (leptacanthus)	— 50 à 3 —
» pleiagonus (Leeanus)	2 —
» polyacanthus	2 — à 4 —



Echinocereus caespitosus.

À Stück — la pièce M. Pf.

Echinocereus polycephalus, Engelm.	2 — à 6 —
» Poselgerianus	1 — à 3 —
» » procumbens, Blüthe ähnlich der von enneacanthus — à fleur semblable à celle d'enneacanthus	— 50 à 2 —
» pulchellus (Echinopsis pulchella)	3 —
» Roemerii	1,50 à 5 —
» Salmianus	1 — à 3 —
» Salm-Dyckianus	— 50 à 3 —
» Scheerii, Engelm.	1 — à 3 —
» stramineus, Engelm.	2 — à 4 —
» Uehri	4 —
» viridiflorus	1,50 à 3 —
» 12 Sorten unserer Wahl — 12 espèces à notre choix	7 50
Echinopsis achatina	2 —
» apiculata	3 —
» Bridgesi	3 —
» campylacantha	8 —
» Colmariensis	5 —
» Decaisneana	— 50 à 6 —
» Duvalli	— 50 à 6 —
» Eyriesii	— 50 à 6 —
» » cristata	3 — à 5 —
» formosa	5 —
» formosissima	10 — à 20 —
» Huotii	1 — à 5 —
» Lagermanni	— 50 à 6 —
» multiplex	— 50 à 6 —
» » cristata	5 —
» » picta	1 — à 5 —
» nigerrima	1 —
» oxygona	— 50 à 6 —
» Pentlandi	2 — à 5 —
» » longispina	3 —
» » Scheeri	3 —
» » tricolor	4 —
» Schellhasei	— 50 à 3 —
» tubiflora	1 — à 3 —
» turbinata	1 — à 6 —
» Zuccariniana	— 50 à 6 —
» » cristata	2,50 à 5 —
» » flore roseo	1,50 à 6 —
» » Rohlandi	— 50 à 6 —
» 12 Sorten unserer Wahl — 12 espèces à notre choix	7 50
Epiphyllum Mackoyanum	2 — à 3 —
» Ruckerianum	1 —
» Russellianum Gärtneri, Gartenflora 1884, Taf. 1172	1,50 à 5 —
» truncatum	1 —
» » bicolor	1 —
» » Bridgesi	1 —
» » carminatum	1 —
» » grandiflorum	1 —
» » Harrisoni	1 —
» » Mlle. Courant	1 50
» » multiflorum (Altensteini)	1 —



Epiphyllum Russellianum Gaertneri.

	À Stück — la pièce M.Pf.
Epiphyllum truncatum purpureum	1 —
» truncatum purpureum superbum	1 —
» » salmonceum	1 —
» » spectabile	1 —
» » » superbum	1 —
» » tricolor	1 —
» » violaceum superbum	1 —
» hübsche Kronenbäumchen — jolies	1,50 à 3 —
» plantes greffées à tige	1,50 à 3 —
Lepismium cavernosum	1 50
» commune	1 50
» Knightii	1 50
Malacocarpus acutatus (erinaceus)	4 —
» corynodes	3 —
» Couranti	3 —
» erinaceus, vide acutatus.	3 —
» Sellowianus	2 —
Mammillaria acanthoplegma	3 — à 5 —
» amoena	1 50
» anguinea, vide elongata.	1 — à 3 —
» angularis	1 — à 3 —
» applanata, schön — beau	2 — à 3 —
» arietina	— 50 à 3 —
» arizonica	3 —
» aulacothele	3 —
» auricoma	3 —
» barbata, selten — rare	4 — à 6 —
» Benneckeii	4 —
» bicolor	2 — à 3 —
» biglandulosa	4 —
» Bocasana	1 — à 3 —
» Bockii	1 50
» Buchiana	2 —
» calcarata	3 —
» candida, vide sphaerotricha.	2 —
» caput-Medusae	3 —
» carnea (villifera)	3 —
» castanoides cristata	3 — à 4 —
» Celsiana (Mühlentfordti)	2 — à 6 —
» centricirrha	— 50 à 4 —
» » goniadacantha	2 —
» chrysacantha	2 — à 4 —
» cirrhifera	— 50 à 3 —
» » longispina	1 — à 3 —
» clava	2 —
» conoidea, sehr schön — très beau	2 50
» conopea (Neumanniana)	1 — à 3 —
» cornifera, sehr schön — très beau	3 — à 4 —
» coronaria	3 —
» crassispina	2 — à 5 —
» crinita	1 50
» crocidata	1,50 à 3 —
» crucigera	3 —
» decipiens	— 50 à 2 —
» Deleuili	5 —



Mammillaria applanata.

	à Stück — la pièce M.Pf.
Mammillaria discolor	1,50 à 3 —
» divaricata	1 — à 3 —
» divergens	— 75
» dolicho-centra	1 — à 3 —
» » Galeotti	3 —
» Donati	1 — à 4 —
» Droegena	4 —
» echinata (caespitosa, densa)	— 50
» elegans	2 — à 5 —
» elephantidens	2 — à 5 —
» » spinosissima	8 —



Mammillaria elongata.

Mammillaria elongata	— 50
» elongata subrocea	— 50
» Emundtsiana	1 — à 3 —
» erecta	3 —
» eriacaantha	3 — à 5 —
» Eugenia	2 — à 4 —
» falcata	1,50 à 3 —
» Foersteri	1,50 à 3 —
» formosa	2 —
» foveolata	1,50 à 3 —
» fulvispina	1 — à 3 —
» » rubescens	3 —
» fuscata	1 — à 3 —
» geminiflora	1 —
» gladiata	1 — à 3 —
» gladiolata	1 — à 3 —
» globosa	5 —
» Goodrichi	3 —
» gracilis	— 50
» Guilleminiana	1 — à 3 —
» gummiifera, Engelm.	1 — à 3 —
» Haageana	3 —
» Hermannii	2 —
» Hevernicksi	4 —
» hexacaantha	3 —
» Hopferiana	2 — à 4 —
» Hystrix	1 — à 3 —
» imbricata	2 — à 4 —
» intertexta	1 —
» Karwinskiana	2 — à 4 —
» kewensis	4 —

	à Stück	— la pièce	M. Pf.
Mammillaria Kramerii	1	—	3
» Krausei	1	—	1 50
» laeta	1	—	5
» lasiacantha	2	—	4
» Lehmanni	2	—	5
» Leona, schön — beau	2	—	4
» leucocarpa	1	—	3
» longimamma	1,50	—	3
» » compacta	5	—	8
» » cristata (H. & S.)	1,50	—	3
» » gigantothele	1	—	3
» longiseta	2	—	4
» Ludwigii (phymatothele)	1,50	—	3
» macracantha (recurva)	1,50	—	3
» macromeris, Engelm.	1	—	3
» macrothele	1	—	3
» magnimamma	1	—	3
» mazatlensis	1,50	—	5
» megacantha	1	—	3
» melacantha	1	—	3
» melaleuca	2	—	4
» melanocentra	1	—	3
» micromeris	1	—	3
» » Greggii	1	—	3
» microthele	1	—	3
» minima	1	—	3
» monclava	1	—	3
» monothele	1	—	3
» Morini	12 St.	5	— 50
» multiceps	1	—	5
» mutabilis	1	—	5
» mystax	1	—	4
» Neumanniana, vide conopsea.	1	—	1
» » nigra	—	50	à 1 50
» » nitens (discolor nitens)	1,50	—	3
» » nivea	2	—	4
» » » cristata	6	—	8
» » nobilis	2	—	5
» » Nuttalli	1,50	—	3
» » obscura	3	—	5
» » Odieriana	2	—	4
» » pachythele	1,50	—	3
» » pallascens	3	—	3
» » Parkinsoni	3	—	5
» » Peacocki	1	—	2
» » pectinata	1	—	2
» » pentacantha	—	75	à 3
» » Perringi	1,50	—	3
» » Pfeifferi, stark — fort	2	—	4
» » phaeacantha	2	—	3
» » phymatothele (Ludwigii)	2	—	4
» » polyedra	1	—	3
» » polygona	1	—	2
» » polythele	2	—	3
» » porphyracantha	2	—	4
» » potosina	2	—	5
» » Praelii	2	—	3
» » pretiosa	3	—	3
» » pulchella	—	50	à 1 50
» » » nigrescens	—	50	à 1 50
» » pulchra	1	—	50
» » pusilla	1	—	75
» » » caespititia	1	—	1 50
» » » neo-mexicana	1	—	1 50
» » » texensis	1	—	1
» » pycnacantha	2	—	5
» » pyramidalis	2	—	3
» » quadrispina	1	—	3
» » radiosa, sehr schön — très beau	2	—	4
» » Radliana, neu — nouv.	2	—	7 50
» » » Sämlinge — semis	3	—	3
» » raphidacantha	2	—	2
» » recurva (macracantha)	1,50	—	3
» » recurvispina	4	—	6
» » rhodantha	1	—	3
» » sanguinea	2	—	4
» » Schelhassei	2	—	4
» » » sericata	3	—	3
» » Schlechtendalii	2	—	4
» » Sohmidtii	2	—	3
» » Sempervivi	2	—	4
» » » tetracantha	1	—	1
» » senilis	1	—	8
» » Senkel	1	—	50
» » simplex (caracasana)	1	—	2

	à Stück	— la pièce	M. Pf.
Mammillaria spec. Villa Lerdo	1	—	3
» » sphaeolata	1	—	5
» » sphaerotricta (candida)	1	—	3
» » spinosissima	1	—	3
» » » brunea	1	—	3
» » stella aurata	1	—	50
» » strobilifera	3	—	5
» » subangularis	1	—	3
» » suberocaea, vide elongata.	1	—	3
» » subechinata	1	—	1
» » sulcoglandulifera	1	—	3
» » sulphurea	2	—	6
» » tentaculata	1	—	5
» » triscantha	1,50	—	3
» » tuberculata	2,50	—	4
» » uberiformis	2	—	3
» » » hexacentra	2	—	3
» » » major	2	—	4
» » » Melana	2	—	3
» » umbrina	1	—	1
» » uncinata	3	—	5
» » valida	1	—	4
» » vetula (grandiflora)	1	—	3
» » villifera, vide carnea.	1	—	3
» » viridis	—	50	à 3
» » » cristata	1	—	3
» » Wildiana	—	50	à 2
» » » cristata	2	—	5
» » Woburnensis	3	—	3
» » Zuccariniana	3	—	3
» 12 Sorten unserer Wahl — 12 espèces	à notre choix		5
» 25 Sorten unserer Wahl — 25 espèces	à notre choix		20
Melocactus spec. Central-America, Sämlinge — semis	1	—	2
Opuntia albicans	—	50	à 1
» » arborescens	—	50	à 1
» » arizonica	1	—	2
» » atacamensis, Poselg.	1,50	—	3
» » aurantiaca	—	50	à 1
» » basilaris	3	—	5
» » bernardina	1	—	1
» » bicolor	—	75	à 1
» » boliviensis, Poselg.	1	—	2
» » brachyarthra, Engelm.	—	50	à 1
» » brasiliensis	—	75	à 1
» » camanohica, für Freiland — de pleine terre	—	75	à 1
» » » albisipina	1	—	1
» » » major	—	75	à 1
» » » minor	1	—	1
» » candelabriformis	1	—	1
» » clavarioides	2	—	2
» » » cristata	2	—	50
» » coccinellifera (Nopalea)	1	—	1
» » corrugata	—	50	à 1
» » crinifera	1	—	1
» » cylindrica	—	50	à 1
» » » cristata	1	—	3
» » cymochila	1	—	1
» » Davisii, Engelm.	—	75	à 1 50
» » Dilleni	—	50	à 1
» » echinocarpa	1	—	50
» » elata	1	—	1
» » elongata	—	50	à 1
» » Emoryi	1,50	—	2 50
» » Engelmanni	1,50	—	3
» » extensa	—	75	à 1
» » ferox	1	—	1
» » Ficus indica	—	50	à 1
» » filipendula, Engelm.	—	50	à 1 50
» » frutescens	—	50	à 1
» » fulgida nana	—	50	à 1
» » glaucophylla	—	50	à 1
» » glomerata	—	50	à 1
» » Guillardelli	—	75	à 1
» » horrida	1	—	1
» » humilis, Freilandsorte — de pleine terre	—	50	à 1
» » hyptiacantha	1	—	1
» » intermedia	—	50	à 1
» » Kleinia	—	75	à 1
» » Labouretiana	1	—	1
» » lanceolata	—	50	à 1
» » lanigera	—	50	à 1




Opuntia Emoryi.

à Stück — la pièce M. Pf.	
Opuntia Lemaireana	— 75
» leonina, Chili	1 — 2
» leucospina	1
» leucotricha	— 50
» littoralis	1
» lurida, Californien	— 75 à 2
» macrophylla	— 75
» maculacantha	1 — 2
» megacantha	1
» microdasys monstrosa	1 — 2
» monacantha	— 50
» » prolifera	— 50
» » variegata	1 50
» occidentalis	— 50
» oligacantha	— 50
» Palmeri, Engelm.	2
» papyracantha	1 — 2
» Pes corvi, Engelm.	1 — 2
» phaeacantha, Engelm.	1
» phyllacantha, Chili	1 — 2
» Piccolominiana	1
» polyantha	1
» pseudo-Tuna	1
» puberula	— 75
» Rafinesquiana	12 St. 5 — 50
» » arkansana (spec. Kansas), weit robuster und winterharder als die Species — bien plus robuste et plus rustique que le type	12 St. 4 — 40
» robusta (Consolea)	— 75
» rufida, Engelm.	1
» Salmiana	— 50 à 1
» Scheeri	1
» senilis	1
» sericea	1
» serpentina	1
» spec. Chili	— 50 à 2
» » Linden	1
» spinosissima	— 50
» spinulosa	— 50
» spirocentra	— 50
» texana	1 50
» tomentosa	— 75
» tunicata	— 75
» vaginata, Engelm.	— 75 à 2
» vestita	1
» vulgaris	— 75
» 12 Sorten unserer Wahl — 12 espèces à notre choix	4 50
Peirescia aculeata	12 St. 5 — 50
» Bleo	1 50
» calandriniaefolia	1 50
» spatulata	— 50 à 1
» subulata	1
Pelecyphora aelliformis	6 — à 10
» pectinata	6 — à 10
Pfeiffera cereiformis	2
Phyllocactus et Hybris, Species und Hybriden — espèces et variétés:	
9 Aokermanni.	14 Boothii.
78 » nova species.	15 oculorhizus.
10 » Quillardeti.	46 Conway's Giant.
7 albus superbissimus	69 Cooperi.
1,50	47 crenatus amarantinus.
65 Alexandrinae.	17 » lateralis.
11 anguliger.	68 » splendens.
12 aurantiacus superbus.	19 » Vogeli.
13 Benselerianus.	20 Curtisi.

Phyllocactus et Hybris:

3 Ernesti.	5 phyllanthoides, schön hellrosa — beau rose clair.
49 Franzii.	27 » erubescens.
80 grandis.	31 Potataiskyanus.
81 Guedeneyi 3 — à 5 —	32 Preissleri.
79 Haageanus.	33 ruber.
76 Hitchensi.	62 serratus.
51 Hookeri.	73 speciosissimus
22 Jenkinsonii.	Feltoni, purpurviolett, grossblumig — pourpre violacé, à gr. fl. 1 — à 3 —
39 » superbus.	40 Tettau, Blume mittelgross, dunkelviolett mit purpur Rückseiten — fleur moyenne violet foncé à revers pourpre 1 — à 3 —
23 ignescens.	42 triumphans.
52 Johnsonii.	43 Vonhoffini.
74 Kampmanni.	44 Wippermanni.
1 kermesinus magnus 1 — à 3 —	70 Wrayi, sehr gross, gelb — fl. grande, jaune 1 — à 3 —
77 Kiardi.	à Stück — la pièce M. Pf.
2 Laloyi 1 — à 3 —	à Sorte — chaque espèce
25 latifrons, weiss, gelb schattirt — blanc jaunâtre 1,50 à 3 —	in Stecklingen — en boutures
54 Makoyi.	— 75
75 mexicanus.	1 Sortiment von 12 schönsten Sorten unserer Wahl — collection des 12 meilleures sortes à notre choix
26 multiflorus.	— 40
71 Pfersdorffi, sehr schön, gelb — beau, fl. jaune 1,50	7 50



Pilocereus senilis.

Pilocereus albispinus	4
» Bruennowianus	12 — à 20
» Celsianus (foveolatus)	6 — à 12
» » gracillior	5 — à 15
» » languiniosior	6
» chrysomallus (militaris)	5 — à 10
» Consolei	3 — à 15
» Dautwitzii	6 — à 10
» euphorbioides	3 — à 15
» floccosus	8
» foveolatus	6 — à 15
» fulvispinus	2 — à 8
» Giesbreghtii, Salm-Dyk	6 — à 10
» giganteus, Lem. (Coreus giganteus, Engelm.), Sämlinge — semis	3
» Haworthi	2 — à 10
» Hermentianus	1 — à 5
» Houlettianus	3 — à 10
» » leucocephalus	2

à Stück — la pièce M. Pf.		à Stück — la pièce M. Pf.	
<i>Pilocereus jubatus</i>	3 — à 10 —	<i>Rhipsalis Casseytha</i>	— 75
» <i>lanuginosus</i>	4 — à 10 —	» <i>crispata</i>	— 75
» <i>Moritzianus</i>	— 6 —	» <i>floccosa</i>	1 50
» <i>niger</i>	2 — à 6 —	» <i>funalis</i>	— 75
» » <i>aureus</i>	4 — à 10 —	» <i>mesembrianthemoides</i>	1 50
» <i>Pasacana</i> , Web.	10 — à 20 —	» <i>pentaptera</i>	1 50
» <i>Pfeifferi</i>	3 — à 10 —	» <i>pulvinigera</i>	1 50
» <i>polylophus</i>	5 — à 10 —	» <i>rhombea</i>	1 —
» <i>polytichus</i>	— 1 —	» <i>Saglionis</i>	1 50
» <i>Royeni</i>	3 — à 10 —	» <i>salicornioides</i>	1 —
» » <i>armatus</i>	3 — à 5 —	» <i>squamulosa</i>	1 50
» <i>Russellianus</i> , klein — petit	2 —	» <i>stricta</i>	1 50
» <i>senilis</i> , Greisenhaupt — tête de vieillard	4 — à 20 —	» <i>Swartziana</i>	1 —
» <i>sublanatus</i>	2 — à 6 —	» <i>trigona</i>	1 —
» <i>tilophorus</i>	1 — à 2 —	» <i>Warmingiana</i>	1 50
» <i>Verheijii</i>	— 6 —		
» <i>virens</i>	1 — à 6 —		

100 Species Cacteen, gut assortirt — Collection de 100 espèces Cactées, bien assorties 80 —

Billige Cacteen-Sortimente für angehende Liebhaber.

Collections de Cactées à prix modérés pour amateurs commençants.

Um die Liebhaberei für die so interessante Familie der Cacteen den weitesten Kreisen zugänglich zu machen, offeriren wir nachstehende Sortimente, welche trotz der äusserst niedrig gestellten Preise eine gute Anzahl sehr schöner charakteristischer Formen enthalten, und welche für Anfänger vollständig genügen, um sich zunächst mit der Cultur vertraut zu machen. — Afin de répandre autant que possible le goût pour la famille si intéressante des Cactées et la faire abordable à toutes les bourses, nous offrons ci-après des collections à prix très-réduit, mais qui se composent tout de même d'un bon nombre d'espèces caractéristiques, et qui suffiront au commençant, pour se rendre d'abord familier avec leur culture.

12 schöne Sorten Cacteen unserer Wahl, kräftige Exempl. — 12 belles espèces de Cactées à notre choix		M. Pf.
25 » » » » » » » » » » » »	25 » » » » » » » » » » » »	4 50
50 » » » » » » » » » » » »	50 » » » » » » » » » » » »	10 —
		25 —

Diverse succulente Pflanzen. — Plantes grasses diverses.

Aloë.



Aloë longiaristata.



Aloë variegata.

a. Aloë		Aloë:		Aloë:		Aloë:	
à St. — la pièce M. Pf.		à St. — la pièce M. Pf.		à St. — la pièce M. Pf.		à St. — la pièce M. Pf.	
<i>abyssinica</i>	6 —	<i>flavispina</i>	3 — à 6 —	<i>paniculata</i>	1 —	<i>spinosissima</i>	3 —
<i>albo-cincta</i> (Hamburyana)	2 — à 6 —	<i>glauca elatior</i>	5 —	<i>Perryi</i>	20 —	<i>striatula</i>	1 — à 3 —
<i>arborescens</i>	50 à 3 —	» <i>humilis</i>	3 —	<i>picta</i> , vide <i>Saponaria</i>		<i>umbellata</i> , vide <i>Saponaria</i>	
<i>brevifolia</i>	1 — à 3 —	<i>grandidentata</i>	2 — à 5 —	<i>prolifera</i>	1 —	<i>variegata</i>	1 — à 3 —
<i>carinata</i>	1 —	<i>Greeni</i>	5 —	<i>Rebuti</i> , Del. 8 —	à 20 —	<i>virens</i>	2 — à 6 —
<i>ciliaris</i>	75 à 3 —	<i>latifolia</i>	3 — à 6 —	<i>Saponaria</i>	75 à 3 —	<i>vulgaris</i>	3 —
<i>depressa</i>	3 —	<i>longiaristata</i>	1,50 à 5 —	» <i>fol. var.</i>	3 —	<i>xanthocantha</i>	3 — à 5 —
<i>distans</i>	3 —	<i>macrocarpa</i>	1 —	<i>socotrina purpurascens</i>	5 —		
<i>echinata</i>	1 —	<i>nobilis</i>	1 — à 4 —				

	à Stück	— la pièce	M. Pf.
Sempervivum abyssinicum			— 75
" arboresc.			— 75
" " atropurpureum			1 —
" " fol. var.			1 —
" barbatum			— 75
" canariense			1 —
" Donkelsari			— 75
" glandulosum			— 75
" glutinosum			1 —
" " fol. var.			1 —
" Haworthi			— 75
" Humboldtii			— 75
" tabulaeforme			1 —
" villosum			1 —
Senecio calamiformis			1 —
25 Succulenten in 25 richtig benannten Sorten			—
50 " " 50 " " " " "			—
100 " " 100 " " " " "			—

		à Stück — la pièce	M. Fr.
Senecio oxycrisifolius			1
Stapelia albicans			1
» angustifolia			1
» cylindrica			1
» gigantea			2
» Gussoniana			1
» proxima anginea			1
» revoluta			1 50
» Scylla			1 50
» tsomoensis			1 50
» variegata cristata			3
» verrucosa			2
» 12 andere Sorten	— 12 autres espèces	7,50,	
Umbilicus chrysanthus			40
» spinosus (Sempervivum spinosissimum)			30
collection de 25 plantes grasses bien étiquetées			7 50
» » 50	» » »	» »	15
» » 100	» » »	» »	40

Echeveria.

[illegible]


à Stück — la pièce	M. Pf.
Freebeli tricolor 3 —	4 —
frutescens	50 — 1 —
Funki	2 —
furfurescens	1 — 2 —
fusifera (Del.)	1 — 2 —
gibbiflora	75 — 1 50 —
glauca	50 — 1 —
„metallica	50 — 1 —
globosa (rosacea)	50 — 1 —
„extensa	50 — 1 —
grandifolia Haw.	3 —
Grusoni	1 — 2 —
Hookeri (Diotostemon)	1 —
imbricata	75 — 1 50 —
lanceifolia	60 — 1 —
linguaeformis	1 —
magnifica	1,50 — 3 —
metallica . . . 12 St 6 —	— 60 —
starke und stärkste	
Exemplare — exem-	
plaires forts et très-	
forts	1 — 3 —
mirabilis	2 — 4 —

à Stück — la pièce	M. Pf.
mucronata	— 50 à 1 —
mutabilis	— 75 à 3 —
navalis	— 50 à 1 —
opalina	1,50 à 3 —
orbiculata	1 —
pachyphytoides	1 50 —
pruinosa	— 50 —
pubescens	2 — 4 —
pulverulenta (argentea)	— 50 à 1 —
racemosa	— 50 à 2 —
» metallica	— 75 à 1 50 —
retusa	— 75 à 1 50 —
scaphiphylla	12 St. 3 —
Scheideckeri	12 » 3 —
secunda	— 50 à 1 —
» glauca	1 — à 2 —
spathulifolia	1 — à 3 —
stellata	2 — à 4 —
Uhri	— 50 à 2 —
Uhinki	1 — à 3 —
valida	2 — à 4 —
Van der Heideni	5 — à 10 —
villosa	15 — à 30 —

Sumpf- und Wasserpflanzen.
Plantes aquatiques.

Die mit  bezeichneten verlangen Cultur im Warmhause; die mit  bezeichneten können im Sommer in Bassins ins Freie gesetzt und den Winter hindurch in einem halbwarmen Hause aufbewahrt werden; die übrigen halten im Freien aus.

Les espèces marquées exigent la culture en serre chaude, celles marquées peuvent passer l'hiver dehors et doivent être rentrées en serre pendant l'hiver ; les autres sont tout-à-fait rustiques.



Azolla caroliniana.

Acorus Calamus	à Stück — la pîce M. P.	
Aldrovandia vesiculosa , erst vom Mai an	12 St 3 —	— 30
abgebar — ne livrable qu'à partir de la		
fin de Mai		1 —
Alisma natans radicans	12 St 3 —	— 30
Plantago		— 40
Allium suaveolens		— 40
Anacharis Alismastrum (Elodea canadensis)		— 40

	à Stück	— la pièce	M. Pf.
<i>Anemopsis californica</i>	12 St. 5	—	50
<i>Aponogeton distachyon</i>	12 St. 5	—	50
<i>Arundo Phragmites</i>	12 St. 3,60	—	50
<i>Asolla caroliniana</i>	10 St.	»	40
» <i>filiculoides</i>	10 St.	»	40
<i>Butomus umbellatus</i>	12 St. 4	—	50
<i>Gambusia caroliniana</i>			1
<i>Galla aethiopica</i>	— 30 à		50
» <i>compacta</i>			50
» <i>palustris</i>	12 St. 5	—	50
<i>Caltha palustris flore pleno</i>	12 St. 5	—	50
<i>Carex acuta</i>	12 St. 4	—	40
» <i>baldensis</i>	12 St. 4	—	40
» <i>distans</i>	12 St. 4	—	40
» <i>foliolulata</i>			1
» <i>japonica fol. var.</i>	12 St. 6	— 60 à	1
» <i>mirabilis</i>			40
» <i>pendulina maxima</i>			50
» <i>Pseudo-Cyperus</i>			50

	À Stück — la pièce M. Pf.
<i>Ceratophyllum demersum</i>	— 50
<i>Ceratopteris thalictroides</i>  , höchst inter- essanter Wasserfarn — fougère aqua- tique très-intéressante	2 — 80
<i>Cladium Mariscus</i>	— 50
<i>Comarum palustre</i>	— 50
<i>Cyperus alternifolius</i>  12 St. 4 —	40
» fol. var.	1 50
» nanus compactus 	— 50
» badius 	— 50
» glomeratus 	— 50
» laxus 	— 60
» Luzulae 	— 50
» natalensis 	— 50
» odoratus 	— 75
» Papyrus 	— 80 à 2 —
» pygmaeus 	— 60
» reflexus 	— 50
» spectabilis 	— 60
» umbellatus 	— 50



Dionaea muscipula.

<i>Dionaea muscipula</i>  , Venus Fliegen- falle — Dionée attrape-mouche	1 50
<i>Drosera longifolia</i>	— 80
» rotundifolia	— 80
<i>Eichhornia speciosa</i> (<i>Pontederia crassi- pes</i>) 	1 50
<i>Equisetum hiemale</i>	— 50
» variegatum	— 50
<i>Eriophorum alpinum</i>	— 50
» gracile	— 60
» latifolium	— 50
» Scheuchzeri	— 75
<i>Euryale ferox</i> , vom Mai ab — au mois de mai	3 —
<i>Glyceria aquatica</i> 12 St. 3 —	30
<i>Heteranthera reniformis</i> 	— 60
» zosteræfolia 12 St. 4 —	40
<i>Hippuris vulgaris</i> 12 » 4 —	40
<i>Hydrocharis morsus ranae</i> 12 » 5 —	50
<i>Hydrocotyle vulgaris</i> , Wassernabel 12 St. 4 —	40
<i>Hydrolea spinosa</i> 	— 60
<i>Iris Pseud-Acornus</i> 12 St. 3 —	30
<i>Isoetes lacustris</i>	— 60
<i>Isolepis canariensis</i> 	— 40
» gracilis 	— 40
» prolifera, an den Spitzen der herabge- bogenen Blätter bilden sich junge Pflänzchen — produisant de jeunes plantes au bout des feuilles retom- bantes	— 60
» pygmaea 	— 40
» Saviana 	— 50
» setacea 	— 50
» stricta 	— 40

	À Stück — la pièce M. Pf.
<i>Juncus effusus spiralis</i>	1 —
» glaucus 	— 40
» maritimus 	1 —
» zebrinus 	1 —
<i>Jussiaea grandiflora</i> 	— 75
» longifolia 	1 —
» salicifolia	— 75
<i>Limnathemum</i> , vide Villarsia.	
<i>Limnorcharis Humboldtii</i>  , sehr schön, mit grossen dreiblättrigen citronengelben Blüthen — très-beau, à grandes fleurs de trois pétales, jaune citron	1 —
<i>Marsilea aegyptiaca</i> 	— 60
<i>Menyanthes trifoliata</i> 12 St. 4 —	40
<i>Myriophyllum proserpinacoides</i> 	— 50
» verticillatum	— 60
<i>Nasturtium officinale</i> 12 St. 2,50.	25
<i>Nuphar lutea</i>	1 —
» pumila	1 50



Nymphaea Marliacea chromatella fol. marm.

<i>Nymphaea alba</i> 12 St. 7 —	70
» cyanea 	1 50
» dentata 	2 —
» Devonensis 	1 50
» Lotus	1 50
» <i>Marliacea chromatella fol. mar- moratis</i> , grossbl., canariengelb, Blätter rothbraun marmorirt — à fl. grandes jaune canari, à feuilles ma- culées de rouge brun	4 —
» mexicana 	2 —
» odorata rosea, grossbl., lebhaft rosa, wohlriechend — à gr. fl., rose vif	4 —
» Ortgiesiana 	2 —
» pygmaea 	2 —
» rubra 	2 —
» scutifolia 	1 50
» semiaperta	1 25
» zanzibariensis,  blau — bleu	2 —
» roth — rouge	2 —
<i>Oenanthe fistulosa</i>	— 50
<i>Oryza sativa</i> 	— 40
<i>Pedicularis scéprum carolinum</i>	1 —
<i>Pinguicula alpina</i>	1 —
» vulgaris, sehr hübsch blaublühend — à fleur bleue, très-joli	— 50
<i>Pistia Stratiotes</i>	— 75
<i>Polygonum amphibium</i> 12 St. 4 —	40
<i>Pontederia coerulesa</i>  , prächtige Pflanze mit grossen lilla Blüthen in aufrechten aus dem Wasser herausstehenden Ris- pen — plants magnifique à fleurs lilas assez grandes en épis érigés sortant de l'eau	1 50
» crassipes (<i>Eichhornia speciosa</i>)  , Blüthen hellblau — fleurs bleu-clair von Juni ab — à partir du mois de juin 6 St. 3 —	75
<i>Potamogeton crispus</i>	— 50
» densus	— 50
» lucens	1 —
» natans	— 50
<i>Ranunculus aquatilis</i>	— 50
» Lingua	— 40
» platanifolius	— 60
<i>Rhynchospora alba</i>	— 60

Fuchsien-Species. — Espèces de Fuchsia.

No.	No.	No.
308 <i>alpestris</i> .	234 <i>fulgens</i> obscura.	30 <i>Rubin</i> . 1 —
23 <i>aucubaefolia</i> .	20 <i>globosa</i> .	318 <i>sempervirens</i> .
235 <i>Aurora</i> superba.	21 » <i>grandiflora</i> .	290 <i>serratifolia</i> <i>grandiflora</i> .
238 <i>boliviana</i> .	10 » <i>fol. var.</i> 1 —	341 <i>splendens</i> .
317 » <i>penduliflora</i> .	11 <i>gracilis</i> .	294 <i>syringaeiflora</i> . — 75
225 <i>coccinea</i> .	12 » <i>fol. var.</i> — 75	343 » <i>Liboniana</i> . — 75
39 <i>conica</i> .	27 <i>integrifolia</i> .	226 <i>Thompsonii</i> .
1 <i>corallina</i> .	40 <i>longipedunculata</i> .	386 <i>triphylia</i> , neu, Beschreibung und Abbildung siehe Samen-Verzeichnis S. 140 — pour la description voy. page 140. — 75
233 <i>cordifolia</i> .	293 <i>magnificens</i> .	31 » <i>carnea</i> . 1,50
2 <i>corymbiflora</i> .	13 <i>Mielezi</i> . — 75	29 » <i>hybrida</i> 1,50
3 » <i>alba</i> .	311 <i>myrtifolia</i> .	315 <i>venusta</i> .
4 » <i>candidissima</i> .	296 <i>Polhymnia</i> .	
7 » <i>fol. var.</i>	299 <i>procumbens</i> .	
374 <i>dependens</i> . 1 —	300 <i>pulchella</i> .	
26 <i>Dominiana</i> .	15 <i>pumila</i> (Tom Thumb).	
44 <i>exoniensis</i> .	24 <i>Riccartonii</i> .	
9 <i>fulgens</i> .	373 » <i>Télégraphe</i> .	

Jede der vorstehenden Sorten, wo kein Preis angegeben, einzeln — Chaque espèce séparément — 50
non cotée — 50
12 Fuchsien-Species nach unserer Wahl — 12 espèces de Fuchsias à notre choix 5 —

Pelargonien, grossblumige, englische, diadematum und fünffleckige Sorten. — Pelargonium à grandes fleurs.

Ausführliche Sortenliste steht auf gef. Verlangen zu Diensten — la liste détaillée des sortes sera
envoyée sur demande.

98 <i>Perle von London</i> , reinweiss, grossbl. — blanc pur, à grande fleur . à Stück — la pièce	M.
12 Sorten unserer Wahl je nach Stärke — 12 variétés à notre choix selon la force . . 6 — à	12
6 » » » remontirende — 6 variétés remontantes	4
6 » » » halbgefüllte — 6 variétés semidoubles à notre choix	8
6 » » » Fantasie — 6 variétés de fantaisie	4
50 » » » in kräftigen Exemplaren — 50 variétés à notre choix en exemplaires forts	30

Pelargonium zonale, gefüllt- und einfachblühende — à fl. doubles et simples.**Gefülltblühende — à fl. doubles.**

375 <i>Bac-Ninh</i> , lachsroth — rouge saumoné.
335 <i>Fritz Gobel</i> , feurigscharlach — écarlate feu.
379 <i>La Vienne</i> , reinweiss — blanc pur.
361 <i>Le Niagara</i> , reinweiss — blanc pur.
357 <i>Ravissant</i> , bläulichcarmoisin — cramoisi violacé.
358 <i>Surpasse</i> <i>Edw. Backer</i> , lebhaftrosa — rose vif.

Einfachblühende — à fl. simples.

407 <i>Dejazet</i> , hellseharlach — écarlate clair.
475 <i>Duchesse de Cars</i> , reinweiss — blanc pur.
469 <i>Gambetta</i> , feurigscharlach — écarlate feu.
464 <i>Henry Jacoby</i> , amarantcarmoisin — ama- rante cramoisi.
468 <i>Königin Olga</i> , dunkelrosa — rose foncé.
475 <i>West Brighton Gem</i> , zinnober — ver- millon.

Obige 12 Sorten sind die besten zur Bepflanzung von Gruppen — les variétés énumérées ci-
dessus sont les meilleures pour la plantation en pleine terre.

M. Pf.

Alle 12 Sorten zusammen in jungen Exemplaren — la collection des 12 variétés en boutures
du printemps 3 —
Dieselbe Collection in starken überwinterten Exemplaren — la même collection en
plantes hivernées 4 —

12 andere Sorten in jungen Exemplaren — 12 autres variétés en boutures du printemps . . . 3 —
12 » » » überwinterten — 12 » » » plantes hivernées 4 —

Vor Mai können nur überwinterte Exemplare geliefert werden. — Avant le mois de Mai nous
ne pouvons fournir que des plantes hivernées.

Pelargonium zonale, buntblättrige.**Gold- und bronceblättrige.**

Zonales à feuilles dorées et bronzées.

à Stück — la pièce M. Pf.

Golden <i>Vesuvius</i> 1 —
12 Sorten unserer Wahl — 12 variétés à notre choix 4 —

Silber- und goldbuntblättrige Sorten.

Zonales à feuilles panachées et tricolores.

Nach unserer Wahl — à notre choix: M. Pf.

12 Sorten — 12 variétés 5 —
12 » in starken Exemplaren — 12 variétés en fortes plantes 10 —

Pelargonium peltatum, epheublättrige — à feuilles de lierre.

10 einfachblühende Sorten unserer Wahl — 10 variétés à fl. simples à notre choix	4 —	M. Pf.
10 gefülltblühende Sorten unserer Wahl — 10 variétés à fl. doubles à notre choix	5 —	

Pelargonien-Species.

	à Stück — la pièce M. Pf.		à Stück — la pièce M. Pf.
athamantoides	— 60	denticulatum	— 60
canariense	— 75	glutinosum	— 75
cinereum	— 60	malvaeflorum	— 75
coronopifolium (Campylia), Jacq., sehr schöne Species, dem P. tricolor ähnlich, reichblühend, Blumen sterlich, dunkelbraunroth, untere Pet. blassrosa — très-belle espèce florifère semblable au P. tricolor à jolies fleurs d'un rouge brun foncé, pét. inférieurs rose clair	1 50	nutans	— 75
		odoratissimum	— 60
		Radula rosodorum	— 60
		roseum	— 60
		» fol. var. (Lady Plymouth)	— 75
		stenopetalum	— 75
		tabulaeflorum	— 75
		tetichorum	— 75
		tomentosum	— 75

Georginen. — Dahlias.

Beschreibung der Sorten siehe 1890er Catalog — pour la description voy. le catalogue de 1890.

Preise für Topfkñöllchen — Prix pour tubercules élevés en pots.

12 grossblumige gefülltblühende Sorten —	12 var. à grandes fl. doubles	4 —
25 » » » » —	25 » » » »	8 —
50 » » » » —	50 » » » »	15 —
12 Liliput » » » » —	12 » liliputiennes » »	4 —
25 » » » » —	25 » » » »	8 —
50 » » » » —	50 » » » »	15 —
12 Zwerg » » » » —	12 » naines » »	4 —
12 einfachblühende » » » » —	12 » à fl. simples	3 —
25 » » » » —	25 » » » »	6 —
6 » » gestreifte » » —	6 » » » » striées	2 —
6 » » niedrige » » —	6 » » » » à fl. simples	2 —
100 Sorten aus allen Klassen » » —	100 » de toutes les classes	30 —

Preise für Pflanzen — Prix pour plantes.

12 Sorten nach unserer Wahl — 12 var. à notre choix	3 —
25 » » » » — 25 » » » »	6 —
50 » » » » — 50 » » » »	12 —

Cactus-Georginen. — Dahlias-Cactus.

No.	à Stück — la pièce M. Pf.	No.	à Stück — la pièce M. Pf.
400 Ariel, reinweiss — blanc pur	— 50	416 Empress of India, dunkelcarmoisin mit kastanienbraun — cramoisi foncé et marron	— 60
401 Asteracactus, gelblichrosa mit hellpurpur geflammt, geröhrt, gerundete Cactusform — rose jaunâtre, flammé pourpre clair, tuyauté en forme de Dahlia Juarezzi	— 50	417 Franz Uhink, bläulichpurpur — pourpre bleuâtre	— 50
402 Auguste Weber, leuchtend canariengelb — jaune canari vif	— 50	418 Friedr. Spittel, ziegelroth in blutroth übergehend, Rand zuweilen weiss gesäumt — rouge brique passant au rouge sang, bord marginé blanc	— 50
403 Baron v. Heildorf, carmoisin mit hellem Grunde — cramoisi à fond clair	— 75	419 Frau N. Fl. Chludow (H. & S.), hellrosa, innen chromgelb — rose clair, jaune chrome au centre	— 75
404 Beauty of Brentwood, violett, purpur schattirt — violet nuancé pourpre	— 75	422 Glare of the Garden, scharlach, sehr reichblühend — écarlate, très florifère	— 50
405 v. Blödan, ockerfarben mit braun schattirt und weissen Spitzen — jaune nuancé brun, à bouts blancs	— 75	425 Hauptmann v. Pawel, ockergelb mit salmrosa Anhauch — jaune ocre voilé rose saumoné	— 50
408 Carl Leschkowitz, scharlachcarmin mit weissen Spitzen — carmin écarlate à bouts blancs	— 50	426 H. E. Locke, gelblichweiss mit ockerfarben bandirt — blanc jaunâtre bordé jaune	— 50
409 Carl Mauch, weinroth mit lilacarmin schattirt — rouge de vin nuancé carmin lilacé	— 60	427 Henry Patrick, schön weiss — le plus beau blanc	1 —
410 Charming Bride, fleischfarbig mit rosa Spitzen — carné à bouts roses	— 50	428 Herm. Schubert, gelblichweiss, Mitte rosa angehaucht, prächtige Asterform — blanc jaunâtre, centre rose	1 —
411 Cochineal, dunkelcarmin — cramoisi foncé	— 50	429 Hofgärtner Betz, hellpurpur, Mittebraunpurpur — pourpre clair, à centre pourpre brunâtre	— 75
413 Edmund Mauthner, chromgelb — jaune chrome	— 60	432 Juarezzi, scharlach, reichblühend — écarlate, très florifère	— 50
414 Eduard Meyer, salmroth mit carmin gerandet — rouge saumoné marginé carmin	— 60		
415 Emil Dietze, weiss mit rosa Streifen, Mitte gelblich — blanc strié rose, centre jaunâtre	— 60		

No.	à Stück — la pièce M. Pf.	No.	à Stück — la pièce M. Pf.
Cactus-Georginen — Dahlias-Cactus:		Cactus-Georginen — Dahlias-Cactus:	
433 Jubelbraut (Delicata), neu, prachtvoll, rein centifolienrosa, nach innen blasse gelb — nouv., magnifique, rose de centfeuilles, jaune clair au centre junge Pflanzen im Mai — jeunes plantes en mai	1 — 60	446 Mrs. Hawkins, schwefelgelb mit hellere Spitzten — soufre à bouts plus clairs	— 50
435 Kaiserin Auguste Victoria, neu, rein weiss — nouv., blanc pur; junge Pflanzen im Frühjahr — jeunes plantes au printemps	1 50	451 Mrs. Peart, neu, rein weiss — nouv., blanc pur	1 50
434 King of Cactus, carminroth — rouge carmin	— 50	450 Otto Stehle, schwefelgelb mit lilila Spitzten — jaune soufre, à bouts lilas	— 50
437 Kunigunde, lilliarosa, dunkelcarmoisin gesprenkelt — rose lilacé strié cramoiisi foncé	— 60	453 Paul Scheloski, dunkelblutroth mit weissen Spitzten — rouge sang foncé, à bouts blancs	— 50
438 Lady Hume Campbell, purpur, violett schattirt — pourpre, teinté violet	— 50	454 Picta formosissima, orangeroth mit glänzend scharlachrothen Streifen — rouge orange à striures écarlate vif	— 50
440 Lillian Abern, weiss mit gelbem Saum — blanc bordé jaune	— 60	455 Prince Albert Victor, carmin, gelb schattirt — carmin, nuancé jaune	— 50
441 Louis Bechstaedt, violettrosa, sehr reichblühende schöne Form — rose violacé, très florifère	— 50	458 Biesen-Cactus (Deeg), rein roth, hübsche Form, riesig gross — rouge pur, d'une jolie forme, fleur énorme	— 50
442 Margarethe Leschkowitz, leuchtend scharlach carmin — carmin écarlate brillant	— 50	461 W. Kapferer, dunkelpurpur mit violetten in rosenroth übergehenden Spitzten — pourpre foncé à bouts violets passant au rose	— 50
444 Marianne Harvey, feurig dunkelblutroth, sehr grossblumig — rouge sang foncé, à gr. fl.	— 50	462 Yellow Juarez, canariengelb, breit-petalig, sehr grossblumig — jaune canari, à pétales larges, gr. fl.	— 50
447 Meta, lilila mit hellen Spitzten, grossbl. — lilas à points clairs, à gr. fl.	— 60	464 Zulu, dunkelkastanienbraun — marron foncé	— 30
		12 Sorten unserer Wahl — 12 var. à notre choix	5 —

Einfache gerandete Georginen — Dahlias à fl. simples bordées.

No.	à Stück — la pièce M. Pf.	No.	à Stück — la pièce M. Pf.
626 Anna Lucas, kupfrigscharlach mit dunklen Rändern und gelben Spitzten — écarlate cuivré à bord foncé, pointé jaune	— 60	622 Duchess of Albany, bläulichweiss, chamois gerandet — blanc bleuâtre, bordé chamois	— 60
620 Bagamoyo, rahmweiss, orangeroth gerandet — blanc crème, bordé rouge orange	— 60	623 F. C. Heinemann, milchweiss, carmoisin gerandet — blanc crème, bordé cramoiisi	— 60
621 Chilwell Beauty, gelb, carmoisin gerandet — jaune bordé cramoiisi	— 60	624 Guillelma, lachsroth, orangegelb gerandet — rouge saumoné, bordé jaune orange	— 60
627 Conspicua, weiss, kastanienbraun gerandet — blanc, bordé marron	— 60	625 Mrs. W. C. Harvey, rothviolett, lilliarosa gerandet — rouge violacé, bordé rose lilacé	— 60
		6 Sorten unserer Wahl — 6 var. à notre choix	2 50

Stauden

oder perennirende Pflanzen.

Plantes vivaces.

Die mit Δ bezeichneten müssen im Winter bedeckt oder frostfrei überwintert werden.

Δ Signifie que la plante doit être couverte ou rentrée en bache pendant l'hiver.

à Stück — la pièce M. Pf.	Achillea:	à Stück — la pièce M. Pf.
Acaena , Rosaceae, Stachelnusschen, Δ	moschata	— 40
millefoliata	nana	— 75
Acantholimon , Plumbagineae,	nobilis	12 St. 3 — 30
glumacoeum	Parmica fl. pl., gefüllt, rein weiss	—
Acanthus , Acanthaceae, Bärenklau, Δ	à fl. double, blanc pur	12 St. 3 — 30
candelabrum	» fl. pl. elegans, grossbl. — à gr. fl.	— 40
latifolius	» » serrata, neu — nouv.	— 60
lustratus	» » The Pearl, beste Sorte zur Binderei — très beau	12 St. 6 — 60
mollis	pubescens	12 » 4 — 40
spinosus	umbellata	— 60
Achillea , Compositae-Anthemideae, Garbe,	Aconitum , Ranunculaceae, Eisenhut,	
aegyptiaca	amarum fl. albo	— 60
atrata	longicaule	— 60
Clavennae (Parnica)	Lycocotum	— 40
filipendulina	Napellus	12 St. 4 — 40
Gerberi	variegatum	— 50
lanata	6 andere Sorten — 6 autres espèces	à — 40
Millefolium fl. roseo	1 Sort. von 6 Sort. — collect. de 6 esp.	2 —
mongolica		



Anemone japonica.

à Stück — la pièce M. Pf.

Acorus, Aroideae, Calmus,			
Calamus	12 St. 3 —	—	30
graminifolius Δ	12 » 3 —	—	30
» fol. var. Δ	12 » 3 —	—	30
japonicus fol. var. Δ	12 » 6 —	—	60
minimus Δ	12 » 5 —	—	50

Actaea, Ranunculaceae, Christophskrant,			
elegans (racemosa)			— 50
spicata			— 50
» fr. rubro			— 80

Adenophora, Campanul., Drüsenträger,			
denticulata			— 50
lilifolia			— 50
verticillata			— 50
Adenostyles, Compos.-Eupatorieae, Drüs-			
sengriffel.			
albifrons			— 50

Adlumia, Fumariaceae,			
cirrhusa			— 40

Adonis, Ranunculaceae, Adonis,			
vernalis	100 St. 10 —	12 St. 1,50 —	25

Adoxa, Araliaceae,			
Moschatellina	12 St. 3 —	—	30

Aegopodium, Umbelliferae, Giersch,			
Podagraria fol. var.			— 40
Aethlonema, Cruciferae, Steintäschel.			
coridifolium	12 St. 5 —	—	50
grandiflorum			— 60
persicum	12 St. 3 —	—	30

Agrimonia, Rosaceae, Odermennig,			
Eupatorium			— 40
odorata	12 St. 3 —	—	30
pilosa	12 » 3 —	—	30

Agrostemma, Caryophyll.-Sileneae, Rade,			
coronaria	12 St. 3 —	—	30
» alba	12 » 3 —	—	30
» bicolor	12 » 3 —	—	30
flos Jovis	12 » 3 —	—	30
hybrida Walkeri, neu, leuchtend rosen-			— 80
roth — nouv., rose brillant			— 80

Ajuga, Labiatae, Günsel.			
repens fol. argenteis var.			— 40
» fol. atropurpureis	12 St. 4 —	—	40

Alchemilla, Rosaceae, Frauenmantel,			
alpina			— 40
fixa			— 40
pubescens			— 40
sericea			— 60
vulgaris			— 40

Alfredia, Compositae,			
cernua			— 40
nivea			— 60
stenolepis			— 80

Alopecurus, Gramineae, Fucheschwanz,			
pratensis fol. var.	12 St. 4 —	—	40

à Stück — la pièce M. Pf.

Alsine, Caryophyllae, Miere,			
Banhinorum			— 50
pinifolia (gracilis)			— 40
verna, sehr zierlich — très-élégant			— 40

Aithaea, Malvaceae, Elbisch, Malve,			
cannabina	12 St. 3 —	—	30
narbonensis	12 » 3 —	—	30
nigra	12 » 2 —	—	25
officinalis			— 40

rosea fl. pl., 12 Sorten in Sämlingen —			
12 variétés, semis	12 St. 3 —	—	—
tauriniensis			— 40

Alyssum, Cruciferae, Steinkraut,			
argenteum			— 40
saxatile	12 St. 4 —	—	40

Amphicarpaea, Papilionaceae, Erdhülse,			
monica			— 60

Amsonia, Apocynae,			
salicifolia			— 40

Anandria, Compositae,			
Bellidiastrum, Alpine			— 40

Androsace, Primulaceae, Mannsschild,			
chamaejasme			1 —
coronopifolia			— 50
lactea			— 60
sarmentosa			— 50
septentrionalis			— 50

Anemone, Ranunculaceae, Windroschen,			
albana			— 50
alpina			— 50
decapetala			— 40

fulgens, vide pag. 184.			
hepatica, vide Hepatica.			

japonica, Brilliant.	12 St. 6 —	—	60
» dunkelrosa — rose foncé	12 » 4 —	—	40
» elegans, hellrosa — rose clair			— 40

» Honoringe Jobert, reinweiss, sehr schön — blanc pur, très-beau	12 St. 4 —	—	40
--	------------	---	----

» Lady Ardilaun, neu, grösstblumige weisse — nouv., blanc pur à très-grande fleur			2 —
---	--	--	-----

multifida Hudsoniana			— 50
narcissiflora	12 St. 8 —	—	80
nemorosa fl. albo	100 St. 3 —	12 St. 3 —	60

» pleno	12 St. 3 —	—	30
» bracteata flore pleno	12 » 3 —	—	30
» fl. rubro	100 St. 3 —	12 St. 3 —	60
» » pleno	12 St. 4 —	—	40

patens (Pulsatilla)			1 —
Pulsatilla (Pulsatilla vulgaris)	12 St. 2 —	—	30
ranunculoides	12 » 1,50 —	—	15

rivularis			— 60
silvestris	12 St. 2 —	—	25

Anisodus, Solanaceae,			
luridus			— 75

Antennaria, Compositae-Gnaphalieae,			
dioica			— 30
margaritacea	12 St. 3 —	—	30
tomentosa candida	12 » 3 —	—	30

Anthemis, Compositae, Kamille,			
nobilis, echt — vraie	12 St. 3 —	—	30
» flore pleno Δ	12 » 5 —	—	50

Anthericum, Asphodelaeae, Zauwulie,			
algeriense	12 St. 4 —	—	40
Liliago (Phalangium)	12 » 4 —	—	40
Liliastrum (Czakia), schön!	12 » 5 —	—	50
ramosum	12 » 4 —	—	40

Antirrhinum, Scrophularineae, Löwenmaul,			
Asarina			— 60

Apios, Leguminosae,			
tuberosa (Glycine Apios)	12 St. 4 —	—	40

Apium, Umbelliferae,			
chilense			— 40

Apocynum, Apocynae, Hundswolle,			
androsaeifolium, Fliegenfänger—Atrappe-			— 60
monche	12 St. 6 —	—	60
hypericifolium	100 St. 6 —	12 » 1,50 —	20

Aquilegia, Ranunculaceae, Akelei,			
aurea			— 50
canadensis			— 50
chrysantha			— 50
» grandiflora alba			— 75
coerulea			— 75
» fl. luteo			— 75

Aquilegia:	à Stück — la pièce M. Pf.
erecta nana atrocoerulea plena	12 St. 4 —, — 40
fiabellata nana alba	— 50
glandulosa vera	— 80
haylodgensis	— 50
Jaetschauli	12 St. 4 —, — 40
nivea grandiflora	12 » 3 —, — 30
Skinneri	— 75
» hybrida flore pleno	— 40
Stuarti , grossblumiger als <i>A. glandulosa</i>	
vera — à fl. plus grande, que celle d'A.	
glandulosa vera	— 75
truncata	— 60
Vervaeana fol. var.	— 75
vulgaris fol. aureis	— 50
12 andere Species und Varietäten	—
12 autres espèces et variétés	à — 50
Arabis , <i>Cruciferae</i> , Gänsekraut,	
albida fol. var.	— 60
alpina	12 St. 2,50, — 30
ciliata	12 » 3 —, — 30
Aralia , <i>Araliaceae</i> , Bergangelike,	
cashmerica	— 75
edulis	— 75
nudicaulis, falsche Sarsaparille, sehr ge-	
suchte Arzneipfl. — Salsepareille fausse,	
plante médicinale très-recherchée	1 —
racemosa	— 50
sachalinensis	1 20
Arenaria , <i>Caryophyllaceae</i> , Sandkraut,	
caespitosa (Spergula pilifera)	12 St. 2,50, — 30
cephalotes	— 30
germinifolia	— 30
larietifolia, zierlich — gracieux	— 50
longifolia	12 St. 3 —, — 30
peploides Δ	— 60
rotundifolia, reizend — charmant	— 60
tetraquetra	— 80
Aristolochia , <i>Aristolochiaceae</i> , Osterluzel,	
Clematidis	12 St. 3 —, — 30
rotunda	— 60
Armeria , <i>Plumbaginaceae</i> , Grasnelke,	
alpina	— 40
cephalotes	— 50
formosa	12 St. 4 —, — 40
» alba	12 » 4 —, — 40
Lauchana, prächtig dunkelcarmin — car-	
min foncé, magnifique	12 St. 4 —, — 40
maritima	12 » 3 —, — 30
Arnebia , <i>Boraginaceae</i> ,	
echioides, schön u. selten! — beau et rare!	1 50
Arnica , <i>Compos. - Vernoniaceae</i> , Wohlverlei,	
Chamissonis	12 St. 3 —, — 30
montana	— 60
Artemisia , <i>Compos. - Anthemideae</i> , Beifuss	
— Armoise,	
Abrotanum, Eberwurz — citronelle	— 40
Absinthium, Wermuth — Absinthe	
	12 St. 2,50, — 30
	12 » 3 —, — 30
campestris	— 30
camphorata, vide Abrotanum.	
Dracunculoides, Esdragon	12 St. 3 —, — 30
glacialis	12 » 6 —, — 60
gnaphaloides, schön silbergrau — gris-ar-	
genté, joli	12 St. 4 —, — 40
maritima	— 40
Moxa	— 40
pontica	12 St. 3 —, — 30
rupestris	12 » 3 —, — 30
selenensis	12 » 4 —, — 40
Stelleriana, silberweiss — feuillage blanc-	
argenté	— 50
vulgaris, Beifuss — Armoise commune	12 St. 3 —, — 25
Arundo , <i>Gramineae</i> , Wasserrohr,	
Donax, stark — fort	12 St. 5 —, — 50
» fol. var. Δ stark — fort	12 » 10 —, — 1 —
Asarum , <i>Aristolochiaceae</i> , Haselwurz,	
canadense	12 St. 4 —, — 40
caudatum, seltsam — curieux	1 20
europaeum	12 St. 1,50, — 60
grandiflorum	— 60
Asclepias , <i>Asclepiadeae</i> , Schwalbenwurz,	
incarnata	— 40
princeps	— 50



Astern, perennirende — vivaces.

Asclepias:	à Stück — la pièce M. Pf.
syriaca, L. (cornuti, D. C.) Der Honigsaft	
der Blüten hat einen bedeutenden	
Zuckergehalt — Le nectar des fleurs	
contient une quantité considérable de	
sucre	12 St. 5 —, — 50
tuberosa, prachtvoll — magnifique	
	12 St. 5 —, — 50
Asparagus , <i>Asphodelaceae</i> , Spargel — Asperge,	
acutifolius Δ	— 50
caspicus Δ	— 50
davuricus Δ	— 80
glycicarpus Δ	— 50
longifolius	— 50
trichophyllus Δ	— 60
verticillatus, prachtvoll, wenn erst ein	
starker Busch — plante magnifique quand	
elle est devenue forte	1 —
Asperula , <i>Rubiaceae</i> , Waldmeister,	
oliata	— 60
hexaphylla	— 40
nitida	— 40
odorata, Waldmeister, zum Maitrank be-	
nutzt, starke Topfexemplare — Reine des	
bois, sert dans la préparation du „Mal-	
trank“, fortes plantes en pots	12 St. 4 —, — 40
tinctoria	12 » 4 —, — 40
Asphodelus , <i>Asphodelaceae</i> , Affodill,	
albus	12 St. 4 —, — 40
cerasiferus Δ	1 50
fistulosus Δ	— 50
intens	— 40
» fl. pleno	6 St. 8 —, 1 50
ramosus	— 75
Villarsii	— 60
Aster , <i>Compositae - Astereae</i> , Sternblume,	
adscendens	12 St. 3 —, — 30
adulterinus	12 » 3 —, — 30
aestivus	12 » 3 —, — 30
alpinus	— 40
» albus	— 60
» speciosus	— 60
bessarabicus (ibericus, elegans), die	
schönste blau, niedrig — le plus beau	
des bleus, nain	12 St. 5 —, — 50
brunialis	— 40
canus (Galatella)	— 40
caespitosus	— 60
caucasicus	— 60
cordifolius	— 60
corymbosus	— 50
Curtisi	— 40
Datshii	— 40
Drummondii	— 60
dumosus	1 —

Aster: à Stück — la pièce M. Pf.		à Stück — la pièce M. Pf.	
ericoides	— 50	Bellis , <i>Composit.-Astereae</i> , Tausendschön	—
floribundus	12 St. 4 —, 40	— Paquerette,	—
Fortunei	12 » 4 —, 40	perennis fl. pl., in schön gefüllten Sorten,	—
fragilis	12 » 3 —, 30	gut variiert — variétés doubles, bien	—
grandiflorus	— 40	variées . . . 108 St. 5 —, 12 St. — 75, — —	—
horizontalis, reichblühend, eine der	—	» <i>aucubaeifolia</i> fl. albo pleno 12 » 2,50, — 30	—
schönsten zu Gruppen — Punc des plus	—	» » » rubro pl. 12 » 2,50, — 30	—
belles pour massifs, très-florifère	— 40	» Highlander, rosa — rose 12 » 2,50, — 30	—
horizontalis grandiflorus	— 75	» <i>maxima alba</i> . . . 12 » 4 —, 40	—
hybridus Madame Soymier, sehr ele-	—	» Prince of Wales, grösstblumiges Bel-	—
gante Sorte — espèce très-élégante	— 50	lis — la plus grande fleur 12 St. 2,50, — 30	—
hyssopifolius (Galatella), (A. humifusus)	— 40	» <i>rubra fistulosa</i> pl. . . . 12 » 2 —, 20	—
laevigatus	12 St. 4 —, 40	» Schneeball , grossblumig, reinweiss	—
laevis	— 40	— blanc pur à gr. fl. 12 St. 3 —, 30	—
macrophyllus (Biotia)	12 St. 3 —, 30	» 10 Sorten — 10 variétés . . . à 1 St. 2 —	—
microcephalus	— 75	<i>rotundifolia</i> coeruleusces à 1 St. — 30	—
miser (diffusus, Gray)	— 75	Betonica , <i>Labiatae</i> , Zehrkraut,	—
multiflorus , reinweiss, sehr klein und	—	grandiflora, sehr schön — très-beau . . . — 50	—
reichblühend, die beste Sorte für Bou-	—	longifolia — 40	—
quets — blanc pur, très-petit et florifère,	—	officialis — 40	—
la meilleure espèce pour bouquets	— 50	Bidens , <i>Compositae</i> .	—
niveus , grossbl. weiss — blanc à gr. fl.	— 75	Warszewicz, gelb — jaune . . 12 St. 5 —, — 50	—
Novae Angliae Constanze	— 75	Biebersteinia , <i>Zygophylleae</i> ,	—
» » fl. coeruleo	— 50	Orphanidia, <i>Δ</i>	3 —
» » fl. rubro	— 50	Bocconia , <i>Papaeraceae</i> ,	—
» » W. Bowman	— 75	japonica (Maclean), prachtvolle Blatt- und	—
Novi Belgii	— 40	Blüthenpflanze — belle plante à feuillage	—
paniculatus albus	— 60	ornamental et à jolies fleurs blanches	—
» coeruleusces	— 60	12 St. 4 —, — 40	—
patens	— 60	Boykinia , <i>Saxifrageae</i> ,	—
prenanthoides	— 80	aeonitifolia — 80	—
» albus	1 —	Briza , <i>Gramineae</i> , Zittergras,	—
ptarmicoides, weiss — blanc	— 75	lutescens — 75	—
punctatus	— 40	<i>Brunella</i> vide <i>Prunella</i> .	—
punicus	— 60	Bryonia , <i>Cucurbitaceae</i> , Zaunröhre,	—
pyramidalis hybridus	— 75	alba — 40	—
pyrenaeus	12 St. 4 —, 40	dioica — 40	—
Radula	— 40	Bubon , <i>Umbelliferae</i> ,	—
Robert Parker	— 80	gummifer <i>Δ</i>	— 60
sagittifolius	— 80	Cacalia , <i>Compositae</i> , Pestwurz,	—
salsuginosus	12 St. 3 —, 30	atropicifolia — 50	—
Schmidtii	— 60	Caccinia , <i>Boragineae</i> ,	—
Shortii	— 60	strigosa, schön — beau — 80	—
spec. Rocky Mountains	— 50	Calamintha , <i>Labiatae</i> , Bergmünze,	—
tenuifolius	— 40	alpina 12 St. 4 —, — 40	—
Tradescanti	— 60	Calimeris , <i>Compositae-Astereae</i> ,	—
undulatus	— 60	incisa — 40	—
versicolor	— 80	Caltha , <i>Ranunculaceae</i> , Dotterblume,	—
virginicus	12 St. 3 —, 30	palustris grandifl. fl. pl., eine der schönsten	—
Astilbe , <i>Saxifrageae</i> ,	—	und ansehnlichsten unter den im zeitigen	—
stylaris (Spiraea barbata)	— 80	Frühjahr blühenden Stauden — l'une des	—
Astragalus , <i>Papilionaceae</i> , Tragant,	—	plantes vivaces printanières les plus	—
alopeuroides	— 40	belles et les plus remarquables 12 St. 5 —, — 50	—
canariensis	— 60	Calystegia , <i>Convolvulaceae</i> , Bärwinde,	—
Cicer	— 40	dahurica 12 St. 1,50, — 20	—
galegiformis	— 40	pubescens flore pleno . . . 12 » 1,50, — 20	—
thianschanicus	— 50	Sepium fl. incarnato (grandiflora) 12 » 2 —, — 20	—
vulpinus	— 40	Campanula , <i>Campanulaceae</i> , Glockenblume,	—
Astrantia , <i>Umbelliferae</i> , Sterndolde,	—	alliarisaeifolia 12 St. 3 —, — 30	—
Biebersteini	— 40	altaica — 40	—
major	— 40	barbata — 50	—
Athamanta , <i>Umbelliferae</i> , Hirschwurz,	—	» fl. albo — 50	—
Matthioli, hübsche feine Belsaung — beau	—	Baumgarteni — 40	—
feuillage finement découpé	1 —	carpathica — 40	—
Aubrieta , <i>Cruciferae</i> ,	—	» fl. albo — 40	—
deltoidea	— 40	collina — 50	—
Eyrii, sehr grossbl. — à très-grandes fl.	— 50	garganica, reizend — charmant . . . — 80	—
gracca	12 St. 3 —, 30	glomerata — 40	—
Hendersoni	— 50	grandiflora fl. coeruleo (Wahlenbergia, Pla-	—
Leichtlinii	— 75	tyodon) — 60	—
Mooreana	— 40	» fl. albo — 60	—
olympica	— 50	grandis — 40	—
purpurea fol. var.	12 St. 8 —, 80	» alba — 75	—
violacea	— 40	isophylla alba <i>Δ</i> — 60	—
Ballota , <i>Labiatae</i> ,	—	Leutweinii <i>Δ</i> — 60	—
nigra fol. var.	— 40	macrantha — 40	—
Bambusa , <i>Gramineae-Bambusaceae</i> , Bam-	—	nobilis alba — 60	—
busröhre <i>Δ</i>	— 80	persicifolia — 50	—
Baptisia , <i>Papilionaceae</i> ,	—	» alba — 40	—
australis	— 75	» » duplex — 40	—
Bartsia , <i>Scrophularineae</i> ,	—	» » grandiflora, sehr schön — très	—
alpina	— 60	beau 1 —	—
		» » fl. pleno, feinste weisse Schnitt-	—
		blume — blanc pur, beau pour	—
		la fleur coupée . . 12 St. 6 —, — 60	—
		» fl. pleno — 60	—

Campanula: à Stück — la pièce M.Pf.	
primulaefolia	— 60
pulla	— 60
punctata	— 50
pusilla	— 40
» alba	— 40
pyramidalis	— 40
» alba	— 40
Raineri	— 60
rotundifolia	— 40
» fl. albo	— 40
sarmatica	— 50
sibirica	— 60
turbinata 12 St. 4 —	— 40
» alba	— 40
» pelviformis	— 50
Waldsteiniana	1 —
Wanneri	— 60
Canarina, Campanulaceae,	
Campanula, L.	— 50
Cardamine, Cruciferae, Schaumkraut,	
pratensis flore pleno, sehr hübsch — très-jolie	— 50
Carlina, Compos. Cynarocephalae,	
acaulis	— 40
Carum, Umbelliferae,	
Bourgaei, Knollen-Kümmel . . 12 St. 3 —	— 30
Catananche, Compos. Lactuceae,	
coerulea	— 40
» alba	— 40
Caulophyllum, Berberideae, Pappusenwurzel,	
thalictroides (Leontice)	1 20
Cedronella, Labiatae,	
cana	— 50
Celsia, Scrophularineae,	
betonicaefolia	— 50
Centaurea, Compos.-Carduaceae, Flockenblume,	
candidissima L. 12 St. 3 —	— 30
gymnocarpa A. 12 » 3 —	— 30
jacea	— 30
macrocephala, gelb — jaune	— 40
montana, mit grossen schön blauen Blumen — à grandes et belles fleurs bleues	— 40
nervosa, hübsche Blattpflanze — à feuillage ornemental	— 50
nigrescens	— 40
peregrina	— 40
ruthenica	— 60
sordida lutescens	— 40
» purpurascens	— 40
Cephalaria, Dipsacae,	
alpina	— 40
leucantha	— 50
tatarica	— 40
Cerastium, Caryophyllae, Hornkraut,	
Biebersteini 12 St. 2,50 —	— 30
Boissieri	— 40
pennsylvanicum 12 St. 3 —	— 30
tomentosum 12 » 4 —	— 40
Reizend zu Einfassungen — excellent pour bordures.	
Chaerophyllum, Umbelliferae,	
aureum	— 40
Chamaemelum, Compositae-Anthemideae,	
caucasicum	— 40
Chamaepeuce, Compositae,	
Cassbonae A.	— 40
diacantha	— 40
Chartolepis, Compositae-Carduaceae,	
schizolepis, gelbblühend mit lanzettförmigen filzigen Blättern — à fleur jaune, feuilles lancéolées, duveteuses	1 —
Ohelidonium, Papaveraceae, Schöllkraut, majus 12 St. 2 —	— 25
» flore pleno 12 » 2 —	— 25
Ohelone, Scrophularineae, Schilblume,	
barbata 12 St. 4 —	— 40
» coccinea 12 » 4 —	— 40
» hybrida 12 » 4 —	— 40
Chrysanthemum, Compositae, Wuchtblume,	
maximum, worthvoll zur Binderei — beau, pour la fleur coupée 12 St. 5 —	— 50



Clematis coccinea.

à Stück — la pièce M. Pf.	
Chrysocoma, Comp.-Vernoniaceae, Goldhaar,	
Linosyris	— 40
Chrysosplenium, Saxifragae, Goldmils,	
alternifolium 12 St. 4 —	— 40
Cineraria, Compositae,	
crispa (Senecio crispus sudeticus)	— 60
Circaea, Onagraceae, Hexenkraut,	
luteana 12 St. 4 —	— 40
Cirsium, Compos.-Carduaceae, Kratzkraut,	
ciliatum, schön — beau	— 40
Claytonia, Portulacae,	
virginica, A., sehr zierlich, knollenartig — très-gracieux, à racine tuberculeuse	— 60
Clematis, Ranunculaceae, Waldrebe,	
alpina (Atrageae)	1 20
coccinea, leuchtend scharlachroth	— 60
écarlate brillant 12 St. 6 —	— 60
crispa (Pitcheri)	1 —
Davidiana	1 50
diversifolia	— 60
ligusticifolia	1 —
orientalis	— 60
recta	— 60
stans	1 —
tubulosa (mongolica)	1 —
Commelina, Commelinaceae,	
coelestis 12 St. 3 —	— 30
» alba 12 » 3 —	— 30
» variegata 12 » 3 —	— 30
Convallaria, Smilacae, Maiblume,	
bracteata 12 St. 3 —	— 30
japonica, A., mit schönen blauen Beeren, — l'herbe aux turquoises . . 12 St. 3 —	— 30
latifolia (Polygonatum) 12 » 3 —	— 30
majalis, Maiblume 100 St. 3,50, 12 » — 60, — Pflanzkeime — griffes à planter 100 St. 1,50, —	— 30
» fl. pl. 12 » 3 —	— 30
» flore roseo 100 St. 6 —, 12 » 1 —, — 15	— 20
» fol. striatis 12 » 1,50, —	— 20
multiflora 12 » 3 —	— 30
Polygonatum majus, zum Treiben 12 St. 2 —	— 20
racemosa 12 » 2 —	— 20
verticillata 12 » 2 —	— 20
Coreopsis, Comp.-Helianth., Wanzenblume, grandiflora 12 St. 5 —	— 50
lanceolata	— 40
philadelphica	— 40
Coronilla, Papilionaceae, Peltachen,	
montana	— 40
vaginalis, Alpine	— 60
varia	— 40
Cortusa, Primulaceae, Bärsanikel,	
Matthioli, sehr schön, carmoisinrosa — très-belle fleur rose-cramoisi A.	— 60

	à Stück — la pièce M. Pf.		à Stück — la pièce M. Pf.
Corydalis, Fumariaceae, Hohlwurz,		Dianthus:	
bracteata	1 20	squarrosus	12 St. 4 —, — 40
cava, weiss und lilla — blanc et lilas	— 40	subcaulis, Alpine	12 » 4 —, — 40
» fl. albo	— 50	Wimmeri	12 » 4 —, — 40
Ledebouriana	1 —	Diclytra, Fumariaceae, Doppelsporn,	
lutea	— 75	canadensis, reizend — charmant	12 St. 5 —, — 50
nobilis, schön — beau	12 St. 6 —, — 60	cuticularia	12 » 4 —, — 40
Sewersowi, Bgl. sehr schön — très beau	2 —	formosa	12 » 2,50, — 30
Crambe, Cruciferae, Meerkohl,		spectabilis	100 St. 18 —, 12 » 2,50, — 30
maritima	— 50	» fl. albo	1 50
tatarica	— 40	» fol. var.	1 —
Crepis, Comp. — Cichoraceae,		Dictamnus, Rutaceae, Diptam,	
blattarioides	— 40	Fraxinella	— 50
Crucianella, Rubiaceae, Kreuzblatt,		» fl. albo	— 80
stylosa	— 40	Digitalis, Scrophulariaceae, Fingerhut,	
Cucubalus, Caryophyllaceae, Hahnerbiss,		ferruginea gigantea	12 St. 3 —, — 30
baccifer, beerentragender	— 50	gloxiniiflora, in prachtvollen Nuancen	
Cucurbita, Cucurbitaceae,		— en différentes variétés magnifiques	12 St. 4 —, — 40
perennis Δ	— 80	grandiflora	12 » 3 —, — 30
Cyclamen, Primulaceae, Alpenveilchen,		lanata	12 » 3 —, — 30
autumnale fl. albo	— 80	lutea	12 » 3 —, — 30
europaeum	100 Stück 9 —, 12 St. 1,20, — 20	Dioscorea, Dioscoreae, Yamswurzel—Batate,	
andere, siehe Kalthauspflanzen — pour		japonica	— 60
autres voy. Plantes de serre froide.		villosa	1 —
Cynanchum, Asclepiadeae, Hundswürger,		Diplopappus, Compositae—Asteraceae,	
fuscatum	12 St. 3 —, — 30	umbellatus	12 St. 4 —, — 40
purpurascens	— 40	Dipsacus, Dipsaceae, Karden,	
Vincetoxicum	12 St. 2 —, — 25	ferox	— 50
Cypripedium, Orchideae, Frauenschuh —		Disporum, Melanthaceae—Veratreeae,	
sabot de Vénus, ...	12 St. 12 —, 1 20	pullum, Δ	2 —
acaule	12 » 3 —, — 30	Dodecatheon, Primulaceae, Götterblume,	
Calceolus	1 50	Jaffrayanum	12 St. 8 —, — 80
parviflorum	1 20	Meadia, lilla — lilas	12 » 4 —, — 40
pubescens	1 50	» album, reinw. — blanc pur 12 » 5 —, — 50	
spectabile	12 St. 15 —, 1 50	» splendens (fälschlich integrifolium)	
Datisca, Datisceae, Strichkraut,		12 St. 5 —, — 50	
cannabina Δ , hübsche Blattpflanze — belle		Dorema, Umbelliferae,	
plante ornementale	12 St. 10 —, 1 —	Asa foetida Δ	3 —
Delphinium, Ranunculaceae, Rittersporn —		Doronicum, Compos.—Vernoniaceae,	
Pied d'Alouette, ...	1 —	Gemswurz, ...	12 St. 4 —, — 40
Brunonianum, blau, mit Moschusgeruch		caucasicum	— 50
— bleu, à odeur de musc	1 —	macrophyllum	— 60
cardinale Δ	— 80	magnificum	12 St. 6 —, — 60
cashmerianum	12 St. 6 —, — 60	Draba, Cruciferae, Hungerblümchen,	
chinense, blau — bleu	12 » 4 —, — 40	aizoides	— 50
» album	12 » 4 —, — 40	Aizoon	— 40
formosum	12 » 4 —, — 40	carinthiaca	— 40
hybridum, ...	— 40	Haynaldi	— 60
1 Sortiment von 6 schönen Sorten — col-		lasiocarpa	— 40
lection de 6 belles variétés	2 —	sehr zierliche Alpenen — plantes alpines	
1 Sortiment von 6 gefüllten Sorten — col-		très-gracieuses.	
lection de 6 variétés à fleurs doubles	3 —	Dracocephalum, Labiatae, Drachenkopf,	
1 Sortiment von 12 gefüllten Sorten — col-		altaieense	— 40
lection de 12 variétés à fleurs doubles	6 —	argeneense	— 40
hybridum, verschiedene Sorten gemischt		austriacum	— 40
— en mélange	12 St. 2,50, — 25	nutans	— 40
nudicaule	— 40	peregrinum	— 40
Przewalskianum	12 St. 8 —, — 80	Raprechtii	— 40
sulfureum (Zalil)	— 80	Ruyechianum	— 40
triste, auffallend — remarquable	— 80	Dryas, Rosaceae, Waldgöttinkraut,	
Dentaria, Cruciferae, Zahnwurz,		octopetala	— 80
enneaphylla	— 75	Echinacea, Comp.—Heliantheae, Stachelkopf,	
laciniata	— 75	angustifolia	— 60
Desmodium, Papilionaceae, Fesselhülse,		purpurea	— 60
canadense	— 60	Echinops, Comp.—Carduaceae, Kugeldistel,	
Dianthus, Caryophyllaceae, Nelke — Gillel.		exaltatus	— 30
alpestris	— 40	Bitro	— 40
arenarius	— 40	sphaerocephalus	— 40
Carthusianorum	— 40	syriacus	— 40
Caryophyllus fl. pl., siehe am Schluss		Elymus, Gramineae, Strandhafer,	
der Stauden — voy. à la fin des Plantes		arenarius	— 40
vivaces de pleine terre.		Eomecon, Papaveraceae, Δ	
orientatus	12 St. 3 —, — 30	chionantha, neu, sehr schöne Pflanze	
deltoideus	12 » 3 —, — 30	aus China, Blumen reinweiss, blüht spät	
giganteus	— 40	im Herbst — nouv. plante originaire de	
hybridum semperflorens, Mule Pink,		China, fleurs blanc pur. Sa floraison se	
carmin gefüllt — à fleur carmine		prolonge jusqu'en Décembre	2 50
doube, remontant	— 60	Epilobium, Onagraceae, Weidenröschen,	
» semperflorens, weiss gefüllt — blanc		boreale	— 40
doube	— 75	Fleischeri	— 80
plumarius fl. pl., vide p. 241.		hirsutum	— 40
racemosus	12 St. 4 —, — 40	rosmarinifolium	— 50
Segueri	— 40		
spinosus	12 St. 4 —, — 40		

à Stück — la pièce M. Pf.	
Epimedium , <i>Berberideae</i> , Sockenblume,	
alpinum	— 40
Ikariso	— 80
Muschecanum	— 40
niveum	— 46
rubrum	12 St. 4 —, — 40
sulfureum	12 » 4 —, — 40
Erianthus , <i>Gramineae-Andropogoneae</i> ,	
Wollgras,	
Ravennae, Δ	12 St. 4 —, — 40
Erigeron , <i>Compos.-Astereae</i> , Berufskraut,	
alpinus	— 40
aurantiacus, aus Turkostan, das schönste	
der Gattung — da Turkestan, le plus	
beau du genre	— 50
bellidifolius	— 50
canadensis	— 40
glandulosus	12 St. 3 —, — 30
glancus	— 40
lanuginosus	— 40
macranthus	— 40
speciosus	— 40
Villarsii	— 50
Erinus , <i>Scrophularineae</i> , Leberbalsam,	
alpinus	— 60
Erodium , <i>Geraniaceae</i> , Reihorschabel,	
maerodenum, sehr schöne Alpine — très-	
belle alpine	— 60
Erpetion , <i>Violaceae</i> ,	
reniforme, Neuholld. Veilchen 12 St. 5 —, — 50	
Eryngium , <i>Umbelliferae</i> , Mannstreu,	
alpinum	— 80
amethystinum	1 25
giganteum	— 50
planum	— 40
Erysimum , <i>Cruciferae</i> , Hederich,	
pulchellum, niedrig, gelb — nain, jaune	— 40
Erythrochaete , <i>Compositae</i> , Rothmähne,	
palmatifida	1 20
Erythrolaena , <i>Compos.-Cynarocephalae</i> ,	
Rothschopf, Δ	1 50
conspicua, neu, — nouv.	— 40
Eupatorium , <i>Comp.-Eupatoriaceae</i> , Walddost,	
cannabinum	— 40
Fraseri	— 40
purpureum	— 40
tenuifolium	— 40
Euphorbia , <i>Euphorbiaceae</i> , Wolfsmilch,	
palustris	12 St. 4 —, — 40
Euryangium , <i>Umbelliferae</i> ,	
Sumbul, die wohlriechende Sumbul- oder	
Moschuswurzel — le Sumbul odorant ou	
plante à musc	12 St. 10 —, 1 —
Ferula , <i>Umbelliferae</i> , Steckenkraut,	
communis	— 60
gigantea	— 80
neapolitana	— 60
Festuca , <i>Gramineae</i> , Schwingel,	
elegans	— 40
glauca	100 St. 9 —, — 20
punctaria	— 60
Fragaria , <i>Rosaceae</i> , Erdbeere,	
indica	12 St. 3 —, — 30
vesca fol. var.	— 40
Fraxinea , <i>Saxifrageae</i> ,	
rupestris Δ	— 50
Funkia , <i>Hamero-callideae</i> ,	
alba (grandiflora, liliflora), sehr schön	
mit rein weissen grossen Blumen — très-	
beau à grande fleur d'un blanc pur	1 —
albo-marginata lutescens	5 —
alba Thomas Hogg, neu — nouv.	1 —
aureo-marginata	— 50
occulata	— 60
» albo-marginata	— 60
» viride-marginata	1 —
Fortunei	1 —
» fol. variegatis	— 80
japonica fol. var.	12 St. 4 —, — 40
lanifolia (longifolia)	12 » 4 —, — 40
» fol. marg.	1 —
minor alba	12 St. 4 —, — 40
ovata (coerulea)	1 —
» aureo-maculata	1 —
spatulata albo-marginata	1 —



Funkia cucullata albo-marginata.

à Stück — la pièce M. Pf.	
Funkia :	
subcordata	— 40
undulata	— 50
» fol. varieg.	12 St. 6 —, — 60
univittata	— 60
Gaillardia , <i>Compositae-Helianthaeae</i> ,	
aurantiaca	12 St. 4 —, — 40
grandiflora	— 40
» hybrida, neue grossbl. Hybriden —	
hybrides nouv. à gr. fleurs 12 St. 4 —, — 40	
» maxima	— 40
» superba	— 40
Galega , <i>Papilionaceae</i> , Geisskraut,	
officinalis	— 40
» fl. albo	— 40
orientalis	— 40
Galium , <i>Rubiaceae</i> , Labkraut,	
cruciatum	— 40
densiflorum	— 40
verum	— 40
Gentiana , <i>Gentianeae</i> , Enzian,	
acaulis, sehr schön, mit grossen tief azur-	
blauen Blumen, namentlich zu Felspartieen	
und Einfassungen — très-beau à grandes	
fleurs d'un bleu azuré, excellent pour	
bordures et pour rocailles	12 St. 4 —, — 40
» alba	12 » 5 —, — 50
» asclepiadea	12 » 6 —, — 60
» alba	12 » 6 —, — 60
cruciata	— 40
decumbens	12 St. 4 —, — 40
lutea	12 » 6 —, — 60
septemfida	— 80
tibetica Δ	1 —
verna	12 St. 5 —, — 50
Geranium , <i>Geraniaceae</i> , Storchschnabel,	
aconitifolium	— 50
argenteum, reizende Alpine — espèce	
alpine charmante Δ	1 20
cinereum Δ	— 80
ibericum (grandiflorum)	12 St. 5 —, — 50
maculatum	— 50
molle	— 46
phaeum	— 40
platypetalum	12 St. 4 —, — 40
pratense	12 » 4 —, — 40
» fl. albo	12 » 4 —, — 40
» fl. pleno	12 » 5 —, — 50
prostratum	— 40
sanguineum	12 St. 4 —, — 40
tuberosum	— 40
Wlassowianum	— 40
Geum , <i>Rosaceae</i> , Nelkenwurz,	
atrosanguineum flore pleno	— 50
montanum, grossbl. gelb — jaune à gr. fl.	— 80
pyrenaicum	— 40
Glechoma , <i>Labiatae</i> , Gundermann,	
hederacea fol. var.	— 50



Gentiana acaulis.

à Stück — la pièce M. Pf.		
Globularia , <i>Globulariaceae</i> , Kugelblume,		
nudicaulis	12 St. 4 —	— 50
trichosantha	12 St. 4 —	— 40
Glossocoma , <i>Campanulaceae</i> ,		
clematidea		— 60
Gnaphalium , <i>Compos.-Gnaphalaceae</i> , Ruhr-		
kraut.		
Leontopodium (<i>Leontopodium alpinum</i>),		
Edelweiss	12 St. 5 —	— 50
supinum		— 40
Gunnera , <i>Urticeae</i> , Δ		
manicata, sehr schön, Blätter weit		
grösser als die der <i>G. scabra</i> — très		
beau, feuillage plus grand, que celui de		
<i>G. scabra</i>	3 —	
scabra, prächtige Blattpflanze — plante		
à feuilles ornementales; stark — fort	1 50	
sehr stark — très-fort	3 —	
Gymnothrix , <i>Gramineae</i> , Δ		
caudata	12 St. 4 —	— 40
japonica	12 » 4 —	— 40
latifolia	12 » 4 —	— 40
Gynerium , <i>Gramineae</i> , Pampasgras, Δ		
argenteum	12 St. 4,50 —	— 50
» stark — fort	12 » 8 —	— 80
» jubatum	12 » 5 —	— 50
Gypsophila , <i>Caryophyllaceae</i> , Gypskraut,		
cerastifolides		— 80
paniculata	12 St. 4 —	— 40
repens, niedliche Alpine — Alpine char-		
mente	12 St. 3 —	— 30
Hablitzia , <i>Chenopodiaceae</i> ,		
tamnoidea Δ		— 60
Hacquetia , <i>Umbelliferae</i> ,		
Epipactis (<i>Dondia</i>), eine der ersten Früh-		
jahrsblumen — l'une des premières fleurs		
de printemps		— 60
Harpallium , <i>Comp.-Heliantheae</i> ,		
rigidum	12 St. 5 —	— 50
» semiplenum	12 » 6 —	— 60
Hedysarum , <i>Papilionaceae</i> , Hahnenkopf,		
coronarum	12 St. 3 —	— 30
» fl. albo	12 » 3 —	— 30
» splendens	12 » 3 —	— 30
sibiricum		— 40
Helenium , <i>Compos.-Heliantheae</i> , Sonnenbraut,		
autumnale	12 St. 3 —	— 30
grandicephalum striatum		1 75
Hoopeii	12 St. 4 —	— 40
pumilum	12 » 4 —	— 40
Helianthemum , <i>Cistaceae</i> , Sonnenröschen,		
mutabile flore pleno, gefülltes Sonnen-		
röschen in 3 reizenden Spielarten,		
jede — <i>Helianthème</i> à fleurs doubles		
en 3 très-belles variétés, chacune	— 50	

Helianthemum : à Stück — la pièce M. Pf.		
mutabile, 3 gefüllte Sorten zusammen — la		
collection des 3 variétés pour	1 20	
pilosum		— 50
thymifolium aureum		— 60
Helianthus , <i>Comp.-Heliantheae</i> , Sonnenbl.,		
angustifolius	12 St. 8 —	— 80
atrorubens		— 80
Bouquet d'or		2 —
decapetalus		1 —
divaricatus		— 80
doronicoides		1 —
giganteus		1 —
laetiflorus		— 60
Maximiliani	12 St. 4 —	— 40
microcephalus		— 80
missouriensis		— 60
mollis		— 40
multiflorus fl. pl.		— 80
» fl. pl. Perle, sehr schön — très beau	2 —	
» maximus		1 —
rigidus		— 50
» praecox		— 80
salicifolius		1 —
strumosus		1 —
Helichrysum , <i>Comp.-Gnaphalaceae</i> , Strohbl.		
angustifolium, schön, mit feiner weisser		
Belaubung — beau, à feuillage blanc.		
	12 St. 4 —	— 40
lanatum (anatolicum)	12 » 3 —	— 30
Helioopsis , <i>Comp.-Heliantheae</i> ,		
laevis		— 80
Helleborus , <i>Ranunculaceae</i> , Niesswurz,		
altifolius		1 50
Bocconi		1 50
foetidus		— 40
graveolens		1 —
hybridus, Sämlinge in sehr schöner		
Mischung — semis en très-beau mélange		
	12 St. 3 —	— 80
hybr. Frau Irene Heinemann		1 50
niger, Christwurz mit grossen reinweissen		
Blumen, blüht am frühesten, oft schon		
zu Weihnachten — Rose de Noël à gran-		
des fleurs blanches, l'espèce la plus		
précocée, fleurissant souvent à la Noël		
	12 St. 2 —	— 25
niger maximus		1 20
purpurascens	12 St. 5 —	— 50
viridis	12 » 4 —	— 40
Helonias , <i>Melanthaceae</i> , Schwindblume,		
erythroperma Δ		— 60
glaberrima		— 60
Hemerocallis , <i>Hemerocallidaceae</i> , Taglilie,		
dietricha flore pleno		— 60
Dumortieri		— 40
flava, goldgelb — jaune d'or		— 40
fulva, hochorange — orange vif 12 St. 2 —		— 25
» fl. pleno	12 » 4 —	— 40
» fol. variegatis		— 80
graminea		— 40
Kwanso fol. var.		— 80
Middendorffiana, dunkelgelb — jaune foncé		— 60
rutilans		— 50
Thunbergi	12 St. 4 —	— 40
Hepatica , <i>Ranunculaceae</i> , Leberblümchen,		
americana (acutiloba)	12 St. 3 —	— 80
angulosa, das grossblum. Leberblümchen		
aus Ungarn, prachtvoll — l'Hépatique à		
très-grande fleur de la Transylvanie,		
magnifique	12 St. 4,50 —	— 50
triloba, Leberblümchen 100 St. 3 —, 6 St. 30 —		
» fl. albo	12 St. 2 —	— 25
» fl. coerulesco pleno	12 » 6 —	— 60
» fl. rubro	100 St. 8 —, 12 » 1,20 —	— 15
» fl. rubro pl.	12 » 3 —	— 30
Heracleum , <i>Umbelliferae</i> , Bärenklau, Berce,		
eminens		— 40
Leichtlini		— 40
5 andere Species, jede — 5 autres espèces		
chacune		— 40
Herniaria , <i>Portulacaceae</i> ,		
glabra	12 St. 3 —	— 30

À Stück — la pièce M. Pf.

Hesperis, Cruciferae, Nachtsviole — Ju-	
lienne des Jardins,	
matronalis fl. albo pleno	12 St. 5 —, — 50
» fl. rubro pleno	12 » 5 —, — 50
tristis	12 » 3 —, — 30

Heuchera, Saxifrageae,	
americana	— 40
lucida	— 30
Richardsoni	— 40

sanguinea, prachtvoll, mit leuchtend rothen Blumen in langen Rispen, siehe Abbildung Seite 173 — magnifique, à fleurs rouge brillant, voy. page 173

12 St. 4 —, — 40	
sanguinea splendens , leuchtend dunkelcarmoisin — cramoisi foncé brillant	
12 St. 6 —, — 60	

Hieracium, Compos.-Hieracaceae, Habichtskraut — Epervière,	
aurantiacum	— 40
crinitum	— 40
integrifolium	— 40
pulmonaroides	— 30
speciosum	— 40

villosum, weisswollige Blätter, sehr schön — à feuilles blanches laineuses, très-beau

3 andere Sorten — 3 autres espèces à — 40

Horminum, Labiatae, Scharlachkraut,	
pyrenaicum	12 St. 6 —, — 60

Hotela, Rosaceae-Spiraeaceae,	
japonica (Spiraea) 100 St. 20 —, 12 St. 3 —, — 30	
» fol. aureis reticulatis	— 80
» fol. purpureis	— 60

Hydrophyllum, Hydrophyllae, Wasserblatt,	
canadense	12 St. 10 —, 1 —
virginicum	12 » 4 —, — 40

Hyscynamus, Solanaceae, Bilsenkraut,	
orientalis	12 St. 4 —, — 40
Scopolia	12 » 5 —, — 50

Hypericum, Hypericineae, Johanniskraut,	
Androsæmum	— 50
Ascyron	— 40
calycinum	— 50
hircinum	— 40

Moserianum, reichblühende Hybride mit grossen goldgelben Blumen — hybride très florifère, à gr. fl. d'un jaune d'or 1 50

orientale, feine niedrige reichblühende Species — espèce naine, très-florifère et charmante

perforatum, Johanniskraut 12 St. 3 —, — 30

tomentosum — 40

Hypoxis, Liliaceae-Hypoxideae, Härting,	
villosa	— 60

Hyssopus, Labiatae, Isop,	
officinalis fl. albo	— 40

Jasione, Campanulaceae, Schafranzel,	
littoralis	— 40

perennis	12 St. 3 —, — 30
--------------------	------------------

Iberis, Cruciferae, Schleifenblume, Thlaspi,	
corifolia	— 50

gibraltaria	— 60
-----------------------	------

» hybrida	— 40
---------------------	------

jucunda	— 80
-------------------	------

semperflorens Δ	— 90
----------------------------------	------

sempervivens	12 St. 4 —, — 40
------------------------	------------------

» flore pleno	— 60
-------------------------	------

Jeffersonia, Papaveraceae,	
diphylla	— 80

Imperata, Gramineae,	
sacchariflora	12 St. 4 —, — 40

Imperatoria, Umbelliferae, Meisterwurz,	
Ostruthium, Achte — vrald	12 St. 3 —, — 30

Inula, Compositae-Vernoniaceae, Alant,	
Bubonium	— 30

ensifolia, niedrig, goldgelb — nain,	
jaune d'or	— 80

glandulosa	— 80
----------------------	------

» grandiflora, neu — nouv.	1 —
------------------------------------	-----

Helenium grandiflorum	12 St. 3 —, — 30
---------------------------------	------------------

salicifolia	12 » 3 —, — 30
-----------------------	----------------

thapsoides	12 » 3 —, — 30
----------------------	----------------

À Stück — la pièce M. Pf.

Ipomoea, Convolvulaceae,	
pandurata Δ , grossbl. weiss — blanc	
à gr. fl.	1 50

Iris, Iridae, Schwertlilie,	
atrofusca Δ , neu — nouv.	1 50

atropurpurea Δ	— 50
---------------------------------	------

balsana	— 50
-------------------	------

biglumis	12 St. 4 —, — 40
--------------------	------------------

Bismarckiana Δ	12 » 7,50, — 75
---	-----------------

bludowi	— 50
-------------------	------

bohemica	12 St. 4 —, — 40
--------------------	------------------

elongata	12 » 3 —, — 30
--------------------	----------------

florentina, Vellohenwursel	12 » 2 —, — 20
--------------------------------------	----------------

foetidissima	12 » 5 —, — 50
------------------------	----------------

» fol. albo-vittatis	12 » 1,50, — 20
--------------------------------	-----------------

furcata	12 » 1,50, — 20
-------------------	-----------------

» flore albo	12 » 1,50, — 20
------------------------	-----------------

germanica, Sortiment v. 25 Prachtsorten	
— collection de 25 var.	6 —

» Sortiment von 12 Prachtsorten	
— collection de 12 var. magnifiques	3 —

» Im Rommel — mélange	100 St. 6 —
---------------------------------	-------------

» Princess of Wales, reinweiss —	
blanc pur	12 St. 4 —, — 40

graminea	12 » 3 —, — 30
--------------------	----------------

Grant Duff Δ, neu — nouv.	1 —
--	-----

Gueldestaëdti	12 St. 1,50, — 20
-------------------------	-------------------

halophila	12 St. 5 —, — 50
---------------------	------------------

iberica (Onocordus)	12 » 5 —, — 50
-------------------------------	----------------

japonica	12 » 3 —, — 30
--------------------	----------------

Kaempferi typus Δ	12 » 3 —, — 30
--	----------------

» gemischt — en mélange	12 » 3 —, — 30
-----------------------------------	----------------

» flore pleno, gefüllte Varietäten ge-	
mischt, prachtvoll — variétés à fleurs	
doubles en mélange, magnifique	1 75

livida, Tod.	— 30
----------------------	------

Lorteti Δ , neu — nouv.	1 —
--	-----

Mariae (Helenae) Δ, neu — nouv.	— 75
--	------

maritima	— 40
--------------------	------

notha	— 40
-----------------	------

pallida	12 St. 4 —, — 40
-------------------	------------------

plicata	12 » 4 —, — 40
-------------------	----------------

prismatica	— 40
----------------------	------

pumila alba	12 St. 5 —, — 50
-----------------------	------------------

» atrocoerulea	12 » 1 —, — 15
--------------------------	----------------

» azurea pallida	12 » 1 —, — 15
----------------------------	----------------

» sulphurea	12 » 1,25, — 15
-----------------------	-----------------

» attica (Gartenflora Tab. 377), die aller-	
früheste — la première à fleurir	— 60

pumila nova,	
---------------------	--

9 albid.	10 canescens.
------------------	---------------

7 albo-virens.	4 coerulesa.
------------------------	--------------

13 atroviolacea.	11 pallida.
--------------------------	-------------

1 aurea.	19 sulfurea.
------------------	--------------

2 azurea maxima.	5 violacea.
--------------------------	-------------

8 candida.	
--------------------	--

Jede Sorte — chaque variété	— 30
---------------------------------------	------

6 Sorten unserer Wahl — 6 variétés à	
notre choix	1 20

Sehr schöner Rommel — très-beau mé-	
lange	100 St. 6 —, 12 St. — 80

sambucina	12 St. 3 —, — 30
---------------------	------------------

Sari Nazarena Δ, neu — nouv.	— 75
---	------

setosa	12 St. 2 —, — 25
------------------	------------------

sibirica	12 » 4 —, — 40
--------------------	----------------

» leucantha	— 40
-----------------------	------

spectabilis	— 50
-----------------------	------

squalens	— 40
--------------------	------

stylosa Δ	12 St. 3 —, — 30
----------------------------	------------------

» alba	1 —
------------------	-----

susiana Δ, Dame in Trauer — Iris deuil	— 35
---	------

Tolmieana	— 30
---------------------	------

tridentata	— 40
----------------------	------

virginica	12 St. 4 —, — 40
---------------------	------------------

Isopyrum, Ranunculaceae, Tolldocke,	
thalictroides	12 St. 5 —, — 50

Laportea, Urticeae,	
pustulata, Gespinnstpflanze — plante textile	1 —

Laserpitium, Umbelliferae,	
Siler	— 40

Lasiagrostis, Gramineae,	
argentea	— 40

Lathyrus, Papilionaceae, Platterbse — Gasse,	
latifolius fl. albo	— 75

» fl. rubro	— 50
-----------------------	------



Lysimachia punctata.



Lathyrus: à Stück — la pièce M. Pf.	
pratensis	— 40
silvestris Wagneri	— 30
tuberosus, niedrig, leuchtend purpurcar-	
moisin — nain, à fleur cramoisi-pourpre	
brillant	12 St. 3 —, — 30
Leontice, Berberideae, Löwenblatt,	
Alberti	1 20
altaica	1 50
Eversmanni	2 —
Leontodon, Compositae, Löwenzahn,	
autumnalis (Opornia), zierliche Alpine —	
espèce alpine élégante	12 St. 4 —, — 40
Leontopodium, Compositae-Gnaphalideae,	
Löwenpföten,	
alpinum, Edelweiss	12 St. 5 —, — 50
Leonurus, Labiatae,	
Cardiaca, gutes Bienenfutter — pour	
abeilles	12 St. 3 —, — 30
Lepachys, Compositae-Heliantheae,	
pinnata	— 40
Leuzea, Compositae-Carduaceae,	
conifera, interessant	12 St. 4 —, — 40
Liatris, Compositae-Vernoniaceae, Fracht-	
scharta, Δ	
pycnostachya	— 75
scariosa	— 60
spicata	— 60
Libanotis, Umbelliferae, Weihrauchwurz,	
buchtormensis, schön — beau	— 80
Libertia, Irideae,	
grandiflora Δ	— 50
Ligularia, Compos.-Jacobeae, Bandblume,	
Kaempferi Δ	— 80
fol. var. Δ	1 50
macrophylla	— 80
sibirica	— 60
Linaria, Scrophularineae, Frauenfiochs,	
alpina	— 30
apennina	12 St. 5 —, — 50
Cymbalaria	12 » 3 —, — 30
maritima	— 40
pallida, hübsche Alpine, jolie plante alpine	— 60
pilosa	— 80
Linnaea, Caprifoliaceae,	
borealis	— 80
Linosyris, Compositae, Leinkraut,	
punctata	12 St. 5 —, — 50
vulgaris	12 » 4 —, — 40
Linum, Lineae, Lein — Lin,	
astratum	— 30
flavum	12 St. 4 —, — 40
narbonense	12 » 4 —, — 40
perenne	12 » 3 —, — 30
Lippia, Verbenaceae,	
repens, Δ reisend — charmant	12 St. 4 —, — 40
Liriope, Narcissae-Amaryllideae,	
graminifolia	— 80

à Stück — la pièce M. Pf.

Lithospermum, Boragineae, Steinsame,	
petraeum	— 75
purpureo-coeruleum	— 60
Lobelia, Lobeliaceae, Δ	
cardinalis	12 St. 4 —, — 40
fulgens Queen Victoria	12 » 4 —, — 40
neue Hybriden — hybrides nouveaux	
12 St. 5 —, — 50	
splendens	12 » 4 —, — 40
syphilitica	12 » 4 —, — 40
Lotus, Papilionaceae,	
uliginosus	— 40
Lupinus, Papilionaceae, Wolfsbohne,	
arborescens Δ	— 60
nutkaensis	— 60
polyphyllus, 3 Sorten, jede — chacune	— 48
Rommel — mélange	12 St. 2,50, — 30
Luzula, Juncineae, Astersime,	
nives, Alpine	— 50
Lychnis, Caryophyllaceae, Lichtnelke,	
alpina	12 St. 4 —, — 40
chalconica	12 » 3 —, — 30
fl. albo	— 40
fl. albo pleno	— 80
fl. rubro pleno	— 60
dioica alba plena	1 —
rubra plena	12 St. 8 —, — 80
Haageana hybrida gemischt — mélange	12 St. 4 —, — 40
Prelli	— 40
Viscaria fl. pl.	12 St. 5 —, — 50
rosa	12 » 3 —, — 30
splendens	12 » 3 —, — 30
Lysimachia, Primulaceae, Gelbwedderich,	
brachystachys	12 St. 5 —, — 50
ciliata	— 50
dahurica	— 50
Ephemerum	12 St. 6 —, — 60
Nummularia	12 » 2 —, — 25
aurea	12 » 4 —, — 40
punctata, schön — très-joli	12 » 4 —, — 40
verticillata	12 » 4 —, — 40
Lythrum, Lythrarieae, Weidrich,	
roseum superbum	12 » 4 —, — 40
Salicaria	12 » 4 —, — 40
Macleana, vide Bocconia.	
Marshallia, Compos.-Heliantheae,	
caespitosa	— 60
Mazus, Scrophularineae,	
Pumilio, reisende Miniatur — charmante	
miniature Δ	12 St. 4 —, — 40
Melica, Gramineae, Perlgas,	
altissima atropurpurea	12 St. 4 —, — 40
ciliata	— 30
Melittis, Labiatae, Immenblatt,	
Melissophyllum, schön — beau	— 80
Mentha, Labiatae, Münze,	
corsica fol. var.	12 St. 2,50, — 30
Pulegium	12 » 2,50, — 30
gibbaltaria Δ , bildet sehr zier-	
liche Miniaturkissen von feinem wohl-	
riechendem Grün — forme de charmants	
petite gazons d'un vert très-odorant	— 30
Requeni, die allerniedrigste — la plus	
petite	— 40
rotundifolia	12 St. 4 —, — 40
viridis	— 40
Mertensia, vide Pulmonaria.	
Michauxia, Campanulaceae,	
campanuloides	— 60
Mirabilis, Nyctagineae, Wunderblume,	
multiflora	— 80
Mitella, Saxifrageae,	
pentandra, zierlich — gracieux	— 80
Moehringia, Caryophyllaceae-Alirineae,	
muscosa, Alpine — plante alpine	
12 St. 6 —, — 60	
Mollinia, Gramineae,	
coerulea fol. var.	12 » 2,50, — 30
Molopospermum, Umbelliferae, Schwielen-	
dolde,	
cicutarium, hübsche Decorationspflanze	
für Rasenplätze — belle plante ornamen-	
tale pour pelouses	— 75

à Stück — la pièce M. Pf.

Monarda, Labiatae,	
didyma	— 50
» rosea	— 80
splendens	12 St. 4 —, — 40
Morina, Dipsaceae,	
longifolia, schön — beau	— 60
Mulgedium, Compositae-Cichorieae,	
thianschanicum	1 —
Myosotis, Boraginaceae, Vergissmännchen,	
dissectiflora	12 St. 4 —, — 40
» alba	12 » 4 —, — 40
hybr. semperflorens Kaiserin Elisabeth	12 St. 4 —, — 40
palustris Sensation	— 60
palustris grandiflora „Nixenauge“, sehr grossbl. — à très grande fleur	— 75
rapicola	— 60
Nepeta, Labiatae, Katzenminze,	
Cataria	— 40
italica	— 40
kokamirica	— 40
latifolia	— 40
nuda	— 40

Nierembergia, Solanaceae, Δ	
riverialis	12 St. 6 —, — 60

Obeliscaria, Compos.-Corymbiferae,	
columnaris	— 50

Oenothera, Onagraceae, Nachtkerze,	
fruticosa major	— 40
missouriensis	— 40
speciosa vera Δ	1 —
Youngi	— 75

Omphalodes, Boraginaceae, Gartenvergissmännchen,	
longiflora (Lindlofia spectabilis)	— 40
» praecox, neu — nouv.	2 —
verna	12 St. 3 —, — 30
» fl. albo	12 » 4 —, — 40

Ononis, Papilionaceae, Hauhechel — Bugrane,	
hircina	— 50

Onosma, Boraginaceae,	
albo-roseum Δ	— 80

Onopordon, Compos.-Cynarocephalae,	
acaulis	— 40
arabicum	— 40

Ophiopogon, Smilacaceae, Natterzauke, Δ	
Jaburan	— 60
» fol. aureis marginatis	2 —

Origanum, Labiatae, Dost — Marjolaine,	
perenne	12 St. 4 —, — 40
» fl. roseo	— 40
vulgare	— 30

Orobus, Papilionaceae, Walderbse,	
lathyroides	— 80
niger	— 60
tuberosus	— 50
vernus	— 60

Pachysandra, Euphorbiaceae, Dickbeutler,	
terminalis fol. arg. var. Δ	— 75

Faederota, Scrophulariaceae, Alpenrodel,	
Ageria	— 80
Bonarota	— 60

Paeonia, Ranunculaceae, Pfingstrose — Pivoine,	
arietina	— 80
corallina (triterinata)	1 — à 2 —
officinalis	— 60
» flore pleno	12 St. 6 —, — 60
pubens (rosea)	— 80
tenuifolia	— 30
» flore pleno	12 St. 6 —, — 60

chinensis:	
12 St. in 12 Sorten nach unserer Wahl — 12 variétés à notre choix	5 —
12 St. in 12 Sorten von den vorzüglichsten — 12 variétés des meilleures	10 —
25 St. in 25 Sorten unserer Wahl — 25 variétés à notre choix	10 —, 15 — à 20 —

Die vollständige Aufführung und Beschreibung unseres Paeoniensortiments ist in unserem Verzeichniss von Blumenzwiebeln u. Knollengewächsen für 1894 zu finden, wovon noch Exemplare zur Disposition stehen.	
---	--

— La spécification des variétés se trouve dans notre catalogue d'oignons à fleurs de 1894, qui est à la disposition des amateurs.	
---	--



Omphalodes longiflora.

à Stück — la pièce M. Pf.

Papaver, Papaveraceae, Mohn — Pavot,	
alpinum	— 50
bracteatum	— 40
caucasicum	— 40
involveratum maximum	— 50
nudicaule, gelb — jaune	— 40
» album	— 40
» coccineum (aurantiacum)	— 40
orientale	— 40
» Blush Queen	1 —
» immaculatum	1 25
» Salmon Queen	1 50
» semiplenum	1 25
pilosum	— 60

Pardanthus, Irideae, Pardenblume, Δ	
chinensis, prächtig, mit grossen gelben, scharlachroth getigerten Blumen — magnifique, fleurs safranées, tigrées de rouge écarlate	12 St. 4 —, — 40

Paris, Smilacaceae, Einbeere,	
quadrifolia	12 St. 3 —, — 30

Parnassia, Droseraceae, Sumpflieborblume,	
palustris	— 60

Pentstemon, Antirrhineae, Bartfaden,	
atropurpureus Δ	— 60
carinatus Δ	— 60
Cobaea	— 80
confertiflorus	— 40
cordifolius Δ	— 80
cyananthus Brandegei	— 50
Digitalis	— 40
glaber	— 50
» roseus	— 60
latifolius	— 40
Lobbi, gelb — jaune	— 75
Menziesii	— 60
Murrayanus	— 40
ovatus	— 40
procerns	— 40
pubescens	— 40
punicus	— 75
secundiflorus Δ	— 50
speciosus	— 50
spectabilis	— 60
Wrightii	— 60

Petasites, Compositae-Eupatorieae, Pestilenzwurz,	
albus	— 50
niveus	— 50
vulgaris	12 St. 3 —, — 30

Peucedanum, Umbelliferae, Haarstrang,	
Morrisoni	— 40
officinale	— 40

Phalangium, vide Anthericum.	
Phalaris, Gramineae, Glanngas,	
arundinacea fol. var.	12 St. 1,50, — 25

Phaseolus, Papilionaceae,	
perennis Δ	1 —



Phlox nivalis.

- à Stück — la pièce M. Pf.
- Phlox, Labiatae, Flammenlippe,**
 Russelliana — 80
 tuberosa — 60
- Phlox, Polemoniaceae, Flammenblume,**
 amoena, purpurascens — rose pourpre — 40
 canadensis (divaricata) — 80
- decussata:**
 Eclaircur, sehr grossbl., carminviolett mit lacharosa Mitte — violet carminé à centre saumoné, fl. très grande — 75
 Gloire d'Orléans, buntblättrig, rosa-rot — à feuilles panachées — 75
 Le Soleil, rosa mit dunkler Mitte, blässerosa Rand, sehr grossbl. — rose à centre foncé, bordé rose clair, fl. tr. grande — 75
 12 schönste Sorten unserer Wahl — 4 —
 25 schönste Sorten — 25 variétés 8 —
 12 neueste Sorten unserer Wahl — 12 var. nouvelles à notre choix 6 —
 10 Zwerg-Sorten — 10 var. naines 4 —
- Nelsoni** 12 St. 5 — — 50
- nivalis** (frondosa), ganz niedrig, rasenbildend, hellrosa mit dunkelcarmin Auge, giebt zur Blüthezeit unüber- treffliche Teppichbeete — très-nain gazonnant, à fleur rose clair à oeil carmin foncé, formant pendant sa floraison des tapis uniques de beauté 12 St. 4 —, — 40
 nivalis fl. albo, reinweiss 12 » 4 —, — 40
 ovata — 60
 paniculata, reinweiss — blanc pur — 75
 verna 12 St. 4 —, — 40
- Physalis, Solanaceae, Judenkirsche,**
 Alkekengi 12 St. 2, 50, — 30
- Physostegia, Labiatae, Blasenkelch,**
 speciosa — 40
- Phyteuma, Campanulaceae, Rapwurz,**
 Halleri — 40
 orbiculare, schön! — beau 1 —
 Scheuchzeri 12 St. 5 —, — 50
 spicatum — 40
 feine Alpenen — plantes alpines très-belles.
- Phytolacca, Phytolaccaceae, Kermesbeere,**
 acinosa — 80
 decandra — 60
 esculenta — 60
 octandra — 60
- Platycodon, Campanulaceae,**
 Mariessi, prachtvoll, niedrig, mit schönen, rötlichblauen Blumen — magnifique, nain, à fleurs grandes d'un bleu rougeâtre 12 St. 7, 50, — 75
- andere, siehe Campanula.

- à Stück — la pièce M. Pf.
- Pleurospermum, Umbelliferae, Rippensame,**
 austriacum — 60
- Plumbago, Plumbaginaceae, Bleiwurz,**
 Larpentae Δ, niedrig, leuchtend himmel- blau — bleu de ciel 12 St. 5 —, — 50
- Poa, Gramineae, Rispengras,**
 sudetica — 40
- Podophyllum, Podophyllaceae, Entenfuss,**
 Emodi 12 St. 12 —, — 1 20
 peltatum 12 » 6 —, — 60
- Polemonium, Polemoniaceae, Sperrkraut**
 Valériane grecque 12 St. 4 —, — 40
 coeruleum — 40
 » fl. albo — 40
 » grandiflorum — 40
 dissectum — 40
 » fl. albo — 40
 flavum 12 St. 4 —, — 40
 himalayense 12 » 6 —, — 60
 pauciflorum 12 » 4 —, — 40
 reptans, niedrig — nain 12 » 4 —, — 40
 Richardsoni 1 —
- Polygala, Polygalaceae, Kreuzblume,**
 Chamaebuxus, reizende Alpine — Alpine charmante — 75
- Polygonum, Polygoneae, Knöterich,**
 alpinum, hübsch — joli — 40
 Brunonis — 40
 filiforme — 50
- lanigerum, schöne Blattpflanze — belle**
 plante ornementale 1 —
- sachalinense, schöne Blattpflanze und**
 zugleich viel gerühmte Futterpflanze —
 belle plante à feuillage ornemental, en
 même temps recommandée comme plante
 fourragère d'un grand avenir 12 St. 4 —, — 40
 Sieboldi (cuspidatum) 12 » 2, 50, — 25
 viviparum, Alpine, interessant — 60
- Potentilla, Rosaceae, Fingerkraut,**
 6 gefüllte Sorten nach unserer Wahl —
 6 variétés à fl. doubles à notre choix 3 —
 6 einfache Varietäten nach unserer Wahl
 — 6 variétés à fl. simples à notre choix 2 —
 alba — 40
 alpestris — 40
 argentea — 40
 kurdica — 40
 minima — 40
 neglecta — 40
 nepalensis — 40
 rupestris — 40
 Sprengeliana — 40
- sämmtlich hübsche Alpenen — tous sont
 de jolies espèces alpines.
- Primula, Primulaceae,**
 Auricula, Aurikeln, in schönem Rommel
 — Auricules en beau mélange 100 St. 10 —, 12 St. 1 50
- Auricula, Rangblumen, Luiker in**
 Rommel — Auricules Liégeoises
 en mélange 12 St. 2 50
 » alpina, die ursprüngliche alpine Spec.
 — l'espèce typique des Alpes — 60
- capitata** (Gartenflora 1879, Tafel 935) — P.
 cashmeriana (Kew) 12 St. 5 —, — 50
 carniolica — 60
 Clusiana — 80
 cortusoides — 40
 » amoena grandiflora, vide Sieboldi.
 farinosa 12 St. 4 —, — 40
 floribunda 12 » 4 —, — 40
 » grandiflora — 80
 Forbesi, neu — nouv. 1 —
 japonica 12 St. 5 —, — 50
 » alba — 60
 » carminea — 60
 » sanguinea — 60
- minima, eine der schönsten Alpenen!**
 belle espèce alpine — 60
- nivea** 1 —
- obconica, Δ, eine der schönsten, sicher-**
 lich die blüthenreichste aller Primeln, mit
 vollem Reicht immerblühend zu nennen —
 l'une des plus belles espèces, certainement
 la plus florifère, et qui peut justement être
 appelée toujours fleurie 12 St. 4 —, — 40



Primula Sieboldi.



Rheum officinale.

Primula:		à Stück — la pièce M. Pf.
obconica grandiflora	12 St. 6 —	— 60
Portenschlagiana		— 80
rosea	12 St. 6 —	— 60
Sieboldi (cortusoides amoena grandiflora)	12 St. 5 —	— 50
» alba		— 80
» intermedia		— 50
» laciniata		— 80
» oculata fimbriata		— 80
» Président Simon		1 —
» rosalba		— 60
» vinciflora		— 80
» violacea		— 60
» Virginal		— 60
» Ein Sortiment von 12 Sorten — collection de 12 variétés		6 —
spectabilis		— 80
venusta		— 60
veris acanthis iberica, prächtige, frühblühendste Primel — Primèvere très-belle, la plus précoce de toutes	2 —	
» » alba plena	12 St. 5 —	— 50
» » Arthur du Moulin, gefüllt, leuchtend rosa — rose vif double	12 St. 8 —	— 80
» » lilacina plena		— 60
» » lutea plena		— 60
» » rubra plena	12 St. 6 —	— 60
» coccinea		— 50
» elatior, in schönem Rommel — en beau mélange 100 St. 8 —, 12 St.	1 20	
» » Rangblumen — mélange de var. d'élite	12 St. 2,50,	— 25
» suaveolens (Pr. officinalis multicolor), grossblumige Schlüsselblume — coucou à grande fleur 12 St. 2 —		— 20
villosa, Const.		— 80
viscosa major		— 60
vulgaris (Primrose), grossblumige gelbe Primel — Primèvere odorante à gr. fl.	12 St. 4 —	— 40
Warei		1 —
Wulfeniana		1 50
Priva, Verbenaceae,		
laevis (Verbena orchidoides), Δ mit fleischroten, wohlriechenden Blumen — à fleurs roses, très odorantes	12 St. 4 —	— 40
Prosartes, Smilacaceae,		
Hookeri		1 —
lanuginosa	12 St. 10 —	1 —
Prunella, Labiatae, Brunelle,		
grandiflora	12 St. 4 —	— 40
» alba	12 » 4 —	— 40
» pyrenaica		— 40
Webbiana		— 60

Ptarmica, Compositae-Anthemideae, Garbe,		à Stück — la pièce M. Pf.
alpina		— 50
Pulmonaria, Boraginaceae, Lungenkraut,		
mollis		— 80
officinalis		— 60
» maculosa, Dietr.		— 60
saccharata	12 St. 4 —	— 40
sibirica (Mertensia)		1 —
virginica (Mertensia)	12 St. 7,50,	— 75
Pyrethrum, Comp.-Anthemideae, Bertramwurz,		
caucasicum		— 40
cinerariaefolium		— 40
macrophyllum	12 St. 4 —	— 40
roseum hybridum flore pleno, in den besten dichtgefülltesten Sorten — variétés d'élite très-doubles.		
12 St. in 12 Sorten		6 —
12 » » Rommel — en mélange		4 —
roseum hybr. fl. pl. Schneeball, schönste weissgefüllte — le plus beau blanc		— 75
Tschihatschewi	12 St. 3 —	— 30
Pyrola, Ericaceae, Wintergrün,		
rotundifolia, Topfexemplare — en pots,	12 St. 4 —	— 40
uniflora		— 60
Ramondia, Primulaceae,		
pyrenaica, eine der allerschönsten Alpen, eine Prachtpflanze ersten Ranges — l'une des plus belles parmi les plantes alpines et du tout premier rang		1 25
Ranunculus, Ranunculaceae, Hahnenfuss,		
acutifolius	12 St. 4 —	— 40
» fl. pl.	12 » 5 —	— 50
acris fl. pl.	12 » 4 —	— 40
alpestris	12 » 4 —	— 40
amplexicaulis	12 » 5 —	— 50
carpathicus		— 80
cortusaeifolius, neu — nouv.		4 —
Ficaria ochroleuca		— 40
» flore pleno		— 50
Gaudini		— 50
lanuginosus fl. pl.	12 St. 4 —	— 40
montanus (alpinus)		— 60
repens fl. pl.	12 St. 2,50,	— 30
Sibthorpi		— 40
speciosus flore pleno		— 60
Trautvetteri		— 40
Rhazya, Apocynaceae,		
orientalis		— 40
Rheum, Polygoneae, Rhabarber — Rhabarber,		
Collinianum, Baillon, Blätter in der Art, aber noch grösser als die von officinale — feuilles semblables, mais encore plus grandes que celles d'officinalis 12 St. 8 —		— 80

Sedum, Crassulaceae, Mauerpfeffer,

à St. — la pièce M.Pf.	
acre	25
Alzoon	30
Alberti 12 St. 3	30
album	30
altissimum	30
amplexicaule	40
Anacampseros (rotundifolium)	30
anglicum	40
astratum	30
strosanguineum	60
Beyrichianum	30
boloniense	50
Brauni	30
collinum	30
crista galli	40
cruentum	50
dasyphyllum	30
Ewersi	30
Fabaria	25
glaucum	30
aureum	30
(fälschlich Lydium aureum)	50
grandifolium	40
hybridum	30
ibericum	40
kamtschaticum	30
Lehmanni	30
Lydium	30
magellense	30
12 Species unserer Wahl	2 50
25	5

à St. — la pièce M.Pf.	
Maximowiczii	40
maximum	50
Middendorffianum	30
ochroleucum	30
oppositifolium	30
pallidum roseum	30
populifolium	30
prinosum	40
pulchrum	50
reflexum	30
Rhodola linifolium	40
rotundifolium, vide Anacamperos	
rupestre spirale	40
sexangulare	30
Sieboldi	12 St. 4 — 40
Sieboldi fol. medius pictis	12 St. 5 — 50
spectabile	50
spurium	30
splendens	12 St. 3 — 30
stellatum	40
Telephium purpurascens	30
undulatum	40
Wallichianum	30
— à notre choix	2 50
»	5



Spiraea filipendula fl. pl.

Sempervivum, Crassulaceae, Hauswurz,
lieferbar in gut bestockten Topfexemplaren — disponibles en beaux exemplaires touffus en pots.

à St. — la pièce M.Pf.	
acuminatum	40
albidum	40
alpinum, schön! — beau!	40
anomalum, sehr hübsche Miniaturform — très-belle miniature	40
arachnoideum	40
arenarium	40
assimile	40
atlanticum	40
avernense	40
blandum	40
Bolssieri, schön — beau	40
Boutinianum	40
Brauni	40
californicum	30
colchicum	40
Comolli	40
Delusori	40
Doellhanum	30
elegans	40
fimbriatum	30
flagelliforme	40
Funki	40
globiferum	40
grandiflorum	40
Greeni	60
heterotrichum	40
Heuffeli	40
hirtum	40
hispidulum	40
12 Sorten unserer Wahl	2 50
25	7
25	3 50

à St. — la pièce M.Pf.	
Hookeri	40
juratense	40
Lagleri	40
Lamottei	40
latifolium	60
Lehmanni	40
Mettenianum	40
Moggridgei	60
montanum	40
Neidrechi	40
parviflorum	40
patens	50
piliferum	40
Pittoni	50
Reginae Amaliae	80
rubens	40
rubicundum	40
rupestre	40
ruthenicum	40
Scherzerianum	40
Schlehani	60
Schnittapahnii	40
soboliferum	40
spec. Athen	60
spinulifolium	40
tectorum	30
pyrenaicum	40
tomentosum (Webbianum)	50
triste	40
violaceum	40
Wulfeni	60
— à notre choix	2 50
»	7
» Ausläufer — rejets	3 50

Senecio, Compositae-Jacobeae, Kreuzkraut,

abrotanifolius	40
artemisiaefolius	50
Doronium	80
thapsoides	60
Septas, Crassulaceae, Siebenling, capensis	60

à Stück — la pièce M. Pf.

Serratula, Comp. Cynarocephalae, Scharte, radiata	40
tinctoria	40
Sida, Malvaceae, Sammetpappel, dioica	50
Napea	50
Silene, Caryophyllae, Leimkraut, acaulis	60
alpestris, sehr hübsche rasenbildende weissblühende — à fl. blanche, gaxonnante	40
Elisabethae	60
fimbriata	40
graminifolia	60
maritima fl. pl.	60
nivalis	40
petraea	80
pusilla	80
repens	60
Schafta	40
swertiaefolia	80
virginica, sehr schön, grossbl., dunkelscharlach — très beau, à gr. fl. écarlate	1 —
Zawadskyi	40
Silphium, Compositae-Heilanthaeae, conatum	40
doronifolium	40
lacinatum	60
Sisyrinchium, Irideae, Schweinrüssel, ...	
anceps	40
californicum	40
Engelmanni	50
grandiflorum (Douglas, vernum)	1 —
album	1 —
striatum	60
Smilacina, Smilacinae, Maianblümlein, bifolia (Majanthemum)	12 St. 2 — 25
Sobolewskyja, Cruciferae, clavata, weiss, im zeitigen Frühjahr blühend — blanc, à floraison printanière	1 —
Soldanella, Primulaceae, Alpenglöckchen, alpina, reizend mit kleinen hellvioletten Glockenblumen — charmante plante à petites clochettes d'un violet clair	60
minima	60
Solidago, Compositae-Astereae, Goldrute, ambigua fol. var.	50
arguta	40
caesia	12 St. 4 — 40
canadensis	40
gigantea	12 St. 4 — 40
latifolia	40
molle	40
odorata	40
recurvata	40
rigida	40
Shortii	40

à Stück — la pièce M.Pf.

Spergula , <i>Caryophyllaceae</i> , Spörgel, pilifera	12 St. 2,50, —	30
» aurea		60
Spigelia , <i>Gentianeae</i> , marylandica Δ		1 20
Spiraea , <i>Rosaceae</i> , Spierstaude, Aruncus, Federbusch-Spierst., Bocksbart astilboides	12 St. 6 —	60
cantabrica		40
digitata		40
» tomentosa		40
Filipendula		40
» flore pleno, reinweiss gefüllt, aus- gezeichnet für Bouquets — fleur double blanc pur, très propre pour bouquets — gigantea, neu, sehr decorativ — nouv., très beau	12 St. 7,50, —	75
Humboldtii		75
japonica vide Hoteia. palmata, carmoisinrossa — à fleur rose- cramoisi		50
» alba	12 St. 6 —	50
» elegans		60
pedata, schön rosenroth — beau rose sachalinensis		60
trifoliata (Gillenia)		80
Ulmaria		40
» fl. pleno		40
» fol. var.		60
venusta		60
» rosea		60
Stachys , <i>Labiatae</i> , Ziest, lanata	12 St. 4 —	40
sericea		40
Tmolea		40
Statice , <i>Plumbaginaceae</i> , Strandnelke, 6 Station in 6 Sorten — 6 Statice en 6 espèces		2 —
jede Sorte einzeln — chaque		40
Stellaria , <i>Caryophyllaceae</i> , Sternmiere graminea aurea		40
Stipa , <i>Gramineae</i> , Federgras, pennata, Federgras	12 St. 3 —	30
tenacissima		60
Stokesia , <i>Compositae-Carduaceae</i> , cyanea Δ		1 —
Streptopus , <i>Urnulariaceae</i> , Drehfuss, amplexifolius Δ		80
Succisa , <i>Compositae-Scabiosae</i> , Teufels- abbiss, ...		40
australis, lillaviolett		40
Swertia , <i>Gentianeae</i> , perennis		60
Symphandra , <i>Campanulaceae</i> , Bandglocke, pendula	12 St. 4 —	40
Symphytum , <i>Boraginaceae</i> , Schwarzwurzwur- Conseide		40
asperinum , Hort. (peregrinum in Bot. Mag. T. 6466), schön blaublühend — à belle fleur bleue, Setzwurzeln — plants 1000 St. 25 —, 100 St. 3 —, 12 St. —		60
caucasicum, schön — très-beau	12 St. 3 —	80
coccineum, schön — beau	12 » 4 —	40
officinale fol. var.		75
Tamus , <i>Dioscoreae</i> , Schmeerwurzw., Δ communis	12 St. 8 —	80
Tanacetum , <i>Compos.-Anthemideae</i> , Wurm- kraut, ...		50
Balsamita		30
Meyerianum		30
vulgare		40
» crispum		40
Telekia , <i>Compositae-Astereae</i> , speciosissima		40
Telephium , <i>Portulacaceae</i> , Imperati	12 St. 3 —	30
Tellima , <i>Saxifragaceae</i> , grandiflora		40
Teucrium , <i>Labiatae</i> , Gamander, Germandrée, aureum Δ		50
Chamaedry, hübsche, immergrüne Pflanze — jolie plante toujours verte	12 St. 4 —	40
Marum Δ	50 à 1 —	
montanum (Alpine)		60
Scorodonia		50

à Stück — la pièce M.Pf.

Thalictrum , <i>Ranunculaceae</i> , Wiesenraute, adiantifolium, sehr feinblättrig — feuilleage très élégant		75
anemonoides		60
» fl. pl.		2 —
aquilegifolium, schön rothblühend — à fl. rouge, beau		60
» fl. albo		1 —
foetidum		60
minus		50
purpurascens		60
tuberosum		60
6 andere Sorten — 6 autres espèces		40
1 Sortiment von 12 schönen Sorten nach unserer Wahl — collection de 12 belles espèces à notre choix		4 —
Thermopsis , <i>Papilionaceae</i> , Fuchsbohne, fabacea		60
Thymus , <i>Labiatae</i> , Thymian, citriodorus fol. aur. marg.	12 St. 4 —	40
» fol. argenteis var., sehr schön — très beau	12 St. 5 —	50
serpyllifolius lanuginosus	12 » 4 —	40
strictus		40
Tiarella , <i>Saxifragaceae</i> , Spitzhütchen, cordifolia	12 St. 4 —	40
purpurea		1 —
Tofieldia , <i>Colchicaceae</i> , borealis		75
calyculata		50
Tommasinia , <i>Umbelliferae</i> , verticillaris		40
Tradescantia , <i>Commelinaceae</i> , virginica, 3 Farben, jede — 3 variétés, chacone		40
Tricyrtis , <i>Urnulariaceae</i> , hirta (Japan)		40
» fl. nigro		60
» fol. var.		1 25
pusilla		1 —
macropoda	12 St. 4 —	40
Trientalis , <i>Primulaceae</i> , Schirmkraut, europaea	12 St. 5 —	50
Trifolium , <i>Papilionaceae</i> , Klee — Trèfle, montanum		40
pannonicum		40
repens fol. atropurpureis	12 St. 3 —	80
rubens	12 » 3 —	80
» fl. roseo	12 » 3 —	80
Trillium , <i>Smilacaceae</i> , Dreiblatt, cerneum		75
erectum	12 St. 6 —	60
grandiflorum	12 » 6 —	60
recurvatum	12 » 6 —	60
Tritoma , <i>Hemerocallidaceae</i> , Hyacinthalos, Δ caulescens (Kniphofia)		2 50
corallina , Del., sehr schöne remontierende Hybride aus T. MacOwani, ausgezeichnet durch halbhohen Wuchs, leichtes und reiches Blühen und die hübsche corallen- rothe Färbung der Blumen — très bel hybride issu de T. MacOwani, distingué par son port demi nain et la jolie cou- leur rouge corail des fleurs, fleurissant franchement et presque sans interruption 12 St. 6 —, —		60
hybrida Lachesis, dunkelgelb — jaune foncé		1 50
Leichtlini (Kniphofia), stark — fort		3 —
» aurea		2 —
» distachya		2 —
MacOwani	12 St. 6 —	60
Quartiniana	12 » 7,50, —	75
Cooperi	12 » 4,50, —	50
Saundersi , prächtige Sorte mit sehr langen Blütenähren — magnifique, à épis très longs	12 St. 7,50, —	75
Tuckii (Kniphofia)		2 —
Uvaria floribunda		2 —
» grandiflora	12 St. 4 —	40
» nobilis, mit grosser leuchtender Blüthenrispe — à tige énorme de fleurs très-brillantes	12 St. 4,50, —	50

à Stück — la pièce M. Pf.

Trollius , <i>Ranunculaceae</i> , Trollblume, asiaticus (japonicus fl. pleno)	75
europaeus 12 St. 3 —	30
» flore albo	80
patulus	80
Tunica , <i>Caryophyllaceae</i> , Steinneke, Saxifraga 12 St. 2,50,	30
Tussilago , <i>Compositae-Jacobeae</i> , Huflattig, alpina (Homogyne)	50
Farfara 12 St. 2 —	20
» fol. var.	75
fragrans (Nardosmia) 12 St. 4 —	40
Umbilicus , <i>Crassulaceae</i> , Nabelkraut, chrysanthus, sehr schön — très-beau	40
spinosus Δ 12 St. 3 —	30
Uniola , <i>Gramineae</i> , latifolia	40
Urtica , <i>Urticaceae</i> , Nessel, cannabina, decorative Blattpflanze — à feuillage ornemental	60
Uvularia , <i>Melanthaceae</i> , Zäpfchenkraut, grandiflora 12 St. 5 —	50
perfoliata	75
Valeriana , <i>Valerianaceae</i> , Baldrian, alpestris	60
montana	60
Phu	60
rubra	40
» fl. albo	40
tripteris	60
Vancouveria , <i>Berberideae</i> , Δ hexandra, mit Epimedium verwandt — genre allié à Epimedium	1 —
Veratrum , <i>Melanthaceae</i> , Germer, album Lobelianum 12 St. 10 —	1 —
nigrum	1 —
Verbascum , <i>Scrophulariaceae</i> , Königskerze, nigrum	40
olympicum, eine ausserordentlich stattliche Sorte — espèce vraiment grandiose	40
pannosum , neu, Beschreibung siehe S. 175 — nouv., pour la description voy. page 175	60
phoeniceum , in Rommel — mélange	40
Thapsus	40
Verbena , <i>Verbenaceae</i> , Vervaine, bracteosa, purpurrothe nordamerika- nische Species — de l'Amérique du Nord à fleurs pourpres	60
orchidioides, vide Priva.	
Vernonia , <i>Compositae-Vernonieae</i> , eminens	60
Veronica , <i>Scrophulariaceae</i> , Ehrenpreis, amethystina	1 —
bracteata	40
candida 12 St. 4 —	40
caucasica, Alpine	60
chamaedryfolia	40
Chamaedrys 12 St. 4 —	40
cupressoides Δ , neu, aufrecht, äh- nlich einer Cypresse — nouv., érigé	1 —
dichrus	60
fruticulosa 12 St. 4 —	40
gentianoides (pallida) 12 » 4 —	40
» fol. var. 12 » 4 —	40
Koenitzeri 12 St. 4 —	40
longifolia 12 » 4 —	40
» incana 12 » 4 —	40
maritima 12 » 4 —	40
nummularia	60
pinnata	60
prostrata	60
repens 12 St. 4 —	40
saturejifolia	40
saxatilis Grievei	60
silbica	40
spicata 12 St. 4 —	40
subsessilis	1 —
suffruticosa	40
urticaefolia	40
verbenaefolia fol. var.	60
virginica	60
» fl. albo	60
12 Sorten unserer Wahl — 12 espèces à notre choix	4 —



Veronica verbenaeifolia fol. var.

à Stück — la pièce M. Pf.

Vinca , <i>Apocynaceae</i> , Singrün, major 12 St. 3 —	30
» fol. aur. var. 12 » 4 —	40
» » reticulatis 12 » 6 —	60
minor 12 » 2,50,	25
» fl. albo	40
» fl. coeruleo pleno	60
» fl. purpureo pl.	50
» fol. arg. var.	50
Viola , <i>Violariaceae</i> , Veilchen, biflora, goldgelb — à fleur jaune d'or	50
canadensis	60
cornuta, siehe Samen-Catalog — voy. Cat. de graines.	
cyanea	60
hirta	40
Jovii	40
obliqua striata	40
odorata Admiral Avellan, neu, Blumen purpurroth, sehr gross, an langen Blüthenstielen — nouv., fleurs très grandes d'un rouge-purpurin, pé- doncules jusqu'à 30 centim. de longueur 1 25	
» fl. albo 12 St. 2,50,	30
» » pleno 12 » 3,50,	40
» fl. coeruleo pleno 12 » 3,50,	40
» fl. rubro pleno	50
» Barrenstein's Sämbling 12 St. 2,50,	30
» Belle de Châtenay 12 » 5 —	50
» Cear 12 » 3,50,	40
» » fl. albo 12 » 4 —	40
» Hamburger Treib- 12 » 4 —	40
» Kaiserin Augusta 12 » 5 —	50
» Lauehana 12 » 4 —	40
» parmensis fl. pl. Comte de Brazza, rein weiss gefüllt — à fl. double blanc pur 12 St. 7,50,	75
» parm. fl. pl. Mad. Millet, gefüllt rosa — à fl. rose double 1 —	
» » fl. pl. Marie Louise, hellblau, gefüllt — bleu clair, double	75
» » Princesse de Savoie	80
» Princesse Beatrix, neu, sehr gross- blumig, dunkelviolet mit heller Mitte — nouv., fleurs très grandes, d'un beau violet foncé à centre éclairé 1 25	
» Princesse de Galles, neu, sehr grossblumig, dunkelblau — fleurs très grandes, bleu foncé 1 25	
» Reine des violettes, dunkelblau, gefüllt — bleu foncé, double	75
» rossica, russisches Treibveilchen — Violette de Russie 12 St. 2,50,	30

Viola:	à Stück — la pièce	M.Pf.	Viola:	à Stück — la pièce	M.Pf.
odorata <i>semperflorens</i> , echtes italienisches Gartenveilchen, sehr gut für den Winterflor und zum Treiben — l'ancienne espèce à force des fleuristes.	100 St. 12 —, 12 St. 2 —,	25	pinnata	12 St. 4 —,	40
» <i>Swanley white</i>	12 » 4 —,	40	primulaefolia		40
» <i>Victoria Regina</i> (Lee), das grösste bis jetzt bekannte Veilchen — la plus grande fleur connue jusqu'à présent	12 St. 4 —,	40	pyrenaica		40
pedata	12 St. 4 —,	40	rostrata		75
persicifolia	12 St. 4 —,	40	Waldsteinia, Rosaceae,		
			fragarioides		60
			geoides		60
			Zauschneria, Onagrariae, A.		
			californica		1 —
			Zigadenus, Melanthaceae, Joechblümchen,		
			glaberrimus		80

Standensortimente nach unserer Wahl. — Plantes vivaces par collections à notre choix.

Werden grossentheils in kräftigen Topfexemplaren, zu jeder Jahreszeit versendbar, gegeben. — Nous fournissons la plupart en exemplaires élevés en pots, livrables à chaque saison.

	M. Pf.
12 schöne Sorten mit Namen für — 12 belles espèces avec noms, pour	2 50 à 4 —
25 » » » » » — 25 » » » » »	4 — à 8 —
50 » » » » » — 50 » » » » »	8 — à 15 —
100 » » » » » — 100 » » » » »	20 — à 40 —
200 » » » » » — 200 » » » » »	50 —
500 » » » » » — 500 » » » » »	150 —
12 Sorten Alpenpflanzen für Felspartien etc. — 12 espèces alpines pour rocailles etc.	4 —
25 » » » » » — 25 » » » » »	7 50
50 » » » » » — 50 » » » » »	15 —
12 » » » » » seltenere — 12 » » » » » plus rares	8 —

Dianthus Caryophyllus fl. pl.

Extra gefüllte Topfnelken. — Oeillet des fleuristes.

Spezialität unseres Etablissements. — Spécialité de notre établissement.

	M. Pf.
12 Sorten mit Namen und Charakteristik — 12 variétés avec noms et descriptions	4 —
25 » » » » » — 25 » » » » »	8 —
50 » » » » » — 50 » » » » »	15 —
Einzelne Sorten nach Wahl des Bestellers — variétés au choix de l'acheteur, chacune	50
Germania, rein gelb, sehr grossbl. — jaune pur unicolore à gr. fl.	à Stück — la pièce — 75
Weisse Dame, neu, rein weiss, sehr grossbl. — Dame Blanche, blanc pur, à gr. fl.	à Stück — la pièce — 1 —

Topfnelken in Rommel — sans noms, mélange extra . . . 100 St. 20 —, 12 St. 3 —
Landnelken in extra Rommel — Oeillet doubles en beau mélange . . 100 » 12 —, 12 » 1 75



Zwerg-Topfnelke — Oeillet des fleuristes nain.

Remontant-Topfnelken. — Oeillet remontants, collection d'élite.

	M. Pf.
12 Sorten mit Namen und Charakteristik — 12 variétés avec noms et descriptions	7 —
Gloire de Nancy, rein weiss, grossbl. — blanc pur, à gr. fl.	12 St. 8 —, à St. — la pièce — 80
Souvenir de la Malmaison, sari fleischfarbig, sehr gross — rose carné tendre, fl. très grande	12 St. 10 —, à St. — la pièce — 1 —
12 Remontant-Nelken in Rommel — 12 Oeillet remontants en mélange	4 50

Zwerg-Topfnelken. — Oeillet des fleuristes nains.

	M. Pf.
6 Sorten mit Namen und Charakteristik — 6 variétés avec noms et descriptions	3 50

Victoria-Topfnelken. — Oeillet des fleuristes Victoria.

Ausgewiesen schöne Race von kräftigem gedrungenem Habitus, an den der bekannten Remontantnelke Souvenir de la Malmaison erinnernd — très belle race d'un port trapu et des plus vigoureux rappelant celui de l'Oeillet remontant bien connu „Souvenir de la Malmaison.“

	M. Pf.
6 Sorten nach unserer Wahl — 6 variétés à notre choix	4 —

Dianthus plumarius scoticus fl. pl.

Schottische Federnelken — Mignardises écossaises.

6 Sorten nach unserer Wahl — 6 variétés à notre choix M.Pf. 3 —
 Königin der Schotten — Reine d'Ecosse 12 St. 4 —, à St. — la pièce — 40

Dianthus plumarius fl. pl.

Gefüllte Federnelken — Mignardises doubles.


6 Sorten nach unserer Wahl — 6 var. à notre choix 1 80

Obige Nelkensorten werden in gut bewurzelten Pflanzen in Töpfen abgegeben. — Ein spezielles Verzeichniss unserer reichhaltigen Nelkensammlung steht Liebhabern franco und gratis zu Diensten. — Les Oeillettes seront livrées en plantes cultivées en pots et bien enracinées. — Un catalogue spécial descriptif de notre superbe collection est à la disposition des amateurs.

Freilandfarne. — Fougères de pleine terre.

à Stück — la pièce M. Pf.

<i>Adiantum pedatum</i>	1 50
<i>Allosorus crispus</i>	75
» <i>rotundifolius</i>	1 50
<i>Aspidium acrostichoides</i>	1 50
» <i>aculeatum</i> (<i>Polystichum</i>)	1 —
» <i>bulbiferum</i> 12 St. 6 —,	60
» <i>cristatum</i>	1 50
» <i>var. Clintonianum</i>	1 50
» <i>dilatatum</i> 12 St. 8 —,	80
» <i>Filix mas</i> (<i>Lastraea</i> , <i>Nephrodium</i>)	12 St. 4,50, — 50
» <i>» » Barnesi</i>	1 50
» <i>» » cristatum</i>	1 —
» <i>» » grandiceps</i> 12 St. 6 —,	60
» <i>» » interruptum</i> 12 » 10 —,	1 —
» <i>» » Pindari</i>	1 —
» <i>Goldieanum</i>	1 50
» <i>lobatum</i>	1 20
» <i>Lonchitis</i>	1 20
» <i>marginale</i> (<i>Nephrodium</i>)	1 —
» <i>munitum</i>	1 —
» <i>novaboracense</i>	1 —
» <i>pallidum</i>	1 50
» <i>pilosum</i>	1 50
» <i>rigidum</i>	1 50
» <i>spinulosum</i> 12 St. 6 —,	60
» <i>» » intermedium</i>	1 20
» <i>Thelypteris</i> (<i>Nephrodium</i>)	1 20
<i>Asplenium angustifolium</i>	1 20
» <i>fissum</i>	80
» <i>Buta muraria</i> 12 St. 6 —,	60
» <i>septentrionale</i>	75
» <i>thelypteroides</i> 12 St. 10 —,	1 —
» <i>Trichomanes</i> 12 » 6 —,	60
» <i>viride</i> 12 » 5 —,	50
<i>Athyrium Filix-foemina</i> (<i>Asplenium</i>), ... 12 St. 5 —,	50
» <i>Filix-foemina cornigerum</i>	80
» <i>» » coronatum</i>	60
» <i>» » crispum</i>	1 50
» <i>» » Frizelliae</i>	1 —
» <i>» » interruptum</i> , sehr auffallend — forme très remarquable	1 50
» <i>» » laciniatum dissectum</i>	1 —
» <i>» » Pritchardi cristatum</i>	1 —
» <i>» » purpureum</i>	1 —
» <i>» » Stansfieldi</i> 12 St. 12 —,	1 20
» <i>» » Victoriae</i>	1 —
» <i>Goringianum pictum</i> Δ	1 —
<i>Blechnum Spicant</i> , vide <i>Lomaria</i>	1 —
<i>Botrychium Lunaria</i>	1 —
<i>Cyrtomium falcatum</i> Δ 12 St. 5 —,	50
» <i>Fortunei</i> Δ 12 » 7,50, — 75	
<i>Cystopteris alpina</i>	1 —
» <i>fragilis</i>	80
» <i>intermedia</i>	1 —
» <i>regia</i>	80



Lomaria Spicant.

à Stück — la pièce M. Pf.

<i>Doodia caudata</i>	1 —
<i>Lastraea</i> , vide <i>Aspidium</i>	
<i>Lomaria Spicant</i> (<i>Blechnum</i>) 12 St. 5 —,	50
<i>Oncoclea sensibilis</i> 12 » 8 —,	80
<i>Osmunda cinnamomea</i>	1 75
» <i>Claytoniana</i>	1 75
» <i>regalis</i>	75
» <i>cristata</i>	2 —
<i>Polypodium alpestre</i>	1 20
» <i>Dryopteris</i> 12 St. 5 —,	50
» <i>Phegopteris</i>	75
» <i>Robertianum</i> (<i>calcareum</i>)	75
» <i>vulgare</i> 100 St. 15 —,	40
<i>Polystichum angulare</i>	1 50
» <i>angulare proliferum</i> <i>Wollastoni</i>	1 50
» <i>grandidens</i>	1 50
» <i>setosum</i>	1 50
<i>Pteris aquilina</i>	50
» <i>Topfexemplare</i> — sujets en pots	80
<i>Scolopendrium officinarum</i> (<i>vulgare</i>), ... 12 St. 5 —,	
» <i>officinarum crispum</i>	
» <i>daedaleum</i>	
<i>Selaginella helvetica</i>	
<i>Struthiopteris germanica</i>	
<i>Woodia ilvensis</i>	
» <i>obtus</i>	
<i>Woodwardia virginica</i>	

1 Sortiment v. 12 Sorten unserer Wahl Collection à notre
 1 » 12 » » » seltenera
 1 » 25 » » »

Zierbäume und Sträucher.

Arbres et arbrisseaux d'ornement.

	à Stück — la pièce M. Pf.		à Stück — la pièce M. Pf.
Acer, Acerineae, Ahorn — Erable,		Betula:	
colchicum rubrum	1 —	alba fol. purpureis, 40 x 50 cm	1 25
Ginnala	12 St. 15 —	100 x 250 „	2 — à 3 —
Negundo	— 60 à 1 —	Bignonia, Bignoniaceae, Trompetenbaum,	
» hochstämmige Alleebäume — hautes tiges	1 50	Catalpa	— 75 à 2 —
» fol. var.	1 —	» aurea (Catalpa syriacaefolia aurea)	1 50
» fol. var., Hochstämme — tiges 2,50 à 3 50	3 50	» Kaempferi	1 —
platanoides, hochstämmig — haute tige	1 50	» speciosa	1 50
» dissectum	1 20	Broussonetia, Urticaceae, Papier-Maulbeerbaum,	
» Schwedleri	1 20	papyrifera	— 60
Pseudo-Platanus	— 50 à 1 —	Buddleia, Scrophulariaceae,	
» hochstämmige Alleebäume — hautes tiges	1 20	Lindleyana, Δ schön — beau	— 75
Pseudo-Platanus fol. atropurpureis	— 60 à 1 50	Buxus, Euphorbiaceae, Buxbaum — Buis,	
» Leopoldi	1 — à 1 50	arborescens, 30–40 cm	100 St. 25 —, — 40
Aesculus, Hippocastaneae, Rosskastanie, — Marroznier,		arborescens, Pyramiden von 70 bis 100 cm Höhe — pyramides de 70 à 100 cm de hauteur	6 — à 12 —
Hippocastanum, gemeine — d'Inde, Alleebäume — hautes tiges	1 50	Kronenbäumchen von 50 bis 75 cm Stammhöhe — couronnes sur des tiges de 50 à 75 cm de hauteur	6 — à 12 —
» flore pleno, Hochst. — tige	2 50	suffrutesca, zu Einfassungen — pour bordures	100 St. 4,50, 10 St. — 60
» fol. laciniatis	1 —	Calycanthus, Calycanthaceae, Gewürzstrauch,	
macrostachya, schön — beau	1 — à 1 50	floridus	1 —
Pavia flava	1,50 à 2 50	macrophyllus (occidentalis)	1 50
rubicunda, rothblühende — rouge	1 —	praecox (Chimonanthus fragrans)	1 —
» Hochstämme — tiges	1,50 à 2 50	Caragana, Papilionaceae, Erbsebaum,	
» fol. var.	2 —	arborescens	— 40
Allantus, Terebinthaceae, Götterbaum, glandulosa — Vernis du Japon, buschig — touffe	— 50	» nana	— 75
Alnus, Amentaceae, Erle, Else — Aune, imperialis asplenifolia	1 20	» pendula	2 —
Amelanchier, Rosaceae, Felsen- oder Fluhbirne, Botryspium	1 —	Chamaelagu	1 — à 1 50
Amorpha, Papilionaceae, Unform, fruticosa	12 St. 3 —, — 30	pygmaea	1 —
Amygdalopsis, Rosaceae, Pflaumenbaum, Lindleyi (Prunus triloba)	12 St. 3 —, — 80	Carpenteria, Philadelphaceae,	
Hochstämme — tiges	2 —	californica Δ, Blumen weiss, wohlriechend — fleurs blanches odorantes	3 —
Amygdalus, Rosaceae, Mandel, Pfirsiche, nana, sehr frühblühend — à floraison précoce	1 —	Carpinus, Amentaceae, Weissbuche, Betulus, stark — fort	— 75
persica alba plena	1 50	Castanea, Amentaceae, japonica, neue grosefrüchtige, japanische Esskastanie, niedrig — nouv., Chataignier du Japon, basse tige	2 — à 4 —
» camelliaeflora pl.	1 20	Ceanothus, Rhamnaceae, Säckelblume, americanus	12 St. 6 —, — 60
» Davidiana alba	1 20	Gloire de Versailles	1 —
» fol. atropurpureis	1 50	roseus carmineus	1 50
Andromeda, Ericaceae, Andromede, Catesbaei	1 50	Celtis, Urticaceae, Zürgelbaum, occidentalis	— 50
paniculata	1 50	Cerasus, Rosaceae, Kirschbaum, acida flore pleno, gefüllte Sauerkirsche	— 80
Aralia, Araliaceae, Aralie, Δ ricinifolia (Maximowicz)	2 —	Avium flore pleno, gef. Süßkirsche	— 75
spinosa	1 —	Hochstämme — hautes tiges	1 75
Aronia, Rosaceae, Schwarzbirne, arbutifolia (floribunda), mit sehr schönem Herbstcolorit — très-beau coloris en automne	— 80	Chamaecerasus, Lois. (C. pumila, Pall., Prunus fruticosa, Pall.)	2 50
Azalea, Ericaceae, Azalee, mollis, Sämlinge in den schönsten und lebhaftesten Färbungen, hübsche buschige Exemplare mit Knospen — jolies touffes boutonnières	12 St. 12 —, — 1 20	Laurocerasus Δ, Lorbekerkirsche	1 — à 1 50
Starke buschige Exemplare mit Knospen — fortes touffes boutonnières	12 St. 15 — à 30 —; 1,50 à 3 —	» fol. var.	1 —
pontica, Sämlinge, blühbare Exempl. — semis, de force à fleur 12 St. 15 —	1 50	Mahaleb, Weichsel	12 St. 3 —, — 40
Baccharis, Compositae, Kreuzstrauch, halimifolia Δ	— 60	Padus, Traubenkirsche	— 80 à — 80
Berberis, Berberideae, Sauerdorn — Epinevinette, heteropoda	1 —	sempervirens, Allerheiligenkirsche — cerisier toujours fleuri	1 —
vulgaris	12 St. 2 —, — 25	virginiana, Virgin. Traubenkirsche	— 60
» atropurpurea	12 „ 4 —, — 40	Cercis, Papilionaceae, Judasbaum — Gainer, Sillquastrum	— 50
Betula, Amentaceae, Birke — Bouleau, alba, gemeine Weissbirke, hochstämmige Alleebäume — hautes tiges	1 50	Chionanthus, Oleaceae, Schneeflockenbaum, virginiana	1 50

À Stück — la pièce M. Pf.	
<i>Corylus, Amentaceae, Haselnuss</i> — Noisetier,	
<i>Avellana</i> , starke Büsche — fortes touffes,	
12 St. 4 —	40
» <i>atropurpurea</i> , <i>Bluthaselnuss</i> —	75
» <i>laciniata</i> —	1 —
<i>Cotoneaster, Rosaceae, Quittenmispel</i> ,	
<i>microphylla</i> Δ —	1 —
<i>Simmondsi</i> —	1 —
<i>thymifolia</i> Δ —	1 —
<i>Crataegus, Rosaceae, Dorn, Hagedorn</i> ,	
<i>Weissdorn, Epine</i> ,	
<i>Oxyacantha</i> , gemeiner Weissdorn, beste	
Heckenpflanze; Samenpflanzen, siehe	
weiterhin unter Gehölzsmalgen. —	
<i>Epine blanche</i> , plants voy. plus loin	
sous «Jeunes plants».	
» <i>crus galli splendens</i> —	80
» <i>fl. albo pleno</i> —	80
Hochstämme — hautes tiges —	2 —
» <i>rubra plena</i> —	80
» » Hochstämme — hautes tiges —	2 —
» <i>Sesteriana</i> , (fl. puniceo pleno) —	80
» » Hochstämme — hautes tiges —	2 —
<i>Pyracantha, Feuerdorn</i> —	80
» <i>Lalandi</i> , Topfexemplare — en pots	1 20
<i>sanguinea</i> — 12 St. 5 —	50
<i>Oydonia, Rosaceae, Quitte</i> ,	
<i>japonica</i> (Pirus), roth — 12 St. 5 —	50
5 Sorten nach unserer Wahl — 5 variétés	
à notre choix —	4 —
<i>Cytisus, Papilionaceae, Bohnenbaum</i> ,	
<i>Alschingeri</i> —	50
<i>elongatus</i> —	40
<i>purpureus</i> , niedrig — nain —	80
<i>Watereri</i> —	1 50
<i>Daphne, Thymelaeae, Seidelbast</i> ,	
<i>Mexerum</i> , Kellerhals —	60
<i>Laureola</i> — 60 à 1 20	
<i>Desmodium, Papilionaceae, Fesselhülse, Δ</i> ,	
<i>Dilleni</i> —	75
<i>penduliflorum</i> (racemosum) —	75
<i>Deutzia, Philadelphaeae, Deutzia</i> ,	
<i>oreolata flore pleno</i> — 12 St. 5 —	50
» » rubento — 12 » 5 —	50
» <i>candidissima plena</i> —	50
<i>gracilis vera Δ</i> — 12 St. 5 —	50
» <i>marginata aurea</i> —	80
<i>Diervilla, Caprifoliaceae, Diervilla</i> ,	
<i>canadensis</i> (lutea) —	80
<i>Dimorphanthus, Araliaceae, Unformblume</i> ,	
<i>mandschuricus</i> , von ähnlichem decorativem	
Habitus wie <i>Aralia japonica</i> — plante	
ornementale rappelant l' <i>Aralia japonica</i>	
6 St. 4 —	80
<i>Elaeagnus, Elaeagnaeae, Oelweide, Silber-</i>	
<i>baum — Chalef</i> ,	
<i>angustifolia</i> (argentea) —	1 20
<i>edulis</i> , Topfexempl. — en pots —	2 —
<i>pungens fol. marg.</i> , Topfexemplare —	
en pots — 1,50 à 2 —	
<i>Erica, Ericaceae, Heide</i> ,	
<i>herbacea</i> —	60
<i>minima</i> —	75
<i>multiflora grandiflora</i> —	75
» <i>rubra</i> —	75
<i>vagans rubra</i> —	75
<i>vulgaris alba</i> —	75
<i>Evonymus, Celastrineae, Spindelbaum</i> ,	
<i>Pfaffenhütchen</i> ,	
<i>europaeus</i> — 12 St. 4 —	40
<i>japonicus</i> , siehe Kalthauspflanzen — voy.	
Plantes de serre froide.	
<i>Exochorda, Saxifragaceae</i> ,	
<i>Alberti</i> , die schönste — la plus belle —	1 50
<i>grandiflora</i> (Spiraea) —	1 50
<i>Fagus, Amentaceae, Buche, Rothbuche</i> —	
<i>sylvatica atropurpurea</i> , Bluthuche —	
Hêtre pourpre —	1 50
hochstämmig — haute tige —	4 —
» <i>laciniata</i> —	1 50
<i>Fontanesia, Oleaceae</i> ,	
<i>phillyraeoides</i> —	50

À Stück — la pièce M. Pf.	
<i>Forstythia, Oleaceae, Forsythie</i> ,	
<i>Fortunei</i> —	60
<i>suspensa</i> — 12 St. 6 —	60
<i>viridissima</i> — 12 » 5 —	50
<i>Fraxinus, Oleaceae, Esche — Frêne</i> ,	
<i>americana</i> —	1 —
<i>excoisior</i> , starke Alleeabäume — fortes	
» <i>hautes tiges</i> —	1 50
» <i>aurea</i> —	1 —
» <i>globosa</i> , Kugelsche, Hochstämme	
— Frêne globe, tiges —	2 50
» <i>pendula</i> , Traueresche — pleureur,	
starke Hochstämme — fortes tiges —	2 50
<i>Ornus</i> —	50
<i>potamophila</i> —	1 25
<i>Schiedeaana</i> Δ —	1 50
<i>Gaultheria, Ericaceae</i> ,	
<i>procumbens</i> —	1 50
<i>Shallon</i> —	1 —
<i>Genista, Papilionaceae, Ginster</i> ,	
<i>juncosa</i> , Topfexempl. Δ — 12 St. 5 —	50
<i>Gleditschia, Leguminosae, Gleditschia</i> ,	
<i>Christusdorn</i> ,	
<i>triacanthos</i> —	40
<i>Glycyrrhiza, Papilionaceae, Süßholz</i> ,	
<i>glabra</i> Bois de réglisse —	75
<i>Gymnocladus, Leguminosae, Schusser-</i>	
<i>baum</i> ,	
<i>canadensis</i> —	75
<i>Halimodendron, Papilionaceae, Salz-</i>	
<i>strauch</i> ,	
<i>argenteum</i> — 12 St. 10 —	1 —
<i>Hibiscus, Malvaceae, Eibisch, Chinrose, Δ</i> ,	
<i>syriacus</i> , in 5 Sorten, jede — <i>Althea</i> en	
5 variétés, chacune —	1 —
alle 5 Sorten — la collection des 5 var. —	4 50
<i>Hippophaë, Elaeagnaeae, Sanddorn</i> ,	
<i>rhamnoides</i> — Griset —	60
<i>Hydrangea, Saxifragaceae, Wasserstrauch</i> ,	
<i>Hortensia, Δ</i> ,	
<i>hortensis</i> (japonica) —	50 à 1 50
» <i>fol. var.</i> —	50 à 1 50
» <i>Otaksa</i> , sehr grossdoldig — à très-	
grandes ombelles —	50 à 1 50
» <i>Thomas Hogg</i> — 12 St. 5 —	50
» sehr stark — très-fort 1 —	2 —
» <i>speciosa</i> (tricolor) —	1,50 à 2 —
<i>mandschurica</i> , junge Pflanzen — jeunes	
plantes —	80
<i>paniculata grandiflora</i> , eine der aller-	
empfehlenswertheiten, schon in ganz klei-	
nen Exemplaren überaus dankbar blü-	
hende Sorte, dabei härter als <i>hortensis</i>	
und eine gute Freilandsorte — la meilleure	
espèce rustique de pleine terre, fleurissant	
déjà très-jeune, stark — fort 12 St. 6 —	60
<i>paniculata grandifl.</i> , Halbstämme,	
60–70 cm hoch — demi-	
tiges —	1 50
» » Hochstämme, 1 m —	
1,20 m — tiges —	2 50
<i>quercifolia</i> , sehr schöne Belaubung —	
très beau feuillage, Topfexempl. — en pots —	2 —
<i>Hypericum, Hypericaceae, Johanniskraut</i> ,	
<i>calycium</i> —	50
<i>Jasminum, Jasmineae, Jasmin</i> ,	
<i>fruticans</i> —	50
<i>nudiflorum</i> —	50
<i>Ilex, Celastrineae, Stechpalme, Hülsen-Houx</i> ,	
<i>Aquifolium</i> —	50 à 6 —
» 6 schöne Varietäten, grün u. bunt-	
blüthige, in Topfexemplaren — col-	
lection de 6 variétés tant vertes que	
panachées, en pots —	15 — à 30 —
<i>Incarvillea, Bignoniaceae</i> ,	
<i>Olgae</i> , Egl. (Koopmann), Lauche —	80
<i>Indigofera, Papilionaceae, Indigo</i> ,	
<i>dosus Δ</i> — 12 St. 6 —	60
<i>Juglans, Juglandaeae, Wallnuss — Noyer</i> ,	
<i>negra</i> , schwarze amerik. Butternuss —	50 à 1 50
<i>Regia</i> , Hochstämme — hautes tiges 2 —	3 —
» <i>fertilis</i> (praeparturiens) —	1 —
» <i>laciniata</i> —	2 —



Lonicera Alberti.

- à Stück — la pièce M. Pf.
- Kalmia, Ericaceae,**
angustifolia 1 50
glauca 1 20
latifolia Δ , schön — beau . . . 1,50 à 2 50
- Kerria, Rosaceae, Kerrie,**
japonica flore pleno . . . 12 St. 5 —, — 50
 » fol. arg. var. 12 » 4 —, — 40
- Koelreuteria, Sapindaceae,**
paniculata, niedrig — nain — 60
- Laburnum, Papilionaceae, Bohnenbaum —**
Cytise, Faux-ébénier,
vulgare (Cyt. Laburnum), Goldregen, starke
 Büsche — fortes touffes 12 St. 4 —, — 40
 » Adami 1 —
- Laurus, Laurineae, Lorbeer,**
nobilis Δ , edler oder echter Lorbeer,
 hübsche Topfexemplare — Laurier saucé,
 jolis sujets élevés en pots . . . 1 — à 3 —
 starke Pyramiden von 1 m Höhe, von unten
 auf gut garnirt, ausgezeichnete Decora-
 tionspflanzen — fortes pyramides d'1 m. de
 hauteur, bien garnies jusqu'à la base,
 à St. — la pièce 8 —, à Pair — la couple 15 —
 Kubelexemplare in Pyramiden oder Kronen-
 form, Preise brieflich — très-grandes py-
 ramides ou couronnes de toutes dimen-
 sions en cuvelles, prix par lettre.
- Ledum, Ericaceae,**
palustre 1 50
bicolor — 60
- Leicosteria, Caprifoliaceae, Leicosterie,**
formosa Δ , in Töpfen — en pots . . . — 60
- Lespedeza, Leguminosae-Hedysareae.**
bicolor — 60
- Ligustrum, Oleineae, Liguster — Troëne,**
amurense 12 St. 4 —, — 40
japonicum Δ — 50
 » fol. aur. mac. Δ , in Töpfen — en pots 1 —
italicum 12 St. 4 —, — 40
ovalifolium — 40
vulgare 12 St. 3 —, — 30
 » fol. aureis — 60
- Liriodendron, Magnoliaceae, Tulpenbaum,**
tulipifera — 80 à 3 —
 » fol. med. pictis, Topfexempl. — en pots 2 50
- Lonicera, Caprifoliaceae, Heckenkirsche.**
Alberti, Rgl. (Gartenflora T. 1065.), schöne,
 distincte Sorte mit rosenrothen Blüten
 und feiner linearer Belaubung fast wie
Salix rosmarinifolia — belle espèce à
 fleurs roses, dont le feuillage fin linéaire
 rappelle plutôt le *Salix rosmarinifolia*
 12 St. 6 —, — 60
 diverse Sorten — plusieurs espèces. à 12 St. 4 —, — 40
- à Sortiment von 5 Sorten — collection de
 5 espèces 1 75
- à Stück — la pièce M. Pf.
- Lycium, Solanaceae, Bocksdorn,**
barbarum 100 St. 15 —, 12 St. 3 —, — 30
- Maackia, Papilionaceae,**
amurensis 1,50 à 2 50
- Maclura, Urticaceae, Osagen-Orange,**
aurantiaca 12 St. 5 —, — 50
- Magnolia, Magnoliaceae, Magnolie, Bieber-**
baum.
alba superba 6 —
Alexandrina 3 — à 6 —
fusca Δ , Topfexemplare — en pots . . . 2 50
gracilis unicolor Δ 4 — à 6 —
grandiflora de la Galissonnière, Δ
 in Töpfen — en pots — 50 à 1 —
Lenné, prachtvolle Hybride von purpurea-
Yulan 6 — à 10 —
purpurea (discolor) 3 — à 8 —
Soulangiana 4 — à 10 —
tripetala (Umbrella) 4 — à 10 —
Yulan (conspicua), die schönste Sorte mit
 grossen rein weissen wohlriechenden Blü-
 men — la plus belle espèce, à fleurs
 grandes, blanches, odorantes . . . 5 — à 10 —
- Mahonia, Berberideae, Mahonie,**
Aquifolium — 60
japonica Δ 1 — à 2 —
- Malus, vide Pirus Malus.**
Morus, Urticaceae, Maulbeerbaum,
alba 12 St. 5 —, — 50
Lhou 1 —
- Nandina, Berberideae,**
domestica atropurpurea 2 —
- Neviusia, Rosaceae,**
alabamensis, Gray, Zierstrauch von 2 m
 Höhe, im Frühjahr mit weissen Blumen
 ganz überdeckt — arbuste de 2 m de
 hauteur, qui au printemps se couvre
 entièrement de fleurs blanches . . . 1,50 à 2 —
- Nuttallia, Rosaceae,**
cerasiformis 2 —
- Paeonia arborea, Ranunculaceae, Pfingst-**
rose.
 12 Sorten nach unserer Wahl — 12 var. à
 notre choix 18 —, — —
 Aufzählung der Sorten, siehe Zwiebel-
 verzeichniss 1894 — pour la description
 voy. le catalogue d'Oignons à fleurs pour
 1894.
- Paulownia, Scrophularineae, Paulownie,**
imperialis 1 25
- Phellodendron, Zanthoxyaceae, Korkbaum,**
amurense 2 —
- Philadelphus, Philadelphaeae, Pfeifen-**
strauch, falscher Jasmin — Seringa.
coronarius 12 St. 3 —, — 30
 » aureus 12 » 4 —, — 40
 » nanus 12 » 4 —, — 40
grandiflorus speciosissimus . . . 12 » 4 —, — 40
Keteleeri flore pleno 12 » 5 —, — 50
- Phillyrea, Oleineae, Steinlinde,**
laurifolia Δ 1 —
media Δ 1 —
- Pirus, Rosaceae, Birne — Poirier,**
japonica, siehe — voy. Cydonia.
salicifolia, mit silbergrauen Blättern,
 wird baumartig und hat das Aussehen
 einer Silberweide — à feuilles d'un gris
 argenté, arbre ressemblant au Saule ar-
 genté 1 —
- Pirus Malus, Apfel — Pommier,**
baccata, in mehreren Spielarten — en
 plusieurs variétés — 75 à 1 —
floribunda — 80
 » *atrosanguinea* 1 50
 fol. aur. varieg. 1 —
Kaido — 80
Ringo — 80
spectabilis fl. albo pl. — 80
 » fl. rubro pl. — 80
Teneri flore carneo pleno — 80
- Platanus, Amentaceae, Platane,**
vulgaris (occidentalis und orientalis)
 junge Pfl — jeunes plants 12 St. 3,50, — 40
- Polycarpa Maximowiczii, Rgl. (Idesia**
polycarpa) Δ — 60 à 1 20

	à Stück — la pièce M. Pf.		à Stück — la pièce M. Pf.
Populus , <i>Amentaceae</i> , Pappel — Peuplier,		Robinia :	
<i>argentea vera</i>	40 à 1 —	<i>Pseudo-Acacia</i> , gewöhnliche Akazie — <i>Acacia</i> commun, höchst. Alleebäume	1 50
<i>balsamea</i>	— 50	» <i>hautes tiges</i>	1 50
Bolleana , Pyramiden-Silberpappel, ausgezeichnet schön! — <i>P. pyramidal</i> à feuillage argenté d'un effet remarquable 1 —	2 —	» <i>aurea</i> , mit goldgelber Belaubung, sehr hübsch — à feuillage doré, très-joli	1 50
canadensis aurea (Van Geert)	1 —	» <i>Bessoni</i>	1 —
Potentilla , <i>Rosaceae</i> , Fingerkraut, fruticos, strauhartig	— 50	» <i>Decaisneana</i> , rosa fleischfarbig — à fleur rose-carné	80 à 1 50
Prunus , <i>Rosaceae</i> , Pfämenbaum — Prunier, cerasifera (Pr. Myrobalana)	40	» <i>inermis</i> , Kugelahazie — <i>A. boule</i> , höchstämmig — haute tige 2, —	3 —
» <i>flore roseo pleno</i>	1 50	» <i>monophylla</i> , sehr grobe Blätter — très-grandes feuilles	1 —
Pissardi (cerasifera fol. purpureis), Stengel und Blätter dunkelbraunroth — tiges et feuilles d'un rouge brun foncé 12 St. 8 —	— 80	» <i>robusta</i> Vignei	75
Plantieri (flore pleno)	1 50	» <i>semperflorens</i>	1 50
Simoni , Zwergespecies aus China, mit ziemlich grossen esbaren Früchten — espèce naine de la Chine à fruits comestibles assez gros	1 50	<i>viscosa</i> , hellrosa blühende Pechakazie	1 —
<i>sinensis</i> fl. albo pleno	— 60	Rosa , <i>Rosaceae</i> , Rose,	
» <i>roseo</i>	— 75	<i>cinnamomea</i> , Zimmtrose	12 St. 3 —, — 30
<i>spinosa</i> flore pleno	— 60	<i>lucida</i>	12 » 3 —, — 30
tomentosa , trägt zahllose kleine korallenrothe Früchte — à très nombreux petits fruits d'un rouge corail	1 —	<i>multiflora</i> de la Grifferaie	12 » 4 —, — 40
triloba , vide <i>Amygdalopsis</i>	1 —	<i>pimpinellifolia</i>	12 » 4 —, — 40
virgata , fl. roseo pleno	1 —	<i>pisocarpa</i>	12 » 5 —, — 50
Ptelea , <i>Rutaceae</i> , Lederbaum, Kleebaum, trifoliata	12 St. 4 —, — 40	<i>rugosa</i> (Regeliana)	12 » 7,50, — 75
Pterocarya , <i>Juglandaceae</i> , Flägelnuß, caucasica	1,25 à 2 —	» <i>fl. albo</i>	12 » 7,50, — 75
Quercus , <i>Amentaceae</i> , Eiche — Chêne, coccinea, echte Scharlakeiche	1 50	» <i>fl. pleno</i> , Kaiserin des Nordens	12 St. 6 —, — 60
<i>olivaeformis</i>	1 —	<i>villosa</i> (pomifera), Hagebutte	— 75
<i>pedunculata</i> , Stieleiche	1 —	Rottlera , <i>Euphorbiaceae</i> ,	
» <i>atrosanguinea</i> , Bluteiche	2 50	<i>japonica</i> (Malottus)	— 60 à 1 —
» <i>Concordia</i> (aurea), Goldelche	2 50	Rubus , <i>Rosaceae</i> , Brombeere — Ronce,	
» <i>fastigiata</i> , Pyramidenelche	1 50	<i>canadensis</i> roseus	— 60
<i>rubra</i> , amerikan. Scharlakeiche 12 St. 6 —	— 60	<i>crataegifolius</i>	12 St. 3 —, — 30
<i>suber</i> Δ, Korkeiche — Chêne liège	1 —	<i>fruticosus</i> fl. albo pl.	— 60
Rhamnus , <i>Rhamnaceae</i> , Wegdorn, Kreuzdorn, Alaternus, Topfexemplare — en pots	1 20	<i>lacinatus</i>	12 St. 4 —, — 40
<i>catharticus</i>	— 50	<i>phoenicolasius</i>	1 —
<i>Frangula</i> , Faulbaum	— 40	Salix , <i>Amentaceae</i> , Weide — Saule,	
<i>Imeretinus</i>	1 —	<i>alba argentea</i>	— 60
Rhododendron , <i>Ericaceae</i> , Alpenrose, Catawbiense, ganz hart — rustique	1 50	<i>nigra pendula</i> , Trauerweide	
<i>ferrugineum</i>	1 50	Hochstämmo (Trauerbäume) je nach Höhe und Stärke der Kronen — hautes tiges, suivant la force	2,50 à 4 —
<i>hirsutum</i>	1 50	<i>rosmarinifolia</i>	— 40
ponticum , fürs Freie, buschige Pflanzen mit Knospen — plantes bien boutonnées	12 St. 15 —, — 1 50	1 Sortiment v. 12 distincten Sort., stark — 1 coll. de 12 espèces distinctes, fort	4 —
Wilsoni	1,50 à 3 —	1 Sortiment v. 50 distincten Sort., stark — 1 coll. de 50 espèces distinctes, fort 20 —	—
Rhodotypus , <i>Rosaceae</i> , Kaimastrauß, kerrioides	12 St. 5 —, — 50	1 Sortiment v. 50 Sorten in Schnittlingen — 1 collection de 50 espèces distinctes en boutures	6 —
Rhus , <i>Terebinthaceae</i> , Sumach — Sumac, Cotinus, Perrückenstrauß	12 St. 5 —, — 50	1 Sortiment von 100 Sorten in Schnittlingen — collection de 100 espèces en boutures	10 —
» <i>atropurpurea</i> , mit leuchtend rothen Blüten, sehr effectvoll — à fleurs du rouge le plus éclatant	2 —	Folgende beste Korb- oder Flechtweiden: les espèces suivantes sont les meilleures pour les vanniers et tonneliers:	
<i>glabra</i>	12 St. 4 —, — 40	<i>acutifolia</i> , Willd., Kaspische Weide.	
» <i>laciniata</i> , sehr schön — très-beau	— 75	<i>amygdalina</i> , L. var. fusca, Braune Mandelweide — Saule amandier brun.	
Osbecki , mit prachtvoller Belaubung — à très-beau feuillage	— 75	<i>polypphylla</i> , Grüne Buschweide.	
Toxicodendron	12 St. 4 —, — 40	<i>pulchra</i> , Wimm., Kaspische Blutweide.	
<i>typhina</i> (virginiana), Essig- oder Hirschkolbenbaum	12 St. 4 —, — 40	<i>purpurea</i> L., Purpurweide — Saule pourpre.	
Ribes , <i>Grossulariaceae</i> , Johannisbeere und Stachelbeere — Grossellier, arboreum	— 40	<i>rubra</i> , Huds., Lange Blendweide — Saule rouge.	
<i>aureum</i>	12 St. 3 —, — 30	<i>uralensis</i> , Hort., Uralische Bachweide.	
Beatoni (Gordonianum)	— 50	<i>vinimalis</i> , L. var. regalis, Gelbe Korbweide — S. oster jaune.	
<i>nigrum</i> fol. var.	— 60	<i>vitellina</i> , L., Dottergelbe Silberweide — S. blanc osier jaune.	
<i>petraeum</i>	— 60	Stecklinge von 25 cm Länge, } 100 St. 1 —	
sanguineum , dunkelroth — rouge foncé	12 St. 6 —, — 60	jede Sorte — boutures de } 1000 » 7 —	
» <i>albidum</i> , sehr schön — très-beau	— 60	25 cm de longueur. } 10,000 » 50 —	
» <i>flore pleno</i>	1 —	Sambucus , <i>Caprifoliaceae</i> , Hollunder — Sureau,	
saxatile	12 St. 4 —, — 40	<i>canadensis</i> variegata	— 50
Robinia , <i>Papilionaceae</i> , Akazie, Schoten-dorn — <i>Acacia</i> , hispida complexa, rothblühend, schönste Varietät — à fleurs roses, la meilleure var.	1 —	<i>nigra aurea</i>	— 80

	à Stück — la pièce M. Pf.		à Stück — la pièce M. Pf.
Borbus, Rosaceae, Eberesche, Vogelbeere,		Tilia:	
Aria, Mehlbeere	75 à	begoniaefolia	1 50
Aucuparia, gemelne Eberesche — Sorbier	1 20	europaea platyphylla, grossbl. Linde — T.	
des oiseaux	1 25	de Hollande, Hochstämme — haute	
Spartium, Papilionaceae, Pflaumen,		tige . . . 100 St. 75 — à 150 —, 1 — à	3 —
juncum, Topfexemplare — en pots 12 St. 5 —,	50	» Handsworth's carmolsinzwellige — de	
Spiraea, Rosaceae, Spierstrauch,		Handsworth à bois corail	1 50
ariaefolia	1 —	» Handsworth orangewellige — à bois	
Billardi	12 St. 3 —, — 30	jaune	1 25
callosa	12 » 5 —, — 50	Ulmus, Ulmaceae Ulme, Rüster,	
» alba	12 » 5 —, — 50	americana pendula, Hochstämme — tiges	2 50
chamaedryfolia	12 » 4 —, — 40	campestris	12 St. 6 —, — 60
Douglasii	12 » 5 —, — 50	» fol. arg. var.	1 50
hypericifolia	12 » 4 —, — 40	» purpurea, Purpurulme	1 50
lanata	12 » 5 —, — 50	Dampieri (pyramidalis)	1 25
opulifolia	12 » 4 —, — 40	» Wredei (fol. aur.)	1 50
» aurea	12 » 5 —, — 50	pyramidalis (exoniensis), Pyramiden-	
prunifolia	12 » 4 —, — 40	ulme	1 50
» fl. pleno	12 » 5 —, — 50	umbraculifera	1,50 à 2 —
Reevesi fl. pleno	12 » 5 —, — 50	Vaccinium macrocarpum, siehe Beerenobst.	
salicifolia	12 » 5 —, — 50	Viburnum, Caprifoliaceae, Schneeball,	
Thunbergii	12 » 6 —, — 60	Lantana	— 60
triloba	12 » 5 —, — 50	macrocephalum	1 50
ulmifolia	12 » 5 —, — 50	Opulus sterilis, gefüllter — double 12 St. 6 —,	60
van Houttei	12 » 5 —, — 50	Tinus, Laurus Tinus	buschige Pflanzen
12 Spiraeen in 12 Sorten	4 —	mit Knospen — plantes touffues bou-	
Staphylea, Celastrineae, Pimpernuss,		tonnées . . . 12 St. 5 — à 10 —, — 60 à 1 —	
colchica (Hoibrenkia formosa), sehr		stärkere — plus forts	1,50 à 3 —
guter Treibstrauch — très-bon pour forcer		hochstämmige Kronen — fortes tiges 15 — à 60 —	
pinnata	12 St. 8 —, — 80	Virgilia, Papilionaceae, Virgilie,	
Symphoricarpos, Caprifoliaceae, Peter-		lutea	1 50
strauch — Symphorine,		Weigelia, Caprifoliaceae, Weigelle,	
racemosus, Schneebeere	12 St. 4 —, — 40	amarilla (grandiflora)	12 St. 5 —, — 50
vulgaris (fructu rubro)	12 » 4 —, — 40	» alba	— 60
» fol. var.	12 » 5 —, — 50	» Van Houttei	— 60
Syringa, Oleaceae, Flieder — Lilas,		biformis	— 75
amurensis (Ligustrina amurensis, Max.),		Desboisii	— 75
Gartenflora, T. 396.	1 20	hortensis floribunda	12 St. 6 —, — 60
Emodi, Himalaya-Flieder	1 —	hybrida Lowii	— 60
japonica, neu — nouv.	1 50	intermedia	— 75
Josikaea, ungarischer Flieder, im Laub		Isoline	— 75
schöner als vulgaris — Lilas de Hongrie,		Mad. Couturier	— 75
à très-beau feuillage	— 75	rosae	12 St. 6 —, — 60
persica	— 75	» Caméleon	12 » 6 —, — 60
» alba	— 75	» nana fol. var.	— 75
» laciniata	— 75	» Stelzeriana	— 60
sinensis (Rothomagensis)	— 60	venosa	— 75
» rubra (Saugeana)	— 60	12 Weigelia in 6 Sorten — en 6 espèces	6 —
vulgaris, blauer Flieder — Lilas commun		Xanthoceras, Sapindaceae,	
» alba, weisser Flieder	12 St. 3 —, — 30	sorbifolia, Bunge, aus der Mongolei,	
» alba grandiflora	— 50	einer der schönsten Blütensträucher —	
» Charles X.	— 80	de la Mongolie, un des plus jolis arbustes	
» Dr. Lindley	— 75	récemment introduits	1 — à 2 —
» Lemoinei flore pleno	— 80	Xanthoxylon, Xanthoxyleae,	
» Mad. Briot	1 —	Bungei	1 —
» Marie Legrey	1 50	Xylosteum, Caprifoliaceae,	
» Marlyensis	12 St. 4 —, — 40	Philomelae, Siebold	12 St. 6 —, — 60
» Princesse Marie	— 50	Zu Anpflanzungen in gräseren Gärten oder	
» Professor Stoeckhardt	— 80	Parkanlagen liefern wir nach unserer	
» ranunculiflora plena (Renoncule)	1 20	Auswahl:	
» Rouge de Trianon	1 —	100 Ziersträucher in 25 Sorten starke Exempl.	20 —
» rubra insignis	— 80	100 » in 25 Sorten starke Exempl. bessere	—
» Triomphe de Mouline	— 75	Auswahl	40 —
6 Syringen in 6 Sorten	4 —	100 » in 100 Sorten	40 —
Tamarix, Tamariscineae, Tamariske,		12 feine Ziersträucher in 12 Sorten zur Einzel-	
africana	— 40	anpflanzung in Schmuckgärten 6 — à 15 —	
gallica	— 40	Arbustes à notre choix en fortes touffes	
germanica (Myricaria)	— 50	pour la plantation de jardins et parcs:	
japonica (plumosa)	— 50	100 Arbustes en 25 espèces	20 —
tetrandra (parviflora)	12 St. 3 —, — 30	100 » » 25 » plus rares	40 —
» purpurea	— 40	100 » » 100 »	40 —
Tilia, Tiliaceae, Linde — Tilleuil,		12 Arbustes en 12 espèces choix extra, pour	
argentea (tomentosa), niedrig — nain	1 —	planter comme spécimens isolés	6 — à 15 —
» spectabilis	1 25		

Schling-Pflanzen,

welche im freien Lande aushalten.

Zur Bekleidung von Mauern, Spalieren und Lauben.

Plantes grimpantes de pleine terre.

à Stück — la pièce M. Pf.		No.	à Stück — la pièce M. Pf.	
Actinidia , <i>Ternstroemiaceae</i> , Strahlengriffel			Clematis hybrida :	
<i>polygama</i> Δ	1 20	58	<i>Gipsy Queen</i> , dunkelcarmoisin — oramoisinfoncé. 1,50.	
Akebia , <i>Lardisabalaceae</i> , Akebie,		15	<i>Gloire de St.-Julien</i> , bläulichweiss, riesige Blume — blanc porcelain, fleur énorme. 1,25.	
<i>quinata</i> Δ	1 — 1 50	123	<i>Helene</i> , weiss — blanc. 1,50.	
Ampelopsis , <i>Ampelideae</i> , Jungfernrebe —		44	<i>Jackmanni</i> , dunkelviolet — violet foncé. 1,25.	
<i>vigne-vierge</i> ,		14	<i>Jeanne d'Arc</i> , weiss, sehr grossblumig — à très grande fleur blanche. 1,50.	
<i>quinquefolia</i> , wilder Wein	12 St. 3 —, — 30	5	<i>John Gould Veitch</i> , lavendelblau, gefüllt — fl. double, bleu-lavande. 1,50.	
<i>radicantissima</i>	— 75	23	<i>Lady Londesborough</i> , silbergrau — gris argenté. 1,50.	
<i>tricolor</i> (<i>Cissus heterophylla</i> fol. var.)	12 St. 7,50, — 75	27	<i>lanuginosa candida</i> , schattirt grauweiss, sehr schön — blanc grisâtre, très beau. 1,25.	
Veitchi , prachtvolle Schlingpflanze, sich selbst anklammernd wie Epheu —		63	<i>Lawsoniana</i> , purpurrosa — rose pourpré. 1,25.	
<i>magnifique</i> , s'attachant aux murailles comme le lierre		119	<i>lilacina floribunda</i> . 1,25.	
<i>purpurea</i>	12 St. 5 — à 10 —, — 50 à 1 —	6	<i>Lord Londesborough</i> , silbergrau, sehr grossbl. — gris argenté, fleur très grande. 1,50.	
<i>virginiana</i>	— 1 75	7	<i>Lucie Lemoine</i> , weiss, gefüllt — blanc double. 1,50.	
Aristolochia , <i>Aristolochiaceae</i> , Heberblume,		83	<i>Marie Desfossé</i> , reinweiss — blanc pur. 1,75.	
<i>Sipho</i> , Osterluzel	12 St. 10 —, — 1 —	46	<i>Miss Bateman</i> , rein weiss — blanc pur. 1,20.	
sehr starke Exemplare — très-fort 1,50 à 2 —		125	<i>Mrs. Baker</i> , seidenartig weiss — blanc soyeux. 1,50.	
<i>tomentosa</i> , weissfilzige	12 St. 8 —, — 80	64	<i>Otto Froebel</i> , blasslila, grossbl. — lilas pâle, à gr. fl. 1,50.	
Bignonia , <i>Bignoniaceae</i> , Trompetenblume,		9	<i>Prince of Wales</i> , dunkelblau — bleu foncé. 1,75.	
<i>grandiflora</i>	— 75	121	<i>Probus</i> , purpurrosa — rose pourpré. 1,50.	
<i>radicans</i> , stark rankend	12 St. 5 —, — 50	14	<i>Rubella</i> , tief weinroth — rouge bordeaux foncé. 1,50.	
<i>sanguinea praecox</i>	1 —	114	<i>Sieboldi</i> , hellblau — bleu clair. 1,25.	
<i>speciosa rubra</i>	1 —	13	<i>Sophia flore pleno</i> , weiss mit lilla Rand, halbgefüllt — à fleur semi double blanc bordé lilas. 1,50.	
Caprifolium , <i>Caprifoliaceae</i> , Geisblatt,		115	<i>Standishii</i> , azurblau mit metallischem Reflex — bleu azuré à reflet métallique. 1,25.	
<i>Jelänger-Jelieber</i> — Chèvre-feuille,		66	<i>Star of India</i> , dunkelblauviolet mit braunrothem Stern — violet bleu-foncé, centre formant une étoile rouge. 1,50.	
<i>brachypodum</i> fol. aur. reticulatis	— 50	116	<i>Symeana</i> , zart lavendelblau — bleu de lavande clair. 1,75.	
<i>coccineum</i>	— 75	100	<i>The President</i> , dunkelblau, grossbl. — bleu foncé, gr. fl. 1,75.	
<i>flavum</i>	— 50	29	<i>The Queen</i> , zart lavendelblau — bleu-lavande tendre. 1,50.	
<i>fuchsioides</i>	— 60	Sortiment in 12 der schönsten grossblumigen Sorten nach unserer Wahl — collection de 12 Clématites en 12 des meilleures variétés à grandes fleurs à notre choix		15 —
<i>sempervirens</i>	— 50	12 stärkere Pflanzen — 12 plantes plus fortes.		18 —
Clematis , <i>Ranunculaceae</i> , Waldrebe,		Elaeagnus , <i>Elaeagneae</i> , Oelweide,		
<i>coccinea</i>	12 St. 6 —, — 60	<i>reflexa</i>		— 60
<i>flammula</i>	— 60	Glycine , <i>Papilionaceae</i> , Wistarie, Glycine,		
<i>Fortunei</i>	1 20	<i>frutescens</i>		12 St. 6 —, — 60
<i>graveolens</i> , gelbbühend, sehr schöne Schlingpflanze — à fleur jaune, très belle plante grimpante	12 St. 6 —, — 60	» <i>magnifica</i>		— 80
<i>lanuginosa</i>	1 50	<i>multi-juga</i> , Sieb., Blüthenrauben 75 bis 100 cm lang — grappes de fleurs de 75 à 100 cm de longueur		1 50
<i>montana</i>	— 60	<i>sinensis</i> , blaublühend, eine der schönsten Schlingpflanzen		12 St. 12 —, — 1 20
<i>paniculata</i> , schön, weissblühende, nordamerikanische Species — belle espèce de l'Amérique du Nord	1 50	» <i>zwei-jährige Abieger</i>		12 » 6 —, — 60
<i>Pitcheri</i> (<i>crispa</i>)	1 —	» <i>alba</i>		12 » 15 —, — 1 50
<i>Vitalba</i>	12 St. 4 —, — 40	» <i>flore pleno</i>		2 —
<i>Viticella</i>	12 » 5 —, — 50	Hedera , <i>Araliaceae</i> , Epheu — Lierre,		
» <i>flore pleno</i>	1 25	<i>algeriensis</i> (<i>atifolia</i>)		— 50
» <i>kermesina</i>	1 50	<i>arbores</i>		— 80
» <i>rubra grandiflora</i>	1 50			
» <i>venosa</i>	1 25			
Clematis hybrida , grossblumige Hybriden —				
hybrides à grandes fleurs:				
No.				
107	<i>Albertine</i> , gefüllt, weiss — blanc, double. 1,50.			
99	<i>Bangholm Bell</i> , reinweiss — blanc pur. 1,50.			
35	<i>Duchess of Edinburgh</i> , sehr gross, weiss, dichtgefüllt — très grande fleur, très-double, blanc pur. 1,50.			
108	<i>Edouard Desfossé</i> , dunkellavendelblau — bleu de lavande foncé. 1,75.			
127	<i>Florida pallida</i> . 1,25.			
105	<i>Frau Hedwig Heinemann</i> , lebhaft rötlich violett, dichtgefüllt, sehr reichblühend — rouge violacé vif, fl. très double, tr. florifère. 4 —.			
16	<i>Gem</i> , lavendelblau — bleu lavande. 1,25.			

Hedera:	à Stück — la pièce M.Pf.	Hedera:	à Stück — la pièce M.Pf.
Caenwoodiana	— 60	taurica	— 60
Cavendishi	— 60	vitifolia	— 60
colchica (Roegneriana)	— 60	1 Sortiment von 12 Sorten in Topfexempl.	—
conglomerata	— 60	— collection de 12 variétés en pots 5 — à 10 —	—
dentata	— 60	Mandevilla , <i>Apocynaceae</i> ,	—
Doneraileensis	— 60	<i>suaveolens</i>	— 80
flava	— 60	Maximowiczia , <i>Schizandraceae</i> ,	—
Giljii	— 60	<i>sinensis</i> (Kadsura)	1 50
Helix, gemeiner Ephen — Lierre commun	— 30	Menispermum , <i>Menispermaceae</i> , Mondsams,	—
hibernica	12 St. 4 —, — 40	<i>davuricum</i> (canadense)	1 —
» stark — fort	1 — à 2 —	Periploca , <i>Asclepiadeae</i> , Schlinge,	—
» fol. var.	— 80	<i>graeca</i>	12 St. 5 —, — 50
japonica argentea	— 60	Rosa , <i>Rosaceae</i> , Rose (Kletterrosen),	—
latimaculata elegans	— 60	<i>rubifolia</i> , in Sorten — en variétés	— 50
madarensis fol. var.	1 50	» 1 Sortiment von 6 Sorten Kletterrosen	—
microphylla picta	— 60	— collection de 6 variétés	3 —
palmata aurea	— 60	Rubus , <i>Rosaceae</i> , Brombeere, — Ronce,	—
pannonica	— 60	<i>fruticosus</i> f. albo pleno	12 St. 6 —, — 60
poetica	— 60	» f. roseo pleno	— 80
sagittifolia	— 60	Schizophragma , <i>Saxifrageae</i> ,	—
		<i>hydrangeoides</i> Δ	1 50

Coniferae. — Conifères.

Zapfenträger oder Nadelhölzer.

Für ausgesuchte Exemplare behalten wir uns vor, einen höheren Preis zu berechnen. —
Nous nous réservons une augmentation des prix pour des sujets choisis.

Abies:	à Stück — la pièce M.Pf.	Chamaecyparis:	à Stück — la pièce M.Pf.
— <i>Sapin argenté</i> ,		<i>nutkaensis</i> (<i>Thujaopsis borealis</i>), 30 cm	1 50
<i>balsamea</i> , 50 cm	1 25	» <i>compacta</i> , 30 cm	1 50
<i>bracteata</i> , 3jähr. Sämlinge — semis de 3 ans	— 60	» <i>glauca</i> , 40 cm	2 —
<i>cephalonica</i> , 40 cm	1 —	» <i>variegata argentea</i> , 50 cm	2 50
<i>firma</i> , 40 cm	1 50	<i>obtusa</i> (<i>Retinospora</i>), 30 cm	1 —
<i>Fraseri</i> , 30 cm	2 50	» <i>filicoides</i>	2 —
<i>Nordmanniana</i> , 60–80 cm	2 — à 4 —	» <i>lycopodioides</i>	1 25
<i>pectinata</i> (<i>Pinus Abies</i> , du Roi; <i>A. argentea</i> ,	—	<i>pisifera</i> (<i>Retinospora</i>), 50 cm	1 25
<i>A. taxifolia</i> , gemeine Weiss- oder	—	» <i>aurea</i> , 30 cm	2 —
Edeltanne	60 à 2 —	» <i>plumosa</i> , 25 cm	1 50
<i>Pinsapo</i> , 40 cm	1 —	» <i>argentea</i> 30 cm	2 —
<i>sibirica</i> (<i>Pichta</i>), 40 cm	1 50	» <i>aurea</i> , 25 cm	1 50
<i>subalpina</i> , 50 cm	1 20	<i>sphaeroides</i> (<i>Cupressus thyoides</i>), 30 cm	1 —
Araucaria , <i>Araucariaceae</i> , Schmucktanne,		» <i>ericeoides</i> , 30 cm	1 —
<i>Bidwilli</i>	4 — à 10 —	Cryptomeria , <i>Cupressineae</i> , Japan. Cypresse,	—
<i>brasiliensis</i> , 30 à 40 cm	2 —	<i>japonica</i> , 40 cm	1 50
<i>Cunninghami</i>	10 —	» <i>elegans</i> , 40 cm	1 —
<i>excolesa</i> , Samenpflanzen — plantes de	—	Cupressus , <i>Cupressineae</i> , Cypresse,	—
graines	3 —	<i>horizontalis</i> (<i>Tourneforti</i> , <i>expansa</i>)	1 50
» wurzelechte — franc de pied	6 — à 15 —	<i>Lawsoniana</i> , vide <i>Chamaecyparis</i> .	—
» 8 à 10 cm, veredelte — greffés	3 50	<i>sempervirens</i> , 30 cm	1 —
» <i>glauca</i> , Stecklingspflanzen, — franc	—	<i>torulosa</i> (<i>pendula</i> , <i>cashmerica</i>)	1 —
de pied	15 — à 30 —	Frenela , <i>Cupressineae</i> ,	—
<i>imbricata</i>	— 75 à 3 —	<i>rhomboidea</i>	1 —
Biota , <i>Cupressineae</i> , Chines. Lebensbaum,		<i>verrucosa</i>	1 —
<i>orientalis</i>	50 à 1 —	Ginkgo , <i>Taxineae</i> , Ginkgobaum,	—
» <i>aurea</i> (<i>Thuja aurea</i>), 50 cm	1 50	<i>biloba</i> (<i>Salisburia adiantifolia</i>)	1,75 à 3 —
» <i>elegantissima</i> (fol. aur. var.), 20 cm	— 75	Juniperus , <i>Cupressineae</i> , Wachholder,	—
» <i>pendula</i> (<i>flifermis</i>), 40 cm	2 —	<i>chinesis</i> (<i>Reevesiana</i>), 30 cm	1 50
» <i>semperaurea</i> , 30 cm	1 50	<i>communis</i>	1 — à 3 —
Casuarina , <i>Casuarineae</i> ,		» <i>hibernica</i> (<i>erecta</i>) (<i>J. pyramidalis</i>),	—
<i>quadrivalvis</i>	— 75	40 cm	1 50
Cedrus , <i>Abietineae</i> , Ceder,		<i>drupacea</i> , 20 cm	1 25
<i>atlantica</i> (<i>africana</i> , <i>argentea</i>), 60–80 cm	2 —	<i>japonica</i> , 25 cm	1 50
<i>Deodara</i> , 20 cm	1 20	Oxycedrus (<i>Withmanniana</i>)	3 —
<i>Libani</i> , 30 cm	1 50	<i>Sabina</i> , 20 cm	1 —
Cephalotaxus , <i>Taxineae</i> , Kopfeibe,		» <i>variegata</i> , 30 cm	1 50
<i>drupacea</i> , 50–60 cm	12 St. 5 —, — 50	<i>virginiana</i> , 50 cm	1 20
<i>Fortunei</i> , 40–50 cm	12 » 5 — — 50	» <i>elegans</i> (fol. arg.), 40 cm	2 —
Chamaecyparis , <i>Cupressineae</i> , Lebens-		» <i>Schottii</i> , 60 cm	2 50
baum, Cypresse,		Larix , <i>Abietineae</i> , Lärche,	—
<i>Lawsoniana</i> (<i>Cupressus Lawsoniana</i>)	—	<i>europaea</i>	— 75 à 1 20
50 cm	— 80 à 1 50	Libocedrus , <i>Cupressineae</i> , Chilenischer	—
		Lebensbaum,	—
		<i>chilensis</i> (<i>Thuja andina</i>), 30 cm	1 50

Gehölzsämlinge, Obstwildlinge und Heckenpflanzen. — Jeunes plants. — Young seedling plants.

M. Pf.

<i>Crataegus Oxyacantha</i> , Weissdorn, Epine blanche, 2jährige 30 à 40 cm hohe — plants de 2 ans de 30 à 40 centimètres de hauteur . . . 3—5 mm 100 St. 1,30, 1000 St. 15 —	
3jährige 40—50 cm hohe — 3 ans de 40 à 50 cm de haut. 5—6 mm 100 » 2,50, 1000 » 20 —	
» <i>sanguinea</i> , der sibirische Dorn — l'Epine sanguine de Sibirie, 5jährig verpflanz — 5 ans repiqué . . . 100 St. 10 —	
<i>Cydonia vulgaris</i> , Quitte, Cognassier, sehr schön — très-beau . . . 100 St. 4 —, 1000 » 30 —	
<i>Malus communis</i> , Apfelwildlinge, verpflanzte — Pommier repiqué . . . 100 » 4 —, 1000 » 36 —	
» <i>paradisiaca</i> — Johannis- od. Paradiesapfel, beste Unterlage für Cordon und Topfexempl. — Pommier paradis . . . 1000 St. 50 —, 100 St. 6 —	
<i>Firns communis sylvestris</i> , Birnwildlinge, verpflanzte — Poirier franco, repiqué . . . 100 » 4 50	
<i>Prunus domestica</i> , Pflaumenwildlinge — Prunier Zwetsche d'Allemagne, 100 St. 4 —, 1000 » 30 —	
<i>Quercus rubra</i> , 2jährig — 2 ans . . . 100 » 3 50	
<i>Rosa canina</i> , Rosenwildlinge — Eglantiers-semis, 2jährige — 2 ans . . . 100 St. 4 —, 1000 » 35 —	
1jährige — 1 an . . . 100 » 3 —, 1000 » 25 —	
extra Auswahl — choix extra . . . 100 » 5 —	

Obstsorten. — Arbres fruitiers.

Aprikosen. — Abricotiers.

à Stück — la pièce M. Pf.	
Zwergstämme — basse tige . . . 1 50	
12 Zwergstämme für Spalier in Sorten nach unserer Wahl — 12 basses tiges . . . 16 —	
Hochstämme — hautes tiges . . . 3 —	
Spalierbäume, mit einer und zwei Etagen — palmettes simples et doubles . . . 2,25 à 3 —	

Pfirsichen. — Pêchers.

à Stück — la pièce M. Pf.	
Zwergstämme — basses tiges . . . 12 St. 16 —, 1 50	
Hochstämme — hautes tiges . . . 3 —	
Spalierbäume, mit 1 bis 3 Etagen — palmettes simples et doubles . . . 2,25 à 3 —	

Kirschen. — Cerisiers.

à Stück — la pièce M. Pf.	
Zwergstämme — basses tiges . . . — 80	
Hochstämme — hautes tiges . . . 1,50 à 1 75	
Ostheimer Weichsel, Ausläufer . . . 100 St. 6 —	
Sauerkirschen, Kirchheimer, hochstämmig — haute tige . . . 1 —	
niedrige — nains 100 St. 20 —, — 30	
Hochgenuss von Erfurt, von September bis October reifend, niedrig — mûrissant de septembre en octobre, nain . . . 1 50	
Hochstämme — hautes tiges . . . 2 50	
Schattenmorelle, niedrig — nain . . . 1 20	

Pflaumen. — Pruniers.

à Stück — la pièce M. Pf.	
Hochstämme — tiges . . . 1,20 à 1 50	
Anna Späth, Hochstämme — hautes tiges 2 —	
Gemeine Zwetschen, hochst. — Zwetsche d'Allemagne, tiges . . . 100 St. 60 —, — 75	
Zwetsche, frühe aus dem Bühlerthal, sehr früh und küsserst reichtragend, Hochstämme — très hâtive et productive, tiges . . . 2 —	

Birnen. — Poiriers.

à Stück — la pièce M. Pf.	
Zwergstämme auf Quittenunterlage — nains sur cognassier . 100 St. 80 —, — 90	
Hochstämme in Sorten unserer Wahl — hautes tiges en sortes variées à notre choix . . . 1,50 à 2 —	

Birnen. — Poiriers:

à Stück — la pièce M. Pf.	
Kieffer's Hybride, Hochstämme — hautes tiges . . . 2 50	
König Karl von Württemberg, Hochstämme — hautes tiges . . . 2 50	
Wildier, sehr frühtragend, Hochstämme — hautes tiges . . . 2 50	

Aepfel. — Pommiers.


à Stück — la pièce M. Pf.	
Zwergstämme — nains . . . 100 St. 60 —, — 75	
Pyramiden — pyramides . . . 1,50 à 2 —	
Schnurbäume, larmig u. 2armig . 1,20 à 2 —	
Spalierbäume — palmettes . . . 1,50 à 3 —	
Hochstämme, nach uns. Wahl — hautes tiges en sortes variées à notre choix . . . 100 St. 100 —, 1 25	
extra starke, allererste Auswahl — très-forts, choix extra . 1'0 St. 120 —, 1,50 à 2 —	
Beauty of Bath, niedrig — nain . . . 1 20	
Belle de Pontoise » — » . . . 1 20	
Bismarck, vielgerühmte Sorte, welche an einjährigem Holze schöne, grosse Früchte bringt, niedrig veredelt — variété très recommandée, produisant des beaux fruits sur greffes d'un an, nain . 12 St. 10 —, 1 —	
Bismarck, Hochstämme — hautes tiges . 2 50	
Delaware red Winter, niedrig — nain 1 —	
Heinemann's Schlotterapfel, niedrig — nain . . . 1 20	
Himbeerapfel von Holovous, niedrig — nain . . . 2 —	
Köstlicher von Kew, verbesserter Borsdorfer, niedrig — Borsdorf amélioré, nain . 1 —	
Hochstämme — hautes tiges . . . 2 —	
Nathusius' Taubenapfel, niedr. — nain 1 20	
Schöner von Nordhausen » — » 1 20	

Mispeln. — Néfiers.

à Stück — la pièce M. Pf.	
Grossfrüchtige, niedrig — à gros fruit, nain — 80	
Hochstämme — hautes tiges . . . 2 —	

Quitten. — Quinces.

à Stück — la pièce M. Pf.	
Portugiesische, niedrig — du Portugal, nain 1 —	
Birnenquitte, hochstämmig — hautes tiges 2 —	



Hochstämmige Stachelbeere — Groseiller,
haute tige.

Johannisbeeren. — Groseilliers à grappes. — Currants.

	M. Pf.
10 St. in 10 Sorten mit Namen unserer Wahl	3 —
10 » en 10 espèces avec noms à notre choix	3 —
jede Sorte einzeln — chaque sorte séparée	40
Fay's prolific, m. s. gr. Trauben -- à grappes très longues	12 St. 6 —, — 60
» hochstämmig — hautes tiges	2 —

Schwarze Sorten. — Cassis.

	M. Pf.
6 St. in 3 Sorten — 6 St. en 3 espèces	2 —
jede Sorte einzeln — chaque sorte séparée	40
Lee's prolific, grossfrüchtig — à gros fruit	12 St. 6 —, — 60

Stachelbeeren. — Groseilliers épineux (dits à maquereau) — Gooseberries.

	M. Pf.
Einzelne Sorten — la pièce	à — 40
10 St. in 10 Sorten — 10 ex. en 10 variétés	3 50
25 » » 25 » — 25 » » 25 »	7 50

Whinham's Industry, dunkelroth, grossfrüchtig, frühreifend, als reichtragendste Sorte zum Anbau im Grossen empfohlen — à gros fruit rouge foncé, hâtif, recommandé pour la culture en grand 12 St. 5 —, — 50

Verschiedene Gemüse-Pflanzen. — Plantes potagères diverses.

Küchenkräuter und officinelle Gewächse. — Herbes potagères et plantes officinales.

	M. Pf.		M. Pf.
Alant (<i>Inula Helentum</i>)	12 St. 3 —	Oitronenmelisse (<i>Melissa officinalis</i>) — Citronelle ou Mélisse	12 St. 2 —
Angelika, wahre Engelwurz (<i>Angelica Archangelica</i>)	12 » 4 —	Esdragon (<i>Artemisia Dracuncul</i>) — Estragon	12 » 3 —
Artischocken, überwinterte Pflanzen — Artichaut, pl. d'un an 100 St. 18 —, 12 »	2 50	Gnadenkraut, <i>Gratiola officinalis</i> , Gratiolè	12 » 4 —
Baldrian (<i>Valeriana officinalis</i>)	12 » 4 —	Isop (<i>Hyssopus officinalis</i>) — Hyssope	12 » 1 50
Beifuss (<i>Artemisia vulgar.</i>) — Armoise	12 » 2 —	Kamille, römische (<i>Anthemis nobilis</i>) — Camomille romaine	12 » 3 —
Belladonna (<i>Atropa Belladonna</i>)	12 » 4 —	Knoblauch (<i>Allium sativum</i>), Pflanzzwiebeln — Ail, à kg M. 1,80.	
Bingelkraut, <i>Mercurialis perennis</i>	12 » 3 —	Krausemünze (<i>Mentha crispa</i>) — Menthe crispée	12 » 50
Blumenkohlpflanzen, echter Haage'scher Zwerg, überwinterte Pflanzen — Choufleur hâtif nain de Haage, plants hivernés 100 St. 4 —, 12 »	60	Lavendel, Winter- (<i>Lavandula Spica</i>) — Lavande	12 St. 3 —, 1 » 30
Champignonbrut, Blanc de Champignon, nebst ausführlicher gedruckter Culturanweisung, in Backsteinform — briquets	kg 1 25	Liebstock, <i>Levisticum officinale</i> — Lîvèche	12 » 4 —
in loser Form — meuble	» 2 60		

	M. Pf.		M. Pf.
Meerrettig (<i>Cochlearia Armoracea</i>), Setzwurzeln — Raifort sauvage, jeunes plants 100 St. 3,80, 12 St. — 60		Sanicula europaea 12 St. 3 —	
Parietaria officinalis , Gespinnst- pflanze — plante textile 12 » 4 —		Sauerampfer (<i>Rumex acetosa</i>), großblättriger — Oseille à gr. feuilles 12 » 1 50	
Perillauch (<i>Allium Ampeloprasum</i>), Pflanzzwiebeln, Juli bis October — Oignon Perle, du mois de Juillet jusqu'en Octobre 100 » 1 —		» Belleville 12 » 1 50	
Pfeffermünze (<i>Mentha piperita</i>) — Menthe poivrée 12 » — 50		Schalotten (<i>Allium ascalonicum</i>), Pflanzzwiebeln — Schalottes 100 » 1 50	
Pimpinell (<i>Poterium Sanguisorba</i> hortense) — Pimprenelle 12 » 2 50		Schnittlauch (<i>Allium Schoenoprasum</i>) — Ciboulette-Civette 100 St. 6 —, 12 » 1 —	
Guendel (<i>Thymus Serpyllum</i>) 12 » 2 50		Spinat , engl., immerwährender Winter- (<i>Rumex patientia</i>) — Epinaud perpétuel 12 » 1 50	
Raute (<i>Ruta graveolens</i>) — Rue 12 » 2 —		Thymian (<i>Thymus vulgaris</i>) — Thym 12 » 2 50	
Rhabarber , Victoria — Rhubarbe, Victoria 12 » 2 50		Tripmadam (<i>Sedum reflex.</i>) — Orpin 12 » 3 —	
» Paragon , mit starken, sehr fleischigen Blattstielen — à pé- tioles très charnus 1 » 1 —		Waldmeister (<i>Asperula odorata</i>) — Aspérule odorante, Topfexempl. 12 » 4 —	
» Prinz Albert 12 » 2 50		Wermuth (<i>Artemisia Absinthium</i>) — Absinthe 12 » 2 50	
Rosmarin (<i>Rosmarinus officinalis</i>) — Romarin 1 » — 50		Winterbohnenkraut (<i>Satureja montana</i>) — Sarriette vivace 12 » 2 50	
Salbei (<i>Salvia officinalis</i>) — Saage . 12 » 2 50		Wintermajoran (<i>Origanum vulgare</i>) — Marjolaine vivace 12 » 2 50	
		Winterheckzwiebeln , gewöhn- liche — Ciboule commune 100 St. 6—, 12 » 1 50	

Spargel-Pflanzen. — Plants d'Asperge.

Beste Pflanzzeit: April bis Ende Juni — à planter du mois d'Avril jusqu'à la fin de Juin.

	M. Pf.
Erfurter Riesen-Spargel , allergrößte, zartfleischigste Sorte, 3jährige Exemplare. — Asperge géante d'Erfurt, la plus grande, chair tr. tendre, plants de 3 ans replantés, qual. extra. 1000 St. 30 —, 100 St. 4 —	
» » » 2jährige — 2 ans 1000 » 20 —, 100 » 2 50	
» » » 1jährige — un an 1000 » 12 —, 100 » 1 50	
» früher Riesen- , sehr gross, zartfleischig, um volle 10 bis 14 Tage früher treibend als der gewöhnliche Spargel. — Géante d'Erfurt hâtive, tr. grande, tendre, poussant 10 à 14 jours plutôt que l'Asp. ordinaire.	
» » » 1jährige — un an 1000 St. 16 —, 100 St. 2 —	
» » » 2jährige verpflanzte, — 2 ans replantés 1000 » 30 —, 100 » 4 —	
» » » 3 » — 3 » 1000 » 40 —, 100 » 5 —	
Französ. v. Argenteuil , früher — hâtive, } Amerikan. Conover's Colossal , } 1jähr. Pflanzen — un an 100 » 2 —, 1000 » 16 — verpflanzte 2jährige — 2 ans replantés 100 St. 4 —; 1000 » 30 — 3j. verpfl. — 3 ans repl. 100 » 5 —; 1000 » 40 —	
Palmetto , amerikanische Sorte, 2jährige Pflanzen — var. américaine, plantes de 2 ans 100 » 5 —	


Ausführliche gedruckte Anweisung der rationellsten Cultur-Methode wird jeder Bestellung gratis beigegeben. Mit 100 Pflanzen kann ein Spargelbeet von 30 Meter Länge und 3 Meter Breite angelegt werden — 100 plants sont suffisants pour planter un carré d'asperges de 30 mètres de longueur sur 3 m. de largeur.

Hopfenfechser. — Plants de Houblon. (*Humulus Lupulus*.)

	M. Pf.
Bayerscher Frühhopfen — Houblon hâtif de Bavière 1000 St. 30 —, 100 St. 5 —	
Bayerscher Späthopfen — Houblon tardif de Bavière 1000 » 30 —, 100 » 5 —	
Schwetzingen Hopfen — Houblon hâtif de Schwetzingen 1000 » 30 —, 100 » 5 —	
Rother Hopfen von Saaz — Houblon rouge de Saaz 1000 » 40 —, 100 » 6 —	
Braunschweiger Hopfen — Houblon de Brunswick 1000 » 30 —, 100 » 5 —	

Diverse Artikel und Garten-Utensilien.

	M.Pf.		M.Pf.
Bindebast, Raphiabast 10 kg 16 —, & kg	1 80	Kaltflüssiges Baumwachs Lhomme-	
Nummerhölzer,		Lefort, ebenfalls sehr gerühmt,	
10 cm lang 1000 St.	1,60, 100 St.	in Büchsen zu $\frac{1}{8}$ kg — 50,	
12 » » 1000 »	2 —, 100 »	$\frac{1}{4}$ kg — 80, $\frac{1}{2}$ kg	1 60
14 » » 1000 »	2,50, 100 »	Baumwachs zum Warmauftragen nach der	
17 » » 1000 »	3,25, 100 »	vorzüglichsten Zusammensetzung zum Ge-	
20 » » 1000 »	4 —, 100 »	brauch in Baumschulen; wird in der	
24 » » 1000 »	5,40, 100 »	Praxis dem kaltflüssigen vorgezogen	
30 » » 1000 »	7,50, 100 »	ein Packet von $\frac{1}{2}$ kg 1,60,	
10 cm zum Anhängen 1000 »	2,50, 100 »	ein Packet von 1 kg	3 —
Pflanzenstäbe,		bei Entnahme von 5 kg u. darüber & »	2 60
30 cm lang 1000 St.	2,40, 100 St.	Raupenharz (Brumataleim), Schutz-	
45 » » 1000 »	3,75, 100 »	mittel gegen die Feinde der Obstbäume,	
60 » » 1000 »	6 —, 100 »	den Frostspanner (Acidalia brumata)	
75 » » 1000 »	8 —, 100 »	etc. in Blechbüchsen von $\frac{1}{2}$ kg — 80, 1 kg	1 50
90 » » 1000 »	10 —, 100 »	Nicotin-Seife, zur Vertilgung von Unge-	
105 » » 1000 »	13 —, 100 »	ziefer an Pflanzen, in Porzellandeckel-	
120 » » 1000 »	18 —, 100 »	büchsen mit Gebrauchsanweisung	
150 » » 1000 »	25 —, 100 »	kleine Büchse (ca. 60 g Inhalt)	— 50
Nelkenhaken	1000 » 2,50, 100 »	mittlere » (ca. 120 g »)	— 90
Rosenhaken	1000 » 7,50, 100 »	grosse » (ca. 240 g »)	1 70
Unauslöschliche Tinte zum Schreiben		Erfurter Pflanzennährstoff	$\frac{1}{2}$ kg — 90
auf Holzetiketten	& Flacon	(Größere Mengen in Säcken billiger.)	
Porzellanschilder mit eingebrannten		Erfurter Düngepulver, für Topfge-	
Nummern, auf Bestellung beliebig nach		wächse, & Flacon nebst Gebrauchsanwei-	
Angabe, je nach Grösse	100 St. 4 bis	10 —	
Walzblei zu Etiketten	& kg	Erfurter Teppichrasen-Sand, zur Zer-	
Bleidraht, feiner	& »	störung von Gänseblumen, Löwenzahn,	
Zahlenstempel von Stahl z. Einschlagen d.		Disteln etc. auf Rasenanlagen, zugleich	
Nummern auf Blei. 1 Satz von 9 St. Nr. 0—9	2 25	als Düngemittel dienend . . . & Büchse	
Zinketiketten zum Anstecken, ver-		Glaserdiamanten in eleganter Fassung,	
besserte, System Girard-Col,		leicht und sicher schneidend,	
$6\frac{1}{2}$ cm lang . . . pr. 1000	6,75, pr. 100	No. 1. 5 —, No. 2. 6 —, No. 3. 7,50,	
$9\frac{1}{2}$ » » pr. 1000	13 —, pr. 100	No. 4. 9 —, No. 5. 11 —	
Zinketiketten zum Anhängen mit Met-		Thermometer, ganz in Glas, Paperscala	
alllöse und fertig angebracht, verbes-		30 cm lang & St. — 85, 25 cm lang & St. —	75
serte Girard-Col, 8 cm lang, 2 cm breit	pr. 1000 11 —, pr. 100	Thermometer auf pol. Holz ca. 20 cm lang	65
Dieselbe Grösse in schwachem Zink		25 cm lang — 75, 30 cm lang —	85
pr. 1000 7 —, pr. 100	— 90	» auf Metall, matt verailbert, 30 cm lang	1 35
Diese verbesserten Etiketten werden		25 cm lang 1,50, 28 cm lang	1 65
von besonders präpariertem Zink gefertigt		(Diese Thermometer nach Celsius sind	
und haben eine glatte mattweisse Ober-		sämtlich genau gearbeitet und sehr zu-	
fläche, auf welche man sowohl mit Blei-		verlässig.)	
feder als auch mit Zinktinte viel besser		Baroscop auf Holzbr., lackirt, mit Ther-	
schreiben kann als auf gewöhnliches Zink.		momenter	& St. 2 40
Zinktinte, verbesserte	& Flacon	Heideerde, trocken	100 kg 6 —
Kaltflüssiges Baumwachs nach E. Lu-		(Ist die Erde feucht, so wird $\frac{1}{4}$ Kubik-	
cas, bewahrt,		meter für 100 kg gegeben.)	
in Blechbüchsen von $\frac{1}{8}$ kg — 40,		Alexandra-Bestäuber mit Gummiball	
$\frac{1}{4}$ kg — 75, $\frac{1}{2}$ kg 1,20, 1 kg	2 —	und innerer Mechanik zum Bespritzen	
Verzinkter Spalierdraht		von Zimmerpflanzen per Dtzd. 15 —, & St.	1 50
» Draht für Etiketten			& kg 1 20
Blumendraht, weiss gegläht, in Ringen zu	$2\frac{1}{2}$ kg		» » 1 50
2 4 6 8 10 12 15 Blei			
Stärke: 0,65 0,5 0,4 0,34 0,31 0,28 0,25 mm.			
0,65 0,70 0,75 0,80 0,90 1,— 1,10 & Kilo			
Drahtgeflecht, verzinkt			
Maschenweite: 52 65 mm	13 27 26 33 39 52 65 mm	52 mm	52 mm
Br. d. Geflechts: 1,50 m	1 m	0,75 m	0,50 m
lfd. Meter: 0,50 0,58 &	1,00 0,60 0,42 0,42 0,36 0,32 0,39 &	0,25 &	0,16 &
Drahtspanner (Schlüssel 0,25 extra)			& St. — 35



Gartengeräthe.

- 100 **Baumsäge**, Hohenheimer Form, m. 1 Schraube.
Blatt 32 cm $\mathcal{M}$ 1,75; mit 2 Schrauben $\mathcal{M}$ 2,20.
- 101 **Baumsäge** mit Schlangengriff, 24 cm $\mathcal{M}$ 1,20.
- 102 **Baumsäge**, amerikanische, mit Fuchschwanzgriff, zweiseitig gezahnt, für hartes und weiches Holz, Blattlänge 35 cm $\mathcal{M}$ 1,80.
- 103 **Taschensäge** mit Rückwärtschnitt $\mathcal{M}$ 1,20.
- 104 **Taschensäge** mit Feder, zum Zusammenlegen, Blatt 20 cm $\mathcal{M}$ 1,20.
- 105 **Sichel** mit pol. Heft, geschärft $\mathcal{M}$ — 60.
- 106 **Heckenscheere**, mit Flügelschraube und messing. Stellrad $\mathcal{M}$ 5,75.
- 107 **Heckenscheere**, mit Flügelschraube ohne Stellrad
klein $\mathcal{M}$ 3,75. mittel $\mathcal{M}$ 4,—. gross $\mathcal{M}$ 4,25.
- 108 **Rosenscheere**, schwarz, mit Patentfeder und Drahtabschneider, 22 cm $\mathcal{M}$ 3,—; 24 cm $\mathcal{M}$ 3,50.
- 109 **Rosenscheere**, fein polirt, mit Patentfeder und Drahtabschneider, 22 cm $\mathcal{M}$ 3,50; 24 cm $\mathcal{M}$ 4,—.
- 110 **Rosenscheere**, fein polirt, mit Büffelhornschalen und Patentfeder, 20 cm $\mathcal{M}$ 4,25.
- 111 **Rosenscheere**, mit Pufferfeder, 23 cm $\mathcal{M}$ 2,50.
- 112 **Rosenscheere**, schwarz, mit Patentfeder, 23 cm $\mathcal{M}$ 2,75.
- 113 **Rosenscheere**, polirt, mit Patentfeder und Drahtabschneider, 23 cm $\mathcal{M}$ 3,75.
- 113a **Rosenscheere**, ganz aus Stahl, blank, mit Pufferfeder, 22 cm $\mathcal{M}$ 2,25.
- 114 **Rosenscheere**, schwarz, mit Pufferfeder, 21 cm $\mathcal{M}$ 2,75.
- 115 **Rosenscheere** „Goliath“, polirt, mit Pufferfeder, 23½ cm, D. R.-P., $\mathcal{M}$ 4,—.
- 116 **Rosenscheere** „Goliath“, mit schwarzem Handgriff, 20 cm, D. R.-P., $\mathcal{M}$ 3,60.
- Die Schneide dieser Goliath-Scheeren macht eine bogenförmige Bewegung; die Schnittkraft wird dadurch verstärkt.
- 117 **Raupenscheere** $\mathcal{M}$ 3,50.
- 118 **Aastosser** $\mathcal{M}$ 2,50.
- 119 **Spargelstecher** $\mathcal{M}$ 1,60.
- 120 **Gärtnerkelle** von Stahl,
Breite 65. 75. 85. 95. 105 mm
 $\mathcal{M}$ — 80 — 95 — 1,10 — 1,20
- 121 **Wühlisen** zum Auflockern der Erde $\mathcal{M}$ — 70.
- 122 **Unkrautstecher** (Pflanzenherausheber) $\mathcal{M}$ 1,60.
- 123 **Jätgabel** $\mathcal{M}$ — 90.
- 124 **Erdbohrer**,
Durchm. ca. 80 105 130 160 mm
 $\mathcal{M}$ 7 — 7,50 9,50 10,75
- 125 **Erdbohrer** aus Schmiedeeisen, Durchm. 130 mm $\mathcal{M}$ 5,—.
- 126 **Hydronette**, extra stark
Länge d. Cylinders Länge d. Saugschlauches
450 mm $\mathcal{M}$ 25 — 1250 mm
127 570 mm $\mathcal{M}$ 28,50 1340 mm
128 650 mm $\mathcal{M}$ 32 — 1340 mm
- 129 **Gartenspritze**, für Garten- und Zimmercultur, 40 cm lang, 35 mm stark, mit 1 Brause und 1 Strahlrohr $\mathcal{M}$ 6,70.
- 130 **Gartenspritze**, für Gewächshäuser, 45 cm lang, 35 mm stark, mit 2 Brausen und 1 Strahlrohr $\mathcal{M}$ 13,50.
- 131 **Gartenspritze**, für Garten und Zimmercultur, 35 cm lang, 30 mm stark, mit 1 Brause und 1 Strahlrohr $\mathcal{M}$ 5,60.

- 132 **Gartenspritze**, für Zimmercultur, 30 cm lang, 25 mm stark, mit 1 Brause und 1 Strahlrohr $\mathcal{M}$ 4,50.

- 133 **Gartenspritze** „Simplex“, aus Zinkblech, mit Saug- und Druck-Ventil und 4 verschied. Mundstücken, 850 mm lang $\mathcal{M}$ 5,—.

- 134 **Blumenspritze**, für Zimmercultur, 20 cm lang, 16 mm stark, mit Brause $\mathcal{M}$ — 80.

- 135 **Doppelradhacke** „Planet Jr.“ mit 2 Hackmessern und 4 Cultivatorscharen $\mathcal{M}$ 38,—.

- 136 **Einradhacke** „Planet Jr.“ mit 2 Hackmessern und 3 Cultivatoren $\mathcal{M}$ 29,—.

- 137 **Handbeil**, amerikanisches, aus Gussstahl, goldbroncirt, mit Hammer und Nagelstieher $\mathcal{M}$ 4,25.

- 138 **Rasenkantentecher** von Stahl, Radform, fein geschliffen, ohne Stiel $\mathcal{M}$ 2,20, mit Stiel $\mathcal{M}$ 3,—.

- 139 **Wegeschaukel** mit Stiel $\mathcal{M}$ 2,—.

140 **Gartenhacke**

	$\mathcal{M}$ 20.	0.	1.	2.
Breite	6½	7½	8	9 cm
ohne Stiel	0,65	0,65	0,70	0,80 $\mathcal{M}$
mit Stiel	1,30	1,30	1,35	1,45 $\mathcal{M}$
	$\mathcal{M}$ 3.	4.	5.	
Breite	9½	10	11 cm	
ohne Stiel	0,90	0,95	1 $\mathcal{M}$	
mit Stiel	1,55	1,60	1,65 $\mathcal{M}$	

141 **Gartenhacke**, Schwänenbalsform

	$\mathcal{M}$ 6.	7.	8.	9	10.
Breite	7½	9½	16	18½	20½ cm
ohne Stiel	— 70	— 85	1,30	1,50	1,65 $\mathcal{M}$
mit Stiel	1,35	1,50	1,95	2,15	2,30 $\mathcal{M}$

$\mathcal{M}$ 6 und 7 als Korn-, Raps- und Mohrhacke, $\mathcal{M}$ 8, 9 und 10 als Rübenhacke vorzüglich.

- 142 **Gartenhacke** mit Karst ohne Stiel $\mathcal{M}$ 1,40, mit Stiel $\mathcal{M}$ 2,—.

143 **Kartoffelhacke**

	$\mathcal{M}$ 11.	12.	13.	14.
Grösse	10½	11½	13	14½ cm
ohne Stiel	1,40	1,60	1,75	1,90 $\mathcal{M}$
mit Stiel	2 —	2,20	2,35	2,50 $\mathcal{M}$

144 **Spaten**, von Gussstahl, spitz

	$\mathcal{M}$ 1.	2.	3.	4.	5.	6.
ohne Stiel	0,90	1 —	1,10	1,20	1,40	1,60 $\mathcal{M}$
mit Stiel	1,70	1,80	1,90	2 —	2,20	2,40 $\mathcal{M}$

- 145 **Spaten** von Gussstahl, stumpfer Erfarter ca. 1 kg schwer, ohne Stiel $\mathcal{M}$ — 90, mit Stiel $\mathcal{M}$ 1,70.

- 146 **Spaten**, von Gussstahl, spitz, mit patentirter Federklinge, sehr empfohlen

	$\mathcal{M}$ 3.	4.	5.
Gewicht ca.	1375	1500	1750 g
ohne Stiel	2,20	2,40	2,60 $\mathcal{M}$
mit Stiel	3 —	3,20	3,40 $\mathcal{M}$

150 **Schaukel**, breite, von Stahl

	$\mathcal{M}$ 3.	4.
ohne Stiel	— 80	— 85 $\mathcal{M}$
mit Stiel	1,30	1,35 $\mathcal{M}$

151 Schaufel, spitze, von Stahl

	№ 4.	5.
ohne Stiel	— 60	— 75 M
mit Stiel	1,10	1,25 M

154 Rechen mit Holzbalken und eisernen Zinken, Erfurter Form, mit

	8	10	12 Zinken
	1,75	2,30	3 M

156 Rechen von Gussstahl mit gedrehten Zinken und Stosseisen

mit	8	10	12 Zinken
Breite	20	26	32 cm
ohne Stiel	— 60	— 70	— 80 M
mit Stiel	1,25	1,35	1,45 M

158 Laubrechen, Stiel zum Losschrauben, M 3,20.

159 Grabegabel von Stahl mit Schienenzwinge, 4zinkig, Hickory-Stiel mit D-Griff, M 3,50.

160 Düngergabel von Stahl mit Hickory-Stiel, 3zinkig, M 1,90.

161 Düngergabel, stählerne mit Hickory-Stiel und Schienenzwinge, 4zinkig, M 2 —.

162 Düngerhaken, stählerne mit Hickory-Stiel und Schienenzwinge, 3zinkig, M 2,25.

163 Basthalter aus Stahldraht M — 40, ganz aus Stahl mit kräftiger Feder M 1 —.

164 Pflanzensetzer von hartem Holz mit massiver Eisenspitze, in Stärke von

	21	28	34	40 mm
	— 90	1 —	1,10	1,15 M

Gartengeräthe für Damen:

165 Satz von 4 Stück in Holzkasten 34 cm lang, 14 cm breit, 6 cm hoch, M 3,50.

166 Satz von 4 Stück, fein mit polirten Buchenholzsäulen (Länge des Rechens 82 cm), M 4,50.

167 Nummerirzange, M 4,25.

168 Nummerirzange mit beweglichen Typen, praktisch, M 7,50.

169 Nummerir-Schlagpresse, M 10 —.

170 Selbstgiesser oder Rasensprenger, rotirend, neuester verbesserter Construction mit 4 Armen, fein vernickelt, besprengt staubregenartig eine Rasenfläche von 12—15 m Durchmesser, M 24 —.

171 Gummischlauch zum Rasensprenger No 170, 13 mm Schlauchweite, laufendes Meter M 1,35.

172 Rasensprenger, amerikanischer (Bival). Der einfachste und billigste Rasensprenger, der auch bei geringem Wasserdruck vorzüglich functionirt; nebst Schlauchstützen, M 4,75.

173 Gummischlauch zum Rasensprenger No 172, 20 mm Schlauchweite, laufendes Meter M 2,40.

177 Baumkratzer, mit Holzstiel, M 1,10.

178 Baumkratzer, mit langer Dülle, M 2 —.

179 Baumkratzer, grosser, mit kurzer Dülle M 2,40.

180 Baumrindenbürste, M 1,90.

181 „ „ „ 1,90.

182 „ „ „ 2,60.

183 „ „ „ 1,90.

184 Rasenscheere, M 1,80.

185 Rasenscheere zum Auseinandernehmen behufs besseren Schleifens, M 2,40.

186 Gartensäemaschine „Liliput“ mit auswechselbaren Schöpflöffeln, klein und leicht, aber sehr leistungsfähig, M 12 —.

187 Universalleiterstütze, M 7,50.

188 Einbaumleiter mit Sicherung gegen Durchbrechen und Ausgleiten, nebst 2 Stützstangen

10 Sprossen Höhe M 9 —.

12 „ „ „ 10,50.

14 „ „ „ 12,50.

189 Beet-Schoner „Stumme Diener“, 10 St.

M 1,30; 100 St. M 12 —.

190 Brause mit abnehmbarem Stirnblech, Garnitur M 1,50.

249 Blumenscheere, die geschnittenen Stengel festhaltend, 17 cm, M 1,80.

250 Weintraubenscheere, M 1,50.

251 Stecklingscheere, M — 80.

252 Blumenscheere 10 cm M 1,20, 14 cm M 1,30.

253 Obstpfücker, M — 90.


261 Patent-Obstpfücker mit 3 m langem leinenem Gleitschlauch, nebst Astschneider und Raupensack, vielseitig verwendbar, praktisch, complet, M 4 —.

262 Hamsterfalle, neu, D. R.-P., 3 St. M — 80, 10 St. M 7,60.

119

101


162



100



129



100



104



161




159



184

Rasenmäh-Maschinen.




Rasenmäher.

Rasenmäher der Philadelphia Lawn Mower Co.,
bewährten Systems, für Handbetrieb


No.	00.	0.	1.
Schnittfläche:	25	30	35 cm
Gewicht circa:	13 $\frac{1}{2}$	15	16 $\frac{1}{2}$ kg
Preis:	M 87 —	43,50	50 —

No.	2.	3.	4.
Schnittfläche:	40	45	50 cm
Gewicht circa:	17 $\frac{1}{2}$	19	21 kg
Preis:	M 55 —	65 —	70 —

Solinger Gartenmesser.



No.	235	233	234	230	231	232	236	237	238	239
M	1,70	3,40	2 —	1,40	1,70	2,40	1,60	1,80	2,70	2,20




No.	263	264	265	266	268	267	269	270
M	3,00	3,30	2,70	2,90	1,70	2,50	2,70	1,20

Englische Gartenmesser

aus der Fabrik von **Saynor, Cooke & Ridal.**


No. 200 N 3 -	
201 N 3 -	
202 N 4 -	
203 N 2,75	
204 N 2,75	
205 N 2,25	
206 N 2,25	
207 N 2,75	
208 N 2,70	
209 N 3 -	
210 N 2,25	
211 N 1,75	
212 N 2 -	
213 N 2 -	
214 N 3 -	
215 N 3 -	
216 N 3 -	
217 N 3 -	
218 N 4 -	
219 N 3,25	
220 N 3,25	
221 N 3 -	



108


110

117




138

139




140

164




141

142



143

156



151

154

Blatt-, Schling- und Teppichbeet-Pflanzen

zum Auspflanzen in's freie Land für den Sommer.

Die Versendung der in dieser Abtheilung aufgeführten Pflanzen erfolgt von Mai ab. Früher verlangte können nur zu den in den anderen Rubriken angegebenen höheren Preisen geliefert werden.

Plantes à feuillages ou à fleurs,

spécialement utilisées pour la décoration des jardins pour massifs ou mosaiculture.

Les plantes énumérées sur cette page ne seront disponibles aux prix cotés qu'en Mai.

	à Stück	— la pièce	M. Pf.
<i>Acanthus latifolius</i>	12 St.	4 —	— 40
<i>Achyranthes Riemülleri</i>	12 »	2,50, —	25
» <i>Verschaffelti</i>	12 »	2,50, —	25
» <i>fol. aur. ret.</i>	12 »	2,50, —	25
<i>Ageratum Cannel's Dwarf</i>	12 »	2,50, —	25
» <i>Louise Bonnet, weiss — blanc</i>	12 »	2,50, —	25
<i>Alternanthera amabilis, amoena, paronychioides, paron. aurea nana comp. tricolor, versicolor, jede — chacune</i>	12 St.	2 —	— 20
<i>Antennaria tomentosa</i>	12 »	2 —	— 20
<i>Arenaria caespitosa</i>	12 »	1,50, —	15
<i>Armeria Lauchiana</i>	12 »	3 —	— 30
<i>Artemisia argentea</i>	12 »	3 —	— 30
<i>Arundo Donax</i>	12 »	4 —	— 40
» <i>fol. var.</i>	12 »	7,50, —	75
<i>Begonia</i> hybr. gigantea, gemischt-mélange	12 St.	3 —	— 30
» <i>semperflorens alba compacta</i>	12 »	3 —	— 30
» <i>atropurpurea</i>	12 »	3 —	— 30
» <i>foliis aureis</i>	12 »	4 —	— 40
» <i>rosea compacta</i>	12 »	3 —	— 30
<i>Bocconia japonica</i>	12 »	3 —	— 30
<i>Canna, rothblättrige — à feuillage rouge</i>	12 St.	3 —	— 30
» <i>grünblättrige — à feuillage vert</i>	12 St.	2 —	— 20
» <i>niedrige frühbl. — naines à fl. précoces</i>	12 St.	4 —	— 40
<i>Cannabis gigantea</i>	12 »	1,20, —	15
<i>Centaurea candidissima</i>	12 »	2,50, —	25
<i>Cerastium Biebersteini</i>	12 »	2 —	— 20
» <i>tomentosum</i>	12 »	2,50, —	25
<i>Chamaerops humilis</i>	3 —	à 6 —	—
<i>Chrysanthemum frutescens</i>	12 St.	2,50, —	25
<i>Cineraria maritima</i>	12 »	2 —	— 20
<i>Cobaea scandens</i>	12 »	2,50, —	25
<i>Coleus Citrone</i>	12 »	2,50, —	25
» <i>Hero</i>	12 »	2,50, —	25
» <i>Le Poitevin</i>	12 »	2,50, —	25
» <i>Verschaffelti</i>	12 »	2 —	— 20

	à Stück	— la pièce	M. Pf.
<i>Colocasia antiquorum</i>	12 St.	5 —	— 50
<i>Cosmophyllum cacalioides</i>	12 »	4 —	— 40
<i>Crassula Schmidtii</i>	12 »	3 —	— 30
<i>Cuphea Hillfieldiana</i>	12 »	3 —	— 30
» <i>platycentra</i>	12 »	3 —	— 30
» <i>strigulosa</i>	12 »	3 —	— 30
<i>Datura arborea</i>	1	—	—
<i>Eccremocarpus (Calampelis)</i>	12 St.	2,50, —	25
<i>Echeveria metallica</i>	12 »	6 —	— 60
» <i>secunda</i>	12 »	3 —	— 30
<i>Erianthus Ravennae</i>	12 »	3 —	— 30
<i>Erythrina crista galli</i>	1	— à 3 —	—
<i>Festuca glauca</i>	12 St.	1,50, —	15
<i>Fuchsia hybrida, verschiedene — variés</i>	12 St.	2,50, —	25
<i>Gazania splendens</i>	12 »	2,50, —	25
<i>Gnaphalium lanatum</i>	12 »	2 —	— 20
» <i>fol. var.</i>	12 »	2 —	— 20
» <i>minimum</i>	12 »	2 —	— 20
<i>Gunnera scabra</i>	1,50	à 3 —	—
<i>Gymnothrix caudata</i>	12 St.	3 —	— 30
» <i>japonica</i>	12 »	3 —	— 30
» <i>latifolia</i>	12 »	3 —	— 30
<i>Gynerium argenteum</i>	12 »	4,50, —	50
<i>Hedera hibernica, grossbl. Ephen — Lierre à gr. feuilles</i>	12 St.	3 —	— 30
<i>Heliotropium, verschiedene — variés</i>	12 St.	2,50, —	25
<i>Herniaria glabra</i>	12 »	2 —	— 20
<i>Hoteia japonica</i>	12 »	2,50, —	25
<i>Humulus japonicus</i>	12 »	1,20, —	15
<i>Iresine formosa</i>	12 »	2,50, —	25
» <i>Lindeni</i>	12 »	2,50, —	25
» <i>Wallisi</i>	12 »	2,50, —	25
<i>Kleinia repens</i>	12 »	4 —	— 40
<i>Lantana, verschiedene — variés</i>	12 »	2,50, —	25
<i>Lavatera arborea fol. var.</i>	12 »	6 —	— 60
<i>Leucophyta Brownii</i>	12 »	4 —	— 40



Cuphea platycentra.



Pelargonium zonale fl. pl.

à Stück — la pièce M. Pf.		à Stück — la pièce M. Pf.	
Lobelia Erinus, verschiedene — variés	100 St. 1,50, —	Sedum carneum fol. var.	12 St. 2,50, — 25
» Erinus Goldelse	12 » 2,50, — 25	» glaucum aureum	12 » 2, — 20
» fulgens Queen Victoria	12 » 4, — 40	Sempervivum albidum	12 » 2,50, — 25
Lophospermum scandens	12 » 2,50, — 25	» avernense	12 » 2,50, — 25
Maurandia antirrhiniflora	12 » 2, — 20	» Comoli	12 » 2,50, — 25
» Barclayana	12 » 2, — 20	» Hookeri	12 » 2,50, — 25
» » alba	12 » 3, — 30	» spinulifolium	12 » 2,50, — 25
Mentha Pulegium gibraltaria	12 » 2, — 20	» tomentosum	12 » 2,50, — 25
Mesembrianthemum cordifol. fol. var.	12 St. 2,50, — 25	Senecio leucostachys	12 » 10, — 1
Mina lobata	12 » 3, — 30	» planatifolius	12 » 5, — 50
Musa Ensete	75 » 5 —	Solanum , verschiedene — variés	12 » 2,50, — 25
» superba	4 » 10 —	Stevia serrata albo-marginata	12 St. 2,50, — 25
Nicotiana colossea	12 St. 5, — 50	Teucrium aureum	12 » 2,50, — 25
Pelargonium zonale, einfache — à fl. simple	12 St. 2,50, — 25	Thunbergia alata	12 St. 2, — 20
» zonale, gefüllte — à fl. double	12 » 3, — 30	Thymus citriodorus fol. aur. marg.	12 » 2,50, — 25
» » buntblättrige — à feuillage panaché	12 St. 4, — 40	Tritoma corallina	12 » 3, — 30
Perilla nankinensis	100 » 1,50, —	» Uvaria nobilis	12 » 4, — 40
Petunia hybrida, Sämlinge — semis	100 St. 1,50, —	Tropaeolum canariense	12 » 2, — 20
Phormium tenax	12 » 6, — 75	Verbena , Samenpflanzen — semis	100 St. 2, —
Pyrethrum parthenif. aureum	100 » 1,50, —	» Stecklinge — boutures	12 » 1,50, — 15
Rheum , verschiedene — variés	50 » 1 —	Zea Caragua, Riesen-Mais	12 » 1, — 10
Ricinus , verschiedene — variés	12 St. 2, — 20	» gracillima fol. var.	12 » 1, — 10
Santolina incana	12 » 2,50, — 25	» japonica fol. var.	12 » 1, — 10

Alphabetisches Register

der im Pflanzen-Catalog enthaltenen Gattungsnamen.

Table alphabétique.

Seite — page	Seite — page	Seite — page	Seite — page
Abelia 203	Alchemilla 224	Anhalonium 210. 213	Articles divers et
Abies 245	Aldrovandia 218	Anisodun 224	<i>ustensiles</i> 254 — 258
Abricotiers 250	Aletis 191. 194	Anoetochilus 199	Artichoken 252
Absinthe 251	Alfredia 224	Anona 207	Artocarpus 192
Abutilon 203	Alibertia 207	Anredera 188	Arundinaria 192
Acaasia 203	Alliama 218	Antennaria 224. 259	Arundo 218. 225. 259
Acaena 223	Alliama 191	Anthemis 224. 252	Asarum 225
Acalypha 190	Allium 218. 232. 253	Anthericum 224	Asclepias 188. 192
Acantholimon 223	Allopectus 191	Anthurium 191	Asarum 225
Acanthus 233. 259	Allosorus 241	Antigonon 188	Asparagus 192. 203
Acer 242	Alnus 242	Antirrhinum 224	Berberis 203
Achilles 223	Allocasia 191	Aphelandra 191	Berberidopsis 203
Achimenes 181. 194	Aloe 216. 217	Apocynum 224	Berberis 203. 242
Achyranthes 190. 259	Alopecurus 224	Apocynum 224	Bertolonia 193
Aconitum 223	Aloysia v. Lippia 208	Apocynum 224	Beschorneria 209
Acorus 218. 284	Aisine 224	Apocynum 224	Betonica 226
Acropera 199	Aisophila 198	Apocynum 224	Betula 242
Acrostichum 198	Aistroemeria 187	Apocynum 224	Bidens 226
Actaea 224	Alternanthera 191. 259	Apocynum 224	Biebersteinia 226
Actinidia 247	Althaea 224	Apocynum 224	Bifrenaria 199
Adenophora 224	Allysum 224	Apocynum 224	Biglandularia v.
Adenostyles 224	Amandiers 251	Apocynum 224	Rosanowia 183
Adiantum 198. 241	Amariyllis 251	Apocynum 224	Bignonia 193. 203.
Adlumia 224	Amelanchier 242	Apocynum 224	242. 247
Adonis 224	Amomum 207	Apocynum 224	Billardiera 203
Adoxa 224	Amorpha 242	Apocynum 224	Billbergia 193
Aechmea 191. 195	Amorphophallus 187	Apocynum 224	Binkelkraut 252
Aegopodium 224	Ampelopsis 247	Apocynum 224	Biophytum vide
Aepel 250	Ampelopsis 247	Apocynum 224	Oxalis 196
Aerides 199	Ampelopsis 247	Apocynum 224	Biota 248
Aeschynanthus 191	Ampelopsis 247	Apocynum 224	Biotia vide Aster 226
Aesculus 242	Ampelopsis 247	Apocynum 224	Birnen 250
Aethionema 224	Ampelopsis 247	Apocynum 224	Blanc de Cham-
Agapanthus 203	Ampelopsis 247	Apocynum 224	pignon 252
Agathaea 203	Ampelopsis 247	Apocynum 224	Blattpflanzen 259
Agave 207. 209	Ampelopsis 247	Apocynum 224	Blechnum 193. 241
Ageratum 203. 259	Ampelopsis 247	Apocynum 224	Blumenkohlpflan-
Aglaonema 191	Ampelopsis 247	Apocynum 224	zen 252
Agrostemma 224	Ampelopsis 247	Apocynum 224	Bocconia 259
Ail 252	Ampelopsis 247	Apocynum 224	Boehmeria 207
Allanthus 242	Ampelopsis 247	Apocynum 224	Bomarea 188
Alupa 224	Ampelopsis 247	Apocynum 224	Bonaparteia 209
Akebia 247	Ampelopsis 247	Apocynum 224	Boronia 203
Alum 252	Ampelopsis 247	Apocynum 224	Botrychium 241
	Ampelopsis 247	Apocynum 224	Bougainvillea 193
	Ampelopsis 247	Apocynum 224	Boussingaultia 188
	Ampelopsis 247	Apocynum 224	Bouvardia 193

Seite — page	Seite — page	Seite — page	Seite — page	Seite — page
Bowiea . . . 188	Centropogon . . 193	Commelina . . . 227	Diclytra . . . 189, 228	Erinus . . . 229
Boykinia . . . 226	Cephalaria . . . 227	Coniferen . . . 248–249	Dictamnus . . . 228	Eriobotrya . . 208
Brachyotum . . 207	Cephalotaxus . 248	Conocephalus . 193	Dicyrta . . . 183	Eriocapulus . . 204
Brachyoloma . . 183	Cerastium . . . 227, 259	Convallaria . 205, 227	Dieffenbachia . 194	Eriophorum . . 219
Brassia . . . 199	Cerasus . . . 242	Convolvulus . . 204	Diervilla . . . 243	Eriostemon . . . 204
Bravoa . . . 188	Ceraphyllum . . 219	Cooperia . . . 188	Digitalis . . . 228	Erodium . . . 229
Breweria . . . 193	Ceratopteris . . 249	Coprosma . . . 204	Dimorphanthus . 243	Eriopeton . . . 229
Briza . . . 226	Ceratostamia . . 201	Cordylina . . . 193	Dionaea . . . 219	Eryngium . . . 204, 229
Brombeeren . . 251	Cercis . . . 242	Coreopsis . . . 227	Dioon . . . 201	Eryngium . . . 229
Bromelia . . . 193	Cereus . . . 210, 215	Cornus . . . 243	Dioscorea . . . 189, 228	Erythrina . . . 204, 259
Brostium . . . 208	Cerisiers . . . 250	Coronilla . . . 204, 227	Diosma . . . 204	Erythrochaete . 229
Broussonetia . 242	Ceropegia . . . 193	Correa . . . 204	Diostemum vide	Erythrolena . . 229
Brugmansia vide	Ceroxylon . . . 201	Cortusa . . . 247	Diostemum vide	Erythroxylon . 208
Datura . . . 194	Cestrum . . . 204	Corydalis . . . 228	Diplazium . . . 198	Escallonia . . . 204
Brunella v. Prunella . . . 226	Chaerophyllum . 227	Corylopsis . . 242	Diplopappus . 204, 228	Esdragon . . . 252
Bryonia . . . 226	Chamaecyparis . 248	Corylus . . . 243	Diplothemum . 201	Eucadonia . . . 183
Bryophyllum . 217	Chamaedorea . . 201	Corynocarpus . 204	Dipsacus . . . 228	Eucalyptus . . 204
Bubon . . . 226	Chamaemelum . 227	Corypha . . . 201, 202	Dipteracanthus . 194	Eucharis . . . 189
Buddleia 193, 203, 242	Chamaepeuce . 227	Cosmophyllum . . 204, 259	Direaea . . . 183	Eucumis . . . 189
Bulbine . . . 217	Chamaerops . . 201, 259	Costus . . . 188	Disa . . . 200	Eugenia . . . 204, 208
Burlingtonia . . 199	Championobrut . 252	Cotoneaster . . 243	Disandra . . . 204	Eulalia . . . 204
Butomus . . . 218	Charlwoodia . . . 193	Cotyledon . . . 217	Disemma . . . 194, 204	Eupatorium . . 204, 229
Buxus . . . 242	vide Cordylina . 193	Couteaux . . . 257, 258	Disporum . . . 228	Euphorbia . . . 208, 217, 229
Cabomba . . . 218	Chartalepis . . . 227	Crabbe . . . 228	Diverse Artikel	Eurya . . . 205
Calacia . . . 226	Chelidanthus . . 198	Crataegus . . . 217, 259	und Garten-	Euryale . . . 219
Calceinia . . . 226	Chelidonium . . 227	Crataegus . . . 243, 250	unterschiedl. 254–258	Euryangium . . 189, 229
Cacteen . . . 210–216	Chelone . . . 227	Crepis . . . 228	Dodecatheon . . 228	Eustrephus . . . 205
Cacsalpinia . . . 208	Chelidonia . . . 193	Crecentia . . . 208	Dolichodeira . . 183	Euvonymus . . . 205, 243
Caesalpinia . . . 183	Chimonanthus . . 193	Crinum . . . 184, 188	Dolichos . . . 204	Exochorda . . . 243
Calamintha . . . 226	vide Calycan-	Crococoma . . . 189	Dondia vide Hae-	Exotische Heil-
Calamagrostis . . 201	thus . . . 242	Crossandra . . . 194	quetia . . . 230	Narz- und Gift-
Calamellis . . . 204	Chionanthus . . 242	Croton . . . 194	Doodia . . . 198, 241	pflanzen 207–209
Calathes vide	Chirita . . . 193	Crucianella . . . 228	Dorema . . . 228	Fabiana . . . 205
Maranta . . . 195	Chironia . . . 204	Cryptanthus vide	Doronicum . . . 228	Fagus . . . 243
Calimeris . . . 226	Chloranthus . . . 208	Tillandsia . . . 197	Dorstenia . . . 208	Farrugium . . . 205
Calla . . . 188, 218	Choiya . . . 204	Cryptocarya . . 208	Doryanthus . . . 194	Farrugium . . . 205
Calliandra . . . 218	Chorisia . . . 208	Cryptomeria . . 248	Doryopteris . . . 193	Farrugium v. Lycopo-
Calliphurra . . . 188	Chouffeur, plants	Cucubalus . . . 228	Draba . . . 228	diaceen . . . 198–199
Callistachys . . 203	de . . . 252	Cucurbita . . . 228	Dracaena . . . 194, 203, 210	Feigen . . . 251
Calodendron . . 203	Chrysanthemum	Cuphea . . . 204, 259	Dracoccephalum . 228	Feronia . . . 208
Caltha . . . 218, 226	201, 220, 227, 259	Cupressus . . . 248, 249	Drosera . . . 219	Ferraria vide Ti-
Calycanthus . . 242	Chrysocoma . . . 227	Cureuligo . . . 194	Dryas . . . 228	gridia . . . 190
Calystegia . . . 226	Chrysosodium vide	Cyanophyllum . . 194	Drymonia . . . 194	Forula . . . 229
Camellia . . . 203	Acrostichum . 193	Cyathia . . . 194	Drymopsis . . . 189	Festuca . . . 229, 259
Campanula . . . 201, 226	Chrysosphyllum . 208	Cyathula . . . 194	Duranta . . . 204	Ficus . . . 194, 208
Campsidium . . . 204	Chrysosplenium . 227	Cycas . . . 201	Dyckia . . . 210	Figuier . . . 251
Campylia vide	Chysis . . . 199	Cyclamen . . . 204, 228	Eccremocarpus . . 204, 259	Fittonia vide Eran-
Pelargonium . . 222	Chibotium . . . 193	Cydonia . . . 243, 250	Echalote . . . 253	themum . . . 194
Campylobotrys	Ciboule . . . 253	Cymbidium . . . 199	Echeveria . . . 218, 259	Fluggea . . . 205
vide Higginsia . 193	Ciboullette . . . 253	Cynanchum . . . 228	Echidnopsis . . . 217	Fontanella . . . 243
Canarina . . . 188, 227	Cienkowski . . . 193	Cyperus . . . 219	Echinacea . . . 228	Forsythia . . . 248
Canistrum . . . 193	Cineraria . . . 204, 227, 259	Cypripedium . 199, 228	Echinocactus . . 211	Fougères et Ly-
Canna . . . 186, 259	Cinchona . . . 203	Cyrtanthera . . . 194	Echinocereus . . 212	copodiaceen . . . 198–199, 241
Cannabis . . . 259	Cinnamomum . . 208	Cyrtanthus . . . 194	Echinops . . . 228	Pourcroya . . . 210
Caprifolium . . 247	Cipura . . . 193	Cyrtomium . . . 194	Echinops . . . 228	Fragaria . . . 205, 229
Caragana . . . 242	Circaea . . . 227	Cyrtosoma . . . 189	Echinops . . . 212	Fraisiere . . . 251
Caragana . . . 193	Cirsiacaea . . . 199	Cystopteris . . . 241	Echinoglossum . 202	Framboisiers . . 251
Cardamine . . . 227	Cirsium . . . 227	Cytisus . . . 204, 243, 244	Edwardsia . . . 204	Franciscas . . . 194
Carex . . . 218	Cistus . . . 193, 204, 247	Czackia vide An-	Eichhornia . . . 219	Francia . . . 229
Carica . . . 208	Cistus . . . 204	thericum . . . 224	Elaeagnus . . . 204, 243, 247	Fraxinea . . . 205
Carlina . . . 227	Citronelle . . . 252	Daemonorops . 201	Elodea vide Ana-	Fraxinus . . . 243
Carludovicia . . 193	Citronmelisse . 252	Dahlia . . . 185, 222	charis . . . 218	Fretlandfarrne . 241
Carolinea . . . 193	Citrosma . . . 208	Dalechampia . . 194	Elymus . . . 228	Frenela . . . 248
Carpenteria . . 242	Citrus . . . 208	Daphne . . . 204, 243	Encephalartos . 201	Freyinetia . . . 194
Carpinus . . . 242	Cladium . . . 219	Dasylium . . . 209	Echinochloa . . 194	Fruitsenbaies
Carum . . . 227	Cleatonia . . . 227	Datisca . . . 228	Enckea . . . 208	Fuchsia . . . 220, 259
Cassia . . . 204	Clematis . . . 204, 227, 247	Datura . . . 194, 259	Eutelea . . . 204	Funkia . . . 229
Cassinia . . . 204	Clethra . . . 204, 242	Daubentonia . . 204	Eumecora . . . 228	Gaillardia . . . 229
Castanea . . . 242	Clianthus . . . 204	Davallia . . . 198	Euphorbia . . . 204	Galatella vide
Casuarina . . . 248	Clivia v. Himan-	Deeringia . . . 201	Epidendrum . . . 200	Aster . . . 220
Catalpa . . . 242	tophyllum . . . 195	Delphinium . . . 228	Epidendrum . . . 228	Galega . . . 229
Catanancho . . . 228	Cobaea . . . 204	Dendrobium . . . 200	Epidendrum . . . 229	Galium . . . 229
Cattleya . . . 199	Cochlearia . . . 253	Dendrocalamus . 194	Epinard . . . 253	Galtonia vide
Caulophyllum . 227	Coccol . . . 208	Dendrochilum . 200	Epiphyllum . . . 212	Hyacinthus . . . 189
Ceanothus . . . 242	Cocos . . . 201	Dentaria . . . 228	Equisetum . . . 194	Gardenia 194, 197, 207
Cecropia . . . 208	Coelogyne . . . 199	Desfontainia . . 204	Episcia . . . 219	Gasteria . . . 217
Cedrella . . . 208	Coffea . . . 208	Desmodium . . . 228, 243	Equisetum . . . 194	Gaultheria . . . 243
Cedronella . . . 227	Colinus . . . 193, 259	Deutzia . . . 243	Eranthemum . . 251	Gazania . . . 205, 259
Cedrus . . . 248	Colletia . . . 204	Dianthus . . . 228, 240	Eria . . . 200	Gekötsamlinge . 250
Celsia . . . 227	Colocasia . . . 188, 259	Diatema . . . 183	Eriocanthus . . . 229	Geleisiois . . . 195
Celtis . . . 242	Colutea . . . 242	Dichorisandra . 194	Erica . . . 253	Gemista . . . 205, 243
Centaurea . . . 227, 259	Comarum . . . 219	Dicksonia . . . 193	Erigeron . . . 229	Gentiana . . . 229
Centradenia . . 193				

262 Alphabetisches Register der Gattungsnamen. — Table alphabétique.

Seite — page	Seite — page	Seite — page	Seite — page	Seite — page
<i>Georginen</i> 186, 222	<i>Hexacentris</i> 195	<i>Kalmia</i> 244	<i>Lobelia</i> 205, 208, 232, 260	<i>Monstera</i> vide
<i>Geranium</i> 229	<i>Hibbertia</i> 205	<i>Kalosanthes</i> 217	<i>Locheria</i> 183	<i>Philodendron</i> 196
<i>Gerbera</i> 205	<i>Hibiscus</i> 195, 243	<i>Kalthauspflanzen</i>	<i>Lomaria</i> 198, 241	<i>Montbretia</i> 189
<i>Gesneria</i> 183	<i>Hieracium</i> 231	203—207	<i>Lonicera</i> 244	<i>Morina</i> 233
<i>Gesneriaceae</i> 181—183	<i>Higginsia</i> 195	<i>Kamille</i> 252	<i>Lophospermum</i>	<i>Morisonia</i> 195
<i>Geum</i> 229	<i>Himantophyllum</i>	<i>Kennedy</i> 205	205, 260	<i>Mormodes</i> 200
<i>Gillenia</i> vide	195	<i>Kentia</i> 201	<i>Lotus</i> 205, 232	<i>Morus</i> 244
<i>Spiraea</i> 235	<i>Himbeeren</i> 251	<i>Korria</i> 244	<i>Lupinus</i> 232	<i>Moussonia</i> 195
<i>Ginkgo</i> 248	<i>Hippomane</i> 243	<i>Kirichen</i> 250	<i>Luzula</i> 232	<i>Mulgedium</i> 233
<i>Gladiolus</i> 176—181	<i>Hippophaë</i> 248	<i>Kleinia</i> 217, 259	<i>Lycaste</i> 200	<i>Murraia</i> 205
<i>Glaziova</i> 201	<i>Hippuris</i> 219	<i>Kniphofia</i> vide	<i>Lychnis</i> 232	<i>Musa</i> 196, 260
<i>Glechoma</i> 229	<i>Homalomena</i> 195	<i>Tritoma</i> 238	<i>Lycium</i> 244	<i>Myoporum</i> 205
<i>Gleditschia</i> 243	<i>Homogyne</i> 239	<i>Knoblauch</i> 252	<i>Lycopodiaceae</i>	<i>Myosotis</i> 233
<i>Globba</i> 195	<i>Hopfenfecher</i> 253	<i>Koellikeria</i> 183	198, 199	<i>Myricaria</i> vide
<i>Globularia</i> 230	<i>Horminum</i> 231	<i>Koelreuteria</i> 244	<i>Lygodium</i> 193	<i>Tamarix</i> 246
<i>Globulea</i> 217	<i>Hotela</i> 231, 259	<i>Koniga</i> 205	<i>Lysimachia</i> 232	<i>Myriophyllum</i> 219
<i>Glossosa</i> 189	<i>Houbton</i> 253	<i>Krausemünze</i> 252	<i>Lythrum</i> 232	<i>Myrsiphyllum</i> 205
<i>Glossocomia</i> 230	<i>Houttea</i> 195	<i>Küchenkräuter</i> 252		<i>Myrtus</i> 206, 208
<i>Gloxinia</i> 182, 183	<i>Hovenia</i> 208			
<i>Glycoeria</i> 219	<i>Hoibrenkia</i> vide			
<i>Glycine</i> 188, 234, 247	<i>Staphylea</i> 246	<i>Laburnum</i> 244	<i>Maackia</i> 244	<i>Naegelia</i> 182
<i>Glycyrrhiza</i> 243	<i>Hoya</i> 195	<i>Laelia</i> 199, 200	<i>Mackaya</i> 195	<i>Naegelo-Achime-</i>
<i>Gnadenkraut</i> 252	<i>Huernia</i> 217	<i>Lagerstroemia</i> 205	<i>Malachra</i> 226, 232	<i>nes</i> 183
<i>Gnaphalium</i>	<i>Humboldtia</i> 200	<i>Lamprococcus</i> 195	<i>Maclura</i> 244	<i>Nandina</i> 244
205, 230, 259	<i>Humulus</i> 253, 259	<i>Lantana</i> 195, 259	<i>Magnoha</i> 205, 244	<i>Nardosmia</i> vide
<i>Goldfussia</i> 195	<i>Hyacinthus</i> 189	<i>Laportea</i> 208, 231	<i>Mahonia</i> 205	<i>Tussilago</i> 239
<i>Gomezia</i> 200	<i>Hybris</i> 215	<i>Larix</i> 248	<i>Majanthemum</i> v.	<i>Nasturtium</i> 219
<i>Gongora</i> 206	<i>Hydrangea</i> 243	<i>Laserpitium</i> 231	<i>Smilacina</i> 237	<i>Nelken</i> 240
<i>Gonospermum</i> 205	<i>Hydrocharis</i> 219	<i>Lasia</i> 195	<i>Malachra</i> 236	<i>Nematanthus</i> 196
<i>Gratiola</i> 232	<i>Hydrocotyle</i> 219	<i>Lasiagrostis</i> 231	<i>Malacocarpus</i> 213	<i>Nemopanthes</i> 206
<i>Greigia</i> 210	<i>Hydroclea</i> 219	<i>Lasiantha</i> 195	<i>Mallotus</i> vide	<i>Nepenthes</i> 196
<i>Grevillea</i> 205	<i>Hydrophyllum</i> 231	<i>Lastraea</i> 241	<i>Rotlera</i> 245	<i>Nepeta</i> 233
<i>Griffithia</i> 189	<i>Hymenaea</i> 208	<i>Lathania</i> 201	<i>Malus</i> 244, 250	<i>Nephrodium</i> 199, 241
<i>Griselinia</i> 205	<i>Hymenocallis</i> 189	<i>Lathyrus</i> 231	<i>Mammillaria</i> 213	<i>Nephrolepis</i> 199
<i>Grosseliers</i> 251, 252	<i>Hymenodium</i> vide	<i>Laurus</i> 214	<i>Mandelia</i> 251	<i>Nerium</i> 206
<i>Guillelma</i> 201	<i>Acrostichum</i> 193	<i>Lavandula</i> 252	<i>Mandevilla</i> 188	<i>Nertera</i> 206
<i>Gunnera</i> 230, 259	<i>Hymenosporum</i> 205	<i>Lavatera</i> 205, 259	<i>Manettia</i> 195	<i>Neumannia</i> 196
<i>Guthnickia</i> 181, 193	<i>Hyobanche</i> 195	<i>Lavender</i> 252	<i>Maranta</i> 195, 208	<i>Neviusia</i> 244
<i>Guzmania</i> vide	<i>Hyophorbe</i> 201	<i>Ledenbergia</i> 195	<i>Marfolaine</i> 253	<i>Nicotiana</i> 206, 260
<i>Canistrum</i> 193	<i>Hyoscyamus</i> 231	<i>Ledum</i> 244	<i>Marshallia</i> 232	<i>Nidularium</i> 196
<i>Gymnocladus</i> 243	<i>Hypericum</i> 231, 243	<i>Leicostea</i> 244	<i>Marsilea</i> 219	<i>Nierembergia</i> 233
<i>Gymnogramme</i> 198	<i>Hypoxis</i> 231	<i>Leonotis</i> 205	<i>Masdevallia</i> 200	<i>Niphaea</i> 183
<i>Gymnothrix</i> 230, 259	<i>Hyssope</i> 252	<i>Leontice</i> 227, 232	<i>Masdevallia</i> 200	<i>Noisettia</i> 251
<i>Gynerium</i> 230, 259	<i>Hyssope</i> 231, 252	<i>Leontodon</i> 232	<i>Masdevallia</i> 200	<i>Nolina</i> vide Da-
<i>Gynura</i> 205		<i>Leontopodium</i>	<i>Maxillaria</i> 210	<i>syllion</i> 210
<i>Gypsophila</i> 230	<i>Jacaranda</i> 195	230, 232	<i>Maximowiczia</i> 242	<i>Nopalea</i> vide
	<i>Jaquinia</i> 203	<i>Leonurus</i> 232	<i>Mazus</i> 238	<i>Opuntia</i> 214
<i>Hablitzia</i> 230	<i>Jasione</i> 231	<i>Lepachys</i> 232	<i>Medeola</i> 205	<i>Norantea</i> 196
<i>Habrothamnus</i> 205	<i>Jasminum</i> 195, 243	<i>Lepidium</i> 213	<i>Medinilla</i> 195	<i>Nothochlaena</i> 199
<i>Haemastria</i> 230	<i>Jatropha</i> 208	<i>Leptocarpa</i> 205	<i>Meerrettig</i> 253	<i>Notochia</i> 217
<i>Haemanthus</i> 189	<i>Ibatia</i> 195	<i>Leptospermum</i> 205	<i>Megasea</i> 236	<i>Noyer</i> 251
<i>Hakea</i> 205	<i>Iberis</i> 231	<i>Lespedeza</i> 244	<i>Melaleuca</i> 205	<i>Nuphar</i> 219
<i>Halimodendron</i> 243	<i>Ilex</i> 243	<i>Leucophyta</i> 205, 259	<i>Melia</i> 205	<i>Nuttallia</i> 244
<i>Halimolobos</i> 230	<i>Impatiens</i> 195	<i>Leucopogon</i> 205	<i>Melissa</i> 232	<i>Nyctocalus</i> 196
<i>Baselinia</i> 251	<i>Imperata</i> 231	<i>Leuzea</i> 232	<i>Melissae</i> 252	<i>Nymphaea</i> 219
<i>Haworthia</i> 217	<i>Imperatoria</i> 231	<i>Leviaticum</i> 232	<i>Melittis</i> 232	
<i>Hecastophyllum</i>	<i>Incarvillea</i> 205, 243	<i>Libanotis</i> 233	<i>Melocactus</i> 214	<i>Obeliscaria</i> 233
195	<i>Indigofera</i> 243	<i>Libocedrus</i> 248	<i>Mentha</i> 232, 260	<i>Obatortidlinge</i> 250
<i>Heckenpflanzen</i> 250	<i>Inula</i> 231, 252	<i>Libonia</i> 205	<i>Menthe crispae</i>	<i>Ochna</i> 195
<i>Hedera</i> 247, 259	<i>Johannisbeeren</i>	<i>Liebstock</i> 252	<i>n potted</i> 253	<i>Odontoglossum</i> 200
<i>Hedychium</i> 189	252—253	<i>Ligularia</i> 232	<i>Menyanthes</i> 219	<i>Oeillets des fleuris-</i>
<i>Hedysarum</i> 230	<i>Jochroma</i> 205	<i>Ligustrina</i> vide	<i>Mercurialis</i> 252	<i>tes</i> 240, 241
<i>Helmia</i> 205	<i>Josinia</i> 205	<i>Syringa</i> 246	<i>Mertensia</i> 232, 235	<i>Oenanthe</i> 219
<i>Helianthemum</i> 230	<i>Ipomoea</i> 195, 231	<i>Ligustrum</i> 244	<i>Mesembrianthemum</i>	<i>Oenothera</i> 233
<i>Helianthus</i> 230	<i>Iresine</i> 195, 259	<i>Lilium</i> 186	217, 260	<i>Ognon Perle</i> 253
<i>Heliconia</i> 195	<i>Iris</i> 219, 231	<i>Limonanthemum</i>	<i>Messer</i> 257—258	<i>Olea</i> 208
<i>Helioteres</i> 208	<i>Isme</i> 189	vide Villarsia	<i>Methonica</i> 189	<i>Olearia</i> 205
<i>Heliopsis</i> 230	<i>Isotetes</i> 219	<i>Limncharia</i> 219	<i>Metrosideros</i> 205	<i>Olyra</i> 195
<i>Heliotropium</i>	<i>Isotetes</i> 219	<i>Limonia</i> 208	<i>Michauxia</i> 231	<i>Omphalodes</i> 233
195, 259	<i>Isotetes</i> 219	<i>Linaria</i> 233	<i>Milla</i> 205	<i>Oncidium</i> 200
<i>Helleborus</i> 230	<i>Isotetes</i> 219	<i>Lindlofia</i> 213	<i>Miltonia</i> 232	<i>Oncocylus</i> vide
<i>Helonias</i> 230	<i>Isotetes</i> 219	<i>Linnæa</i> 232	<i>Mimulus</i> 205	<i>Iris</i> 231
<i>Hemerocallis</i> 230	<i>Isotetes</i> 219	<i>Linosyris</i> 232	<i>Mina</i> 260	<i>Onoclea</i> 241
<i>Hemigraphis</i> 195	<i>Isotetes</i> 219	<i>Liparis</i> 230	<i>Mirabilis</i> 232	<i>Ononis</i> 233
<i>Hepatica</i> 230	<i>Isotetes</i> 219	<i>Lippia</i> 208, 232	<i>Mispel</i> 250	<i>Onopordon</i> 233
<i>Hepacium</i> 230	<i>Isotetes</i> 219	<i>Liriodendron</i> 244	<i>Mitella</i> 232	<i>Onosma</i> 233
<i>Heracleum</i> 230	<i>Isotetes</i> 219	<i>Liriope</i> 232	<i>Mitraria</i> 205	<i>Onychoium</i> 199
<i>Herbes potagères</i>	<i>Isotetes</i> 219	<i>Lithospermum</i>	<i>Moehringia</i> 232	<i>Ophianthe</i> 196
252—253	<i>Isotetes</i> 219	205, 232	<i>Mollinia</i> 232	<i>Ophiopogon</i> 233
<i>Herniaria</i> 230, 259	<i>Isotetes</i> 219	<i>Livèche</i> 252	<i>Molopospermum</i> 232	<i>Oplismenus</i> vide
<i>Hesperaloe</i> 219	<i>Isotetes</i> 219	<i>Livistona</i> 202	<i>Monarda</i> 233	<i>Panicum</i> 191
<i>Hesperis</i> 231	<i>Isotetes</i> 219			<i>Opuntia</i> 232
<i>Heteranthera</i> 219	<i>Isotetes</i> 219			<i>Opuntia</i> 214
<i>Heteropteris</i> 195	<i>Isotetes</i> 219			<i>Orchideen</i> 199—200
<i>Heuchera</i> 231	<i>Isotetes</i> 219			<i>Oreopanax</i> 203, 206

[illegible]

Seite — page	Seite — page	Seite — page	Seite — page	Seite — page
Thuja . . . 248, 249	Trillium . . . 238	Vaccinium 246, 251	Viviania . . . 197	Woodia . . . 241
Thujopsis . 249, 249	Tripmadam . . 253	Valeriana . 239, 252	Vriesia . . . 197	Woodwardia . 241
Thunbergia 197, 260	Tristania . . . 207	Vallisneria . . 220		
Thym 253	Tritoma . . . 238, 260	Vallota 190		
Thymian . . . 253	Tritonia vide Cro-	Vancouveria . . 239	Wahlenbergia	Xanthoceras . . 246
Thymus 238, 253, 260	cosmia 189	Vanilla . . . 200, 209	vide Campanula 226	Xanthoxylon . 246
Thyracanthus . 197	Trollius 239	Veitheimia . . . 190	Waldmeister . . 253	Xylophylla . . 197
Tiarella 238	Tropaeolum	Veratrum 239	Waldsteinia . . 240	Xylostemum . . 246
Tigridia 199	190, 207, 260	Verbascum . . . 239	Walnüsse . . . 251	
Tilia 246	Tsuga 249	Verbena	Warmhauspflanzen	Yams vide Dios-
Tillandsia . . . 197	Tuberosen . . . 187	190, 207, 235, 239, 260	190—197	corea 228
Toffeldia . . . 238	Tunica 239	Vernonia 239	Warscewiczella 260	Yucca 210
Tommasinia . . 238	Turnera 197	Veronica	Washingtonia . 202	
Topfneken . . 240, 241	Tussilago . . . 239	207, 220, 239	Wasserpflanzen	Zamia 202
Torenia 197	Tydaea 182	Verschiedene Ge-	218—220	Zanonia 209
Torreya 249	Typha 220	müsepflanzen	Weigelia 246	Zauschneria . . 240
Toxicophlaca . 197		252—253	Weissdora vide	Zea 260
Tradescantia	Ulmus 246	Vetiveria 197	Crataegus . . . 250	Zephyranthes . 190
197, 238	Umbilicus 218, 239	Viburnum 207, 246	Wellingtonia . 249	Zierbäume und
Trapa 220	Uniola 239	Victoria 220	Wernuth 253	Sträucher 242—246
Trianea 240	Urena 197	Villarsia 197	Westringia . . 207	Zigadenus . . . 240
Trichilia . . . 209	Urtica 239	Villaresia 220	Wigandia . . . 260	Zingiber 209
Trichopilia . . 200	Urvilla 197	Vinca 239	Winterbohnen-	Zwetschen . . . 250
Tricyrtis . . . 238	Ustensiles de far-	Viola 239	kraut 253	Zwiebel- und Knol-
Tridentalis . . 238	dänge 254—258	Virgilia 246	Wintermajoran 253	lengewächse
Trifolium . . . 238	Utricularia . . 230	Vitis 207	Winterheck-	176—190
Triglochin . . 220	Uvularia 239		zwiebeln 253	Zygopetalum . 200

Inhalt des Samen-Verzeichnisses.

I. Gemüse-Samen.

	Seite
1. Kohl-Arten	1—4
2. Wurzeln und Rüben	5—7
3. Salat-Arten	7—10
4. Zwiebel-Samen	10—11
5. Radies- und Rettig-Samen	12
6. Küchen-Kräuter	12—16
7. Spinat-Arten	16
8. Gurken, Melonen und Kürbisse	16—20
9. Erbsen	20—22
10. Bohnen	22—24

II. Landwirthschaftliche Samen.

1. Futter-Gräser	25—26
2. Klee-Arten	26
3. Verschiedene Futter-Pflanzen	26—27
4. Getreide	27—30
5. Körner- und Feldfrüchte	30—31
6. Futter-Rüben	31—32
7. Diverse technische Samen	32—34
8. Knollen	35—39

III. Blumen-Samen.

	Seite
1. Sortimente	39—51
2. Sommer-Gewächse	52—97
3. Zier-Cucurbitaceen	97—99
4. Zier-Gräser	99—102
5. Stauden	102—127
6. Topfgewächse	127—151
Succulenten und Cacteen	151—155
Wasserpflanzen	155—156
Farne	156—157
Palmen-Samen	158—159

IV. Gehölz-Samen.

1. Nadelhölzer (Coniferen)	159—162
2. Laubhölzer	162—167

V. Neuheiten.

1. Neuheiten von Blumensamen für 1895	168—172
2. Neuheiten von Gemüsesamen für 1895	175
3. Einige Neuheiten früherer Jahre und seltene Samen	172—175

Cultur-Anweisungen — Literatur.

Folgende Gartenbücher halten wir empfohlen, wie wir auch andere Werke der Fachliteratur ebenfalls zu Ladenpreisen schnell besorgen können.

	M. Pf.		M. Pf.
1. Gartenbuch für Jedermann, von Garteninspektor W. Hampel, mit in den Text gedruckten Abbildungen, geb.	6 —	30. Pomologie, Deutsche. Auswahl. 100 Far- bendrucktafeln nebst Text: 30 Äpfel, 30 Birnen, 10 Kirschen, 10 Pflä- sche, 5 Aprikosen, 10 Pflaumen, 5 Weintrau- ben. Geb.	25 —
2. Teppichgärtnerei, die moderne, von dem- selben, 4. vermehrte Auflage, 143 Zeich- nungen mit doppelter Bepflanzungs- gabe, geb.	6 —	31. Grundriss der Lehre vom Gartenbau, von O. Hüttig.	
3. Frucht- u. Gemüsetreiberei, Handbuch der, von demselben Verfasser, mit in den Text gedruckten Abbildungen, geb.	7 —	1. Theil: Allgemeines, geb.	2 40
4. Allgemeines illustriertes Gartenbuch, 4. Aufl., von Garteninspektor H. Jäger, mit 262 Abb., geh. M. 6.—, geb.	7 50	2. Theil: Cultur von Topfpflanzen, geb.	1 80
5. Vilmorin's Blumengärtnerei, 3. neube- arbeitete Auflage. Unter Mitwirkung von A. Siebert herausgeg. von A. Voss. Mit 1000 Holzschnitten und 400 bunten Blumenbildern, 50 Lieferungen à M. 1.—,	50 —	3. Theil: Der Schulgarten, geb.	1 80
6. Fraugarten, illustriertes Gartenbuch für Damen, von H. Jäger, mit 158 Abb., geh. M. 6.—, geb.	7 —	32. Der Feldgemüsebau, nebst Anleitung zum Dörren u. Einmachen der Gemüse, von Garteninspektor Held, M. 2,75, geb.	3 —
7. Apothekergarten, der, von H. Jäger, mit 33 Abb., 3. Aufl., geh.	3 —	33. Grundriss des Gemüsebaues, von F. Staemmler, 2. verb. Aufl., geb.	1 20
8. Boden- u. Düngerkunde, von H. Jäger.	3 —	34. Lehl's Zimmeregärtnerei, brosch. M. 5.—, geb.	6 20
9. Gemüsegärtner, der praktische, von H. Jäger, 3 Theile, Gemüsebau im All- gemeinen, Cultur im freien Lande, Ge- müsetreiberei. 4. Aufl. Jeder Theil geh. M. 2,50, zusammen geb.	8 50	35. Die Kunst der Pflanzenvermehrung, von M. Neumann, neu bearbeitet von J. Hart- wig, 5. Aufl., geh.	5 —
10. Immerblühende Garten, der, von H. Jäger, 2. verb. Aufl., mit 32 Abb., geh. M. 4,20, geb.	5 20	36. Öhlkers, Die Rose. 2. Aufl.	2 50
11. Obstgärtner, der praktische, von H. Jäger, 3 Theile, Baumschule, Obstbau, Obst- baumschnitt: M. 3,75; M. 3,50; M. 3,50; zusammen geb.	12 —	37. — Unsere schönsten Gartenblumen	4 20
12. Grundriss des Obstbaues, von F. Staemmler, 2. verb. Aufl., geb.	2 40	38. Wredow's Gartenfreund, von H. Gaerd- t, 18. Aufl., geh. M. 9.—, geb.	10 —
13. Winterflora, von H. Jäger, 4. Aufl., geh.	3 60	39. Wredow's Gartenfreund, bearbeitet von O. Hüttig, 2. Aufl., geb.	7 —
14. Schmidlin's Gartenbuch, 4. Aufl., neube- arbeitete von Th. Nietner und Th. Rüm- pler. Mit 9 colorirten Gartenplänen u. 751 Abb., geb.	10 —	40. G. Eichler, gärtnerisches Planzeichnen, 2. Aufl., mit 18 Chromolithographien u. 125 Holzschnitten, in Mappe	10 —
15. Die schönsten Pflanzen, von H. Jäger, 8 Lieferungen à M. 1.—, zusammen geb.	9 —	41. Legeler's praktische Messkunst u. Mathe- matik, mit 240 Holzschnitten, 3. Aufl., neu bearb. von G. Eichler, in Leinen geb.	6 80
16. Die neuen schönsten Pflanzen, von H. Jäger	2 —	42. Wörmann, Die Teppich-Gärten mit 65 Mustern, 3. Aufl.	6 —
17. Zimmer- u. Hausgärtnerei, von H. Jäger, 3. verb. Aufl., mit 65 Abb., geh. M. 4,20, geb.	5 20	43. Otto u. Levy, Muster-Album der mo- derneren Teppichgärtnerei, mit 115 Fi- guren in Farbendruck	5 —
18. Flora im Garten und Hause, v. H. Jäger, geh. M. 4.—, geb.	5 —	44. Neumann, M., Die Anlegung von Glas- häusern aller Art, von J. Hartwig, 4. Aufl. Mit 25 Tafeln. Geb.	10 50
19. Zimmerpflanzen, von Anna Fraenckel	— 50	45. Dippel, Dr. Leopold, Handbuch der Laub- holzkunde, I. Band M. 15.—; II. Band M. 20.—; III. Band M. 25.—; zusammen	60 —
20. Obstbau, der, von O. Hüttig	— 50	46. Belsner, L., Handbuch der Nadelholz- kunde	20 —
21. Förster's Handbuch der Cacteenkunde, umgearbeitet von Th. Rümpler, 2. Aufl. M. 32.—, geb.	36 —	47. — Handbuch der Coniferen-Benennung, geb. M. 2.—; nebst 2 Nachträgen à M. 1.—; zusammen	4 —
22. Schiller, Grundzüge der Cacteenkunde	4 50	48. Album für Teppichgärtnerei u. Gruppen- bepflanzung von K. Götz, mit 253 Abb. und 694 Bepflanzungsaufgaben, in ge- presstem Einband	8 —
23. Daul, A., illustriertes Handbuch der Cacteenkunde, geb.	3 90	49. Schimpfky, Unsere Heilpflanzen, 92 Chro- mobild. m. Text, M. 5,50; geb.	6 50
24. Succulenten, die, v. Th. Rümpler, heraus- gegeben v. Prof. Dr. K. Schumann, geb.	8 —	50. — Die wichtigsten Giftgewächse, 27 Chromotaf. u. Text, M. 2,25; geb.	2 75
25. Credner, A., Chrysanthemum indicum und seine Cultur, M. 4.—; elegant geb.	5 —	51. Illustriertes Gartenbau-Lexikon, von Th. Rümpler, 2. Aufl., M. 20.—, geb.	23 —
26. M. Schulze's Orchideen Deutschlands, Oesterreichs und der Schweiz, mit 100 Chromotafeln, 13 Lieferungen à M. 1.—; in eleg. Orig.-Einband	13 —	52. Illustrierte Cultur-Anweisung nebst Ar- beitskalender, von O. Kuopff, Erfurt, brosch. M. 1,50, geb.	2 —
27. F. W. Burbidge, Orchideen	8 —	53. Die Erziehung der Pflanzen aus Samen, v. H. Jäger u. E. Benary, 26 Bog. stark, eleg. geb.	8 —
28. Stein's Orchideenbuch, mit über 200 Abb., geb.	20 —	54. Haage & Schmidt's Abbildungen in Holz- schnitt, welche bis zum Herbst 1892 herausgegeben wurden; enthaltend un- gefähr 170 Bilder mit alphabetischem Verzeichnisse; ein Heft in gr. 4 ^o brosch.	2 —
29. Prof. Thome's Flora von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz, mit 616 Chromotafeln, 45 Lieferungen à M. 1.—; 4 eleg. Halbfranzbände	54 —	55. Deutscher Garten-Kalender für 1895 (22. Jahrg.), in Callico M. 2.—, in Leder	3 —
		56. Deutscher Gartenbau-Kalender für 1895, v. A. Württemberg, 6. Jahrg., in Call.	1 20

Etablissement Haage & Schmidt, Erfurt.

